

Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM

CARA BERPIKIR KRITIS dan ANALOGI KREATIF

pada Statistik, Sains dan Teknologi




YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK



Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM

CARA BERPIKIR KRITIS dan ANALOGI KREATIF

pada Statistik, Sains dan Teknologi



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK
Jl. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-634-7227-71-3 (PDF)



9

786347

227713

CARA BERPIKIR KRITIS dan ANALOGI KREATIF pada Statistik, Sains dan Teknologi

Penulis :

Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM

ISBN : 978-634-7227-71-3 (PDF)

Editor :

Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom., M.Kom.

Penyunting :

Dr. Mars Caroline Wibowo. S.T., M.Mm.Tech

Desain Sampul dan Tata Letak :

Irdha Yuniarto, S.Ds., M.Kom

Penebit :

Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan
Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)

Anggota IKAPI No: 279 / ALB / JTE / 2023

Redaksi :

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. 08122925000

Fax. 024-6710144

Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

Distributor Tunggal :

Universitas STEKOM

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. 08122925000

Fax. 024-6710144

Email : info@stekom.ac.id

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa izin dari penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku *“Cara Berpikir Kritis dan Analogi Kreatif pada Statistik, Sains dan Teknologi”* ini dapat terselesaikan dengan baik. Di era di mana data membanjiri setiap aspek kehidupan dari uji klinis hingga politik dan AI, kemampuan berpikir kritis bukan lagi kemewahan, melainkan keharusan. Buku ini mengajak Anda melampaui rumus kaku menuju pemahaman intuitif melalui kekuatan analogi. Bayangkan statistik bukan sebagai angka dingin, tapi sebagai cerita hidup: paradoks narapidana yang mengubah desain obat, gerak Brown yang menjembatani skala mikro ke makro, atau superposisi kuantum seperti simfoni pilihan tak terbatas. Buku ini menawarkan kerangka inovatif yang mengintegrasikan paradoks, proses stokastik, AI humanisasi, dan visualisasi data, semuanya melalui lensa analogi yang membumikan konsep abstrak menjadi alat praktis. Dari mengatasi bias publikasi hingga merancang demokrasi anti-polarisasi, setiap bab membangun fondasi untuk pengambilan keputusan superior di era data-driven.

Lewat 20 bab yang terstruktur, kami menjelajahi bagaimana analogi kreatif menyelesaikan kontradiksi nyata di sains, teknologi, ekonomi, dan masyarakat. Ini bukan teks konvensional; ini panduan praktis untuk inovator, peneliti, dan pemikir yang ingin mengubah kebingungan menjadi wawasan. Struktur buku ini dirancang sebagai perjalanan logis: dari fondasi analogi (Bab 1), pengambilan keputusan (Bab 2-4), pemodelan lanjutan (Bab 5-12), hingga visi futuristik AI dan masyarakat (Bab 13-20). Mari kita mulai perjalanan ini dengan pikiran terbuka dan analogi sebagai kompas. Berikut penjabaran lengkap setiap bab:

Bab 1 Membahas pentingnya berpikir kritis dan analogi kreatif, refleksi kritis tentang pilihan teknologi dan kemajuan, kekuatan analogi, aplikasinya di rekayasa, sains, matematika-statistik, AI, desain-produksi-ekonomi, pengetahuan dalam penalaran logis, analogi sebagai alat inovasi, serta pendekatan berpikir kritis-kreatif.

Bab 2 Mengupas paradoks kemenangan, situasi intransitif praktis, kondisi cukup untuk transitivitas, masalah intransitivitas dalam pengujian hipotesis, poin emas sebagai resolusi, serta memahami dan mengatasi intransitivitas. Bab 3 Mengeksplorasi paradoks permainan adil, analogi randomisasi uji klinis, tantangan data kecil dengan pengacakan optimal Bayesian, pengacakan respons-adaptif, dan memanfaatkan randomisasi untuk desain uji klinis.

Bab 4 Membahas sistem demokrasi, tren dan dampak polarisasi politik, strategi pemungutan suara anti-polarisasi, sistem demokrasi anti-polarisasi, serta tata kelola proporsional untuk melawan polarisasi. Bab 5 Mengulas paradoks narapidana, konsep kunci teori permainan, desain uji klinis terinspirasi paradoks, optimalisasi program pengembangan klinis, kemitraan farmasi risiko-imbalan, serta pengembangan obat via teori permainan dan stokastik.

Bab 6 Membahas paradoks "tambah jalan, maksimalkan kemacetan", efisiensi kerja konstraintuitif, mengubah paradoks Braess menjadi optimasi matematis, analogi kreatif pemecahan masalah ekonomi, paradoks kesempatan setara, serta wawasan konstraintuitif

ekonomi-produktivitas. Bab 7 Menyoroti observasi dan pengumpulan data, regresi ke rata-rata, pengetahuan vs umur panjang-risiko kelangsungan, alokasi pendanaan dan bias pengelompokan, bias publikasi-pendanaan, paradoks persahabatan dan bias sampling, bias pengambilan sampel restriktif, dampak budaya interpretasi berlebihan, serta mengenali-mengatasi bias via analogi.

Bab 8 Membahas metode resampling analogi rekursif, kecurangan terdeteksi hukum Benford, ukuran efek obat dari data tersamar analogi sinyal campuran, kontroversi model statistik, strategi pilihan optimal, serta analogi-pemodelan statistik menuju wawasan. Bab 9 Memperkenalkan analisis dimensi, sebagai kerangka analogi, hukum skala teknik-biomedis, teorema π Buckingham penyederhanaan pemodelan, serta peran analisis dimensi dalam pemodelan statistik.

Bab 10 Menganalisis paradoks referensi diri hirarkis, dilema pemahaman, kesadaran diri rekursif, kritik pembuktian kontradiksi, kesamaan diri fraktal, serta fungsi rekursif analogi referensi diri. Bab 11 Membahas design thinking visualisasi, jenis data, visualisasi dengan contoh, pembuatan analogi visual AI ilmiah, serta peran visualisasi dalam komunikasi.

Bab 12 Mengeksplorasi proses stokastik pergerakan acak, uji klinis adaptif, regresi ambang Wiener biomarker tersembunyi, random walk PDE, fungsi delta Dirac-Green, serta model terpadu via analogi Gerak Brown. Bab 13 Menggunakan analogi superposisi simfoni pilihan, keterikatan tango kuantum, gerbang algoritma, pengukuran dilema pengamat, teori dunia 4D, pemikiran kuantum, serta eksplorasi analogis.

Bab 14 Membahas evolusi seleksi alam, individu lemah jadi tim kuat, permainan pacuan kuda strategi bertahan, evolusi-devolusi hirarkis, kualitas umpan balik, serta kualitas saling terkait. Bab 15 Menyoroti dunia multifaset, determinisme-kehendak bebas-kausalitas, sains-bukti ilmiah, seni inferensi kausal, paradoks penemuan, probabilitas frekuentis-Bayesian, serta hakikat sains-penemuan.

Bab 16 Mengupas seni pengelompokan kesamaan, aplikasinya, pembelajaran mesin berbasis kesamaan, serta fondasi sains-keputusan. Bab 17 Mengintegrasikan kognitif-jaringan, konotasi pemahaman, model kognisi iWordNet, jalur pemahaman, pengetahuan baru, serta pemahaman via jaringan kognitif.

Bab 18 Membahas ide inovatif evolusi arsitektur AI, transformator pra-latih generatif, model difusi AI, serta analogi arsitektur AI. Bab 19 Menjelaskan fondasi AI humanisasi, arsitektur agen, representasi pengetahuan dinamis, mekanisme atensi, pembelajaran-penemuan, respons adaptif, bahasa muncul, serta kekuatan analogi. Bab 20 Membahas pergeseran paradigma pendidikan, Sokrates vs Konfusius, pengajaran-pembelajaran AI, rekayasa kueri, masyarakat futuristik, permainan era AI, serta pendidikan-masyarakat AI.

Kita telah menempuh perjalanan panjang dari analogi sederhana ke visi masyarakat AI futuristik, membuktikan bahwa berpikir kritis dan kreatif bukan sekadar keterampilan, tapi superpower di dunia kompleks ini. Paradoks yang kita pecahkan dari Braess hingga narapidana mengajarkan satu pelajaran utama: kebenaran sering bersembunyi di balik kontradiksi, dan analogi adalah kuncinya. Di era di mana AI berevolusi lebih cepat dari pemahaman kita, buku

ini mengingatkan bahwa manusia tetap pusat dengan kemampuan unik untuk membangun jembatan antar dunia.

Buku ini tak mungkin terwujud tanpa dukungan banyak pihak. Terima kasih kepada rekan-rekan akademisi di bidang statistik dan sains data yang memberikan masukan berharga, tim penerbit yang telaten menyempurnakan visi ini, serta pembaca setia yang percaya pada kekuatan analogi. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Semoga buku ini membuka pintu baru bagi Anda semua.

Selamat & Semangat Membaca...!!!

Semarang, Desember 2025

Penulis

Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 KONEKSI INVENTIF: PERJALANAN MELALUI ANALOGI.....	1
1.1 Pentingnya Berpikir Kritis Dan Analogi Kreatif	1
1.2 Refleksi Kritis Tentang Pilihan, Teknologi, Dan Kemajuan	3
1.3 Kekuatan Analogi.....	5
1.4 Analogi Dalam Rekayasa.....	8
1.5 Analogi Dalam Sains	9
1.6 Berpikir Analogis Dalam Matematika Dan Statistik.....	10
1.7 Analogi Dalam Kecerdasan Buatan.....	12
1.8 Analogi Dalam Desain, Produksi, Dan Ekonomi	14
1.9 Pentingnya Pengetahuan Dalam Penalaran Logis	15
1.10 Analogi Kreatif Sebagai Alat Inovasi	17
1.11 Analogi Sebagai Inovasi Yang Cerdik Dan Perjalanan Yang Layak Ditempuh.....	19
1.12 Pendekatan Berpikir Kritis Dan Kreatif	20
BAB 2 TITIK EMAS UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN.....	23
2.1 Paradoks Kemenangan	23
2.2 Situasi Intransitif Praktis	24
2.3 Kondisi Yang Cukup Untuk Transitivitas.....	26
2.4 Masalah Intransitivitas Dalam Pengujian Hipotesis	26
2.5 Poin Emas: Resolusi Untuk Masalah Intransitivitas.....	27
2.6 Memahami Dan Mengatasi Intransitivitas	29
BAB 3 SENI PENGACAKAN.....	31
3.1 Paradoks Permainan Adil.....	31
3.2 Analogi Dalam Randomisasi Uji Klinis	32
3.3 Tantangan Data Kecil Dan Pengacakan Optimal Bayesian	35
3.4 Pengacakan Respons-Adaptif Untuk Uji Klinis.....	37
3.5 Memanfaatkan Randomisasi Untuk Desain Uji Klinis.....	39
BAB 4 POLITIK ANTI-POLARISASI ALA STRATEGI "MAINKAN PEMENANG".....	40
4.1 Sistem Demokrasi	40
4.2 Tren Dan Dampak Polarisasi Politik	42
4.3 Strategi Pemungutan Suara Untuk Mengurangi Polarisasi Politik.....	43
4.4 Sistem Demokrasi Anti-Polarisasi	46
4.5 Tata Kelola Proporsional Untuk Melawan Polarisasi Politik	48
BAB 5 TEORI PERMAINAN DAN PROSES STOKASTIK.....	50
5.1 Paradoks Narapidana.....	50
5.2 Konsep Kunci Dalam Teori Permainan.....	51
5.3 Desain Uji Klinis Yang Terinspirasi Oleh Paradoks Narapidana.....	52

5.4	Optimalisasi Program Pengembangan Klinis	53
5.5	Kemitraan Farmasi: Risiko Dan Imbalan Bersama	57
5.6	Pengembangan Obat Via Teori Permainan & Stokastik.....	59
BAB 6	PRODUKTIVITAS DAN PERTUMBUHAN LEWAT PARADOKS	61
6.1	Tambah Jalan, Maksimalkan Kemacetan.....	61
6.2	Meningkatkan Efisiensi Tempat Kerja Melalui Strategi Konstraintuitif.....	63
6.3	Mengubah Paradoks Braess Menjadi Optimasi Matematis	66
6.4	Memanfaatkan Analogi Kreatif Dalam Pemecahan Masalah Ekonomi	71
6.5	Paradoks Kesempatan Yang Setara.....	73
6.6	Wawasan Konstraintuitif Ekonomi Dan Produktivitas	75
BAB 7	MENGIDENTIFIKASI BIAS MELALUI BERPIKIR KRITIS	77
7.1	Observasi Dan Pengumpulan Data	77
7.2	Regresi Ke Rata-Rata.....	78
7.3	Pengetahuan, Umur Panjang, Dan Risiko Kelangsungan Hidup	79
7.4	Alokasi Pendanaan Dan Pengaruh Bias Pengelompokan	80
7.5	Bias Publikasi Dan Pendanaan.....	82
7.6	Paradoks Persahabatan Dan Bias Sampling.....	85
7.7	Bias Pengambilan Sampel Restriktif	86
7.8	Dampak Budaya Dari Interpretasi Berlebihan	89
7.9	Mengenali Dan Mengatasi Bias Melalui Analogi	91
BAB 8	SIFAT PEMODELAN STATISTIK YANG MENARIK NAMUN MENANTANG.....	93
8.1	Metode Resampling: Analogi Rekursif	93
8.2	Kecurangan Yang Terdeteksi Oleh Hukum Benford Analogi Dalam Aksi	94
8.3	Ukuran Efek Obat Dari Data Tersamar: Analogi Sinyal Campuran.....	95
8.4	Kontroversi Model Statistik	97
8.5	Strategi Pilihan Optimal.....	100
8.6	Analogi Dan Pemodelan Statistik Sebagai Jalur Menuju Wawasan	101
BAB 9	PEMODELAN STATISTIK BERBANTUAN ANALISIS DIMENSI	103
9.1	Pengantar Analisis Dimensi	103
9.2	Analisis Dimensi: Kerangka Kerja Untuk Menggambar Analogi	104
9.3	Hukum Skala Dalam Teknik Dan Teknik Biomedis	105
9.4	Teorema pi Buckingham Untuk Menyederhanakan Pemodelan.....	108
9.5	Analisis Dimensi Dan Perannya Dalam Pemodelan Statistik	109
BAB 10	FUNGSI REKURSIF SEBAGAI ANALOGI REFERENSI DIRI	111
10.1	Paradoks Referensi Diri Sebagai Analogi Hirarkis	111
10.2	Dilema Pemahaman	114
10.3	Kesadaran Diri Sebagai Fungsi Rekursif Dan Analogi Hirarkis	114
10.4	Kritik Dan Sanggahan Terhadap "Pembuktian Melalui Kontradiksi"	115
10.5	Kesamaan Diri: Fraktal.....	117
10.6	Fungsi Rekursif Dan Analogi Referensi Diri.....	119
BAB 11	VISUALISASI DATA KREATIF	121

11.1	Design Thinking Dalam Visualisasi Data	121
11.2	Jenis Data.....	122
11.3	Visualisasi Data Dengan Contoh	123
11.4	Pembuatan Analogi Visual: AI Untuk Visualisasi Ilmiah	129
11.5	Visualisasi Data Kreatif Dan Perannya Dalam Komunikasi	132
BAB 12	GERAK BROWN KE MODEL TERPADU: JEMBATAN SKALA DAN DISIPLIN	133
12.1	Proses Stokastik Pergerakan Acak Partikel	133
12.2	Uji Klinis Adaptif	135
12.3	Regresi Ambang Untuk Proses Wiener Biomarker Tersembunyi	137
12.4	Metode Random Walk Untuk Persamaan Diferensial Parsial	140
12.5	Fungsi Delta Dirac Dan Fungsi Green	141
12.6	Model Terpadu Melalui Analogi Dan Gerak Brown	144
BAB 13	KOMPUTASI KUANTUM DIJELASKAN MELALUI ANALOGI	146
13.1	Kekuatan Analogi Dalam Komputasi Kuantum.....	146
13.2	Superposisi Dan Paralelisme: Simfoni Pilihan	147
13.3	Keterikatan: Tango Kuantum	149
13.4	Gerbang Kuantum Dan Algoritma: Bahasa Transformasi.....	151
13.5	Pengukuran Kuantum: Dilema Pengamat.....	152
13.6	Teori Dunia Empat Dimensi	154
13.7	Pemikiran Kuantum Untuk Pemecahan Masalah	159
13.8	Komputasi Kuantum Dan Eksplorasi Analogis	159
BAB 14	GAYA GANDA: EVOLUSI, DEVOLUSI, DAN SISTEM UMPAN BALIK	161
14.1	Evolusi Melalui Seleksi Alam	161
14.2	Individu Yang Lebih Lemah Menjadi Tim Yang Lebih Kuat	164
14.3	Permainan Pacuan Kuda Dan Strategi Bertahan Hidup.....	165
14.4	Evolusi-Devolusi Hirarkis	165
14.5	Dualitas Sistem Umpan Balik.....	167
14.6	Dualitas Sebagai Kekuatan Yang Saling Terkait.....	172
BAB 15	MEMBENTUK SAINS DAN BUKTI ILMIAH	173
15.1	Dunia Multifaset	173
15.2	Determinisme, Kehendak Bebas, Dan Kausalitas	174
15.3	Sains Dan Bukti Ilmiah	176
15.4	Seni Dan Ilmu Inferensi Kausal	178
15.5	Paradoks Penemuan	183
15.6	Konsep Probabilitas Frekuentis Dan Bayesian.....	185
15.7	Hakikat Sains, Bukti, Dan Penemuan.....	189
BAB 16	PRINSIP KESAMAAN	191
16.1	Seni Pengelompokan Kesamaan.....	191
16.2	Prinsip Kesamaan Dan Aplikasinya	194
16.3	Pembelajaran Mesin Berbasis Kesamaan.....	198
16.4	Prinsip Kesamaan Sebagai Fondasi Bagi Sains Dan Pengambilan Keputusan	200

BAB 17 IWORDNET DAN KONOTASI PEMAHAMAN	202
17.1 Mengintegrasikan Ilmu Kognitif Dan Ilmu Jaringan: Sebuah Batas Baru	202
17.2 Konotasi Pemahaman.....	203
17.3 Memodelkan Kognisi Dengan iWordNet	205
17.4 Jalur Pemahaman	208
17.5 Memperoleh Pengetahuan Baru	210
17.6 Pemahaman Melalui iWordNet Dan Jaringan Kognitif.....	210
BAB 18 ANALOGI DALAM KECERDASAN BUATAN	212
18.1 Ide Inovatif Dalam Evolusi Arsitektur AI	212
18.2 Transformator Pra-Latih Generatif	221
18.3 Model Difusi AI	225
18.4 Analogi Dalam Arsitektur AI	229
BAB 19 AI HUMANISASI YANG DIBUAT ANALOGI	230
19.1 Fondasi AI Yang Dimanusiakan	230
19.2 Tinjauan Arsitektur Agen Humanisasi	233
19.3 Representasi Pengetahuan Dinamis.....	238
19.4 Mekanisme Atensi	239
19.5 Mekanisme Pembelajaran Dan Penemuan Pengetahuan	240
19.6 Mekanisme Respons Adaptif	244
19.7 Bahasa Yang Muncul Dan Pembelajaran Bahasa.....	247
19.8 AI Yang Dimanusiakan Dan Kekuatan Analogi	251
BAB 20 PERGESERAN PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT FUTURISTIK DI ERA AI.....	253
20.1 Pergeseran Paradigma Dalam Pendidikan.....	253
20.2 Sokrates Versus Konfusius	254
20.3 Paradigma Pengajaran Dan Pembelajaran Berbantuan AI	256
20.4 Pergeseran Pola Pikir: Seni Rekayasa Kueri	257
20.5 Masyarakat Futuristik	260
20.6 Permainan Era AI	263
20.7 Pendidikan Dan Masyarakat Di Era AI.....	264
DAFTAR PUSTAKA	266

BAB 1

KONEKSI INVENTIF: PERJALANAN MELALUI ANALOGI

1.1 PENTINGNYA BERPIKIR KRITIS DAN ANALOGI KREATIF

Era AI didefinisikan oleh nilai pertanyaan daripada jawaban, kemampuan beradaptasi daripada stabilitas, dan koneksi daripada pengetahuan yang terisolasi. Berpikir kritis dan analogi kreatif merupakan alat intelektual yang vital untuk pemecahan masalah, inovasi, dan pemahaman konsep yang kompleks. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang berbeda, interaksi keduanya meningkatkan kemampuan kita untuk menavigasi tantangan dan menghasilkan ide-ide baru, terutama di era kecerdasan buatan (AI).

Berpikir Kritis: Fondasi Penalaran

Berpikir kritis adalah proses menganalisis dan mengevaluasi informasi secara objektif untuk membentuk penilaian. Proses ini melibatkan mempertanyakan asumsi, mengidentifikasi bias, dan menarik kesimpulan logis. Berpikir kritis dapat bermanfaat dalam berbagai cara:

1. Pengambilan keputusan: Berpikir kritis memungkinkan individu untuk menilai pilihan secara sistematis dan membuat pilihan yang tepat, baik dalam keputusan pribadi, strategi bisnis, maupun pengambilan kebijakan.
2. Pemecahan masalah: Dengan membedah masalah kompleks menjadi komponen-komponen yang dapat dikelola, berpikir kritis memungkinkan solusi yang metodis.
3. Menghindari bias kognitif: Membantu menangkal bias seperti bias konfirmasi atau heuristik ketersediaan, memastikan kesimpulan didasarkan pada bukti, alih-alih praduga.
4. Penerapan interdisipliner: Berpikir kritis mendorong kemampuan untuk mensintesis pengetahuan lintas bidang, mendorong pemahaman holistik dan wawasan lintas disiplin.

Analogi Kreatif: Jembatan Menuju Inovasi

Analogi kreatif melibatkan perbandingan antardomain yang tampaknya tidak terkait untuk menghasilkan wawasan baru atau memecahkan masalah. Analogi kreatif memanfaatkan konsep-konsep yang familiar untuk menjelaskan ide-ide yang asing atau kompleks. Analogi menawarkan berbagai manfaat, termasuk:

1. Menyederhanakan kompleksitas: Analogi menerjemahkan konsep abstrak atau teknis menjadi istilah yang relevan, sehingga lebih mudah dipahami (misalnya, menyamakan otak dengan komputer).
2. Mendorong inovasi: Analogi menghubungkan ide-ide yang berbeda, memicu solusi kreatif (misalnya, Velcro yang terinspirasi oleh duri yang menempel pada kain).
3. Mendorong empati: Analogi membantu individu melihat masalah dari perspektif baru, mendorong pemahaman dan kolaborasi yang lebih mendalam.
4. Meningkatkan komunikasi: Analogi adalah alat bercerita yang ampuh, membantu menyampaikan ide-ide kompleks kepada beragam audiens.

Interaksi antara Berpikir Kritis dan Analogi Kreatif

Sementara berpikir kritis memastikan ketelitian logis, analogi kreatif mendorong lompatan imajinasi. Kombinasi keduanya bersifat transformatif dan dapat diilustrasikan sebagai berikut.

1. Meningkatkan pemecahan masalah: Berpikir kritis memastikan pendekatan terstruktur, sementara analogi memperkenalkan perspektif baru. Misalnya, menggunakan aliran air di sungai sebagai analogi untuk mengoptimalkan sistem lalu lintas, dengan berpikir kritis memvalidasi kelayakan solusi.
2. Wawasan lintas disiplin: Analogi mendorong eksplorasi lintas bidang, sementara berpikir kritis menilai validitas hubungan ini. Misalnya, menarik kesejajaran antara ekosistem dan perilaku organisasi untuk merancang praktik bisnis yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan pengajaran dan pembelajaran: Analogi membantu menjelaskan konsep, dan berpikir kritis memastikan penerapannya dengan tepat. Misalnya, mengajarkan rangkaian listrik dengan membandingkannya dengan pipa air sambil mengevaluasi secara kritis di mana analogi tersebut tidak tepat.

Namun, terdapat tantangan dan jebakan saat menggunakan pemikiran kritis dan analogi kreatif, termasuk:

1. Terlalu Bergantung pada Analogi: Analogi dapat menyederhanakan atau menyesatkan jika pemikiran kritis tidak mengidentifikasi keterbatasannya.
2. Kekakuan kognitif: Fokus yang berlebihan pada logika dapat menghambat kreativitas jika pemikiran analogis tidak didorong.
3. Menyeimbangkan Keduanya: Pemecahan masalah yang efektif membutuhkan keseimbangan antara penalaran terstruktur dan eksplorasi imajinatif.

Singkatnya, berpikir kritis dan analogi kreatif adalah keterampilan yang saling melengkapi yang, ketika digunakan bersama, akan meningkatkan perangkat intelektual kita. Berpikir kritis menyediakan struktur dan ketelitian yang diperlukan untuk kesimpulan yang andal, sementara analogi kreatif mendorong inovasi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang ide-ide kompleks. Bersama-sama, keduanya memungkinkan kita untuk mengatasi masalah, berkomunikasi secara efektif, dan mendorong batas-batas pengetahuan dan kreativitas. Dalam dunia yang berkembang pesat, mengembangkan keterampilan ini sangat penting untuk kesuksesan pribadi dan profesional.

Kesamaan: Menghubungkan Imitasi, Analogi, dan Kreativitas

Imitasi adalah fondasi pembelajaran, kreativitas, dan inovasi. Semua pengetahuan dan kebijakan dibangun di atas apa yang telah diciptakan orang lain; kita tidak pernah menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Imitasi membantu kita menguasai ide-ide inti dan keterampilan dasar, yang membentuk fondasi kreativitas. Secara sosial, imitasi membentuk norma dan melestarikan kearifan kolektif generasi sebagai budaya. Kreativitas seringkali dimulai dengan inspirasi dari ide-ide yang ada, yang menyiratkan imitasi parsial atau analogi. Analogi membandingkan dua sistem atau objek, menyoroti kesamaan, dan penalaran analogis menggunakan hubungan ini untuk menyimpulkan hubungan baru atau memecahkan masalah. Analogi didukung oleh Prinsip Kesamaan, yang memungkinkan penalaran dari sifat-sifat yang sama ke wawasan baru.

Sebagai suatu bentuk logika, analogi berbeda dari deduksi, induksi, dan abduksi, karena berfokus pada kesamaan tertentu alih-alih aturan umum. Analogi memainkan peran penting dalam kognisi, membantu pemecahan masalah, pengambilan keputusan, memori, persepsi,

keaktivitas, dan komunikasi. Analogi sangat umum dalam bahasa sehari-hari, sains, filsafat, dan humaniora, sehingga penting untuk mengembangkan agen cerdas. Holyoak dan Thagard mendefinisikan tiga karakteristik kunci analogi yang baik:

1. Kesamaan: Sumber dan target memiliki kesamaan sifat.
2. Struktur: Terdapat korespondensi sistematis antara elemen sumber dan target.
3. Tujuan: Analogi dipandu oleh tujuan dan beradaptasi seiring munculnya informasi baru.

Kreativitas terhubung dengan imajinasi dan orisinalitas, sementara inovasi menerjemahkan ide-ide kreatif menjadi tindakan. Inovasi seringkali muncul dari analogi yang cerdas, meminjam dari berbagai disiplin ilmu untuk menghasilkan solusi inovatif.



Gambar 1.1 Imitasi, Kreativitas, Dan Ketidaklogisan Di Berbagai Tingkat Kesamaan.

Imitasi, analogi, dan inovasi memiliki tingkat kesamaan yang sama: Kesamaan yang ekstrem mendefinisikan imitasi, kesamaan parsial mendefinisikan analogi, dan kesamaan yang berprinsip mendefinisikan inovasi. Di luar skala ini, ide dengan sedikit kesamaan mungkin tampak "gila" atau "tidak logis." Gambar 1.1 mengilustrasikan kontinum ini: imitasi beroperasi pada kesamaan yang besar, analogi menjembatani imitasi dan kreativitas, dan kebaruan yang berlebihan berisiko menimbulkan ketidaklogisan. Pembelajaran terjadi melalui imitasi dan analogi. Imitasi menekankan kesamaan, sementara analogi mengembangkan imitasi dengan mengabstraksikan kesamaan di antara hal-hal yang berbeda. Kreativitas muncul ketika analogi mendorong batas, menghubungkan ide-ide dengan kesamaan minimal. Sebaliknya, ketidaklogisan muncul ketika analogi tidak memiliki kesamaan yang memadai. Dalam arsitektur HAI kami, imitasi, analogi, dan kreativitas hidup berdampingan di bawah payung kesamaan, menyeimbangkan eksploitasi dan eksplorasi untuk pembelajaran dan inovasi yang efektif.

1.2 REFLEKSI KRITIS TENTANG PILIHAN, TEKNOLOGI, DAN KEMAJUAN

Upaya kita dalam hidup seringkali berpusat pada pencapaian kebahagiaan dan umur panjang, tujuan yang tampaknya menarik secara universal. Namun, hubungan antara upaya dan kebahagiaan tidaklah langsung. Kerja keras tidak selalu menghasilkan kebahagiaan yang kita inginkan, dan beberapa orang berpendapat bahwa kebahagiaan muncul bukan dari usaha

keras, melainkan dari ketiadaan usaha keras. Kebahagiaan sangat terkait erat dengan kesehatan, kemakmuran, dan faktor-faktor sosial seperti kemajuan teknologi, perubahan kekayaan, pengetahuan, dan pendidikan. Kebahagiaan juga relatif: kebahagiaan seseorang seringkali bergantung pada perbandingan dengan kekayaan atau status sosial orang lain.

Kebahagiaan dipengaruhi oleh kesenjangan antara keinginan dan hasil. Semakin besar ekspektasi, semakin sulit untuk dipenuhi, yang berpotensi menyebabkan ketidakpuasan. Seperti kata pepatah, "Jika Anda menginginkan apa yang Anda dapatkan, Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan." Kebahagiaan juga berasal dari harapan, impian, dan rasa berdaya. Kebahagiaan dasar seseorang dibentuk oleh pandangan hidup mereka entah optimis atau pesimis. Beberapa orang memandang tujuan hidup sebagai memaksimalkan kebahagiaan; yang lain memprioritaskan umur panjang atau mencapai keseimbangan antara kualitas dan kuantitas hidup. Bagi sebagian orang, kebahagiaan adalah tentang menikmati proses hidup, bukan hasilnya.

Terlepas dari kompleksitasnya, banyak yang percaya bahwa inovasi teknologi secara inheren membawa kebahagiaan. Tetapi benarkah demikian? Kita sering mengembangkan teknologi untuk menghemat waktu dan mempermudah hidup, namun paradoksnya, inovasi ini seringkali membuat kita bekerja lebih keras dan lebih lama. Waktu yang dihemat oleh kemajuan teknologi seringkali diinvestasikan kembali untuk menangani tugas yang lebih menantang atau mengembangkan teknologi yang lebih canggih. Alih-alih menikmati waktu luang yang dijanjikan inovasi-inovasi ini, kita berisiko menjadi budaknya. Pertanyaan kuncinya bukanlah berapa banyak waktu yang kita hemat, melainkan bagaimana kita memilih untuk menggunakan waktu yang dihemat tersebut.

Kekuatan memilih merupakan landasan lain dari kebahagiaan. Memiliki pilihan membuat kita merasa berdaya, namun banyaknya pilihan dapat menyebabkan "obesitas informasi" dan kelumpuhan analisis. Bahkan setelah membuat pilihan yang baik, kita mungkin merasa kehilangan alternatif yang tidak dipilih. Untuk mengurangi hal ini, kita telah mengembangkan perangkat AI untuk membuat rekomendasi, misalnya saat berbelanja daring. Namun, AI menimbulkan pertanyaan lebih lanjut: apakah AI memberikan kemudahan dan membantu kita membuat pilihan yang lebih baik, atau justru merampas kebebasan tertentu dari kita, sehingga membuat kita kurang puas? Jawabannya, seperti banyak hal lainnya, bergantung pada masing-masing individu. Kompleksitas ini digambarkan dengan baik oleh Paradoks Fredkin (atau Paradoks Optimasi Minsky): Semakin sama menariknya dua pilihan yang muncul, semakin sulit untuk memilih di antara keduanya meskipun, paradoksnya, pilihan tersebut kurang penting.

Sebagaimana diamati Marvin Minsky, para pelaku pengambilan keputusan mungkin menghabiskan waktu yang tidak proporsional untuk keputusan yang kurang penting. Rasionalitas instrumental pengejaran segala cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu sering kali mengabaikan biaya pertimbangan yang berlebihan. Solusi intuitif untuk Paradoks Fredkin adalah memperlakukan waktu pengambilan keputusan sebagai biaya itu sendiri, yang menyoroti ketegangan antara rasionalitas dan kepraktisan. Meskipun inovasi

teknologi telah mendorong kemakmuran masyarakat secara eksponensial, inovasi tersebut juga berkontribusi pada pelebaran kesenjangan kekayaan.

Dinamika ini mencerminkan motivasi kompetitif tingkat mikro di mana individu bertindak demi kepentingan pribadi mereka, yang seringkali mengarah pada hasil tingkat makro yang tidak diinginkan siapa pun. Paradoks Braess menggambarkan hal ini dengan baik: menambah jalan ke suatu jaringan dapat memperburuk kemacetan lalu lintas. Demikian pula, kemajuan teknologi dapat memperburuk ketimpangan, menciptakan konsekuensi sosial yang tidak diinginkan terlepas dari keuntungan individu. Dalam mengejar kebahagiaan, kekayaan, dan kemajuan, kita harus mempertimbangkan paradoks-paradoks ini dan merenungkan implikasi yang lebih luas dari pilihan dan inovasi kita.

Matematika Cinta	Matematika Kehidupan
 +  = 	$\text{Hidup} + \cancel{\text{Cinta}} = \text{Bahagia}$
$(\text{Icon of a person and a woman}) \times \text{Icon of a heart} = \text{Icon of a person}$	$\frac{\text{Hidup} + \cancel{\text{Cinta}} = \text{Bahagia}}{2 \text{ Hidup} = \text{Bahagia} + \text{Sedih}}$
 -  = 	$\therefore \text{Hidup} = \frac{\text{Bahagia} + \text{Sedih}}{2}$
$(\text{Icon of a person and a woman}) \times \text{Icon of a heart} = \text{Icon of a person and a woman}$	$\therefore \text{Hidup} = 1/2 \text{ Bahagia} + 1/2 \text{ Sedih}$

Matematika Mencintai Kehidupan

Gambar 1.2 Sebuah Paralel Metaforis Antara Matematika Dan Kehidupan.

Kebahagiaan bukan hanya tentang mencapai tujuan atau mengumpulkan kekayaan, tetapi tentang menyeimbangkan aspirasi jangka panjang dengan kegembiraan jangka pendek, serta pemberdayaan individu dengan kesejahteraan kolektif. Hanya dengan mengatasi kompleksitas inilah kita dapat benar-benar menyelaraskan pilihan kita dengan kebahagiaan. Sebagai bentuk hiburan, kita menggambar analogi atau metafora antara kehidupan dan matematika, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 1.2. Dalam analogi ini, kita mempertahankan struktur matematika esensial sambil mengganti istilah-istilah yang berkaitan dengan kehidupan. Dengan menggabungkan bahasa simbolik untuk membangkitkan makna dan emosi, hal itu juga berfungsi sebagai metafora.

1.3 KEKUATAN ANALOGI

Analogi merupakan hal mendasar bagi kognisi manusia, sebuah jembatan antara yang diketahui dan yang tidak diketahui. Analogi memungkinkan kita menggunakan konsep-konsep yang sudah dikenal untuk menjelaskan ide-ide baru atau kompleks, yang mendorong pemahaman dan kreativitas. Baik dalam statistika, sains, maupun AI, analogi telah memainkan peran penting dalam membentuk inovasi dan menawarkan wawasan yang mungkin sulit

dipahami. Prinsip dasar di balik analogi adalah prinsip kesamaan: "Hal-hal yang serupa akan berperilaku serupa dan semakin mirip mereka, semakin mirip pula perilaku mereka". Bab ini akan mengeksplorasi asal-usul pemikiran analogis, menelaah mengapa pemikiran ini begitu kuat, dan memberikan contoh bagaimana analogi telah merevolusi berbagai bidang, mulai dari teori statistika hingga AI. Perjalanan kita dimulai dengan eksplorasi mekanisme kognitif yang mendasari penalaran analogis.

Analogi adalah perbandingan antara dua hal yang serupa dalam beberapa hal, sering digunakan untuk menjelaskan suatu konsep atau ide dengan menonjolkan kemiripannya dengan sesuatu yang lebih familiar. Tujuannya adalah untuk memperjelas hal yang tidak familiar dengan menghubungkannya dengan sesuatu yang sudah dikenal. Analogi biasanya melibatkan perbandingan yang lebih detail dan eksplisit daripada metafora, sering kali menjelaskan bagaimana beberapa aspek dari satu hal serupa dengan hal lainnya. Contoh konstruktif dapat melibatkan penggunaan analogi geometris untuk mengilustrasikan induksi matematika sebagai berikut.

Induksi matematika adalah alat yang ampuh dalam penalaran deduktif (bukan induktif). Ini adalah teknik pembuktian yang umum digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu pernyataan berlaku untuk semua (atau beberapa) bilangan asli. Metode ini berjalan dalam dua langkah utama:

1. Kasus dasar: Untuk suatu pernyataan yang bergantung pada bilangan asli n , tetapkan bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk nilai awal n_0 .
2. Langkah induktif: Asumsikan pernyataan tersebut benar untuk suatu bilangan asli $n \geq n_0$. Kemudian, buktikan bahwa jika berlaku untuk n , maka berlaku juga untuk $n + 1$.

Sebagai contoh, buktikan bahwa identitas berikut berlaku untuk setiap bilangan bulat positif:

$$1 + 3 + \dots + (2n - 1) = n^2.$$

Berikut buktinya:


- Dasar: Jelas bahwa untuk $n = 1$, persamaan di atas berlaku.
- Langkah induktif: jika persamaan di atas berlaku untuk n , kita buktikan bahwa persamaan tersebut berlaku untuk $n + 1$. Faktanya,

$$[(1 + 3 + \dots + (2n - 1))] + [2(n + 1) - 1] = n^2 + (2n + 1) = (n + 1)^2.$$

Jika kita menggunakan analogi geometris, pembuktiannya dapat diilustrasikan menggunakan diagram pada Gambar 1.3. Pada intinya, analogi melibatkan perbandingan dua domain yang berbeda, identifikasi struktur yang sama, dan penarikan wawasan dari hubungan tersebut. Misalnya, membandingkan rangkaian listrik dengan sistem air merupakan analogi klasik yang menyederhanakan pemahaman tentang bagaimana arus mengalir. Namun, mengapa analogi begitu efektif?

Dari ilmu kognitif, ditunjukkan bahwa analogi memanfaatkan kemampuan pengenalan pola otak. Analogi membantu melewati pemrosesan informasi yang kompleks dengan

memetakan situasi baru ke dalam kerangka kerja yang dipahami dengan baik. Jalan pintas kognitif ini memungkinkan pemecahan masalah yang lebih cepat dan mendorong lompatan kreatif. Untuk memanfaatkan potensi penuh analogi dalam berpikir kreatif dan pemecahan masalah, kita sering mengikuti pendekatan sistematis:



Gambar 1.3 Analogi Geometris Yang Menjelaskan Induksi Matematika.

Analogi seringkali dimulai dari masalah yang ingin dipecahkan. Kemudian, carilah domain sumber, carilah domain yang memiliki struktur, proses, atau pola yang sama dengan domain target. Kuncinya adalah menemukan sesuatu yang menawarkan wawasan atau analogi yang bermanfaat. Setelah domain sumber diidentifikasi, petakan korespondensi antara domain sumber dan target:

- Korespondensi struktural: Analogi yang berhasil harus menyelaraskan struktur mendalam kedua domain.
- Relevansi fungsional: Sebuah analogi harus menyoroti kesamaan fungsional yang bermanfaat untuk masalah yang dihadapi.
- Ketegangan kreatif: Analogi yang paling kreatif seringkali menimbulkan tingkat ketegangan di antara kedua domain. "Ketegangan kreatif" ini memaksa pikiran untuk bergulat dengan perbedaan antara kedua domain, yang seringkali memicu ide-ide inovatif.

Untuk menciptakan paralel yang inovatif, mulailah dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip inti yang mengatur domain yang familiar maupun yang tidak familiar. Abstraksi melibatkan pengupasan detail kedua domain untuk fokus pada struktur intinya. Dengan mengabstraksikan sistem atau proses yang terlibat, Anda dapat mengidentifikasi kesamaan mendalam yang tidak langsung terlihat dengan lebih baik. Eksperimen pemikiran seringkali membantu selama proses tersebut. Berpikir analogis seringkali merupakan proses iteratif. Setelah memetakan korespondensi, uji validitas dan kegunaan analogi tersebut. Dengan terus menyempurnakan analogi dan menerapkannya pada berbagai aspek masalah, Anda meningkatkan kemungkinan untuk mencapai solusi baru. Sebuah analogi tidak selalu harus dimulai dengan masalah itu sendiri; terkadang, analogi dimulai dengan prinsip atau metode yang familiar, yang kemudian

diterapkan pada ranah baru untuk memicu wawasan atau penemuan tak terduga. Dengan demikian, memupuk kreativitas melibatkan secara aktif mengingat pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan metode yang efektif, karena hubungan atau pengungkapannya dapat datang secara tiba-tiba dan tak terduga.

Sebagai contoh, dalam Bab 2, kita mendalami intransitivitas dalam teori permainan, mengeksplorasi fenomena menarik seperti hasil yang berlawanan dengan intuisi dari dadu intransitif. Melalui analogi, kita mengungkap bahwa banyak keputusan kita sehari-hari terutama yang dipengaruhi oleh teori statistik dalam konteks medis mungkin hanyalah ilusi belaka. Berdasarkan hal ini, Bab 4 menyajikan analogi dengan permainan "mainkan pemenang" untuk mengusulkan sistem demokrasi antipolarisasi yang inovatif. Sebagai ilustrasi lebih lanjut, di Bab 14, kami menggunakan analogi hierarkis di berbagai tingkatan untuk mengungkap wawasan yang mendalam: dalam logika, devolusi dan evolusi harus memiliki kemungkinan yang sama. Visualisasi data berfungsi sebagai analogi unik yang menghubungkan struktur data dengan elemen visual, sebagaimana dibahas di Bab 11.

1.4 ANALOGI DALAM REKAYASA

Misalnya, desain kereta peluru Shinkansen di Jepang terinspirasi oleh paruh burung kingfisher. Para insinyur mengamati bahwa paruh burung kingfisher memungkinkannya menyelam ke dalam air dengan cipratan minimal, yang mendorong mereka untuk mendesain ulang moncong kereta guna mengurangi kebisingan dan hambatan saat keluar dari terowongan dengan kecepatan tinggi. Demikian pula, pengembangan Velcro terinspirasi oleh cara duri menempel pada bulu hewan. Analogi antara kait kecil dan pengencang pada burr menghasilkan terciptanya material baru yang merevolusi sistem pengencang di berbagai industri, mulai dari pakaian hingga eksplorasi ruang angkasa.

Biomimikri adalah contoh sempurna penerapan pemikiran paralel dalam inovasi. Dalam biomimikri, para desainer dan insinyur memanfaatkan analogi dari alam untuk memecahkan masalah manusia. Dengan mempelajari bagaimana hewan, tumbuhan, dan ekosistem berfungsi, para inovator telah mengembangkan material, produk, dan sistem baru yang meniru proses alami. Salah satu contoh penting adalah pengembangan material sintetis yang terinspirasi oleh sutra laba-laba. Sutra laba-laba lebih kuat dari baja dan lebih fleksibel daripada kebanyakan serat sintetis. Para insinyur yang mempelajari struktur molekul protein sutra mampu mengembangkan serat biomimetik yang mereplikasi sifat-sifat ini, yang mengarah pada inovasi di berbagai bidang, mulai dari jahitan medis hingga kain antipeluru. Paralel antara sutra laba-laba dan material sintetis melampaui perbandingan tingkat permukaan, menggali mekanisme molekuler yang memberikan sutra sifat-sifat uniknya.

Dalam inovasi lintas-industri, analogi yang diambil dari satu industri dapat menghasilkan terobosan di industri lain. Misalnya, industri otomotif meminjam prinsip-prinsip desain penerbangan untuk meningkatkan aerodinamika mobil. Dengan menggunakan pemikiran analog dari desain pesawat, para insinyur mengurangi hambatan dan meningkatkan efisiensi bahan bakar pada mobil, yang menghasilkan kemajuan signifikan dalam transportasi. Dengan menggambar paralel antara fraktal alami dan tata letak kota, para perencana kota

telah merancang ruang kota yang lebih berkelanjutan, adaptif, dan efisien. Misalnya, desain yang terinspirasi fraktal dapat dilihat pada tata letak jalan organik yang bercabang di kota-kota seperti Paris dan organisasi spasial taman-taman alam.

Desain-desain ini tidak hanya meningkatkan estetika kota tetapi juga mengoptimalkan arus lalu lintas, mengurangi konsumsi energi, dan meningkatkan kelayakan huni. Analogi sering kali berasal dari satu bidang, seperti teknik, dan memperluas pengaruhnya ke berbagai domain. Misalnya, analisis dimensi adalah alat umum dalam model rekayasa di laboratorium. Dalam Bab 9, kami membahas alat tersebut dan cara menggunakannya secara efektif dalam pemodelan biomedis. Pada Bab 12, kami membahas cara menggunakan metode gerak Brown dan jalan acak untuk memecahkan masalah rekayasa dan meningkatkan efisiensi uji klinis melalui desain adaptif.

1.5 ANALOGI DALAM SAINS

Pengembangan teori relativitas umum oleh Albert Einstein sangat dipengaruhi oleh pemikiran analogis. Dalam eksperimen pemikirannya yang terkenal, Einstein membayangkan seseorang di dalam lift di luar angkasa. Tanpa melihat ke luar, orang tersebut tidak akan dapat mengetahui apakah ia ditarik oleh gravitasi atau dipercepat ke atas di dalam lift. Analogi ini membawa Einstein pada wawasannya bahwa gravitasi dan percepatan adalah setara, sebuah prinsip inti relativitas umum.

Salah satu contoh paling terkenal dari penemuan yang didorong oleh analogi adalah elusidasi struktur DNA. Analogi paling signifikan yang digunakan oleh para penemunya adalah pemikiran tentang pasangan basa komplementer sebagai "kunci yang pas dengan gemboknya." Analogi ini membantu mereka mengenali bagaimana ikatan hidrogen dapat menstabilkan pasangan spesifik, memastikan struktur yang teratur dengan dimensi yang konsisten. Mereka mengambil prinsip-prinsip biologi dan kimia yang ada, seperti simetri interaksi molekuler, untuk menyimpulkan sifat spiral struktur tersebut. Meskipun penalaran mereka tidak secara eksplisit diungkapkan sebagai "tangga bengkok", model fisik mereka mencerminkan kerangka seperti tangga (dengan basa sebagai anak tangga dan tulang punggung gula-fosfat sebagai rel).

Analogi teknologi penyuntingan gen CRISPR dengan "gunting" molekuler telah mengubah cara kita berpikir tentang rekayasa genetika. Dengan membandingkan CRISPR dengan gunting yang dapat memotong dan menempel DNA secara presisi, para ilmuwan telah membuat proses penyuntingan gen yang rumit menjadi lebih mudah dipahami dan diakses. Analogi ini juga membuka jalan bagi aplikasi kreatif teknologi CRISPR, seperti mengembangkan pengobatan untuk kelainan genetik dan meningkatkan kualitas tanaman pertanian.

Analogi dalam sains sering kali berkaitan dengan penyederhanaan sistem yang kompleks. Dari analogi Isaac Newton antara apel jatuh dan orbit bulan hingga analogi Richard Feynman tentang perilaku partikel subatom sebagai "gelombang", perbandingan-perbandingan ini membentuk cara kita memahami fenomena fisik dan abstrak. Dalam bidang kesehatan, analogi dengan alam telah mendorong perkembangan teknologi biomimetik.

Misalnya, desain anggota tubuh palsu telah diinformasikan dengan mempelajari pergerakan hewan. Para peneliti juga telah menggambar analogi antara sistem imun dan sistem keamanan untuk mengembangkan model keamanan siber baru yang meniru bagaimana tubuh mempertahankan diri terhadap patogen. Dalam pengembangan obat, analogi antara jalur biologis (misalnya, regulasi gen, interaksi protein-protein, metabolisme, transduksi sinyal, regulasi epigenetik, dan jaringan spesifik penyakit) dan sistem komunikasi yang kompleks telah membantu para ilmuwan memahami bagaimana sel mengirimkan sinyal. Dengan membandingkan pensinyalan sel dengan serangkaian sakelar hidup-mati atau sistem relai, para peneliti dapat lebih baik menargetkan pengobatan yang menghentikan proses penyakit pada titik kritis.

Analogi pohon kehidupan terus menginspirasi para ahli biologi evolusi, membantu mereka mengonseptualisasikan hubungan antarspesies, mekanisme perubahan genetik, dan sejarah kehidupan di Bumi. Analogi ini juga berfungsi sebagai alat visual yang ampuh untuk mengorganisasikan sejumlah besar data biologis, seperti dalam pohon filogenetik yang digunakan dalam genomika.

Yang lebih menarik lagi, kami mengeksplorasi bagaimana analogi hierarkis mengungkap mengapa evolusi dan devolusi merupakan hasil yang sama-sama mungkin. Analogi hierarkis memunculkan fungsi rekursif yang kuat dan paradoks yang merujuk pada diri sendiri. Misalnya, pertimbangkan argumen politik di mana orang miskin mengklaim, "Anda kaya bagaimana Anda bisa memahami kekhawatiran orang miskin?" Orang kaya mungkin membantah, "Anda tidak kaya bagaimana Anda bisa tahu bahwa orang kaya tidak mengerti?" Masing-masing pihak dapat melanjutkan rekursif tanpa batas. Melalui proses ini, kita dapat memeriksa perspektif mana yang berlaku dan mengeksplorasi keterbatasan logika klasik, sebagaimana dibahas dalam Bab 10.

Strategi "mainkan pemenang", yang awalnya dikembangkan dalam teori permainan, telah diterapkan secara efektif dalam uji klinis untuk menciptakan desain adaptif-respons yang lebih efisien. Strategi ini juga menawarkan pendekatan baru dalam ilmu politik, yang menginspirasi sistem demokrasi yang bertujuan mengurangi polarisasi. Dalam sistem yang diusulkan ini, durasi pemerintahan suatu partai secara langsung terkait dengan proporsi suara yang diterimanya. Mekanisme model politik ini, beserta potensi dampaknya terhadap tata kelola, akan dieksplorasi secara rinci dalam Bab 4. Dalam Bab 15, 16, dan 17, kami menggunakan pemikiran kritis dan analogi kreatif untuk mengeksplorasi topik-topik ini secara mendalam. Diskusi ini meletakkan kerangka dasar untuk bab-bab berikutnya: Bab 18 dan 19.

1.6 BERPIKIR ANALOGIS DALAM MATEMATIKA DAN STATISTIK

Pengambilan sampel acak dapat digunakan untuk mengaproksimasi integral hingga. Karena integrasi berkaitan dengan mencari luas di bawah kurva, dan luas lingkaran terikat pada konstanta π , kita dapat menarik analogi antara konsep-konsep ini. Dengan menggunakan pengambilan sampel acak, kita dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan integrasi, luas, dan konstanta seperti π . Kita tahu bahwa $\sqrt{2}$ bukan bilangan rasional, artinya tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan p/q , di mana p dan q adalah bilangan bulat. Hubungan $p^2 \neq 2q^2$

selalu berlaku. Secara lebih umum, untuk $\sqrt{k}$, di mana k adalah bilangan prima, persamaan $p^2 \neq kq^2$ berlaku. Hal ini dapat diinterpretasikan dalam teori graf: kuadrat bilangan bulat dapat merepresentasikan derajat jaringan terhubung penuh. Oleh karena itu, jumlah derajat dua jaringan terhubung penuh yang identik dan derajat jaringan terhubung penuh lainnya tidak akan pernah sama.

Demikian pula, karena $\sqrt[3]{3}$ bukan bilangan rasional yang dapat dinyatakan sebagai p/q , hubungan $p^3 \neq 3q^3$ berlaku. Ini menyiratkan bahwa kita tidak dapat mengubah bentuk kubik (dengan panjang tepi bilangan bulat) menjadi tiga bentuk kubik identik, yang masing-masing juga memiliki panjang tepi bilangan bulat. Metode penandaan-penangkapan kembali (MRM) memiliki sejarah panjang, awalnya dikembangkan untuk mempelajari populasi ikan dan satwa liar sebelum diadaptasi untuk berbagai tujuan lain. Penerapannya pada masalah epidemiologi muncul kemudian, memanfaatkan kemajuan metode dan teknik statistik dari bidang lain.

Model penangkapan-penangkapan kembali yang paling sederhana, yang dikenal sebagai model dua sampel, memperkirakan ukuran populasi yang tidak diketahui. Dalam model ini, sampel pertama melibatkan penandaan atau penandaan individu, yang kemudian dikembalikan ke populasi. Sampel kedua kemudian diambil, dan jumlah individu yang ditandai dalam sampel ini ("penangkapan kembali") digunakan untuk memperkirakan ukuran populasi total. Misalnya, untuk memperkirakan jumlah (N) ikan di kolam tanpa mengurasnya, pertama-tama kita menangkap dan menandai M ikan dan mengembalikannya ke kolam.

Dengan asumsi ikan yang ditandai dan tidak ditandai tercampur sepenuhnya pada hari berikutnya, kami menangkap sampel lain berukuran n . Dalam sampel ini, proporsi ikan yang ditandai diharapkan menjadi $p = m/n$, di mana m adalah jumlah ikan yang ditandai yang ditangkap kembali. Karena proporsi ini juga harus sama dengan M/N , kami dapat memperkirakan total populasi ikan di kolam sebagai $N = M_n/m$. Metode ini, yang sering disebut metode Lincoln–Petersen, mengasumsikan:

1. Hanya dua sampel yang diambil secara statistik independen.
2. Setiap individu memiliki probabilitas yang sama untuk ditangkap.
3. Populasi tertutup, tanpa kematian, kelahiran, atau migrasi antar sampel.

MRM banyak digunakan dalam ekologi untuk memperkirakan ukuran populasi dan tingkat vital seperti kelangsungan hidup, pergerakan, dan pertumbuhan. Dalam kedokteran, metode ini telah diterapkan untuk memperkirakan jumlah individu yang membutuhkan layanan khusus, seperti mereka yang terinfeksi HIV. Hal ini juga berguna dalam bidang-bidang seperti rekayasa perangkat lunak untuk mempelajari tingkat kesalahan dalam kode sumber, uji klinis, dan basis data skenario apa pun di mana ukuran populasi total tidak diketahui.

Sebuah analogi kreatif dapat ditarik untuk mengukur volume air, V , di kolam menggunakan pendekatan serupa. Alih-alih menandai ikan, kami menuangkan sejumlah kecil cairan uji berwarna non-toksik (v) ke dalam kolam dan membiarkannya tercampur rata melalui difusi. Sampel air kemudian diambil, dan konsentrasi cairan uji diukur. Karena c diharapkan sama dengan v/V , volume total V dapat diperkirakan menggunakan $V = v/c$. Metode ini mengasumsikan v dapat diabaikan dibandingkan dengan V . Contoh ini menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan adaptif MRM untuk memecahkan beragam masalah estimasi.

Dadu intransitif melibatkan tiga dadu atau lebih yang secara probabilistik membentuk hubungan kemenangan melingkar: A menang melawan B, B menang melawan C, dan C menang melawan A, seperti yang dipelajari dalam Teori Permainan. Ketika diterapkan pada masalah pengambilan keputusan, seperti menentukan pengobatan optimal dalam uji klinis, dadu intransitif menghasilkan konsep revolusioner "lebih disukai secara probabilistik". Konsep ini memberikan solusi yang ampuh untuk masalah intransitivitas dalam pengambilan keputusan. Untuk detail lebih lanjut, lihat Bab 2.

Dengan analogi Paradoks "Permainan Adil", kita dapat membuat dua obat yang tidak efektif tampak efektif melalui pengacakan optimal, tanpa memodifikasi obat secara fisik maupun kimia. Pendekatan ini akan dibahas secara rinci di Bab 3. Analogi memungkinkan kita menerapkan metode yang sama pada permasalahan yang berbeda. Contoh-contoh ditunjukkan di seluruh bab. Bab 5 mengeksplorasi penggambaran analogi antara permainan kooperatif dan program pengembangan klinis, menawarkan wawasan tentang pengoptimalan desain uji coba dan memperpendek siklus pengembangan obat. Bab 7 berfokus pada penerapan pemikiran kritis untuk mengidentifikasi dan memitigasi berbagai bias dalam analisis dan pengambilan keputusan. Bab 8, 9, dan 12 membahas analogi dalam pemodelan statistik, membahas beragam tantangan dan metodologi. Ini termasuk memperkirakan ukuran efek obat tanpa kode perawatan yang tidak membutuhkan, mengurangi kompleksitas model melalui analisis dimensi, merancang uji klinis adaptif menggunakan konsep dari gerak Brown, dan menggunakan metode Monte Carlo random-walk untuk menyelesaikan persamaan diferensial.


1.7 ANALOGI DALAM KECERDASAN BUATAN

Analogi telah berperan penting dalam membentuk penelitian kecerdasan buatan. Salah satu analogi paling awal yang ditarik adalah antara otak manusia dan komputer. Analogi otak-komputer telah memandu pengembangan algoritma, jaringan saraf, dan bahkan bidang pembelajaran mesin, di mana neuron di otak dibandingkan dengan simpul dalam jaringan saraf. Meskipun analogi ini memiliki keterbatasan, analogi ini tetap menjadi dasar untuk memahami perkembangan AI. Dalam model pembelajaran mendalam (GPT) terbaru, self-attention meniru mekanisme atensi manusia. Analogi dalam kecerdasan swarm dan algoritma evolusioner (EA) membantu menjembatani konsep dari biologi ke AI, menjelaskan cara-cara untuk memecahkan masalah kompleks melalui sistem adaptif yang terdistribusi.

- Perilaku Swarm sebagai Analogi: Kecerdasan swarm diambil dari perilaku kolektif yang terlihat dalam sistem alami seperti koloni semut, kawanan burung, dan kawanan lebah, yang secara efisien memecahkan masalah melalui pengambilan keputusan yang terdesentralisasi. Dalam AI, kecerdasan segerombolan menerapkan hal ini untuk menciptakan algoritma yang memecahkan masalah optimasi dan pencarian dengan meniru bagaimana agen individu dalam segerombolan berinteraksi dan beradaptasi berdasarkan aturan sederhana dan informasi lokal.
- Optimasi koloni semut buatan (ACO): Terinspirasi oleh perilaku semut sungguhan dalam menemukan jalur optimal menuju sumber daya, algoritma ACO menggunakan

semut buatan yang mensimulasikan jejak feromon untuk menemukan solusi optimal. Analogi di sini memungkinkan ACO untuk memecahkan masalah kompleks seperti masalah salesman keliling dan perutean jaringan dengan mendistribusikan agen di seluruh jalur yang memungkinkan, memungkinkan solusi yang paling menjanjikan untuk "muncul" berdasarkan eksplorasi dan penguatan kolektif (deposisi feromon), seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.4.

- Evolusi alami sebagai analogi: EA meminjam prinsip-prinsip evolusi biologis seleksi alam, mutasi, dan reproduksi untuk secara iteratif meningkatkan solusi untuk masalah kompleks. Algoritma genetika (GA) dan pemrograman genetika (GP) adalah dua bentuk EA terkemuka yang mensimulasikan evolusi untuk memecahkan masalah optimasi, pencarian, dan pembelajaran mesin.



Gambar 1.4 Kecerdasan Kawan: Perilaku Adaptif Dalam Koloni Semut.

- **GA:** GA mensimulasikan konsep "survival of the fittest" dengan merepresentasikan solusi potensial sebagai populasi "individu" dengan "kromosom". Individu-individu ini menjalani seleksi, persilangan (rekombinasi sifat induk), dan mutasi untuk mengeksplorasi ruang solusi. Analog dengan evolusi, hanya individu dengan kinerja terbaik yang berkembang biak ke generasi berikutnya, secara bertahap konvergen menuju solusi optimal. Analogi ini memungkinkan GA untuk mengatasi masalah seperti optimasi model pembelajaran mesin, penjadwalan, dan kontrol adaptif.
- **GP:** GP memperluas konsep GA untuk menghasilkan keseluruhan program, alih-alih nilai solusi spesifik. GA menggunakan struktur pohon untuk merepresentasikan solusi potensial, mengembangkan program melalui persilangan dan mutasi, yang mencerminkan evolusi biologis tetapi pada struktur pemrograman fungsional. Pendekatan ini telah diterapkan dalam bidang-bidang seperti regresi simbolik, desain otomatis, dan sistem pengambilan keputusan, di mana program yang memaksimalkan fungsi kebugaran disempurnakan secara progresif.
- **Evolusi diferensial (DE):** DE adalah algoritma optimasi yang terinspirasi oleh prinsip-prinsip evolusi, khususnya cocok untuk memecahkan masalah optimasi yang kompleks, non-linier, dan non-diferensial. DE merupakan bagian dari keluarga EA dan banyak digunakan untuk tugas-tugas optimasi global di berbagai domain.

Melalui analogi ini, kecerdasan swarm dan AI evolusioner telah muncul sebagai kerangka kerja yang ampuh untuk mengeksplorasi kecerdasan terdistribusi dan optimasi, mendorong terobosan di berbagai bidang. Bersamaan dengan itu, jaringan saraf tiruan yang didukung oleh pembelajaran mendalam dan data besar telah mengubah hampir setiap aspek kehidupan, memelopori kemajuan dalam perawatan kesehatan, keuangan, dan lainnya. Sinergi antara algoritma yang terinspirasi oleh alam dan model berbasis data ini menggarisbawahi potensi besar AI untuk mengatasi tantangan kompleks dan membuka kemungkinan baru dalam sains, teknologi, dan kehidupan sehari-hari. Tema-tema ini dikaji lebih lanjut melalui pemikiran kritis dan analogi kreatif dalam Bab 18 dan 19.

1.8 ANALOGI DALAM DESAIN, PRODUKSI, DAN EKONOMI

Dalam pemikiran desain, analogi "perjalanan pengguna" sering digunakan untuk memandu pengembangan produk dan layanan. Dengan membayangkan pengalaman pengguna sebagai sebuah perjalanan, desainer dapat lebih memahami bagaimana pelanggan berinteraksi dengan produk mereka dari waktu ke waktu, mengidentifikasi titik-titik masalah dan peluang untuk perbaikan.

Analogi ini memungkinkan desainer untuk memetakan seluruh siklus hidup suatu produk dari perspektif pengguna, yang menghasilkan inovasi yang memprioritaskan kemudahan penggunaan, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Konsep "perjalanan" juga mendorong desainer untuk berpikir secara holistik, mempertimbangkan setiap aspek pengalaman pengguna. Salah satu analogi yang umum digunakan dalam bisnis adalah analisis SWOT, yang merupakan singkatan dari Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman. Kerangka kerja ini merupakan analogi untuk menilai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi suatu organisasi. Dengan menggunakan metafora medan perang (di mana kekuatan dan kelemahan mewakili kekuatan internal, dan peluang serta ancaman mewakili kekuatan eksternal), analisis SWOT membantu perusahaan memposisikan diri secara strategis dalam lingkungan yang kompetitif.

Kerangka kerja SWOT menawarkan model yang lugas namun mendalam bagi bisnis untuk menganalisis lanskap kompetitif mereka, merumuskan strategi, dan mengevaluasi risiko. Demikian pula, membandingkan lini produksi dengan Paradoks Lalu Lintas Braess dapat membantu menciptakan kebijakan kerja yang tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga mendorong kesetaraan sosial.

Teknologi blockchain sering dijelaskan melalui analogi buku besar digital. Perbandingan ini membantu orang memahami bagaimana blockchain menyediakan cara yang aman dan transparan untuk mencatat transaksi, seperti buku besar akuntan yang mencatat transaksi keuangan. Analogi ini krusial dalam menjelaskan sifat desentralisasi blockchain dan potensinya untuk merevolusi industri di luar mata uang kripto, seperti layanan kesehatan, logistik, dan tata kelola.

Kebangkitan perusahaan seperti Uber, Airbnb, dan Lyft sering digambarkan melalui analogi "ekonomi berbagi", sebuah konsep yang berakar pada konsumsi kolaboratif. Analogi ini membingkai ulang cara orang berpikir tentang kepemilikan dan akses ke barang dan jasa,

yang mengarah pada gelombang inovasi dalam cara orang bepergian, bekerja, dan berbagi sumber daya. Salah satu contoh ketegangan kreatif dapat ditemukan dalam analogi antara evolusi Darwin dan persaingan ekonomi.

Gagasan "survival of the fittest" di alam diterapkan pada dinamika pasar, yang mengarah pada teori ekonomi tentang persaingan dan adaptasi. Meskipun evolusi dan ekonomi beroperasi dalam domain yang secara fundamental berbeda, ketegangan kreatif antara kelangsungan hidup biologis dan strategi bisnis menghasilkan wawasan inovatif tentang perilaku pasar. Misalnya, Paradoks Braess gagasan yang berlawanan dengan intuisi bahwa penambahan jalan dapat meningkatkan, alih-alih mengurangi, lalu lintas dimulai dalam teknik transportasi tetapi sejak itu telah menemukan aplikasi yang luas di berbagai industri, sebagaimana dibahas dalam Bab 6.

1.9 PENTINGNYA PENGETAHUAN DALAM PENALARAN LOGIS

Penalaran logis merupakan alat penting untuk membangun dan memahami analogi, mengevaluasi klaim, memecahkan masalah, dan mengungkap kebenaran. Namun, efektivitasnya sangat terkait dengan pengetahuan dan konteks yang tersedia bagi orang yang menggunakannya. Tanpa pengetahuan yang memadai, bahkan penalaran yang baik pun dapat mengarah pada kesimpulan yang salah. Sebaliknya, penalaran yang terinformasi dan berlandaskan pengetahuan yang relevan dapat mengubah paradoks yang tampaknya mustahil diatasi menjadi tantangan yang dapat dipecahkan.

Kisah Pelarut Universal

Kisah pelarut universal menggambarkan interaksi antara logika dan pengetahuan. Seseorang mengklaim telah menemukan pelarut yang dapat melarutkan zat apa pun, menuai skeptisisme dari orang lain, termasuk Bapak Edison, yang menantang klaim tersebut dengan bertanya, "Jika pelarut ini ada, wadah apa yang akan Anda gunakan untuk menyimpannya?" Sekilas, pertanyaan ini tampak membantah klaim tersebut, karena tampaknya mustahil untuk menampung zat semacam itu tanpa melarutkan wadahnya.

Namun, dengan pengetahuan yang lebih mendalam terutama dari perspektif ahli kimia tantangan tersebut menjadi kurang meyakinkan. Seorang ahli kimia mungkin mengusulkan beberapa solusi yang masuk akal:

1. Penyimpanan dalam kondisi tertentu: Pelarut dapat disimpan di lingkungan yang gelap dan dingin untuk mengurangi aktivitasnya.
2. Pemisahan kimia: Komponen-komponen pelarut dapat disimpan secara terpisah dan hanya digabungkan bila diperlukan.

Kemungkinan-kemungkinan ini menyoroti bahwa penalaran Edison, meskipun logis, mengabaikan wawasan ilmiah yang kritis, menunjukkan bagaimana pengetahuan yang tidak lengkap dapat membatasi validitas kesimpulan logis.

Wawasan Utama tentang Pengetahuan dan Penalaran Logis

1. Logika membutuhkan konteks: Penalaran logis beroperasi berdasarkan premis, dan kualitas premis tersebut menentukan keandalan kesimpulan. Jika premis tidak lengkap atau didasarkan pada asumsi yang keliru, logika yang sempurna sekalipun akan

- menghasilkan hasil yang salah. Dalam teori pelarut universal, asumsi implisit bahwa penahanan tidak mungkin dilakukan dalam semua kondisi menunjukkan kurangnya pemahaman ilmiah.
2. Pengetahuan memperluas kemungkinan: Keahlian dan pengetahuan memperkenalkan variabel tambahan yang dapat membentuk kembali proses penalaran. Seseorang yang tidak familiar dengan kimia mungkin menganggap pertanyaan Edison sebagai sesuatu yang definitif, sementara seorang ahli kimia mengenali peluang untuk eksplorasi dan inovasi. Pengetahuan mengubah masalah yang "tak terpecahkan" menjadi tantangan praktis.
 3. Menantang asumsi: Pengetahuan memungkinkan pemeriksaan kritis terhadap asumsi yang mendasari argumen logis. Dalam kasus pelarut universal, asumsi bahwa penahanan tidak mungkin secara universal tidaklah terbukti dengan sendirinya, tetapi bergantung pada kondisi seperti suhu, rekayasa material, dan reaktivitas kimia.
 4. Peran pemikiran interdisipliner: Penalaran logis diuntungkan oleh beragam basis pengetahuan. Terobosan ilmiah sering terjadi di persimpangan disiplin ilmu, di mana wawasan dari satu bidang menginformasikan solusi di bidang lain. Dalam contoh pelarut universal, wawasan dari fisika, teknik, atau ilmu material dapat berkontribusi pada strategi penahanan yang layak.

Analogi untuk Menjelaskan Kompleksitas Secara Logis

Analogi berfungsi sebagai alat yang ampuh untuk menjelaskan fenomena kompleks dengan menghubungkan konsep abstrak atau yang tidak dikenal dengan skenario yang relevan. Misalnya, dalam fisika, rangkaian listrik sering dibandingkan dengan air yang mengalir melalui pipa. Tegangan diibaratkan sebagai tekanan air, arus dengan laju aliran, dan resistansi terhadap penyempitan di dalam pipa. Sebagaimana tekanan yang lebih tinggi mendorong lebih banyak air melalui pipa, tegangan yang lebih tinggi mendorong elektron melalui konduktor, sementara resistansi membatasi aliran. Analogi ini menyederhanakan pemahaman tentang bagaimana resistor memengaruhi arus, sehingga rangkaian listrik menjadi lebih intuitif.


Dalam ilmu kognitif, otak sering digambarkan sebagai komputer. Pikiran berfungsi seperti perangkat lunak, berjalan pada perangkat keras neuron dan sinapsis. Analogi ini mengibaratkan bagaimana komputer memproses, menyimpan, dan mengambil data dengan bagaimana otak memproses masukan sensorik, menyimpan ingatan, dan membuat keputusan berdasarkan pengalaman. Dengan membingkai proses kognitif sebagai "program", perbandingan ini telah secara signifikan memengaruhi penelitian kecerdasan buatan, menginspirasi algoritma yang dimodelkan berdasarkan aktivitas saraf.

Dalam biologi, sistem imun dibandingkan dengan sistem pertahanan militer. Sel darah putih bertindak sebagai tentara, melindungi tubuh dari patogen seperti virus dan bakteri. Sel imun khusus, seperti fagosit (prajurit pejalan kaki) dan antibodi (petugas intelijen), mengidentifikasi dan menetralkan penyerang. Analogi ini menyederhanakan kompleksitas respons imun dan menyediakan kerangka kerja untuk memahami vaksin sebagai "latihan" yang mempersiapkan sistem imun untuk ancaman nyata. Pengetahuan tentang eksperimen pikiran semakin menjembatani konsep abstrak dengan realitas, menawarkan analogi yang menguji teori atau memancing wawasan yang lebih mendalam. Misalnya, eksperimen Menara Miring

Pisa karya Galileo mengilustrasikan percepatan gravitasi dengan membayangkan dua benda bermassa berbeda jatuh secara bersamaan. Analogi ini menantang fisika Aristoteles, menjadikan prinsip abstrak percepatan gravitasi yang sama menjadi intuitif.

Demikian pula, Paradoks Troli menghadirkan dilema etika melalui skenario di mana troli yang lepas kendali memaksa pilihan antara mengorbankan satu orang untuk menyelamatkan lima orang lainnya (Gambar 1.5). Analogi ini menyoroti konflik antara etika utilitarian dan deontologis. Kapal Theseus menimbulkan pertanyaan tentang identitas dengan menanyakan apakah sebuah kapal tetap sama jika semua bagiannya diganti seiring waktu. Eksperimen pikiran ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengeksplorasi kontinuitas dan identitas dalam konteks metafisik dan praktis, seperti regenerasi biologis atau peningkatan teknologi. Dengan menghubungkan yang abstrak dengan yang familiar, analogi dan eksperimen pemikiran menyederhanakan ide-ide kompleks, membuatnya mudah diakses, dan mendorong pemahaman yang lebih mendalam lintas disiplin ilmu, sebagaimana terlihat di seluruh buku ini dan khususnya di Bab 13.

Singkatnya, pengetahuan adalah fondasi yang mendasari penalaran logis. Sementara logika menyediakan struktur untuk mengevaluasi dan menghubungkan ide-ide, pengetahuan mengisi konteks yang diperlukan untuk membuat evaluasi tersebut valid dan bermakna. Sebagaimana ditunjukkan oleh kisah pelarut universal, penalaran logis tanpa pengetahuan yang memadai berisiko menarik kesimpulan yang prematur atau salah. Dengan mengembangkan keahlian dan tetap terbuka terhadap wawasan baru, kita dapat menyempurnakan penalaran kita dan mengatasi tantangan dunia dengan lebih baik.



Gambar 1.5 Paradoks Troli: Memvisualisasikan Dilema Etika.

1.10 ANALOGI KREATIF SEBAGAI ALAT INOVASI

Analogi inovatif lebih dari sekadar jalan pintas kognitif; analogi inovatif merupakan katalisator inovasi. Banyak terobosan dalam teknologi, metodologi, dan gagasan muncul dari pengakuan adanya paralelisme di berbagai bidang. Perhatikan contoh terkenal Wright bersaudara, yang menggunakan analogi dari mekanika sepeda untuk menjawab tantangan penerbangan bertenaga. Dengan memahami bahwa keseimbangan dan kendali dalam penerbangan dapat didekati serupa dengan mengemudikan sepeda, mereka meletakkan

prinsip-prinsip dasar bagi penerbangan modern. Penyerbukan silang gagasan lintas disiplin ini memungkinkan terobosan radikal. Ketika kita melangkah mundur dari batasan yang kaku dan menggunakan analogi untuk menarik hubungan yang tak terduga, kita membuka solusi kreatif yang melampaui pemikiran konvensional.

Misalnya, dalam Bab 17, kita menggunakan analogi rekursif yang terstruktur di sekitar "dijelaskan oleh" untuk mengeksplorasi pemahaman itu sendiri. Hal ini mengarah pada kerangka kerja pemetaan konsep di mana pengetahuan diorganisasikan dalam jaringan melingkar dan hierarkis memungkinkan penerapan alat analisis jaringan untuk menganalisis makna konsep terlepas dari bahasa alami spesifik yang digunakan. Dalam Bab 2, 3, dan 5, kami mengeksplorasi desain uji klinis yang efisien dan lebih jauh lagi melalui pengacakan analog. Dengan menggabungkan berbagai perangkat analog, kami pada akhirnya mengkaji fondasi filosofis, arsitektur, dan prototipe AI yang sepenuhnya terhumanisasi, dengan mengintegrasikan pendekatan konstruktivis dan behavioris (lihat Bab 19). Memupuk pemikiran analog membutuhkan keterbukaan terhadap perspektif baru dan kemauan untuk menjelajah ke berbagai bidang. Berikut adalah beberapa strategi untuk mengembangkan analogi sebagai alat yang ampuh untuk berpikir kreatif:

Merangkul Rasa Ingin Tahu dan Menantang Asumsi

Pola pikir analog dimulai dengan rasa ingin tahu. Dengan tetap ingin tahu tentang dunia di sekitar kita, kita tetap terbuka untuk menemukan hubungan baru antara ide, sistem, dan pengalaman. Baik dalam sains, bisnis, maupun kehidupan sehari-hari, rasa ingin tahu mendorong kita untuk bertanya dan mencari pola yang mengarah pada wawasan analog. Dengan memupuk rasa ingin tahu dan eksplorasi, kita menciptakan kondisi mental yang memungkinkan munculnya analogi. Berpikir analogis yang efektif sering kali melibatkan tantangan terhadap asumsi kita dan melihat hal-hal yang familiar dari sudut pandang baru. Hal ini membutuhkan kemauan untuk mempertanyakan norma-norma yang telah mapan dan mempertimbangkan perspektif alternatif. Dengan merangkul ambiguitas dan kompleksitas, kita membuka diri terhadap analogi yang menentang logika konvensional dan menghasilkan wawasan baru.

Memperluas Basis Pengetahuan dan mempraktikkan Pemikiran Lintas Disiplin

Untuk menarik analogi yang efektif, Anda memerlukan beragam pengetahuan dan pengalaman. Paparan terhadap berbagai disiplin ilmu, baik melalui membaca, bepergian, maupun berkolaborasi, diperlukan untuk memperkaya gudang kemungkinan analogis dalam pikiran Anda. Semakin beragam basis pengetahuan Anda, semakin banyak potensi analogi yang dapat Anda ciptakan saat memecahkan masalah. Pemikiran lintas disiplin mendorong inovasi dengan memungkinkan kita mentransfer pengetahuan lintas domain dan menerapkannya dengan cara-cara baru dan tak terduga.

Mencari Kesamaan Struktural

Saat mencari analogi, carilah kesamaan struktural antar domain, alih-alih berfokus pada detail permukaan. Misalnya, struktur jaringan saraf dalam AI dan struktur neuron biologis memiliki kemiripan yang mendalam, meskipun yang satu buatan dan yang lainnya biologis.

Kekuatan analogi terletak pada pengenalan paralel yang mendalam, seringkali tersembunyi, ini, yang dapat menghasilkan wawasan kreatif.

Menemukan Aturan Umum melalui Analogi

Identifikasi struktur umum berdasarkan Prinsip Kesamaan di berbagai bidang membentuk dasar hukum ilmiah. Hukum atau teori ini menangkap pola, hubungan, atau perilaku yang diamati di alam atau sistem. Proses mengenali kesamaan yang mendasari ini, terutama ketika diambil dari contoh spesifik atau data terbatas, dikenal sebagai induksi. Melalui pemikiran abstrak, analogi dan struktur umum ini disempurnakan lebih lanjut menjadi model matematika. Penalaran abstrak memungkinkan representasi matematis dari prinsip-prinsip tersebut, menyaring fenomena kompleks menjadi persamaan atau model umum. Proses ini sering kali mengubah analogi intuitif menjadi hukum ilmiah formal, memungkinkan penerapan yang lebih luas dan daya prediksi lintas disiplin ilmu.

Eksperimen Pikiran: Analogi dalam Pikiran

Eksperimen pikiran adalah skenario hipotetis yang diciptakan dalam pikiran untuk meniru situasi imajiner dan untuk mengeksplorasi konsekuensi, implikasi, atau prinsip suatu konsep, teori, atau ide tanpa memerlukan eksperimen fisik. Eksperimen pikiran digunakan secara luas dalam filsafat, fisika, matematika, dan bidang lainnya untuk bernalar tentang isu-isu kompleks, menguji hipotesis, atau menantang keyakinan yang ada.

Eksperimen pikiran, seperti yang digunakan Einstein, merupakan alat yang ampuh untuk mengembangkan analogi. Dengan membayangkan skenario hipotetis atau menempatkan diri Anda dalam konteks yang berbeda, Anda dapat mengeksplorasi cara berpikir baru tentang suatu masalah. Eksperimen pikiran membebaskan pikiran dari batasan praktis, memungkinkannya mengeksplorasi analogi kreatif tanpa beban keterbatasan dunia nyata. Misalnya, Masalah Trolis merupakan dilema etika: Ada sebuah trolis yang melaju kencang di sepanjang rel kereta api. Di depan, di rel, terdapat lima orang yang terikat dan tidak dapat bergerak. Trolis tersebut langsung menuju ke arah mereka. Anda berdiri agak jauh di halaman kereta, di samping sebuah tuas (Gambar 1.5). Jika Anda menarik tuas ini, trolis akan berpindah ke jalur yang berbeda. Namun, Anda menyadari bahwa ada satu orang di jalur samping. Anda memiliki dua (dan hanya dua) pilihan:

1. Tidak melakukan apa pun, yang jika terjadi, trolis akan membunuh lima orang di jalur utama.
 2. Tarik tuas, yang akan mengalihkan trolis ke jalur samping dan akan membunuh satu orang.
- Mana pilihan yang lebih etis?

1.11 ANALOGI SEBAGAI INOVASI YANG CERDIK DAN PERJALANAN YANG LAYAK DITEMPUH

Berpikir analogis adalah sebuah perjalanan eksplorasi, menghubungkan ide-ide yang jauh dengan cara yang bermakna. Sebagaimana telah kita lihat, analogi tidak hanya berfungsi sebagai alat pendidikan dan pemecahan masalah, tetapi juga sebagai kekuatan pendorong di balik beberapa penemuan dan inovasi terpenting dalam sejarah. Dari heliks ganda DNA Watson dan Crick hingga pengembangan jaringan saraf AI, analogi telah memicu pencarian pemahaman manusia.

Seni analogi merupakan inti dari pemikiran kreatif dan inovasi. Baik dalam sains, teknologi, maupun rekayasa, pemikiran analogis memiliki kekuatan untuk membuka perspektif baru, memungkinkan terobosan yang mendorong batas-batas kemungkinan. Dengan mengenali kesamaan struktural yang mendalam di antara berbagai domain, kita dapat memanfaatkan analogi untuk memecahkan masalah kompleks dan mendorong inovasi radikal.

Dalam bab-bab selanjutnya, kita akan mendalami peran krusial analogi di berbagai bidang, menyelidiki bagaimana analogi telah memperdalam pemahaman kita tentang statistik, sains, dan kecerdasan buatan sekaligus mendorong kreativitas dan inovasi. Kita akan mengeksplorasi bagaimana paradoks berfungsi sebagai tema panduan, menggunakan analogi untuk menjembatani berbagai disiplin ilmu dan mengungkap hubungan yang tak terduga. Tantangan-tantangan ini akan diatasi melalui perpaduan matematika, statistika, simulasi komputer, eksperimen pemikiran (dengan mempertimbangkan eksperimen analog), dan analisis logis, yang mengungkap wawasan baru dan solusi potensial.

Penekanan kami adalah pada pengembangan pemahaman konseptual, pemikiran kritis, dan analogi kreatif. Oleh karena itu, sebagian besar bab berfokus pada ide dan aplikasi, alih-alih matematika yang berat, meskipun konsep-konsep seperti gerak Brown, regresi ambang batas, dan persamaan diferensial parsial hanya sedikit dieksplorasi. Namun, dalam beberapa bab, kami memberikan bukti statistik lengkap untuk menggambarkan bagaimana pemikiran kritis yang ketat dan analogi kreatif dapat diterapkan untuk menghasilkan hasil yang bermakna dan praktis.

Seiring buku ini berlanjut ke bab-bab selanjutnya, kedalaman dan kompleksitas pemikiran kritis dan analogi kreatif semakin berkembang. Evolusi ini berpuncak pada diskusi tentang topik-topik seperti Analogi dalam Kecerdasan Buatan dan AI yang Dimanusiakan, di mana interaksi antara analogi dan inovasi menjadi rumit sekaligus mendalam. Saya harap Anda menemukan buku ini menarik dan menginspirasi, dan saya berharap dapat bertemu Anda di bab terakhir: Pergeseran Pendidikan dan Masyarakat Futuristik di Era AI.

1.12 PENDEKATAN BERPIKIR KRITIS DAN KREATIF

Latihan disediakan untuk setiap bab, yang mencakup lima aspek utama: Memahami Konsep Kunci, Berpikir Kritis dan Aplikasi, Analogi dan Kreativitas, Debat dan Diskusi, serta Menjelajahi Ekstensi. Konsep-konsep kunci dalam setiap bab diidentifikasi dengan jelas, mendorong siswa untuk mengeksplorasi hubungan melalui analogi atau pencarian kesamaan. Hasil dari latihan ini dapat berupa esai pendek disertai diagram untuk mengilustrasikan wawasan. Lebih lanjut, latihan ini dirancang untuk membina hubungan antar bab, sehingga mendorong pemahaman materi yang terintegrasi.

Siswa didorong untuk melepaskan diri dari batasan tradisional dan tidak membatasi imajinasi mereka pada informasi yang disajikan dalam bab. Penekanan diberikan pada berpikir kritis dan analogi kreatif, sementara derivasi matematika meskipun disertakan dalam beberapa bab dikurangi penekanannya karena tersedianya perangkat AI. Penggunaan perangkat AI tidak dilarang, tetapi biasanya hanya disarankan setelah siswa menyelesaikan soal secara manual. Pendekatan ini mencerminkan skenario dunia nyata, di mana AI berfungsi sebagai alat

pendukung, alih-alih sumber daya utama, yang meningkatkan pemahaman dan keterampilan pemecahan masalah.

Era AI didefinisikan oleh nilai pertanyaan daripada jawaban, kemampuan beradaptasi daripada stabilitas, dan koneksi daripada pengetahuan yang terisolasi. Oleh karena itu, pembaca dan siswa didorong untuk menemukan masalah yang harus dipecahkan melalui penggunaan analogi, yang mendorong kreativitas dan keterlibatan yang lebih mendalam dengan materi. Selain abstrak bab, konsep-konsep kunci (istilah) disorot dalam teks berwarna. Menghubungkan istilah-istilah ini melalui garis analogi atau pencarian kesamaan, baik di dalam maupun di seluruh bab, merupakan cara yang efektif untuk memperdalam pemahaman dan mempelajari pemikiran analogis.

Memahami Konsep-Konsep Kunci

1. Jelaskan pemikiran kritis dan analogi kreatif. Berikan contoh bagaimana masing-masing dapat diterapkan untuk memecahkan masalah di berbagai bidang, seperti sains atau bisnis.
2. Diskusikan Prinsip Kesamaan dan perannya dalam analogi, kreativitas, dan pemecahan masalah. Bagaimana prinsip ini memandu penalaran dan inovasi?

Berpikir Kritis dan Aplikasi

1. Jelaskan bagaimana berpikir kritis dan analogi kreatif saling melengkapi dalam pemecahan masalah. Gunakan contoh, seperti mengoptimalkan sistem lalu lintas atau menjelaskan ekosistem.
2. Identifikasi potensi jebakan saat menggunakan analogi untuk pemecahan masalah. Bagaimana berpikir kritis dapat mengurangi tantangan ini?

Analogi dan Kreativitas

1. Kembangkan analogi untuk menjelaskan konsep yang kompleks (misalnya, pembelajaran mesin dan sistem kekebalan tubuh). Soroti bagaimana analogi ini menyederhanakan pemahaman sekaligus mempertahankan akurasi.
2. Identifikasi contoh historis atau modern di mana analogi menghasilkan terobosan besar (misalnya, Velcro dan struktur DNA). Jelaskan bagaimana analogi tersebut memengaruhi solusi.

Debat dan Diskusi

1. Diskusikan apakah terlalu berfokus pada logika (berpikir kritis) dapat menghambat kreativitas. Bagaimana individu dapat menyeimbangkan penalaran terstruktur dengan eksplorasi imajinatif?
2. Diskusikan bagaimana analogi dapat digunakan untuk menavigasi dilema etika (misalnya, Masalah Trolley). Apa saja kekuatan dan keterbatasan penggunaan analogi dalam penalaran etis?

Menjelajahi Ekstensi

1. Teliti analogi dari disiplin ilmu yang berbeda (misalnya, otak sebagai komputer dalam AI dan sistem kekebalan dalam keamanan siber). Jelaskan bagaimana analogi ini memberikan wawasan dan memfasilitasi pemahaman.

2. Usulkan kerangka kerja untuk mengembangkan dan mengevaluasi analogi secara sistematis untuk pengajaran atau pemecahan masalah. Sertakan kriteria untuk mengidentifikasi analogi yang bermanfaat dan memastikan validitasnya.
3. Komedian khususnya dikenal karena penggunaan analogi yang tajam untuk menciptakan pengamatan yang berwawasan dan lucu. Tetapi mengapa dan bagaimana mereka unggul dalam hal ini?

BAB 2

TITIK EMAS UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN


2.1 PARADOKS KEMENANGAN

Titik emas sejati untuk pengambilan keputusan adalah titik emas matematis, di mana keseimbangan, proporsi, dan harmoni bertemu untuk menghasilkan solusi yang paling optimal dan elegan. Dalam dunia yang seringkali mendambakan keteraturan dan prediktabilitas, intransitivitas berfungsi sebagai pengingat yang menarik akan kompleksitas inheren kehidupan. Hal ini menantang naluri kita untuk hierarki sederhana, mengungkap dinamika yang menentang pemeringkatan langsung.

Di alam, kadal berbintik sampling memberikan contoh nyata. Kadal jantan menunjukkan tiga strategi kawin yang berbeda oranye, biru, dan kuning masing-masing secara siklis saling bersaing dalam pola seperti batu-gunting-kertas. Intransitivitas ini membentuk dinamika populasi dengan cara yang rumit dan tak terduga. Dalam olahraga, intransitivitas muncul ketika Tim A mengalahkan Tim B, Tim B mengalahkan Tim C, dan Tim C mengalahkan Tim A, membentuk kemenangan siklik alih-alih hierarki yang jelas. Pola serupa diamati dalam peperangan dan ekonomi, di mana konteks dan strategi sering kali menentukan hasil, bukan superioritas absolut.

Intransitivitas memaksa kita untuk memikirkan kembali pemeringkatan linear, mendorong pendekatan adaptif dan peka konteks alih-alih kerangka kerja yang kaku. Cara yang menyenangkan untuk mengeksplorasi konsep ini adalah melalui dadu intransitif, di mana setiap dadu dirancang untuk "menang" melawan satu lawan tetapi "kalah" dari lawan lain dalam siklus yang berkelanjutan. Dadu intransitif tidak hanya menggambarkan fenomena tersebut secara visual tetapi juga memungkinkan kita untuk mempelajari intransitivitas secara statistik, menyediakan jembatan menuju eksplorasi matematika yang lebih mendalam.

Dadu intransitif (nontransitif) sudah tidak asing lagi bagi kita dalam teori permainan. Namun, ketika dadu ini diperkenalkan dalam masalah keputusan tanpa lawan, dadu ini mengungkapkan beberapa dampak mendalam yang dapat membuat kita gelisah. Misalkan kita memiliki tiga dadu intransitif: A memiliki sisi $\{2, 2, 4, 4, 9, 9\}$, B memiliki sisi $\{1, 1, 6, 6, 8, 8\}$, dan C memiliki sisi $\{3, 3, 5, 5, 7, 7\}$, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1. Saat melempar dadu dan menentukan nilai yang lebih tinggi sebagai pemenang, A akan menang atas B, B akan menang atas C, dan C akan menang atas A, masing-masing dengan probabilitas 56%. Hal ini menciptakan situasi kemenangan sirkular. Intransitivitas tidak selalu diinginkan. Bayangkan dadu A, B, dan C mewakili tiga obat atau intervensi medis yang berbeda, dengan nilai nominalnya berkorelasi dengan respons potensial pasien yang mungkin mengonsumsi obat tersebut (di sini, kita secara implisit menggambarkan analogi antara dadu dan perawatan medis).



- A memiliki sisi 2, 2, 4, 4, 9, 9.
- B memiliki sisi 1, 1, 6, 6, 8, 8.
- C memiliki sisi 3, 3, 5, 5, 7, 7.

$A > B > C > A$, dengan probabilitas 56%.

Gambar 2.1 Tiga Dadu Intransitif: Ilustrasi Sifat Nontransitif.

Dalam uji klinis, jika hanya ada dua kelompok acak dengan respons A dan B, kita dapat menyimpulkan bahwa A lebih baik daripada B, setidaknya untuk sementara, tanpa analisis lebih lanjut meskipun keduanya mungkin sebenarnya sama efektifnya. Karena banyak prosedur uji hipotesis non-parametrik, seperti uji Wilcoxon satu sisi, uji tanda, uji permutasi, uji rasio-menang, dan uji log-rank, bergantung pada gagasan kemenangan ini, penting untuk memeriksa validitasnya secara cermat dalam aplikasi praktis, meskipun valid secara statistik dalam perbandingan berpasangan.

Jelas bahwa meskipun A menang melawan B dan C, transitivitas tidak dijamin. Mungkin terdapat dadu D sedemikian rupa sehingga A menang melawan B, B menang melawan D, dan D menang melawan A. Selain itu, nilai-nilai diskrit pada dadu dapat merepresentasikan lebih banyak sisi atau bahkan distribusi probabilitas tanpa mengubah intransitivitas. Ketika berhadapan dengan masalah intransitif, penting untuk membedakan antara teori permainan dan teori keputusan klasik. Dalam teori permainan, pilihan yang Anda buat seringkali bergantung pada pilihan lawan dan opsi yang tersedia. Sebaliknya, dalam teori keputusan klasik, peringkat antara dua pilihan seharusnya bergantung semata-mata pada peringkat individual dari kedua pilihan tersebut, terlepas dari opsi lain.

Konsep intransitivitas dengan distribusi probabilitas memiliki aplikasi di berbagai bidang. Dalam teori pilihan sosial, teori ini mengkaji sistem pemungutan suara di mana prosedur yang berbeda mungkin menguntungkan kandidat yang berbeda tergantung pada distribusi preferensi pemilih. Demikian pula, dalam teori pemilihan, preferensi intransitif dalam sistem pemungutan suara dapat dibandingkan dengan dadu intransitif. Misalnya, dalam skenario dengan tiga atau lebih pilihan (kandidat, kebijakan, dan lainnya.), mayoritas mungkin lebih menyukai kandidat A daripada B, B daripada C, dan C daripada A, yang menggambarkan paradoks Condorcet.


2.2 SITUASI INTRANSITIF PRAKTIS

Chang secara singkat mengeksplorasi dadu intransitif dalam konteks pemilihan perawatan medis dan kontroversi seputar prosedur uji peringkat sepihak, tetapi diskusi ini kurang analisis yang mendetail. Kami dapat menunjukkan dan membuktikan secara ketat


bahwa, terlepas dari penerapan stratifikasi atau tidak, intransitivitas efek perawatan terhadap probabilitas kemenangan tetap ada. Persistensi ini muncul dari sifat preferensi atau kriteria kemenangan yang pada dasarnya tidak terdefinisi dengan baik dalam konteks tersebut. Tidak seperti teori permainan, masalah pengambilan keputusan klasik seperti pemilihan perawatan dalam uji klinis tidak melibatkan kerangka kerja pemain-lawan yang jelas. Sebaliknya, fokus kami lebih luas dan lebih fundamental, yaitu membahas intransitivitas yang melekat dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan berbagai prosedur uji nonparametrik sepihak.

Dalam uji klinis, pasien sering kali termasuk dalam subkelompok yang ditentukan oleh faktor demografi dan karakteristik dasar, yang menyebabkan distribusi respons yang kompleks terhadap intervensi medis. Misalnya, ketika respons subkelompok mengikuti distribusi yang berbeda (subdistribusi), respons populasi secara keseluruhan membentuk campuran dari subdistribusi ini. Secara khusus, jika respons dalam kelompok uji dan kontrol mengikuti dua distribusi normal yang berbeda, respons populasi secara keseluruhan akan menghasilkan campuran dari distribusi normal ini. Kompleksitas ini menggarisbawahi tantangan dalam menarik kesimpulan yang bermakna dalam pemilihan pengobatan dan menyoroti peran intransitivitas dalam analisis semacam itu.

Anda mungkin bertanya-tanya apakah memiliki dua variabel acak yang merupakan distribusi parameter tunggal atau distribusi unimodal memastikan transitivitas. Pertama, distribusi parameter tunggal belum tentu unimodal. Kedua, dua distribusi unimodal tidak menjamin transitivitas dalam perbandingan. Berikut adalah contoh yang mengilustrasikan X , Y , dan Z yang membentuk probabilitas kemenangan intransitif: X dan Y masing-masing berdistribusi normal $N(1,1)$ dan $N(0,5^2)$, sementara Z merupakan campuran normal $N(-7.3, 0.4^2)$ dengan proporsi $1/3$ dan $N(2.4, 0.4^2)$ dengan proporsi $2/3$ (Gambar 2.2). Fungsi distribusi kumulatif (CDF) ditunjukkan pada Gambar 2.3, dan probabilitas kemenangannya adalah $P(X > Y) \approx 0.577$, $P(Y > Z) \approx 0.520$ dan $P(Y > Z) \approx 0.602$, sehingga menghasilkan situasi intransitif.



Gambar 2.2 Fungsi Kepadatan Probabilitas Distribusi Normal Dan Campuran.



Gambar 2.3 Fungsi Distribusi Kumulatif Dari Distribusi Normal Dan Campuran.

2.3 KONDISI YANG CUKUP UNTUK TRANSITIVITAS

Mengidentifikasi kondisi yang cukup untuk menghindari intransitivitas dan memastikan transitivitas merupakan hal yang menarik dan penting. Kita dapat membuktikan bahwa untuk dua variabel acak independen X dan Y , dominasi stokastik lengkap (CSD) X atas Y merupakan kondisi yang cukup untuk probabilitas kemenangan transitif. CSD terjadi ketika CDF dua variabel tidak berpotongan di titik mana pun. Namun, CSD bukanlah kondisi yang perlu. Transitivitas masih dapat berlaku di bawah batasan distribusi tertentu tanpa memerlukan CSD, seperti yang dibahas di bawah ini.

CSD mungkin memang merupakan persyaratan yang ketat. Dengan menerapkan asumsi distribusi tertentu, seperti asumsi bahaya proporsional dalam analisis kelangsungan hidup, kita seringkali dapat memenuhi kriteria transitivitas dengan lebih mudah. Misalnya, Lebedev menunjukkan bahwa intransitivitas tidak terjadi pada banyak distribusi kontinu klasik, termasuk distribusi seragam, normal, logistik, dan Laplace dengan varians yang sama, serta distribusi eksponensial dan Weibull ketika satu parameter (mean atau varians) sama.

Kesimpulan yang lebih umum dapat ditarik: untuk setiap distribusi parameter tunggal (dengan parameter lokasi c) dari X dan Y , intransitivitas tidak mungkin terjadi selama X dan Y independen. Dalam kasus seperti itu, $CDF(X) = CDF(Y + c)$, dan karena sifat monotonisitas CDF, CSD terjamin. Asumsi-asumsi ini umumnya diterapkan dalam uji klinis. Namun, jika asumsi distribusi yang kuat tersebut diterapkan, manfaat penggunaan uji nonparametrik dapat berkurang, seperti yang dibahas nanti dalam makalah ini.

Dalam uji klinis, membuat asumsi distribusi tentang X dan Y mungkin dapat dibenarkan. Namun, memperluas asumsi ini ke variabel ketiga potensial Z untuk setiap perlakuan lebih rumit. Kondisi kecukupan yang diturunkan untuk transitivitas di bawah batasan tersebut mungkin sulit ditafsirkan dan sulit diterapkan dalam praktik.

2.4 MASALAH INTRANSITIVITAS DALAM PENGUJIAN HIPOTESIS

Uji nonparametrik seperti Uji Wilcoxon, Uji Tanda, Uji Jumlah Rank Wilcoxon, Uji Log-Rank, dan Uji Rasio-Win yang lebih baru banyak digunakan dalam uji klinis dan eksperimen ilmiah lainnya. Uji-uji ini menawarkan keunggulan signifikan dibandingkan uji parametrik,

terutama ketika bekerja dengan distribusi non-normal, data ordinal atau nominal, ukuran sampel kecil, data interval atau rasio, atau kumpulan data yang mengandung outlier. Fleksibilitas dan asumsi minimalnya menjadikannya alat yang sangat berharga dalam beragam konteks penelitian. Uji klinis adalah studi terstruktur yang dirancang untuk mengevaluasi keamanan, efikasi, dan potensi efek samping dari intervensi medis, seperti obat-obatan, terapi, atau metode diagnostik, dalam kondisi terkendali.

Pengujian hipotesis memainkan peran sentral dalam studi-studi ini, menyediakan kerangka kerja statistik untuk menilai efektivitas intervensi. Biasanya, hipotesis nol menyatakan tidak ada perbedaan antara pengobatan baru dan kontrol (misalnya, plasebo atau terapi standar), sementara hipotesis alternatif menunjukkan efek positif. Peneliti menganalisis data yang dikumpulkan selama berbagai fase uji coba menggunakan uji statistik untuk menentukan apakah terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis nol, sehingga mendukung efikasi intervensi. Pengujian hipotesis yang ketat memastikan bahwa kesimpulannya andal, mengurangi bias, dan meningkatkan kredibilitas hasil uji klinis.

Namun, uji nonparametrik, khususnya dalam uji klinis, seringkali menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi pengobatan yang unggul secara andal. Keterbatasan utama muncul dari masalah intransitivitas, yang telah dibahas sebelumnya. Masalah ini analog dengan konsep probabilitas kemenangan dalam permainan dadu, di mana skenario kemenangan non-transitif dan sirkuler terjadi secara alami, bahkan sebelum prosedur uji spesifik diterapkan. Intransitivitas tidak terbatas pada metode uji berbasis peringkat; hal ini juga meluas ke pendekatan nonparametrik yang bergantung pada median sampel.

Intransitivitas juga terdapat dalam data berkorelasi. Misalnya, pada Stratum 1, responsnya adalah (2, 1, 3); pada Stratum 2, responsnya adalah (4, 6, 5); dan pada Stratum 3, responsnya adalah (9, 8, 7) untuk obat A, B, dan C, masing-masing. Di sini, probabilitas satu perlakuan lebih unggul daripada yang lain menunjukkan pola melingkar: $P(A > B) = P(B > C) = P(C > A) = 2/3$. Hal ini menyoroti tantangan inheren intransitivitas dalam skenario pengujian nonparametrik tertentu.

2.5 POIN EMAS: RESOLUSI UNTUK MASALAH INTRANSITIVITAS

CSD merupakan persyaratan kuat yang seringkali sulit dipenuhi dalam praktik. Untuk menemukan resolusi praktis, ketika kita membuat keputusan yang menghadapi beberapa (misalnya, 3) pilihan, kita tidak hanya membandingkan probabilitas mana yang lebih besar tetapi juga seberapa besar besarnya. Dari gagasan ini, kami memperkenalkan bentuk preferensi yang lebih kuat, "Preferensi Probabilistik ()", yang didefinisikan sebagai:

$$A > B, \text{ iff } P(A > B) > \max(\min(P(B > C), P(C > A))),$$

di mana nilai maksimum diambil dari semua variabel acak C yang mungkin. Probabilistically preferable (PP) menyatakan dalam bahasa awam bahwa jika dan hanya jika $P(A > B)$ bukan probabilitas terkecil dari tiga probabilitas untuk semua variabel C yang mungkin, kita

menyimpulkan $A > B$, meskipun kita tidak dapat menyimpulkan A adalah yang terbaik di antara A , B , dan C . Mengapa PP bermakna secara praktis? Hal ini karena hal berikut:

Pertama, PP tidak hanya membandingkan probabilitas mana yang lebih besar tetapi juga mempertimbangkan besarnya selisih probabilitas untuk mencegah intransitivitas. Kedua, ketika A adalah PP terhadap B , B tidak dapat mengalahkan (atau membalas dendam) A baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dibuktikan di bawah ini.

1. Dalam kondisi PP, misalkan $C = B - \varepsilon$, di mana nilai riil $\varepsilon > 0$,

$$\min(P(B > C), P(C > A)) = P(B - \varepsilon > A) \rightarrow P(B > A) \text{ as } \varepsilon \rightarrow 0.$$

2. Agar B mengalahkan A , B harus mengalahkan C dan C perlu mengalahkan A . Probabilitas B mengalahkan A melalui rantai BCA dilambangkan dengan $P_{BCA}(B > A)$. Di bawah PP, $A > B$, kita memiliki

$$P_{BCA}(B > A) \leq P(B > C)P(C > A) < \min(P(B > C), P(C > A)) < P(A > B).$$

Ini berarti B tidak dapat mengalahkan A melalui rantai tersebut. Faktanya, B tidak dapat mengalahkan A melalui rantai apa pun yang mencakup B dengan $n (> 1)$ variabel acak karena menambahkan variabel dalam rantai yang ada tidak akan meningkatkan probabilitas kemenangan karena aturan perkalian probabilitas dan C adalah variabel acak apa pun. Terakhir, PP akan menjamin transitivitas dan menghindari intransitivitas sepenuhnya seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Probabilitas maksimum minimum variabel acak siklik untuk setiap bilangan bulat $n \geq 3$ didefinisikan sebagai

$$\pi_n = \max \min(P(U_2 > U_1), \dots, P(U_n > U_{n-1}), P(U_1 > U_n))$$

di mana nilai maksimum diambil dari semua himpunan variabel acak independen $U_1, \dots, U_n$. Intransitivitas berarti memenuhi $A \propto B$, $B \propto C$, dan $C \propto A$ secara bersamaan. Jadi, untuk membuktikan transitivitas, kita hanya perlu membuktikan bahwa pertidaksamaan berikut tidak dapat berlaku secara bersamaan:

$$P(A > B) > \max(\min(P(B > C), P(C > A))), \quad (2.1)$$

$$P(B > C) > \max(\min(P(C > A), P(A > B))), \quad (2.2)$$

$$P(C > A) > \max(\min(P(A > B), P(B > C))). \quad (2.3)$$

Untuk setiap A, B , dan C yang diberikan, setidaknya satu dari $P(A > B)$, $P(B > C)$, dan $P(C > A)$ adalah yang terkecil di antara ketiganya (dua atau ketiganya mungkin sama kecilnya). Namun, jika $P(A > B)$ adalah yang terkecil, pertidaksamaan (2.1) salah; jika $P(B > C)$ adalah yang terkecil, pertidaksamaan (2.2) salah; jika $P(C > A)$ adalah yang terkecil, pertidaksamaan (2.3) salah. Artinya, setidaknya satu dari pertidaksamaan tersebut salah. Ini membuktikan bahwa definisi preferensi yang baru selalu transitif. Kekhawatirannya adalah bahwa PP dapat

menghindari masalah intransitivitas, tetapi sulit digunakan. Bagaimana kita dapat mengembangkan cara yang praktis dan sederhana untuk memastikan PP hanya berdasarkan $P(A > B)$?

Untuk mendapatkan kondisi cukup dalam hal nilai $P(A > B)$, kita menggunakan hasil untuk probabilitas maksimum minimum π_n .

$$\pi_n = 1 - \frac{1}{4 \cos^2(\pi/(n+2))}, n \geq 3.$$

Untuk $n = 3$, maka disederhanakan menjadi

$$\pi_3 = 1 - \frac{1}{4 \cos^2(\pi/5)} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2} \approx 0.618.$$

Menariknya, 0.618 adalah titik emas yang terkenal. Oleh karena itu, jika $P(A > B) > 0,618$, kita tahu $P(A > B)$ bukanlah probabilitas terkecil di antara tiga probabilitas $P(A > B)$, $P(B > C)$, dan $P(C > A)$ untuk setiap C, yang berarti $P(A > B) > \max(\min(P(B > C), P(C > A)))$ untuk setiap C. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan $A > B$ atau perlakuan A lebih baik daripada perlakuan B. Titik emas sejati untuk pengambilan keputusan adalah titik emas matematis, di mana tidak diperbolehkan adanya ambiguitas.

Namun, syarat cukup $P(A > B) > 0,618$ bukanlah syarat perlu untuk transitivitas karena, misalnya, dengan distribusi normal $A \sim N(0,1,1)$ dan $B \sim N(0,1)$, probabilitas $P(A > B) = 0,5283 < 0,618$, tetapi A dan B tidak akan menyebabkan intransitivitas untuk C mana pun. Hasil ini untuk A, B, dan C yang independen menunjukkan bahwa dengan pilihan perawatan medis atau keputusan lain A dan B, $P(A > B) > 0,618$ atau $P(A > B) / (P(B > A)) > 1,618$ (rasio emas konjugat) merupakan syarat cukup untuk transitivitas, yang menyimpulkan bahwa opsi A lebih baik daripada opsi B dalam pengertian PP. Syarat cukup ini lebih layak daripada CSD dalam sebagian besar situasi praktis. Untuk memastikan transitivitas di antara tiga variabel atau lebih, tetapkan $n \rightarrow \infty$ dalam formulasi π . Ini menghasilkan syarat cukup untuk transitivitas: $P(A > B) > 0,75$.

2.6 MEMAHAMI DAN MENGATASI INTRANSITIVITAS

Intransitivitas adalah fenomena yang meluas, umum diamati dan diterima. dalam permainan, olahraga, evolusi biologis, dan peperangan. Namun, hal ini menimbulkan tantangan signifikan dalam konteks kritis seperti pengambilan keputusan medis dan sehari-hari, di mana konsistensi dan keandalan sangat penting. Poin-poin utama dari bab ini mengalir secara logis sebagai berikut:

1. Intransitivitas kemenangan sama lazimnya dalam luaran kontinu maupun luaran diskrit. Hal ini dapat muncul bahkan dalam bentuk distribusi sederhana. Banyak keputusan yang kita anggap "rasional" mungkin hanyalah ilusi jika kita gagal mengenali peran intransitivitas.

2. Intransitivitas tidak dipengaruhi oleh ukuran sampel atau nilai-p, tetapi berasal dari ambiguitas inheren dalam mendefinisikan preferensi berdasarkan probabilitas kemenangan.
3. Uji peringkat nonparametrik sepihak yang umum digunakan seringkali gagal memperhitungkan intransitivitas dalam pengambilan keputusan uji klinis.
4. Kerangka kerja PP secara efektif mengatasi intransitivitas dengan mempertimbangkan besarnya probabilitas.
5. Peran titik emas (0,618) berfungsi sebagai aturan transitivitas praktis: Jika probabilitas memilih A daripada B melebihi 61,8% ($P(A > B) > 0,618$) untuk tiga variabel atau 75% untuk sejumlah variabel, transitivitas dipertahankan. Ini memberikan pedoman yang sederhana namun ampuh untuk pengambilan keputusan.

Eksplorasi intransitivitas ini memberikan pelajaran yang lebih luas dalam berpikir kritis dan analogi kreatif, yang selaras dengan tema sentral buku ini:

6. Mengenali pola dan ambiguitas: Berpikir kritis membutuhkan identifikasi pola kompleks dan potensi ambiguitas, seperti hubungan intransitif yang melekat dalam kerangka kerja pengambilan keputusan.
7. Menantang asumsi: Analogi kreatif melibatkan mempertanyakan asumsi standar, seperti keyakinan bahwa uji statistik nonparametrik secara inheren dapat digunakan untuk mengidentifikasi perlakuan yang lebih baik, dan mengusulkan kerangka kerja alternatif seperti kriteria yang secara probabilistik lebih disukai.
8. Mengintegrasikan wawasan lintas domain: Dengan mengambil analogi dari teori permainan, probabilitas, dan pengambilan keputusan klinis, bab ini menunjukkan nilai pemikiran interdisipliner dalam mengungkap solusi inovatif.
9. Menyederhanakan kompleksitas: Titik emas (0,618) menggambarkan kekuatan menyaring konsep-konsep kompleks menjadi pedoman yang dapat ditindaklanjuti, menjadikannya mudah diakses dan praktis bagi para pengambil keputusan.
10. Menghindari ilusi kognitif: Baik berpikir kritis maupun kreatif melibatkan pengenalan dan penghindaran jebakan kognitif, seperti ilusi transitivitas dalam keputusan sehari-hari, memastikan bahwa energi dan sumber daya diarahkan pada upaya yang bermakna.

Dengan menggabungkan analisis yang cermat dengan analogi kreatif, bab ini tidak hanya membahas isu spesifik menangani intransitivitas dalam pengambilan keputusan klinis—tetapi juga menyediakan kerangka kerja untuk berpikir kritis dan inovatif tentang tantangan yang lebih luas. Prinsip-prinsip ini akan terus memandu diskusi dalam bab-bab selanjutnya, mendorong pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara logika, kreativitas, dan pengambilan keputusan praktis.

BAB 3


SENI PENGACAKAN

3.1 PARADOKS PERMAINAN ADIL

Keadilan sebuah permainan dibentuk oleh para pemainnya. Chang membahas "permainan adil": Dua lawan, A dan B, memainkan permainan di mana masing-masing menyusun tumpukan koin senilai satu dolar. Untuk bermain, mereka secara bersamaan mengambil sebuah koin dari atas tumpukan mereka. Koin tersebut tidak dapat dibalik. Aturan untuk menang didefinisikan sebagai berikut:

1. Jika kedua koin menunjukkan sisi kepala (H, H), A menang Rp.100.000 dari B.
2. Jika kedua koin menunjukkan sisi ekor (T, T), tidak ada pemenang, dan A menang Rp.0.
3. Jika satu koin menunjukkan sisi kepala dan yang lainnya sisi ekor (H, T atau T, H), B menang Rp.50.000 dari A (Gambar 3.1).

Jika pemain A secara acak menunjukkan sisi kepala atau sisi ekor dengan probabilitas yang sama, maka (1) pemain B selalu menunjukkan sisi kepala dan (2) pemain B selalu menunjukkan sisi ekor; Dalam kedua skenario tersebut, B dapat berharap untuk menang nol per ronde selama banyak ronde. Dengan demikian, seseorang dapat berasumsi bahwa permainan ini adil jika rata-rata keuntungan ketika A menang ($\text{Rp.}100.000/2$) dan B menang ($\text{Rp.}50.000/2 + \text{Rp.}50.000/2$) sama, yang menunjukkan bahwa susunan koin tidak menjadi masalah jika lawan tidak mengetahui urutan tumpukan.



Gambar 3.1 Paradoks Permainan Yang Adil: Ketidaksesuaian Nilai Yang Diharapkan.

Namun, ini tidak terjadi. Misalnya, jika B menyusun koinnya sedemikian rupa sehingga seperempatnya, yang terdistribusi secara acak, adalah kepala, ia dapat berharap untuk menang rata-rata Rp.12.500 per ronde selama banyak ronde. Berikut alasannya: Misalkan a dan b mewakili fraksi tumpukan masing-masing yang disusun A dan B dengan kepala menghadap ke atas. Keuntungan yang diharapkan per ronde untuk pemain B dihitung sebagai berikut:

$$G = -10ab + 5a(1 - b) + 5b(1 - a).$$

Menariknya, jika $b = 0,25$, maka $G = Rp. 12.500$ terlepas dari nilai a .

3.2 ANALOGI DALAM RANDOMISASI UJI KLINIS

Randomisasi merupakan landasan desain uji klinis, yang memastikan penugasan partisipan yang tidak bias ke dalam kelompok perlakuan yang berbeda. Dengan mengalokasikan individu secara acak ke dalam kelompok eksperimen atau kontrol, randomisasi merupakan pendekatan yang ditata ulang dalam meminimalkan bias seleksi dan menyeimbangkan variabel pengganggu yang diketahui dan tidak diketahui di seluruh kelompok. Hal ini menciptakan kelompok yang sebanding dan memperkuat validitas internal uji klinis, sehingga memungkinkan untuk menghubungkan perbedaan luaran secara langsung dengan intervensi yang diuji.

Randomisasi juga mendukung kerangka kerja statistik untuk pengujian hipotesis, yang memungkinkan inferensi yang valid tentang efektivitas pengobatan. Berbagai metode, seperti randomisasi sederhana, randomisasi blok, atau randomisasi bertingkat, dapat digunakan untuk mencapai keseimbangan, tergantung pada desain dan tujuan penelitian. Pada akhirnya, randomisasi sangat penting untuk menghasilkan bukti yang andal dan berkualitas tinggi guna menginformasikan pengambilan keputusan medis.

"Permainan adil" yang menarik ini menemukan aplikasi di dunia nyata, seperti dalam perawatan medis selama uji klinis. Misalnya, dimungkinkan untuk membuat dua obat yang secara individual tidak efektif bekerja secara efektif dengan menggunakan strategi pengacakan yang tepat, tanpa membuat perubahan fisik atau kimia apa pun pada obat itu sendiri. Berikut cara kerja analoginya:

Analogi Kunci

1. Pemain A memiliki koin khusus dengan sisi kepala mewakili pasien dengan biomarker H dan sisi ekor mewakili pasien dengan biomarker T (H negatif). Populasi pasien secara keseluruhan terdiri dari H dengan proporsi a dan T dengan proporsi $1 - a$. Ia memilih pasien H atau T secara acak.
2. Pemain B memiliki koin khusus dengan sisi kepala mewakili obat resep H dan sisi ekor mewakili obat T. Ia memilih obat H atau T secara acak dengan rasio pengacakan $b : 1 - b$.
3. Jumlah kemenangan pemain B, G , analog dengan manfaat atau efek rata-rata pasien dari pengobatan gabungan (obat H atau T), yang bergantung pada pengacakan pengobatan ($a : 1 - a$) dan komposisi populasi (b versus $1 - b$).

Dengan demikian, analogi dengan permainan yang adil dan keuntungan positif Pemain B menawarkan wawasan yang halus namun mendalam: dua obat yang mungkin tidak efektif atau bahkan berbahaya bagi dua populasi pasien yang berbeda dapat, ketika populasi digabungkan dan obat-obatan diacak, menjamin efek positif secara keseluruhan.

Formulasi Matematika

1. Populasi pasien memiliki proporsi susunan genetik H sebesar p , dan proporsi susunan genetik T sebesar $(1 - p)$. H dan T saling eksklusif.

2. Rata-rata respons Obat A adalah μ_{HA} pada pasien makeup H dan μ_{TA} pada pasien makeup T.
3. Rata-rata respons Obat B adalah μ_{HB} pada pasien makeup H dan μ_{TB} pada pasien makeup T.
4. Jika kita memilih Obat A atau B secara acak dengan probabilitas q dan $(1 - q)$, masing-masing, berapakah respons harapan () dari populasi?

Respon harapan adalah rata-rata tertimbang dari efek obat pada kedua populasi, dengan bobot yang ditentukan oleh ukuran masing-masing kelompok pasien:

$$\mu = pq\mu_{HA} + (1-p)q\mu_{TA} + p(1-q)\mu_{HB} + (1-p)(1-q)\mu_{TB}$$

$$\mu = [(\mu_{HA} - \mu_{TA} - \mu_{HB} + \mu_{TB})q + (\mu_{HB} - \mu_{TB})]p + (\mu_{TA} - \mu_{TB})q + \mu_{TB}$$

Dalam praktiknya, p seringkali tidak diketahui secara pasti karena sifat invasif atau ketidaktepatan alat skrining, atau karena tidak tersedianya alat skrining tersebut atau tidak terjangkau. Bahkan dengan alat skrining yang tepat, tetap mustahil untuk menskrining seluruh populasi pasien dan mendapatkan komposisi pasien secara tepat. Oleh karena itu, sebaiknya pilih q sehingga nilainya positif terlepas dari p yang tidak diketahui. Hal ini mengharuskan koefisien p untuk efek pengobatan sama dengan nol:

$$(\mu_{HA} - \mu_{TA} - \mu_{HB} + \mu_{TB})q + (\mu_{HB} - \mu_{TB}) = 0,$$

Dengan menyelesaikan persamaan untuk q , kita memperoleh $q = \frac{\mu_{TB} - \mu_{HB}}{\mu_{HA} - \mu_{TA} - \mu_{HB} + \mu_{TB}}$, di mana

$\mu_{HA} - \mu_{TA}$ dan $\mu_{TB} - \mu_{HB}$ mewakili dua perbedaan rata-rata antara populasi dengan obat A dan B, masing-masing, sedangkan $\mu_{HA} - \mu_{TA} - \mu_{HB} + \mu_{TB}$ adalah jumlah perbedaan rata-rata. Kita dapat menulis ulang,

$$q = \frac{1}{1 + \frac{\mu_{HA} - \mu_{TA}}{\mu_{TB} - \mu_{HB}}}, \quad \text{where } 0 \leq q \leq 1 \quad (3.1)$$

dan efek pengobatan yang diharapkan positif diinginkan:

$$\mu = (\mu_{TA} - \mu_{TB})q + \mu_{TB} > 0. \quad (3.2)$$

Dari (3.1) dan $q \geq 0$, kita tahu $\frac{\mu_{HA} - \mu_{TA}}{\mu_{TB} - \mu_{HB}} > -1$. Dari (3.1) dan $q \leq 1$, kita tahu

$$\frac{\mu_{HA} - \mu_{TA}}{\mu_{TB} - \mu_{HB}} \geq 0. \quad (3.3)$$

Mari kita rujuk (3.3) sebagai persyaratan acak untuk kedua subpopulasi tersebut. Dari (3.2), kita peroleh persyaratan efek positif (tanpa kehilangan keumuman, asumsikan $\mu_{TA} > \mu_{TB}$):

Contoh Numerik

Menarik bahwa populasi pasien target dapat memiliki cara yang berbeda untuk dibagi menjadi subpopulasi. Dengan demikian, berbagai skenario yang disajikan pada Tabel 3.1 dapat mewakili kategorisasi populasi yang berbeda, di mana rata-rata $v = \frac{1}{4}(\mu_{HA} + \mu_{TA} + \mu_{HB} + \mu_{TB})$, mewakili rata-rata efek pengobatan dalam uji klinis ketika pasien diacak secara merata ke dalam empat kelompok (dua kelompok pengobatan oleh dua kelompok populasi). Ketika μ_{HA} dan μ_{TA} memiliki tanda yang berbeda dan komposisi populasi (H dan T) tidak diketahui, obat A dianggap tidak efektif atau tidak terbukti efektif untuk keseluruhan populasi dan dengan demikian tidak dapat disetujui untuk dipasarkan. Hal yang sama berlaku untuk obat B. Dalam hal ini, banyak skenario dalam Tabel 3.1 merepresentasikan kasus di mana dua obat yang tidak efektif diubah menjadi pengobatan yang efektif dengan $\mu > 0$ dengan mengoptimalkan rasio pengacakan q , dengan asumsi ukuran sampel yang memadai.

Menarik untuk dicatat bahwa populasi pasien target dapat dibagi menjadi beberapa subpopulasi dengan berbagai cara. Berbagai skenario yang disajikan dalam Tabel 3.1 merepresentasikan kemungkinan kategorisasi populasi. Dalam skenario ini, rata-rata, $v = \frac{1}{4}(\mu_{HA} + \mu_{TA} + \mu_{HB} + \mu_{TB})$, merepresentasikan efek pengobatan rata-rata dalam uji klinis di mana pasien diacak secara merata ke dalam empat kelompok (dua kelompok pengobatan di dua subkelompok populasi).

Ketika μ_{HA} dan μ_{TA} memiliki tanda yang berbeda dan komposisi populasi (proporsi H dan T) tidak diketahui, obat A dianggap tidak efektif atau belum terbukti untuk keseluruhan populasi, sehingga tidak cocok untuk disetujui atau dipasarkan. Hal yang sama berlaku untuk obat B. Dalam konteks ini, banyak skenario pada Tabel 3.1 mengilustrasikan kasus di mana dua obat yang secara individual tidak efektif dapat membentuk pengobatan yang efektif ($\mu > 0$) dengan mengoptimalkan rasio pengacakan q , dengan asumsi ukuran sampel yang cukup besar.

Tabel 3.1 Efek Perlakuan Yang Diharapkan Dengan Pengacakan Optimal

Rata-rata dari Rata- rata, v					Probabilitas mendapatkan	Efek yang
	μ_{HA}	μ_{TA}	μ_{HB}	μ_{TB}	Obat A: q	Diharapkan, μ
0	-10	5	5	0	0.250	1.250
	-8.0	5	5	-2	0.350	0.450
	0.5	0	-1	0.5	0.750	0.125
	9.0	-4	-10	5	0.536	0.180
	16	-8	-24	16	0.625	1.000
	-8.0	16	16	-24	0.625	1.000
	-24	16	16	-8	0.374	1.000
0.125	1.0	0	-1	0.5	0.600	0.200
	0.5	0	-1	1	0.800	0.200
	1.25	-0.25	-1	0.5	0.500	0.125
-0.100	-10	5	5	-0.4	0.265	1.029

Sebagai contoh, diberikan $\mu_{HA} = 2$, $\mu_{TA} = -1$, $\mu_{HB} = -3$, dan $\mu_{TB} = 2$; dengan demikian $v = 0$, $q = 1/(1 + \frac{3}{5}) = 0,625$. Dengan menggunakan pengacakan optimal, kami mengharapkan efek pengobatan positif, $\mu = 0,125$. Contoh lain dengan efek pengobatan positif tercantum dalam Tabel 3.1 untuk $v = 0, 0,125$, dan $-0,1$. Dalam semua kasus ini, $\mu \geq v$.

Sangat penting bahwa dua obat dapat dikombinasikan menggunakan pengacakan untuk menciptakan pengobatan yang efektif. Hal ini berhasil karena obat-obatan tersebut memiliki efek yang berbeda pada populasi yang berbeda, kemungkinan karena mekanisme kerja yang berbeda atau faktor-faktor lain. Tetapi mengapa tidak mencocokkan setiap obat dengan populasi yang tepat menggunakan alat diagnostik? Jawabannya terletak pada keterbatasan alat tersebut alat tersebut mungkin tidak tersedia, kurang akurat, terlalu invasif, atau terlalu mahal untuk penggunaan skala besar pada populasi umum.

Alat diagnostik dapat dikategorikan sebagai pelengkap atau wajib tergantung pada konteks penggunaannya dalam diagnostik medis, penyakit atau kondisi spesifik yang sedang diselidiki, dan pedoman klinis yang mengatur penerapannya. Alat diagnostik wajib sangat penting untuk memastikan diagnosis. Tanpa alat diagnostik ini, diagnosis definitif tidak dapat dibuat, atau mungkin tidak aman untuk melanjutkan pengobatan. Sebaliknya, alat diagnostik komplementer digunakan sebagai tambahan untuk tes wajib guna memberikan wawasan lebih lanjut tentang kondisi pasien, tetapi tidak sepenuhnya diwajibkan untuk diagnosis dasar. Alat diagnostik komplementer membantu meningkatkan pemahaman tentang penyakit, menyusun rencana perawatan, atau menentukan prognosis.

Dalam praktik medis, klasifikasi menjadi wajib atau komplementer seringkali bergantung pada pedoman khusus yang didasarkan pada penelitian terbaru, konsensus ahli, dan kebijakan regulasi. Alat-alat ini secara kolektif bertujuan untuk memastikan pasien menerima diagnosis yang seakurat dan sedetail yang diperlukan untuk perawatan yang efektif. Pembetulan tambahan untuk menggabungkan dua obat yang tidak efektif menggunakan pengacakan adalah sebagai berikut: Efektivitas pengobatan kombinasi acak ini didasarkan pada manfaat keseluruhannya bagi populasi, meskipun tidak menjamin efek positif bagi setiap individu. Hal ini sejalan dengan kriteria regulasi saat ini untuk persetujuan obat, yang memprioritaskan efikasi pada tingkat populasi daripada jaminan individu.

3.3 TANTANGAN DATA KECIL DAN PENGACAKAN OPTIMAL BAYESIAN

Sebuah pemikiran menarik muncul: Karena proporsi populasi (H dan T) tidak relevan dengan efek pengobatan, mungkin tampak tidak perlu mendefinisikan populasi pasien menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Namun, gagasan ini berlawanan dengan intuisi.

Setelah analisis lebih lanjut, bagian yang hilang menjadi jelas: tanpa mendefinisikan populasi, kita tidak dapat menentukan efek obat (μ_{TA} dan μ_{TB}) dan, akibatnya, efek pengobatan yang diharapkan secara keseluruhan:

$$\mu = (\mu_{TA} - \mu_{TB})q + \mu_{TB}$$

Tanpa informasi ini, kita tidak dapat menilai apakah efek pengobatan positif atau negatif. Bahkan jika kita mendefinisikan populasi pasien menggunakan demografi dan karakteristik dasar (inklusi dan eksklusi) dari uji klinis yang relevan, kita tetap tidak mengetahui efek sebenarnya dari obat-obatan tersebut. Oleh karena itu, dalam praktiknya, kita dapat menggunakan efek rata-rata untuk memperkirakan parameter dan menentukan pengacakan:

$$\hat{q} = \frac{x_{TB} - x_{HB}}{x_{HA} - x_{TA} - x_{HB} + x_{TB}}$$

Distribusi $\hat{q}$ memang kompleks, tetapi kita dapat menggunakan simulasi untuk mengaproksimasinya. Secara praktis, kita dapat melacak $\hat{q}$ dalam rentang 0,2 dan 0,8 karena tidak masuk akal untuk melacaknya di luar rentang ini. Dalam kondisi keteraturan, untuk ukuran sampel yang lebih besar,

$$\hat{q} \approx q = \frac{1}{1 + \frac{\mu_{HA} - \mu_{TA}}{\mu_{TB} - \mu_{HB}}}$$

Dengan q acak ini, rata-rata perlakuannya adalah

$$\underline{x} = (\mu_{TA} - \mu_{TB})\hat{q} + \mu_{TB}$$

Efek pengobatan yang diharapkan adalah

$$E(\underline{x}) = (\mu_{TA} - \mu_{TB})E(q) + \mu_{TB}$$

sebagai ukuran sampel $\rightarrow \infty$. Kita tidak mengetahui nilai ekspektasi $E(q)$, tetapi dapat menggunakan simulasi untuk menentukan ukuran sampel yang diperlukan agar memiliki keyakinan yang memadai akan efek perlakuan positif yang diharapkan $E(\underline{x})$. Jika ukuran sampel yang besar tidak memungkinkan, pendekatan Bayesian dapat digunakan. Dalam kasus seperti itu, kita perlu menentukan distribusi posterior Bayesian dari rasio pengacakan p , dengan menggabungkan prior subjektif atau objektif.

Prior subjektif menggabungkan pengetahuan atau keyakinan spesifik sebelumnya tentang parameter. Prior ini didasarkan pada data historis (prior empiris), pendapat ahli (prior yang diperoleh), atau informasi relevan lainnya tentang nilai parameter (prior informatif). Prior objektif (prior non-informatif), seperti prior seragam, Jeffreys, dan prior referensi, bertujuan untuk meminimalkan pengaruh asumsi prior dalam suatu analisis. Prior Jeffrey bersifat invarian dalam reparameterisasi (artinya tetap sama terlepas dari bagaimana parameter ditransformasikan) dan sering digunakan karena memberikan ukuran objektivitas, misalnya, beta (0,5; 0,5) untuk suatu proporsi. Prior referensi dibangun untuk memaksimalkan perolehan informasi yang diharapkan dari data dan dapat digunakan untuk menghasilkan inferensi Bayesian yang lebih objektif.

$$f(x; \alpha, \beta) = \frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)}, \text{ if } 0 \leq x \leq 1, \text{ otherwise, } 0.$$

$$\text{Here } B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha + \beta)}.$$

Prior objektif didasarkan pada sifat-sifat matematika (misalnya, invariansi dan keseragaman), sementara prior subjektif didasarkan pada informasi atau keyakinan prior tertentu. Distribusi beta adalah distribusi probabilitas kontinu yang didefinisikan pada interval $[0,1]$. Distribusi ini diparameterisasi oleh dua parameter bentuk positif, α dan β , untuk menentukan bentuk distribusi sebagai berikut:

$$f(x; \alpha, \beta) = \frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)}, \text{ if } 0 \leq x \leq 1, \text{ otherwise, } 0.$$

$$\text{Here } B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha + \beta)}.$$

For a positive integer n , $\Gamma(n) = (n-1)!$

The mean is $\mu = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}$ and variance $\sigma^2 = \frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}$.

Uniform distribution on $[0,1]$ is a special case when $\alpha = \beta = 1$.

3.4 PENGACAKAN RESPONS-ADAPTIF UNTUK UJI KLINIS

Alokasi Pasien Dinamis Terinspirasi oleh Permainan Mesin Gumpalan Darah

Bayangkan Anda sedang memainkan dua mesin slot dan menduga salah satunya mungkin memiliki peluang menang yang sedikit lebih tinggi daripada yang lain. Anda dapat menerapkan strategi yang dikenal sebagai play-the-winner: Jika Anda menang di Mesin A (atau B), lanjutkan bermain di mesin yang sama; jika kalah, beralihlah ke mesin yang lain. Ulangi proses ini hingga Anda memutuskan untuk berhenti. Strategi ini meningkatkan peluang Anda untuk menang dengan lebih mengutamakan mesin dengan keberhasilan kumulatif.

Sekarang kita akan menggambar analogi antara mesin slot dan pilihan perawatan medis dengan tingkat respons yang tidak diketahui, di mana kemenangan berkaitan dengan luaran perawatan yang berhasil, yang membentuk dasar untuk desain uji klinis respons-adaptif. Namun, karena persyaratan pembutaan dalam uji klinis, aturan peralihan deterministik dimodifikasi menjadi pendekatan probabilistik. Salah satu model umum untuk menyesuaikan probabilitas pergantian perlakuan adalah desain acak "play-the-winner" (RPW). Model ini semakin membiaskan alokasi ke arah perlakuan yang berkinerja lebih baik dengan langsung memasukkan keberhasilan/kegagalan ke dalam penyesuaian bola (Gambar 3.2).

Aturan RPW

1. Inisialisasi: Mulai dengan k bola untuk setiap perlakuan di dalam guci.
2. Alokasi pasien: Pilih bola secara acak untuk menentukan kelompok perlakuan.

Aturan Mainkan Pemenangnya

1. Inisialisasi: Mulailah dengan k bola untuk setiap perawatan dalam guci.
2. Alokasi Pasien: Pilih secara acak bola untuk menentukan lengan perawatan.
3. Pembaruan Hasil:
 - Jika hasilnya berhasil, tambahkan m bola dengan warna perawatan yang dipilih.
 - Jika hasilnya gagal, tambahkan bola m untuk perawatan alternatif.
4. Adaptasi Dinamis: Seiring berjalannya waktu, perawatan dengan tingkat keberhasilan lebih tinggi mendominasi guci, yang mengarah pada penugasan pasien secara istimewa ke kelompok tersebut.



Gambar 3.2 Aturan "Play-The-Winner" Untuk Desain Uji Klinis.

3. Pembaruan hasil:
 - Jika hasilnya berhasil, tambahkan m bola dengan warna yang sesuai dengan perlakuan yang dipilih.
 - Jika hasilnya gagal, tambahkan m bola untuk perlakuan alternatif.
4. Adaptasi dinamis: Seiring waktu, perlakuan dengan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi mendominasi wadah, yang mengarah pada penempatan pasien yang lebih disukai ke dalam kelompok perlakuan tersebut.

Pengaturan ini menunjukkan bagaimana aturan RPW secara adaptif mengalokasikan sumber daya ke perlakuan yang berkinerja lebih baik secara langsung (real-time), mengoptimalkan hasil pasien dalam kerangka uji klinis. Gagasan uji coba adaptif-respons dapat digeneralisasikan ke uji coba dengan beberapa kelompok perlakuan, di mana probabilitas keberhasilan setiap kelompok perlakuan tidak diketahui.

Fitur Uji Klinis Respons-Adaptif

Dalam model RPW, rasio ukuran sampel dan laju respons pada kedua kelompok berhubungan secara asimtotik: rasio ukuran sampel antara dua kelompok n_1/n_2 secara asimtotik mendekati rasio laju respons mereka p_1/p_2 dalam pola respons yang konsisten. Sensitivitas dan kecepatan konvergensi ini bergantung pada alokasi awal (k bola) dan parameter pembaruan (bola). Dengan kata lain, fase awal melibatkan eksplorasi (mengalokasikan pasien di seluruh perawatan untuk mengumpulkan data respons), sementara fase selanjutnya berfokus pada eksploitasi (mengalokasikan lebih banyak pasien ke perawatan yang menunjukkan hasil lebih baik). Keseimbangan ini krusial: terlalu banyak eksplorasi (nilai m/k yang kecil) dapat memaparkan lebih banyak pasien pada perawatan yang kurang efektif, dan terlalu banyak eksploitasi (nilai m/k yang besar) dapat menyebabkan hasil yang bias atau tidak reliabel dengan ukuran sampel yang terbatas.

Dalam analogi mesin slot, tujuannya adalah untuk memaksimalkan imbalan kumulatif dari waktu ke waktu. Pemain ingin memaksimalkan kemenangan mereka dalam sejumlah permainan yang ditentukan. Demikian pula, dalam uji coba adaptif-respons, tujuannya adalah

memaksimalkan manfaat pasien, seringkali dengan memastikan sebanyak mungkin pasien menerima perawatan yang lebih efektif. Mekanisme adaptif bekerja untuk mengidentifikasi dan mengalokasikan lebih banyak pasien ke kelompok perawatan yang berkinerja lebih baik, memaksimalkan manfaat kumulatif bagi peserta uji coba dalam hal titik akhir klinis yang ditentukan seperti risiko relatif, proporsi, atau rasio peluang. Dengan demikian, ini merupakan desain yang optimal.

Uji coba adaptif-respons semakin banyak digunakan di berbagai bidang penelitian klinis. Dalam uji coba onkologi, uji coba ini sangat berharga dalam studi fase awal di mana penilaian cepat efikasi dan keamanan sangat penting. Dalam penelitian penyakit langka, di mana jumlah pasien seringkali terbatas, desain ini membantu memaksimalkan informasi yang diperoleh dari setiap pasien. Demikian pula, dalam situasi darurat seperti wabah penyakit menular, uji coba adaptif-respons memainkan peran penting dalam mengidentifikasi perawatan yang efektif dengan cepat. Untuk eksplorasi lebih rinci tentang desain uji coba adaptif respons, pembaca didorong untuk berkonsultasi dengan karya dasar dan lanjutan, termasuk karya Rosenberger, Hu dan Rosenberger, Zelen, Wei, Ivanova, dan Chang.

3.5 MEMANFAATKAN RANDOMISASI UNTUK DESAIN UJI KLINIS

Bab ini mengeksplorasi konsep randomisasi dalam pengambilan keputusan melalui pemikiran kritis dan analogi kreatif, serta mengilustrasikan penerapannya dalam uji klinis. Dengan memanfaatkan paradoks permainan adil sebagai analogi, bab ini menunjukkan bagaimana randomisasi strategis dapat mengubah dua perawatan yang secara individual tidak efektif menjadi terapi kombinasi yang efektif tanpa modifikasi fisik maupun kimia. Bab ini menekankan peran randomisasi dalam mengoptimalkan luaran, terutama dalam skenario yang menantang seperti ukuran sampel kecil atau populasi heterogen.

Poin Utama:

1. **Paradoks permainan adil sebagai kerangka kerja:** Paradoks ini mengilustrasikan bagaimana mengubah susunan keputusan (misalnya, lemparan koin atau alokasi pasien) dapat menghasilkan luaran yang optimal. Analogi ini berfungsi sebagai dasar untuk memahami bagaimana strategi randomisasi meningkatkan pengambilan keputusan dalam konteks klinis.
2. **Model RPW:** Meminjam analogi "mesin bekuan darah", model RPW secara dinamis menyesuaikan alokasi perawatan dalam uji klinis adaptif respons, mengutamakan perawatan dengan tingkat keberhasilan observasi yang lebih baik. Pendekatan ini menyeimbangkan pertimbangan etika (meminimalkan paparan pasien terhadap perawatan yang kurang efektif) dengan ketelitian statistik.
3. **Implikasi untuk uji klinis:** Bab ini menyoroti kemampuan pengacakan untuk mengatasi keterbatasan diagnostik, seperti alat skrining yang tidak presisi, dengan mengandalkan kerangka kerja probabilistik untuk mengoptimalkan efek perawatan secara keseluruhan.

Bab ini menyoroti persimpangan antara logika, kreativitas, dan aplikasi praktis dalam memajukan desain uji klinis dan strategi pengambilan keputusan.

BAB 4

POLITIK ANTI-POLARISASI ALA STRATEGI "MAINKAN PEMENANG"

4.1 SISTEM DEMOKRASI

Inti dari polarisasi terletak pada sebuah paradoks: semakin keras kita menegaskan kebenaran kita, semakin sulit bagi kita untuk mendengar kebenaran orang lain. Polarisasi didasari oleh ilusi absolut, membutakan kita terhadap kebenaran bernuansa yang ada dalam abu-abu. Polarisasi sejati dimulai bukan dengan ketidaksepakatan, tetapi dengan keengganan untuk memahami.

Unsur-unsur Sistem Demokrasi

Sistem demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, yang memungkinkan mereka untuk memiliki suara langsung maupun tidak langsung dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam demokrasi, para pemimpin dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, dan kebijakan dipengaruhi oleh preferensi warga negara, baik secara langsung melalui referendum maupun secara tidak langsung melalui perwakilan. Prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi meliputi partisipasi, kesetaraan, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Berikut ikhtisar karakteristik penting sistem demokrasi:

1. **Partisipasi politik:** Dalam demokrasi, warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, terutama dengan memberikan suara dalam pemilihan umum untuk memilih wakil mereka. Hal ini juga mencakup kebebasan berbicara, berkumpul, dan pers, yang memungkinkan masyarakat untuk mengadvokasi isu, memprotes, dan meminta pertanggungjawaban para pemimpin.
2. **Pemilihan umum yang bebas dan adil:** Ciri demokrasi adalah pemilihan umum yang teratur, bebas, dan adil, di mana warga negara dapat memilih pemimpin mereka tanpa paksaan atau manipulasi. Pemilihan umum harus terbuka untuk semua warga negara yang memenuhi syarat, dan semua suara harus memiliki bobot yang sama, memastikan prinsip "satu orang, satu suara".
3. **Supremasi hukum:** Dalam sistem demokrasi, supremasi hukum berarti bahwa hukum berlaku sama bagi semua warga negara, termasuk pemimpin dan pejabat pemerintah. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum, dan sistem hukum diharapkan adil, transparan, dan tidak memihak.
4. **Perlindungan hak dan kebebasan:** Sistem demokrasi menjamin hak dan kebebasan fundamental tertentu, seperti kebebasan berbicara, beragama, pers, berkumpul, dan hak atas pengadilan yang adil. Hak-hak ini seringkali diabadikan dalam konstitusi atau kerangka hukum yang membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi kebebasan individu.
5. **Pemisahan kekuasaan dan mekanisme pengawasan dan keseimbangan:** Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, demokrasi biasanya membagi pemerintahan

menjadi cabang-cabang kekuasaan, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mekanisme pengawasan dan keseimbangan memastikan bahwa tidak ada satu cabang kekuasaan pun atau individu yang memiliki kekuasaan tanpa kendali, sehingga menciptakan akuntabilitas di antara cabang-cabang kekuasaan tersebut.

6. **Akuntabilitas dan transparansi:** Para pemimpin yang demokratis bertanggung jawab kepada rakyat, artinya mereka harus bertanggung jawab kepada warga negara atas tindakan dan keputusan mereka. Transparansi dalam operasional pemerintahan, seperti akses publik terhadap informasi dan diskusi kebijakan yang terbuka, merupakan kunci untuk menumbuhkan kepercayaan dan akuntabilitas.
7. **Pluralisme dan toleransi:** Demokrasi mendorong keberagaman pendapat, yang memungkinkan berbagai kelompok dan individu untuk mengekspresikan keyakinan mereka dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Pluralisme politik berarti bahwa berbagai partai politik dan ideologi dapat hidup berdampingan, bersaing, dan berkontribusi pada proses pemerintahan.
8. **Responsivitas terhadap kebutuhan publik:** Dalam sistem demokrasi, pejabat pemerintah diharapkan untuk merespons kebutuhan dan kepentingan rakyat. Keputusan kebijakan harus mencerminkan kehendak mayoritas sekaligus melindungi hak-hak minoritas, memastikan bahwa pemerintahan melayani kepentingan rakyat secara keseluruhan.

Jenis-jenis Sistem Demokrasi

Demokrasi dapat mengambil beberapa bentuk, tergantung pada bagaimana warga negara berpartisipasi dan bagaimana kekuasaan terstruktur:

- **Demokrasi langsung:** Warga negara memberikan suara secara langsung pada keputusan kebijakan, alih-alih melalui perwakilan. Sistem ini paling layak dalam konteks yang lebih kecil atau lokal, seperti rapat umum warga kota atau referendum.
- **Demokrasi perwakilan:** Warga negara memilih perwakilan untuk membuat keputusan atas nama mereka. Ini adalah bentuk demokrasi yang paling umum di dunia, karena lebih praktis bagi populasi yang lebih besar.
- **Demokrasi parlementer:** Cabang eksekutif berasal dari cabang legislatif (parlemen), dan kepala pemerintahan seringkali adalah perdana menteri yang dipilih oleh anggota parlemen.
- **Demokrasi presidensial:** Cabang eksekutif terpisah dari legislatif, dan presiden dipilih secara independen oleh rakyat, sekaligus menjabat sebagai kepala negara dan pemerintahan.

Manfaat sistem demokrasi antara lain mendorong kebebasan politik dan sipil, menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap kehendak rakyat, menyediakan mekanisme untuk transisi kekuasaan dan penyelesaian sengketa secara damai, serta mendorong akuntabilitas dan transparansi. Namun, sistem demokrasi juga menghadapi tantangan, seperti kerentanan terhadap populisme, di mana para pemimpin lebih mengutamakan emosi daripada akal sehat, potensi polarisasi dan politik yang memecah belah dalam masyarakat yang sangat pluralistik,

serta ketergantungan pada pemilih yang terinformasi dengan baik, yang dapat terhambat oleh misinformasi atau terbatasnya akses pendidikan.

Singkatnya, sistem demokrasi menekankan hak rakyat untuk memengaruhi pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, memastikan para pemimpin bertanggung jawab, hak-hak dilindungi, dan kekuasaan seimbang. Sistem ini bukan hanya kerangka kerja kelembagaan, tetapi juga komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan yang memberdayakan masyarakat untuk membentuk masa depan kolektifnya.

4.2 TREN DAN DAMPAK POLARISASI POLITIK

Polarisasi politik telah mengalami perubahan signifikan secara global, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya. Berikut ini ikhtisar tren dan perubahan utama dalam polarisasi politik selama beberapa dekade terakhir:

1. Intensifikasi Kesenjangan Ideologis

- **Keberpihakan:** Partai-partai politik semakin selaras dalam garis ideologis yang tegas. Misalnya, di negara-negara seperti AS, Partai Demokrat dan Republik semakin menjauh dalam isu-isu seperti layanan kesehatan, perubahan iklim, dan imigrasi.
- **Polarisasi budaya:** Isu-isu sosial dan budaya seperti hak gender, kesetaraan ras, dan agama telah menjadi titik pertikaian utama, yang memperdalam kesenjangan.

2. Peran Teknologi dan Media

- **Pengaruh media sosial:** Platform seperti Twitter, Facebook, YouTube, dan TV Kabel memperkuat ruang gema, tempat orang-orang terpapar pada sudut pandang yang serupa dengan mereka, memperkuat bias yang sudah ada.
- **Misinformasi:** Polarisasi diperparah oleh penyebaran berita palsu, teori konspirasi, dan kampanye disinformasi yang terarah.
- **Fragmentasi media tradisional:** Media yang melayani ideologi politik tertentu telah menjamur, semakin memecah belah khalayak.

3. Faktor Ekonomi dan Kelas

- **Ketimpangan:** Meningkatnya ketimpangan ekonomi telah memperdalam kesenjangan, terutama di negara-negara maju. Keluhan ekonomi seringkali sejalan dengan kesenjangan politik, seperti yang terlihat dalam gerakan populis.
- **Dampak Globalisasi:** Persepsi tentang hilangnya pekerjaan dan identitas budaya akibat globalisasi telah memicu polarisasi, dengan para pemimpin populis seringkali memanfaatkan sentimen ini.

4. Perbandingan Lintas Negara


- **Demokrasi Barat:** Negara-negara seperti AS dan Inggris telah mengalami polarisasi yang signifikan akibat perang budaya dan ketimpangan ekonomi.
- **Negara-negara berkembang:** Negara-negara seperti India dan Brasil menghadapi polarisasi berdasarkan etnis, agama, dan sosial-ekonomi.
- **Konteks otoriter:** Polarisasi di beberapa negara seringkali melibatkan penekanan perbedaan pendapat, alih-alih perpecahan demokrasi yang terbuka.

5. Tren Tandingan dan Respons

- **Pembentukan Koalisi:** Upaya untuk membentuk koalisi bipartisan, seperti yang terlihat di Uni Eropa terkait kebijakan iklim, menyoroti upaya untuk menjembatani perpecahan.
- **Keterlibatan Sipil:** Gerakan akar rumput yang bertujuan untuk mendorong dialog (misalnya, inisiatif demokrasi deliberatif) menunjukkan harapan dalam mengurangi polarisasi.
- **Kampanye Literasi Media:** Mendidik publik tentang misinformasi dan bias di media dapat mengurangi kerentanan terhadap narasi yang memecah belah.

Implikasi Utama dari Meningkatnya Polarisasi

- **Kebuntuan Kebijakan:** Perpecahan yang mendalam menyulitkan pembangunan konsensus, yang seringkali menyebabkan kelumpuhan legislatif.
- **Kohesi sosial:** Polarisasi mengikis kepercayaan sosial, meningkatkan ketegangan, dan dalam kasus ekstrem, berkontribusi pada kerusuhan sipil.
- **Dampak global:** Polarisasi di dalam negara-negara besar dapat memengaruhi kerja sama internasional dalam isu-isu penting seperti perubahan iklim, perdagangan, dan keamanan.



Gambar 4.1 Polarisasi—Diperparah Oleh Keengganan Untuk Mengakui Perspektif Lain.

Memahami dan mengatasi polarisasi politik membutuhkan pendekatan multifaset, yang mencakup pendidikan, reformasi media, inklusi ekonomi, dan dialog terbuka (Gambar 4.1). Namun, di luar strategi konvensional ini, mengeksplorasi perubahan inovatif dalam sistem pemungutan suara dan tata kelola politik dengan mengambil inspirasi dari pengacakan adaptif respons (RPW) dalam uji klinis adaptif dapat secara signifikan mengurangi polarisasi. Konsep ini menjadi fokus dua bagian berikutnya.

4.3 STRATEGI PEMUNGUTAN SUARA UNTUK MENGURANGI POLARISASI POLITIK

Menghadapi meningkatnya polarisasi masyarakat AS, perubahan dalam undang-undang pemilu dapat membantu mendorong moderasi dan menjembatani kesenjangan. Salah satu strategi yang diusulkan adalah mendorong pemilih untuk mendukung kandidat dari partai yang berbeda selama pemilihan pendahuluan dan pemilihan umum. Misalnya, jika Anda

berencana untuk memilih seorang Demokrat dalam pemilihan umum, Anda akan didorong untuk memilih seorang Republikan dalam pemilihan pendahuluan.

Pendekatan ini memberi insentif kepada pemilih untuk memilih seorang Republikan moderat atau yang pandangannya lebih selaras dengan Demokrat, sehingga meningkatkan kemungkinan kedua partai besar mencalonkan kandidat beraliran tengah. Akibatnya, pemilihan umum akan menampilkan pilihan antara dua kandidat moderat yang secara umum menarik.

Strategi ini menekankan "dorongan" alih-alih persyaratan wajib. Dengan memungkinkan pemilih mempertahankan otonomi sekaligus membimbing mereka menuju pilihan yang mendukung moderasi, metode ini menghormati preferensi individu sekaligus mengatasi polarisasi sosial. Mendorong pemungutan suara lintas partai dengan cara ini dapat membantu mendorong kolaborasi dan mengurangi ekstrem ideologis yang sering mendominasi lanskap politik.

Bagaimana Mendorong Pemungutan Suara Lintas Partai Dapat Berhasil

1. **Memberi insentif untuk pemungutan suara lintas partai:** Alih-alih mengharuskan pemilih untuk membagi pilihan mereka, sistem ini dapat menawarkan insentif atau sekadar meningkatkan kesadaran publik tentang manfaat memilih kandidat moderat dari partai lawan dalam pemilihan pendahuluan. Hal ini dapat dicapai melalui kampanye pendidikan pemilih, diskusi kebijakan, atau bahkan penghargaan sukarela yang sederhana seperti keringanan pajak kecil atau pengakuan atas partisipasi lintas partai dalam pemungutan suara.
2. **Mempromosikan kandidat moderat:** Dengan mendorong pemilih untuk memilih kandidat dari partai lawan di pemilihan pendahuluan, mereka cenderung mendukung kandidat yang lebih condong ke tengah. Hal ini dapat membantu menonjolkan kandidat dari Partai Republik dan Demokrat moderat, sehingga kemungkinan besar pemilihan akhir akan menampilkan kandidat dengan daya tarik yang lebih luas dan kebijakan yang berhaluan tengah lebih besar.
3. **Mengurangi partisanisme negatif:** Dorongan, alih-alih paksaan, justru mempertahankan pilihan pemilih, sehingga kemungkinan besar orang akan mencobanya secara sukarela. Pendekatan ini juga mengurangi pola pikir yang bersifat adversarial di mana pemilih memandang partai lawan sebagai "musuh" dan justru menumbuhkan semangat pertimbangan bipartisan.

Keuntungan Dorongan daripada Kewajiban

1. **Menghormati otonomi pemilih:** Dengan tidak mewajibkan pemungutan suara lintas partai, strategi ini menghindari pelanggaran kebebasan memilih yang merupakan dasar demokrasi. Pemilih yang merasa sangat berpihak pada satu partai tidak dipaksa untuk mendukung partai lain, tetapi mereka didorong untuk mempertimbangkannya.
2. **Resistensi yang lebih rendah dan penerimaan yang lebih tinggi:** Dorongan pemilih, alih-alih paksaan, cenderung menghadapi lebih sedikit penolakan publik. Aturan wajib cenderung kontroversial, terutama dalam konteks hak suara. Dengan mempromosikan

pemungutan suara lintas partai sebagai pilihan, alih-alih kewajiban, strategi ini lebih mungkin menerima dukungan bipartisan.

3. **Mendukung pemilih yang terinformasi:** Mendorong pemilih untuk mempertimbangkan kandidat dari kedua partai dapat menghasilkan pemilih yang lebih terinformasi. Paparan terhadap kandidat dan gagasan yang lebih luas dapat membantu pemilih membuat keputusan berdasarkan kebijakan, alih-alih hanya berdasarkan loyalitas partai.
4. **Fleksibilitas untuk bereksperimen:** Dorongan ini dapat diimplementasikan sebagai program percontohan atau kampanye terarah, sehingga memberikan waktu untuk mengukur efektivitasnya. Jika menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam hal mengurangi polarisasi, program ini dapat diperluas atau disempurnakan tanpa harus segera mengubah undang-undang pemilu.

Mekanisme yang Mungkin untuk Dorongan

1. **Kampanye kesadaran publik:** Pemerintah atau organisasi nonpartisan dapat membuat kampanye yang menekankan manfaat mempertimbangkan kandidat dari kedua partai, terutama dalam pemilihan pendahuluan. Pesan yang disampaikan dapat menyoroti bagaimana praktik ini dapat mengurangi polarisasi dan mengarah pada tata kelola yang lebih kolaboratif.
2. **Program edukasi:** Materi edukasi pemilih dapat mencakup informasi tentang sikap kebijakan masing-masing kandidat, terutama berfokus pada daya tarik lintas partai. Hal ini dapat mendorong lebih banyak pemilih untuk mempertimbangkan kandidat moderat yang sejalan dengan nilai-nilai mereka, terlepas dari partainya.
3. **Pengakuan positif:** Meskipun mungkin tidak memungkinkan untuk menawarkan insentif langsung untuk pemungutan suara lintas partai, pengakuan positif (seperti melabeli kandidat tertentu sebagai "pilihan bipartisan") dapat memengaruhi pemilih. Hal ini akan memberikan isyarat sosial bahwa pemungutan suara lintas partai bermanfaat dan dihargai.
4. **Reformasi struktur primer:** Menyesuaikan sistem primer agar lebih terbuka atau mengadopsi format primer "dua teratas", di mana semua kandidat bersaing dalam satu primer dengan dua kandidat teratas maju, dapat melengkapi upaya dorongan dengan memberi pemilih dari kedua partai lebih banyak suara dalam menentukan kandidat mana yang akan maju.

Tantangan yang Tersisa

Meskipun dorongan dapat menjadi pendekatan yang ampuh, pendekatan ini mungkin masih menghadapi beberapa tantangan:

1. **Mengatasi loyalitas partisan:** Loyalitas partisan yang kuat berarti bahwa beberapa pemilih mungkin enggan memilih kandidat mana pun dari partai lawan, bahkan dalam primer. Membujuk para pemilih ini untuk mempertimbangkan moderasi mungkin memerlukan upaya edukasi yang berkelanjutan dan bernuansa.
2. **Risiko ketidakefektifan:** Dorongan tanpa insentif yang kuat mungkin tidak menghasilkan perubahan signifikan dalam perilaku pemilih. Oleh karena itu,

pemantauan yang cermat dan perbaikan berulang diperlukan untuk mengukur dan meningkatkan dampak pendekatan ini.

3. **Potensi pemungutan suara strategis:** Mendorong pemungutan suara lintas partai masih dapat mengarah pada pemungutan suara strategis, di mana orang-orang memilih kandidat yang paling tidak layak dalam pemilihan pendahuluan lawan untuk melemahkan pilihan partai tersebut. Risiko ini dapat dikurangi dengan memfokuskan upaya edukasi pada pentingnya partisipasi konstruktif dalam pemilihan pendahuluan kedua partai.

Pemikiran Akhir

Menggunakan dorongan, alih-alih paksaan, merupakan cara yang lebih layak dan demokratis untuk mendorong keterlibatan lintas partai dan mengurangi polarisasi. Meskipun bukan solusi yang pasti, pendekatan ini secara bertahap dapat mengubah perilaku pemilih untuk lebih memilih kandidat moderat. Jika dilakukan dengan cermat, pendekatan ini berpotensi mengurangi partisanitas dalam pemilihan pendahuluan dan meningkatkan kemungkinan terpilihnya kandidat sentris dengan daya tarik yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai demokrasi tentang pilihan, penghormatan terhadap keberagaman pendapat, dan mendorong pemilih yang lebih terinformasi.

Strategi pemungutan suara potensial lainnya untuk mengurangi polarisasi adalah sistem "satu orang, dua suara". Dalam pendekatan ini, setiap individu memberikan dua suara: satu suara positif untuk kandidat yang disukai dan satu suara negatif untuk kandidat yang kurang disukai. Kualifikasi keseluruhan seorang kandidat ditentukan oleh selisih bersih antara suara positif dan negatif mereka.

4.4 SISTEM DEMOKRASI ANTI-POLARISASI

Tinjauan Umum Sistem yang Diusulkan

Sistem pemenang-ambil-semua saat ini: Dalam banyak sistem presidensial, kandidat yang memperoleh suara mayoritas memenangkan seluruh kekuasaan eksekutif untuk masa jabatan tetap. Dengan demikian, hanya satu partai yang memerintah, meskipun mayoritasnya tipis, sehingga partai-partai minoritas tidak memiliki kekuasaan eksekutif.

Untuk mengurangi polarisasi, kami menganalogikan antara sistem "main-untuk-pemenang" dan sistem politik, dengan mengusulkan kerangka kerja pemilihan politik baru yang berpusat pada waktu pemerintahan proporsional. Dalam sistem ini, pemilih memberikan suara mereka untuk kandidat atau partai pilihan mereka, dan total masa pemerintahan dialokasikan secara proporsional di antara partai-partai berdasarkan perolehan suara mereka. Pemungutan suara dapat berbasis individu atau berbasis elektoral, tetapi sistem berbasis individu lebih disukai, karena waktu pemerintahan proporsional lebih mencerminkan kesetaraan antar individu dan negara bagian.

Contoh

- Total masa pemerintahan: 10 tahun.
- Hasil pemilu:
- Kandidat A (Partai A): 50% suara $\Rightarrow$ 5 tahun masa pemerintahan.

- Kandidat B (Partai B): 30% suara $\Rightarrow$ 3 tahun masa pemerintahan.
- Kandidat C (Partai C): 20% suara $\Rightarrow$ 2 tahun masa pemerintahan.
- Masa pemerintahan minimum: Jika alokasi waktu untuk partai kurang dari minimum yang ditetapkan (misalnya, 3 tahun), waktu tersebut dapat dialihkan ke periode berikutnya.
- Situasi Partai C: Alokasi waktu 2 tahun, dialihkan ke periode berikutnya.

Penyesuaian dan Variasi

- Frekuensi pemilu: Pemilu dapat diselenggarakan setiap 10 tahun atau interval waktu lainnya, dengan menyesuaikan masa pemerintahan.
- Ambang batas pemerintahan minimum: Menetapkan periode minimum memastikan partai memiliki waktu yang cukup untuk menerapkan kebijakan.
- Mekanisme carryover: Waktu pemerintahan yang tidak terpakai dapat ditambahkan ke alokasi partai pada siklus berikutnya.

Potensi Keuntungan

1. Perwakilan Proporsional

- **Inklusivitas:** Lebih akurat mencerminkan preferensi pemilih dalam pemerintahan.
- **Perwakilan minoritas:** Partai yang lebih kecil mendapatkan kekuasaan eksekutif, yang memungkinkan mereka berkontribusi dalam pembuatan kebijakan.

2. Pengurangan Polarisasi

- **Insentif kolaborasi:** Partai dapat didorong untuk mengambil posisi yang lebih moderat untuk menarik pemilih yang lebih luas.
- **Penurunan dinamika zero-sum:** Karena partai yang kalah masih mendapatkan waktu pemerintahan, persaingan berisiko tinggi yang memicu polarisasi dapat berkurang.

3. Keberlanjutan dan Keberagaman Kebijakan

- **Keragaman kebijakan:** Partai yang berbeda membawa perspektif kebijakan yang beragam, sehingga memperkaya tata kelola pemerintahan.
- **Perencanaan jangka panjang:** Periode pemerintahan yang lebih panjang memungkinkan implementasi kebijakan jangka panjang.

4. Pemilihan Umum yang Lebih Jarang

- Pemilihan umum yang lebih jarang dapat mengurangi "sindrom kelelahan pemilu".

Aspek Legislatif

Pengawasan legislatif dapat memperkuat peran legislatif dalam memastikan keberlanjutan. Namun, polarisasi antara dua partai politik utama sering kali terwujud dalam ketidaksepakatan mengenai anggaran tahun fiskal, yang dapat menyebabkan penutupan pemerintah. Penutupan ini mengganggu layanan penting, merusak kepercayaan publik, dan merusak perekonomian. Untuk mengatasi masalah ini, "aturan pihak ketiga" dapat diterapkan untuk mempertahankan operasional pemerintah dan mengurangi kebuntuan legislatif. Berdasarkan aturan pihak ketiga, hal-hal yang disepakati oleh kedua belah pihak tidak akan berubah. Untuk item-item yang kontroversial, partai populer ketiga akan membuat keputusan akhir, beroperasi dalam batasan usulan kedua partai untuk memastikan resolusi yang seimbang.

Selain itu, tenggat waktu yang ketat untuk persetujuan anggaran dapat diberlakukan dengan sanksi bagi anggota parlemen. Misalnya, menahan gaji mereka selama penutupan pemerintahan akan menjadi insentif yang kuat untuk mendorong pengambilan keputusan yang tepat waktu, mendorong akuntabilitas, dan meminimalkan penundaan legislatif. Meskipun sistem yang diusulkan ini baru, sistem politik yang ada, seperti Dewan Federal Swiss, menawarkan wawasan yang berharga.

Dewan Federal beroperasi sebagai badan eksekutif kolektif, di mana dewan yang beranggotakan banyak orang mewakili partai-partai politik besar. Jabatan presiden dirotasi setiap tahun di antara anggota dewan, memastikan tanggung jawab kepemimpinan bersama. Struktur ini mendorong pembangunan konsensus dan membantu mengurangi polarisasi dalam pemerintahan.

Kekuasaan Grasi yang Luas

Konstitusi AS memberikan wewenang yang hampir tak terbatas kepada presiden untuk mengampuni individu atas pelanggaran federal, dengan satu-satunya pengecualian untuk kasus-kasus yang melibatkan pemakzulan. Kekuasaan yang luas ini mencakup kemampuan untuk mengeluarkan grasi preemptif atas kejahatan yang dilakukan hingga tanggal tertentu. Namun, wewenang ini beroperasi tanpa pengawasan yang berarti. Seiring dengan semakin dalamnya polarisasi politik, terdapat kekhawatiran yang berkembang bahwa seorang presiden dapat mengeksploitasi wewenang ini untuk melindungi sekutu, mengamankan pengaruh politik, atau membuat janji-janji kontroversial, seperti menawarkan grasi preemptif sebagai bagian dari strategi kampanye. Dalam skenario ekstrem, wewenang ini secara teoritis dapat disalahgunakan untuk melindungi individu yang terlibat dalam tindakan bermotif politik, seperti kekerasan atau bahkan pembunuhan.

Untuk mengatasi potensi penyalahgunaan tersebut, beberapa strategi dapat membantu membangun perlindungan dan akuntabilitas. Transparansi dapat ditegakkan melalui mandat yang mewajibkan pengungkapan publik dan justifikasi terperinci untuk semua grasi. Hal ini akan memastikan bahwa alasan di balik setiap grasi dapat diteliti. Melarang pemberian grasi preemptif untuk kejahatan yang belum didakwa atau dituntut secara resmi merupakan solusi potensial lainnya, demikian pula pembatasan pemberian grasi selama kampanye pemilu aktif untuk mencegah penggunaannya sebagai alat politik. Selain itu, sebuah sistem dapat diterapkan yang memungkinkan Kongres untuk membatalkan grasi presiden jika lebih dari dua pertiga senator secara resmi menolak. Langkah-langkah ini dapat memberikan pengawasan yang diperlukan terhadap kewenangan signifikan ini sekaligus mempertahankan kewenangan konstitusional presiden.

4.5 TATA KELOLA PROPORSIONAL UNTUK MELAWAN POLARISASI POLITIK

Bab ini mengeksplorasi pendekatan baru untuk mengurangi polarisasi politik yang terinspirasi oleh aturan RPW, yang awalnya dikembangkan untuk uji klinis adaptif. Bab ini mengusulkan sistem tata kelola proporsional, di mana waktu pemerintahan dialokasikan berdasarkan proporsi suara yang diterima masing-masing partai, alih-alih pendekatan pemenang mengambil semua yang umum digunakan dalam sistem presidensial. Dengan

memastikan bahwa banyak partai berbagi kekuasaan eksekutif, aturan ini berupaya mencerminkan preferensi pemilih yang beragam, mendorong inklusivitas dan keadilan sekaligus mengurangi persaingan berisiko tinggi yang melekat dalam sistem "pemenang mengambil semuanya". Aturan Pihak Ketiga berpotensi mengurangi kemungkinan penutupan pemerintahan. Menetapkan batasan numerik atau tahun hukuman pada pengampunan presiden dapat mengurangi risiko penyalahgunaan dan meningkatkan persepsi publik terhadap proses grasi.

Poin-Poin Utama:

1. Mengidentifikasi kelemahan dalam sistem saat ini: Bab ini mengkaji secara kritis model "pemenang mengambil semuanya", menyoroti kecenderungannya untuk meminggirkan partai-partai minoritas dan memperburuk polarisasi.
2. Mengadaptasi aturan RPW: Meminjam dari strategi alokasi adaptif dalam uji klinis, bab ini menata ulang tata kelola politik sebagai sistem proporsional untuk mengoptimalkan hasil bagi pemilih yang beragam.
3. Penyesuaian praktis: Mekanisme seperti ambang batas pemerintahan minimum dan sisa waktu pemerintahan yang tidak terpakai menawarkan fleksibilitas untuk menjaga stabilitas.
4. Mengevaluasi kelayakan: Tantangan seperti kompleksitas implementasi, penerimaan pemilih, dan penyesuaian strategis oleh partai diakui, menunjukkan perspektif analitis yang seimbang.


BAB 5

TEORI PERMAINAN DAN PROSES STOKASTIK

5.1 PARADOKS NARAPIDANA

Analogi teori permainan kooperatif menjelaskan strategi untuk mengoptimalkan luaran uji klinis. Dua narapidana ditahan di ruangan terpisah dan tidak dapat berkomunikasi. Keduanya memahami aturan permainan: tidak ada loyalitas di antara mereka, dan tidak akan ada kesempatan untuk pembalasan atau imbalan di luar permainan. Pengaturannya adalah sebagai berikut:

Setiap narapidana dapat memilih untuk bekerja sama (tidak mengaku) atau membelot (mengaku). Terlepas dari keputusan pihak lain, setiap narapidana mendapatkan hasil yang lebih baik dengan membelot. Penalaran ini didasarkan pada analisis respons terbaik untuk kedua pemain (Gambar 5.1):



Gambar 5.1 Dilema Narapidana: Sebuah Teori Permainan Klasik.

- Jika Narapidana B bekerja sama, maka Narapidana A harus membelot, karena dibebaskan lebih baik daripada menjalani hukuman satu tahun penjara.
- Jika Narapidana B membelot, maka Narapidana A juga harus membelot, karena menjalani hukuman dua tahun lebih baik daripada menjalani hukuman tiga tahun.

Dengan demikian, membelot adalah strategi optimal bagi Narapidana A, terlepas dari pilihan Narapidana B. Alasan yang sama berlaku untuk Narapidana B, menjadikan membelot sebagai strategi dominan bagi kedua pemain. Akibatnya, kedua narapidana akan memilih untuk membelot, yang mengarah pada hasil pembelotan bersama (masing-masing menjalani hukuman 2 tahun penjara), yang merupakan satu-satunya ekuilibrium Nash dalam permainan di mana tidak ada pemain yang dapat secara sepihak memperbaiki situasi mereka dengan mengubah pilihan mereka. Namun, ini bukanlah solusi yang lebih baik bagi keduanya: Jika mereka bekerja sama dan tidak mengaku, masing-masing akan menjalani hukuman 1 tahun penjara, bukan 2 tahun penjara.

5.2 KONSEP KUNCI DALAM TEORI PERMAINAN

Ekuilibrium Nash merupakan situasi di mana tidak ada pemain yang dapat meningkatkan keuntungan mereka dengan mengubah strategi mereka secara sepihak, asalkan pemain lain tetap berpegang pada strategi mereka. Misalnya, dalam kompetisi penetapan harga, jika dua perusahaan memilih harga optimal di mana tidak ada yang dapat meningkatkan keuntungan dengan melakukan deviasi, mereka berada dalam ekuilibrium Nash.

Strategi dominan adalah strategi yang selalu memberikan hasil yang setidaknya sama baiknya dengan strategi lainnya, terlepas dari tindakan lawan. Strategi ini secara konsisten mengungguli alternatif. Ketika semua pemain mengadopsi strategi dominan mereka, hasilnya adalah ekuilibrium strategi dominan, sebuah hasil yang stabil. Misalnya, dalam dilema tahanan, "defecting" adalah strategi dominan bagi kedua pemain, yang mengarah ke ekuilibrium di mana keduanya defecting.

Dalam permainan zero-sum, keuntungan satu pemain sama dengan kerugian pemain lain, sehingga menghasilkan total hasil nol. Contoh klasiknya termasuk catur dan poker, di mana kemenangan satu pemain adalah kekalahan pemain lainnya. Strategi campuran melibatkan pemilihan secara probabilistik di antara opsi-opsi yang tersedia, alih-alih berkomitmen pada satu strategi. Dalam permainan batu-gunting-kertas, misalnya, memainkan setiap opsi dengan probabilitas yang sama (sepertiga) merupakan strategi campuran.

Solusi non-kooperatif muncul ketika para pemain bertindak secara independen untuk memaksimalkan hasil mereka sendiri tanpa berkolaborasi. Ekuilibrium Nash merupakan solusi non-kooperatif yang umum. Sebaliknya, solusi kooperatif terjadi ketika para pemain berkoordinasi atau membentuk koalisi untuk meningkatkan hasil kolektif, seperti tawar-menawar dalam perjanjian dagang untuk memaksimalkan manfaat bersama.

Optimal Pareto adalah alokasi sumber daya di mana mustahil untuk membuat satu individu lebih baik tanpa membuat individu lain lebih buruk. Dalam dilema narapidana, hasil pembelotan bersama bukanlah optimal Pareto, melainkan tidak efisien Pareto, karena beralih ke kerja sama bersama akan menjadi perbaikan Pareto yang menguntungkan kedua narapidana tanpa merugikan salah satu dari mereka. Kriteria maksimin, yang diajukan oleh von Neumann dan Morgenstern, berlaku untuk permainan zero-sum dua orang, di mana setiap pemain memilih strategi yang memaksimalkan hasil minimum mereka. Pasangan strategi dan hasil yang dihasilkan menentukan solusi permainan. Demikian pula, teorema Nash menegaskan bahwa setiap permainan berhingga baik murni maupun campuran, dengan jumlah pemain dan strategi yang terbatas memiliki setidaknya satu ekuilibrium Nash.

Namun, ekuilibrium Nash ini tidak efisien Pareto, karena meskipun saling membelot merupakan pilihan rasional dari perspektif kepentingan pribadi, hasil ideal kerja sama timbal balik akan menghasilkan hasil yang lebih baik bagi kedua pemain. Hal ini menggambarkan konflik antara rasionalitas individu dan optimalitas kolektif. Dalam permainan dua pemain, para pemain secara efektif memiliki fungsi objektif yang terpisah: Pemain A bertujuan untuk mengoptimalkan $f(x, y)$ sehubungan dengan pilihan x mereka sendiri, dan Pemain B bertujuan untuk mengoptimalkan $g(x, y)$ sehubungan dengan y . Di sini, x dan y adalah

variabel keputusan independen untuk kedua pemain. Hal ini berbeda dari masalah optimasi umum, di mana satu fungsi objektif, $H(f(x, y), g(x, y))$, akan dioptimalkan sehubungan dengan x dan y , di mana y mungkin merupakan fungsi dari x .

5.3 DESAIN UJI KLINIS YANG TERINSPIRASI OLEH PARADOKS NARAPIDANA

Uji klinis adalah studi penelitian yang dilakukan dengan partisipan manusia untuk mengevaluasi keamanan, efikasi, dan penggunaan optimal intervensi medis seperti obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, atau prosedur diagnostik. Uji klinis mengikuti protokol terstruktur untuk menilai luaran, membandingkan intervensi yang sedang diteliti dengan plasebo, perawatan yang ada, atau dosis yang berbeda. Tujuannya adalah untuk menghasilkan bukti yang mendukung persetujuan regulatori, memandu praktik klinis, atau meningkatkan perawatan pasien. Uji klinis biasanya dilakukan secara bertahap untuk menilai keamanan dan efektivitas secara bertahap pada berbagai populasi dan pengaturan. Desain uji klinis merupakan elemen kunci dalam keseluruhan proses.

Dalam uji klinis, kita harus mempertimbangkan setidaknya dua titik akhir yang krusial: keamanan dan efikasi (primer). Misalkan studi keamanan retrospektif menunjukkan bahwa obat uji lebih aman pada Populasi B daripada Populasi A, terlepas dari tingkat dosis (dosis rendah L atau dosis tinggi H), dan bahwa Dosis H lebih efikasi daripada Dosis L, terlepas dari populasinya. Berdasarkan informasi ini, haruskah kita otomatis memilih Populasi B dan Dosis H untuk melakukan uji klinis? Untuk mengonseptualisasikan proses pengambilan keputusan ini, kita dapat menganalogikannya dengan Paradoks Tahanan dan menetapkan peran kepada "pemain" dalam permainan ini:

- Pemain 1 (penjaga efikasi): Memilih antara Populasi A atau Populasi B berdasarkan pertimbangan efikasi.
- Pemain 2 (penjaga keamanan): Memilih antara Dosis L atau Dosis H berdasarkan pertimbangan keamanan.
- Pemain 1, setelah melakukan studi keamanan retrospektif, berargumen bahwa baik Dosis L atau H yang digunakan, populasi B lebih aman dan memiliki sinyal efikasi yang menjanjikan; dengan demikian B adalah pilihannya.
- Pemain 2, setelah melakukan studi efikasi retrospektif, berargumen bahwa baik pada populasi A maupun B, Dosis H lebih efikasi; dengan demikian H adalah pilihannya.

Tanpa mempertimbangkan fakta lain seperti biaya L dan H, dan ukuran A dan B, apakah solusi optimalnya adalah (Dosis H, Populasi B) dalam hal keamanan dan efikasi? Bagaimanapun, kita akan berharap (H, B) akan memberi kita solusi optimal setidaknya dalam hal salah satu kriteria: keamanan atau efikasi. Namun, yang mengejutkan semua orang, itu tidak benar, dalam kasus saat ini, kombinasi (L, A) lebih baik daripada (H, B) dalam hal efikasi, keamanan, atau keduanya, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.2. Oleh karena itu, meluncurkan uji klinis besar dengan dosis rendah pada populasi A diharapkan dapat meningkatkan skor keamanan dan efikasi dari 1 menjadi 2 dibandingkan dengan pilihan awal dosis tinggi pada populasi B.

Tentu saja, dalam praktiknya, ada lebih banyak aspek yang perlu dipertimbangkan seperti kebutuhan untuk membangun hubungan dosis-respons. Titik akhir dalam contoh tidak

harus berupa titik akhir keamanan dan efikasi; mungkin ada beberapa titik akhir lainnya seperti kualitas hidup, biaya, kenyamanan, dan sifat invasif.



		Pemain 1: Keamanan	
		A	B
Pemain 2: Kemanjuran	L	2 / 2	0 / 3
	H	3 / 0	1 / 1

Nilai yang Lebih Tinggi Menunjukkan Lebih Aman atau Lebih Mujarab.

Gambar 5.2 Tabel Hasil Permainan Keamanan-Efikasi Obat.

5.4 OPTIMALISASI PROGRAM PENGEMBANGAN KLINIS

Pengembangan obat biasanya berlangsung melalui beberapa fase berurutan, dari Fase 1 hingga Fase 3. Uji coba yang berhasil akan memajukan obat ke fase berikutnya. Setelah menyelesaikan Fase 3, obat tersebut diajukan ke FDA di Amerika Serikat sebagai bagian dari Aplikasi Obat Baru (NDA) atau ke badan regulasi internasional lainnya untuk mendapatkan persetujuan pemasaran. Probabilitas transisi fase (tingkat keberhasilan) berdasarkan area penyakit dirangkum dalam Gambar 5.3.


Probabilitas ini mengkuantifikasi kemungkinan keberhasilan di seluruh program pengembangan klinis (CDP). Proses ini dapat dimodelkan menggunakan proses stokastik, yaitu serangkaian variabel acak $X_1, X_2, \dots, X_n$ dengan probabilitas terkait untuk bertransisi antar-keadaan. Rantai Markov, sebuah proses stokastik sederhana, mengasumsikan bahwa probabilitas untuk berpindah ke keadaan berikutnya hanya bergantung pada keadaan saat ini. Gambar 5.4 mengilustrasikan model rantai Markov untuk probabilitas keberhasilan klinis, dengan P_{ij} adalah probabilitas transisi dari tahap i ke j . Dengan menggunakan model ini, probabilitas kemajuan dari Fase I hingga persetujuan adalah hasil perkalian tiga probabilitas transisi:

$$0.632 \times 0.307 \times 0.496 = 0.096$$

	Obat yang Diuji	Fase 1 ke Fase 2	Fase 2 ke Fase 3	Fase 3 ke NDA*	NDA* ke Persetujuan (Fase 3)	Fase 3 ke Persetujuan Akhir
Hematologi	86	73.3%	56.6%	75.0%	84.0%	63.0%
Penyakit Menular	347	69.5%	42.7%	72.7%	88.7%	64.5%

Oftalmologi	66	84.8%	44.6%	58.3%	77.5%	45.2%
Lainnya	96	66.7%	39.7%	69.6%	88.4%	61.5%
Metabolik	95	61.1%	45.2%	71.4%	77.8%	55.5%
Gastroenterologi	41	75.6%	35.7%	60.6%	92.3%	55.9%
Alergi	37	67.6%	32.5%	71.4%	93.8%	67.0%
Endokrin	299	58.9%	40.1%	65.0%	86.0%	55.9%
Pernapasan	150	65.3%	29.1%	71.1%	94.6%	67.3%
Urologi	21	57.1%	32.7%	71.4%	85.7%	61.2%
Autoimun	297	65.7%	31.7%	62.2%	86.0%	53.5%
Neurologi	462	59.1%	29.7%	57.4%	83.2%	47.8%
Kardiovaskular	209	58.9%	24.1%	55.5%	84.2%	46.7%
Psikiatri	154	53.9%	23.7%	55.7%	87.9%	49.0%
Onkologi	1222	62.8%	24.6%	40.1%	82.4%	33.0%

Gambar 5.3 Probabilitas Transisi Fase Uji Klinis.



Gambar 5.4 Rantai Markov untuk CDP.

Demikian pula:

- Fase II hingga persetujuan: $0,307 \times 0,496 = 0,152$
- Fase III hingga persetujuan: $0,496$

Secara umum, probabilitas transisi dari keadaan i ke $i + k$ adalah:

$$P_{i,i+k} = P_{i,i+1}P_{i,i+2} \dots P_{i,i+k-1,i+k}.$$

Hal ini menimbulkan pertanyaan: haruskah aturan pengambilan keputusan memprioritaskan peningkatan probabilitas transisi fase awal? Penghentian dini kandidat yang tidak efektif atau toksik diinginkan untuk meminimalkan pemborosan sumber daya. Namun, terdapat trade-off antara tingkat positif sejati dan tingkat negatif sejati; meningkatkan salah satu sering kali mengorbankan yang lain.


Untuk mengoptimalkan CDP, yang mencakup Fase 1 hingga Persetujuan secara keseluruhan, proses pengambilan keputusan stokastik (SDP) dapat digunakan untuk menentukan kebijakan optimal yang memaksimalkan keberhasilan atau nilai sekarang bersih (NPV) yang diharapkan dengan batasan praktis seperti biaya, waktu, persyaratan regulasi, tantangan operasional, dan persaingan. Tindakan dalam konteks ini mengacu pada desain uji klinis, termasuk jenis desain (klasik, adaptif, dll.) dan aturan pengambilan keputusan lanjut/tidak lanjut. SDP memperluas proses stokastik seperti rantai Markov dengan

menggabungkan keputusan a_i , biaya terkait C_i , probabilitas transisi $P_{i,i+1}$ dan keuntungan g_{i+1} setelah mencapai keadaan berikutnya (Gambar 5.5). Tujuannya adalah mengoptimalkan tindakan (kebijakan) untuk memaksimalkan imbalan yang diharapkan, yang sering dicapai menggunakan metode induksi mundur, berdasarkan Prinsip Optimalitas Bellman:

“Kebijakan optimal memastikan bahwa keputusan yang tersisa merupakan strategi optimal untuk keadaan yang dihasilkan.”

Imbalan yang diharapkan pada tahap i dengan tindakan a_i adalah:

$$g_i = p_{i,i+1}g_{i+1} - C_i.$$




Gambar 5.5 Ilustrasi MDP untuk CDP.

Pertimbangan Utama

1. Desain uji coba: Biaya operasional (C_i) dan probabilitas transisi ($P_{i,i+1}$) bergantung pada profil keamanan dan efikasi obat, desain uji coba, dan rejimen dosis. Desain yang berbeda menghasilkan rekomendasi dan luaran yang berbeda pula.
2. Penyesuaian moneter: Imbalan dan biaya di masa mendatang disesuaikan dengan inflasi menggunakan faktor diskonto $(1 + r)^t$ dengan r adalah tingkat diskonto dan t adalah waktu pemasaran.
3. Perhitungan rekursif: Imbalan akhir (g_4) mewakili nilai pasar obat setelah disetujui. Imbalan sebelumnya (g_3, g_2, g_1) dihitung secara rekursif dari g_4 tanpa penyesuaian inflasi tambahan, karena keuntungan antara hanya direalisasikan melalui g_4 (Gambar 5.5).

Contoh: SDP untuk CDP Kanker

Dengan menggunakan data publik dari indikasi onkologi, kami menyusun SDP dengan menggabungkan opsi tindakan dan keuntungan yang sesuai pada setiap tonggak. Simulasi menyoroti dampak desain klasik dan adaptif terhadap probabilitas transisi, tingkat keberhasilan, dan NPV keseluruhan.



Gambar 5.6 MDP untuk CDP kanker.

Misalkan nilai waktu kandidat obat kanker pada saat persetujuan (g_4) adalah Rp 10 juta, sebagaimana diperkirakan oleh grup komersial perusahaan bioteknologi. Dengan menggunakan probabilitas transisi fase dari Gambar 5.3 dan asumsi biaya masing-masing sebesar Rp 221 miliar, Rp 112 miliar, dan Rp 34 miliar untuk Fase 3, 2, dan 1, NPV yang diharapkan pada setiap titik keputusan dihitung melalui induksi mundur (Gambar 5.6).

1. Fase 3:

- Biaya: Rp 221 miliar
- Peluang keberhasilan: 0,33
- Diperkirakan nilai: $g_3 = (0.33 \times 1,000) + (0.67 \times 0.0) - 22.1 = 3,079$ triliun.

2. Fase 2:

- Biaya: Rp 112 miliar
- Peluang untuk beralih ke Fase 3: 0,246
- Diperkirakan nilai: $g_2 = (0.246 \times 307,9) + (0.754 \times 0.0) - 11,2 = 645$ miliar.

3. Fase 1:

- Biaya: Rp 34 miliar
- Peluang untuk beralih ke Fase 2: 0,628
- Nilai harapan: $g_1 = (0.628 \times 64,5) + (0.372 \times 0.0) - 3,4 = 371$ miliar.

Dalam praktiknya, desain uji coba berbeda dalam hal probabilitas keberhasilan, jangka waktu, dan biaya. Tujuan optimasi adalah memilih desain yang memaksimalkan NPV (g_i) pada setiap titik keputusan.

Q-Learning dan SDP Bayesian

Sejauh ini, kita hanya membahas proses stokastik sederhana, khususnya proses keputusan Markov (MDP), di mana keputusan hanya bergantung pada informasi dari tahap sebelumnya. Namun, terdapat beberapa kemungkinan perluasan pada kerangka kerja MDP:

1. Imbalan dapat bergantung pada keadaan dan tindakan, yang dinyatakan sebagai $g(s, a)$.
2. Imbalan dapat bergantung pada keadaan yang dihasilkan serta keadaan dan tindakan saat ini, yang dinyatakan sebagai $g(s, a, s')$.
3. Ruang tindakan dapat bervariasi berdasarkan keadaan, direpresentasikan sebagai A_s , alih-alih A yang tetap.

Ekstensi ini menambah kompleksitas notasi tetapi tidak mengubah masalah atau metode penyelesaiannya secara fundamental.

MDPs yang dibahas sejauh ini mengasumsikan probabilitas transisi yang diketahui, yang memungkinkan perhitungan dilakukan. Namun, apa yang terjadi ketika probabilitas ini tidak diketahui atau terlalu kompleks, sehingga membuatnya sulit diatasi? Misalnya, dalam skenario pengembangan klinis, probabilitas transisi dan dengan demikian keuntungan keseluruhan yang diharapkan secara signifikan dipengaruhi oleh dua parameter yang tidak diketahui: laju toksisitas dan efek pengobatan yang dinormalisasi. Perubahan asumsi tentang parameter ini akan mengubah keuntungan yang diharapkan dan, akibatnya, aturan tindakan optimal. Untuk mengatasi masalah ini, metode seperti Q-learning dan Bayesian SDP (BSDP) dapat digunakan. Untuk detail lebih lanjut, lihat Bab 5 Simulasi Monte Carlo untuk Industri Farmasi.

5.5 KEMITRAAN FARMASI: RISIKO DAN IMBALAN BERSAMA

Pengembangan Obat sebagai Permainan Non-kooperatif

Selain membuat keputusan lanjut/tidak lanjut selama uji klinis, perusahaan farmasi dapat memilih untuk memberikan lisensi atau bermitra dengan organisasi lain pada tahap tertentu dari CDP.

Misalkan dua perusahaan sedang memutuskan apakah akan mengembangkan obat kompetitif untuk anemia, suatu kondisi yang ditandai dengan penurunan jumlah sel darah merah (RBCs) normal atau jumlah hemoglobin dalam darah yang lebih rendah dari normal. Karena hemoglobin, yang terdapat di dalam RBCs, membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan, gejala utama anemia meliputi kelelahan umum, kelemahan, malaise, dan terkadang penurunan konsentrasi. Biaya (termasuk kehilangan peluang) pengembangan obat tersebut dilambangkan sebagai CA untuk perusahaan A dan CB untuk perusahaan B.

Probabilitas keberhasilan membawa obat tersebut ke pasar adalah p . Jika suatu obat menerima persetujuan regulasi, laba kotor untuk perusahaan yang berhasil bergantung pada keberhasilan pesaingnya. Asumsikan total laba pasar ditetapkan sebesar G miliar dolar jika setidaknya satu perusahaan berhasil mengembangkan obat tersebut. Jika kedua perusahaan berhasil, masing-masing menerima $G/2$ miliar dolar.



Net Profits

		Company A	
		Go	NG
Company B	Go	0 / 0 .5	0 / 0 .5
	NG	0 / .5 0	0 / 0 0

Gambar 5.7 Kerangka kerja kemitraan farmasi.

Dengan kondisi ini, laba bersih yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- Jika kedua perusahaan melanjutkan pengembangan (keputusan Go), laba bersih yang diharapkan adalah $pG/2 - C_A$ untuk perusahaan A dan $pG/2 - C_B$ untuk perusahaan B.
- Jika hanya satu perusahaan yang mengembangkan obat sementara yang lain memilih keluar (keputusan No-Go), perusahaan yang mengembangkan mendapatkan $pG - C_A$ atau $pG - C_B$, sementara perusahaan yang tidak berpartisipasi mendapatkan nol.
- Dengan $p = 0.1, G = 100.000B, C_A = C_B = Rp\ 5.000B$, laba bersih untuk semua skenario yang memungkinkan dirangkum dalam Gambar 5.7.

Di sini, kami berasumsi bahwa ketika dua perusahaan berbagi pasar, penghematan dalam produksi obat mengimbangi peningkatan biaya iklan akibat persaingan. Angka-angka dalam contoh ini selaras dengan tolok ukur industri farmasi dan didukung oleh dua studi utama. Sebuah studi tahun 2020 yang diterbitkan di *JAMA* memperkirakan biaya R&D rata-rata sebesar Rp 13 triliun per obat, dengan memperhitungkan kegagalan uji klinis dan biaya peluang. Sebaliknya, biaya Rp 5 triliun yang dikutip di sini mencerminkan dampak dari langkah-langkah pemotongan biaya, termasuk penghentian dini uji coba yang tidak menjanjikan, serta pengurangan biaya pemasaran dan manufaktur.

Skenario {Go, Go} merupakan ekuilibrium Nash karena tidak ada perusahaan yang dapat meningkatkan posisi mereka dengan mengubah keputusan mereka secara sepihak. Jika Perusahaan A memutuskan untuk berhenti menggali (memilih No-Go), perusahaan tersebut tidak memperoleh keuntungan apa pun sementara Perusahaan B memperoleh keuntungan penuh ($pG - C_B$). Demikian pula, jika Perusahaan B memilih No-Go, Perusahaan A mendapatkan keuntungan penuh. Dengan demikian, kedua perusahaan terkunci dalam keputusan Go untuk menghindari kerugian sepenuhnya. Namun, ekuilibrium ini menggambarkan inefisiensi yang lebih luas. Kedua perusahaan yang terlibat dalam penggalian mengakibatkan biaya bersama dan penurunan laba. Hal ini serupa dengan "tragedi milik bersama" di mana masing-masing pemain yang mengejar kepentingan pribadi mengurangi nilai keseluruhan sumber daya bersama.

Kemitraan Farmasi: Respons Strategis terhadap Dinamika Persaingan

Dalam industri farmasi, di mana perusahaan menghadapi biaya tinggi dan imbalan yang tidak pasti, kemitraan menawarkan alternatif kooperatif untuk persaingan murni. Layaknya dua pemburu harta karun yang mengumpulkan sumber daya, kemitraan memungkinkan perusahaan untuk berbagi risiko, mengakses keahlian yang saling melengkapi, dan mempercepat inovasi. Aliansi ini menjangkau perusahaan bioteknologi, organisasi riset kontrak, akademisi, pembuat kebijakan, dan pemerintah, dalam berbagai bentuk seperti bursa pasar spot, perjanjian kontrak, dan merger atau akuisisi.

Aliansi adalah kolaborasi di mana organisasi independen mengumpulkan sumber daya sambil mempertahankan otonomi strategis. Kemitraan ini menyediakan akses yang lebih cepat ke keterampilan, mengurangi biaya, dan mendorong fleksibilitas. Misalnya, perusahaan dapat berbagi biaya uji klinis atau mempercepat kepatuhan terhadap peraturan. Namun, terdapat risiko, termasuk seleksi yang merugikan (mitra salah mengartikan kemampuan), bahaya moral (berkontribusi kurang dari yang dijanjikan), dan perampokan (memanfaatkan investasi

tertentu). Strategi kooperatif memiliki dua bentuk: kolusi, di mana perusahaan mengurangi daya saing industri (misalnya, penetapan harga) dan aliansi strategis, yang mendorong inovasi tanpa melemahkan persaingan. Contohnya meliputi alih daya tugas, pemberian lisensi kekayaan intelektual, aliansi ekuitas, dan usaha patungan. Keberhasilan bergantung pada keterampilan yang saling melengkapi dan tujuan yang selaras, yang memastikan manfaat bersama.

Ketika integrasi yang lebih mendalam dibutuhkan, perusahaan dapat melakukan merger atau mengakuisisi perusahaan lain. Merger menggabungkan dua perusahaan menjadi satu entitas, mengumpulkan sumber daya untuk keunggulan kompetitif. Akuisisi melibatkan satu perusahaan yang mengakuisisi perusahaan lain, memanfaatkan aset atau kompetensinya, sementara pengambilalihan terjadi tanpa persetujuan target. Namun, lebih dari 50% merger dan akuisisi gagal karena benturan budaya, sinergi yang terlalu tinggi, atau integrasi yang buruk.

Singkatnya, kemitraan dan aliansi menawarkan alternatif yang efisien untuk mengatasi inefisiensi persaingan, yang memungkinkan perusahaan untuk berbagi biaya dan risiko sekaligus berinovasi lebih cepat. Baik melalui alih daya, lisensi, usaha patungan, maupun merger, kolaborasi memaksimalkan nilai kolektif, menggemakan pelajaran dari industri farmasi: bekerja sama seringkali menghasilkan hasil yang lebih baik daripada bekerja sendiri. Untuk informasi tentang industri farmasi dengan pemain campuran dan hasil yang diharapkan, lihat buku Chang: Simulasi Monte Carlo untuk Industri Farmasi.

5.6 PENGEMBANGAN OBAT VIA TEORI PERMAINAN & STOKASTIK

Bab ini mengeksplorasi bagaimana konsep dari teori permainan kooperatif dan proses stokastik dapat merevolusi desain uji klinis dan CDP yang lebih luas. Dengan mengintegrasikan kerangka kerja matematika ini, bab ini membahas tantangan dalam mengoptimalkan pengambilan keputusan di bawah kendala seperti biaya, waktu, dan persyaratan regulasi, sekaligus mengelola ketidakpastian yang melekat pada pengembangan obat.

Poin Utama:

1. Teori permainan untuk wawasan strategis: Prinsip-prinsip dasar seperti ekuilibrium Nash, efisiensi Pareto, dan dilema tahanan digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengambilan keputusan individu dan kolektif dapat membentuk luaran uji klinis. Konsep-konsep ini memberikan dasar untuk memahami trade-off dan merancang strategi yang menyeimbangkan titik akhir yang bersaing seperti keamanan, efikasi, dan biaya.
2. SDP untuk optimasi: MDP diperluas menjadi SDP, menggabungkan ruang tindakan yang fleksibel, imbalan yang bergantung pada keadaan, dan strategi untuk menangani probabilitas transisi yang tidak diketahui. Kerangka kerja terstruktur ini mendukung optimalisasi jangka panjang di semua fase pengembangan obat.
3. Alat inovatif untuk mengatasi ketidakpastian: Teknik seperti Q-learning dan BSDP disorot sebagai solusi ampuh untuk menavigasi lingkungan yang kompleks dan tidak

pasti. Alat-alat ini memungkinkan pengambilan keputusan yang adaptif dan mengoptimalkan hasil yang diharapkan dalam skenario klinis yang dinamis.

Dengan menjembatani teori permainan kooperatif dan proses stokastik dengan penelitian klinis, bab ini menawarkan perspektif berwawasan ke depan tentang pengembangan obat. Metodologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan hasil, tetapi juga menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk mengelola ketidakpastian dan kompleksitas inovasi farmasi modern.

BAB 6

PRODUKTIVITAS DAN PERTUMBUHAN LEWAT PARADOKS


6.1 TAMBAH JALAN, MAKSIMALKAN KEMACETAN

Paradoks Braess adalah pengamatan yang berlawanan dengan intuisi bahwa menambahkan satu atau lebih jalan ke jaringan jalan dapat memperburuk arus lalu lintas secara keseluruhan, alih-alih memperbaikinya. Hal ini menunjukkan bahwa menambah jumlah rute yang tersedia tidak selalu mengurangi kemacetan dan terkadang dapat menyebabkan waktu tempuh yang lebih lama bagi semua pengemudi. Paradoks ini diartikulasikan secara formal oleh Dietrich Braess, yang mendemonstrasikannya dengan model jaringan jalan tertentu.

Paradoks Braess telah diamati dalam beberapa kasus nyata di mana perubahan jaringan jalan mengakibatkan perilaku lalu lintas yang tidak terduga. Berikut beberapa contoh penting: Contoh terkenal terjadi ketika Jalan Raya Cheonggyecheon di Seoul dihapuskan sebagai bagian dari proyek pembaruan perkotaan. Jalan raya layang ini, yang membawa lalu lintas signifikan melalui pusat kota, dihancurkan dan diganti dengan taman umum dan sungai. Anehnya, penghapusan tersebut justru mengurangi kemacetan di daerah sekitarnya, karena pengemudi mengambil rute alternatif yang mendistribusikan lalu lintas secara lebih efisien di seluruh jaringan.

Selama tahun 1990an, beberapa jalur di 42nd Street di Manhattan ditutup untuk parade, dan para pejabat mengantisipasi gangguan lalu lintas yang signifikan. Namun, arus lalu lintas justru membaik, dengan waktu tempuh yang lebih singkat bagi banyak pengemudi. Penutupan jalan sementara ini memaksa kendaraan untuk mendistribusikan ulang secara lebih efisien di seluruh jaringan yang tersedia, sehingga mengurangi kemacetan di beberapa daerah.

Paradoksnya terjadi karena ketika jalan baru ditambahkan, pengemudi individu dapat mengubah rute mereka ke rute yang dianggap optimal bagi mereka, tetapi keputusan ini dapat menghasilkan hasil yang kurang optimal untuk keseluruhan jaringan. Ini adalah contoh klasik perilaku mementingkan diri sendiri yang mengarah pada hasil kolektif yang lebih buruk, di mana pengemudi berusaha meminimalkan waktu perjalanan mereka sendiri, yang secara tidak sengaja meningkatkan kemacetan secara keseluruhan.



Gambar 6.1 Ilustrasi paradoks lalu lintas Braess.

Konsep ini memiliki analogi yang melampaui arus lalu lintas, meluas ke jaringan listrik, di mana penambahan jalur transmisi dapat meningkatkan kehilangan energi, dan sistem biologis, di mana penambahan jalur atau putaran umpan balik dapat mengganggu fungsi yang efisien. Dalam kasus ini, struktur jaringan dan interaksi antar komponen dapat menciptakan efek yang tidak terduga.

Mari kita ilustrasikan paradoks Braess menggunakan contoh numerik sederhana dengan jaringan jalan (Gambar 6.1). Misalkan 2000 mobil ingin melakukan perjalanan dari A ke B (Gambar kiri) selama akhir pekan. $A \rightarrow C$ dan $D \rightarrow B$ adalah dua jalan sempit, waktu tempuh untuk setiap jalan bertambah seiring dengan jumlah mobil di jalan tersebut. Waktu tempuh untuk mobil yang melaju adalah $20 + 0,01n$ menit. $A \rightarrow D$ dan $C \rightarrow B$ adalah dua jalan lebar, waktu tempuh di sini adalah 45 menit terlepas dari n . $C \rightarrow D$ adalah jalan yang sangat pendek dan lebar dengan waktu tempuh yang dapat diabaikan.

Oleh karena itu, C dan D dapat dianggap sebagai satu tempat. Jika seorang pelancong mengambil jalan $A \rightarrow C$, ia akan membutuhkan waktu paling lama 40 menit, ketika setiap pelancong mengambil jalur $A \rightarrow C$, yang masih kurang dari 45 menit ketika menempuh jalur $A \rightarrow D$. Oleh karena itu, semua orang akan mengambil $A \rightarrow C$. Demikian pula, di C, semua orang akan menghabiskan 40 menit di jalur $C \rightarrow D \rightarrow B$ dan tidak ada yang akan mengambil jalur $C \rightarrow B$. Oleh karena itu, total waktu tempuh dari A ke B akan menjadi 80 menit untuk setiap kendaraan. Ini adalah perilaku yang mementingkan diri sendiri dalam jaringan jalan. Sekarang, misalkan jalan $C \rightarrow D$ dihilangkan melalui intervensi pemerintah, sehingga hanya tersisa dua kemungkinan jalur dari A ke B: $A \rightarrow C \rightarrow B$ dan $A \rightarrow D \rightarrow B$.

Pada ekuilibrium Nash, 1.000 penumpang akan menempuh masing-masing jalur. Waktu tempuh untuk setiap mobil adalah $45 + 20 + 0,01(1.000) = 75$ menit. Hasil ini sangat mengejutkan karena penghilangan jalan opsional $C \rightarrow D$ justru mengurangi waktu tempuh setiap orang sebesar 5 menit atau 6,25%. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pemotongan anggaran (untuk pemeliharaan jalan $C \rightarrow D$) oleh pemerintah justru dapat memberikan manfaat bagi semua orang!

Dalam pasar yang kompetitif, perusahaan atau individu mungkin menerapkan strategi yang tampaknya optimal bagi mereka, seperti meningkatkan kapasitas produksi, memperluas layanan, atau menurunkan harga untuk mendapatkan pangsa pasar. Namun, jika semua pesaing mengadopsi strategi yang sama, hasilnya bisa berupa kelebihan pasokan barang atau jasa, yang menurunkan keuntungan bagi semua orang. Hal ini mirip dengan menambahkan jalan baru dalam skenario lalu lintas: meskipun setiap perusahaan percaya bahwa perluasan produksi akan meningkatkan hasil mereka sendiri, hasil kolektifnya bisa berupa alokasi sumber daya yang tidak efisien, harga yang lebih rendah, dan penurunan keuntungan secara keseluruhan.

Dalam jaringan genetik, gen tertentu mengatur ekspresi gen lain. Menambahkan gen regulator baru (misalnya, melalui modifikasi genetik) mungkin tampak meningkatkan kemampuan sistem untuk merespons perubahan. Namun, regulasi tambahan ini dapat menyebabkan putaran umpan balik yang tidak terduga atau interaksi silang antar jalur, yang mengakibatkan ekspresi gen yang tidak efisien atau bahkan respons yang maladaptif. Hal ini

mencerminkan paradoks dalam jaringan lalu lintas, di mana jalan baru justru mempersulit arus alih-alih memperbaikinya.

Dalam sistem peredaran darah, penambahan pembuluh darah baru (angiogenesis) sering dianggap dapat meningkatkan aliran darah ke jaringan. Namun, dalam beberapa kasus, seperti pada pertumbuhan tumor, pembuluh darah baru tersebut mungkin tidak terorganisir dengan baik, sehingga menyebabkan aliran darah yang tidak efisien dan bahkan hipoksia di dalam jaringan. Contoh ini sejalan dengan paradoks Braess, di mana penambahan jalur (pembuluh darah) tidak serta merta meningkatkan fungsi keseluruhan (suplai darah).

Di otak, plastisitas sinaptik memungkinkan pembentukan koneksi baru antar neuron, yang penting untuk pembelajaran dan memori. Namun, penambahan terlalu banyak koneksi sinaptik atau jaringan hiperaktif dapat menyebabkan eksitasi berlebih dan inefisiensi dalam transmisi sinyal. Misalnya, dalam kondisi seperti epilepsi, pembentukan koneksi sinaptik yang berlebihan atau jalur saraf abnormal dapat mengakibatkan aktivitas saraf yang tidak terkendali (kejang), yang justru mengurangi efisiensi pemrosesan informasi, alih-alih meningkatkannya.

Sel seringkali memiliki beberapa jalur untuk memproses nutrisi dan menghasilkan energi. Jika jalur metabolisme baru menjadi aktif karena mutasi atau perubahan lingkungan, hal itu dapat mengalihkan sumber daya dari proses penting lainnya, yang menyebabkan ketidakseimbangan metabolisme. Misalnya, pada sel kanker tertentu, pemrograman ulang metabolisme menambahkan jalur tambahan untuk produksi energi, tetapi hal ini dapat menciptakan hambatan dalam metabolisme seluler dan akumulasi produk sampingan yang beracun. Hal ini serupa dengan bagaimana penambahan jalan baru dapat menimbulkan masalah lalu lintas yang tidak terduga.


Sistem kelistrikan jantung mengoordinasikan kontraksi untuk memompa darah secara efektif. Jika terdapat jalur kelistrikan tambahan (seperti pada kondisi seperti sindrom Wolff–Parkinson–White), jalur tersebut dapat menyebabkan ritme jantung yang tidak normal (aritmia), alih-alih meningkatkan fungsi jantung. Dalam hal ini, penambahan jalur tambahan menyebabkan pemompaan darah yang kurang efisien, serupa dengan bagaimana penambahan jalan baru dapat memperburuk arus lalu lintas.

6.2 MENINGKATKAN EFISIENSI TEMPAT KERJA MELALUI STRATEGI KONTRAIINTUITIF

Sekarang, kita akan membahas tiga contoh mencerahkan yang diambil dari prinsip paradoks Braess, yang menggambarkan bagaimana strategi kontraintuitif dapat meningkatkan efisiensi dan hasil.

Contoh 6.1: Mengoptimalkan Biaya Pencetakan dan Penjilidan

Bayangkan sebuah perusahaan penerbitan yang dilengkapi dengan dua jenis printer dan mesin penjilid: kecil dan besar. Biaya per buku untuk printer besar ditetapkan sebesar Rp 100.000. Untuk printer kecil, biaya meningkat seiring dengan volume harian akibat inefisiensi, yang dihitung sebagai $2 + 0,07n$.



An Insight Derived from Braess's Paradox

Gambar 6.2 Peningkatan produktivitas yang terinspirasi oleh paradoks Braess.

Demikian pula, biaya per buku untuk mesin penjilid besar adalah Rp 100.000, sementara mesin penjilid kecil mengikuti rumus yang sama, $2 + 0,07n$. Perusahaan memproduksi 100 buku setiap hari di berbagai departemen, dan setiap departemen berupaya meminimalkan biaya, karena penghematan berkontribusi pada bonus tahunan mereka (Gambar 6.2).

Awalnya, semua departemen memilih printer kecil dan mesin penjilid kecil. Alasan mereka sederhana: mesin-mesin besar berharga Rp 100.000 per buku, sementara biaya terburuk untuk mesin-mesin kecil adalah $2 + 0,07(100) = 9$ per buku. Dengan menggabungkan biaya pencetakan dan penjilidan, mereka menyimpulkan bahwa setiap buku akan berharga paling banyak Rp 180.000. Akibatnya, memproduksi 100 buku akan menghabiskan biaya perusahaan sebesar Rp 18 juta per hari.

Namun, wawasan dari paradoks Braess mengungkapkan solusi yang lebih efisien. Perusahaan dapat membangun dua lini produksi:

1. Sebuah printer kecil yang dipasangkan dengan mesin penjilid besar.
2. Sebuah printer besar yang dipasangkan dengan mesin penjilid kecil.

Jika departemen-departemen secara rasional mendistribusikan beban kerja mereka secara merata di antara lini-lini ini (keseimbangan Nash), biaya per buku akan menurun: $10 + 2 + 0,07(50) = \text{Rp } 155.000$ per buku. Untuk 100 buku, biaya harian menjadi Rp15,5 juta penghematan Rp 2,5 juta (14%) dibandingkan dengan biaya awal Rp 18 juta. Selain itu, pengaturan ini mengurangi waktu produksi dibandingkan dengan hanya mengandalkan mesin kecil.

Contoh 6.2: Mengurangi Kemacetan Lalu Lintas

Di kota-kota besar, pengendara sering mengeluh tentang kondisi lalu lintas yang semakin buruk. Meskipun transportasi umum dipromosikan sebagai solusi, banyak pengemudi merasa lebih nyaman untuk berkendara. Misalkan, naik transportasi umum pada rute tertentu membutuhkan waktu 49 menit. Mengemudikan mobil pada rute yang sama menghasilkan

waktu tempuh $25 + 0,001n$ menit. Dengan 20.000 pemilik mobil, jika semua orang mengemudi, waktu tempuh rata-rata: $25 + 0,001(20,000) = 45$ menit, yang lebih cepat daripada bus. Akibatnya, semua orang lebih suka mengemudi.

Untuk mengatasi kemacetan, pemerintah kota dapat menerapkan kebijakan: mobil dengan pelat nomor genap hanya dapat dikendarai pada hari kalender genap dan pelat nomor ganjil pada hari ganjil. Hal ini mengurangi jumlah mobil di jalan menjadi 10.000 setiap hari, dengan pengemudi yang tersisa beralih ke angkutan umum. Waktu tempuh rata-rata yang baru menjadi: $(25 + 0,001(10,000) + 49)/2 = 42$ menit.

Kebijakan ini menghemat waktu tempuh setiap orang 3 menit/hari sekaligus bermanfaat bagi lingkungan. Berdasarkan PDB AS 2024 dan biaya gas, penghematan waktu ini menghasilkan nilai ekonomi sebesar Rp60.000 per orang setiap hari. Meskipun ini merupakan contoh yang disederhanakan, contoh ini menggambarkan bagaimana intervensi semacam itu dapat membantu menyeimbangkan beban lalu lintas dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

Contoh 6.3: Pertanian Koperasi untuk Keuntungan Optimal

Para petani sering kali dihadapkan pada keputusan tentang tanaman atau ternak mana yang akan diproduksi untuk keuntungan maksimal. Misalkan, beternak sapi menghasilkan keuntungan sebesar $0,8 - 0,3p$, dengan p adalah proporsi petani yang beternak sapi. Pilihan beternak sapi alternatif menghasilkan keuntungan sebesar $0,48 - 0,05(1 - p)$, di mana $1 - p$ adalah proporsi peternak yang memilih alternatif ini.

Tanpa kerja sama, keuntungan dari beternak sapi selalu lebih tinggi. Untuk $p = 0,8 - 0,3(1) = 0,50$. Pilihan alternatif menghasilkan keuntungan maksimum sebesar $0,48 - 0,05(0) = 0,48$.

Akibatnya, semua peternak memilih beternak sapi. Namun, hal ini suboptimal untuk memaksimalkan keuntungan secara keseluruhan. Jika pemerintah memperkenalkan program insentif untuk menyeimbangkan proporsi peternakan, dengan target $p = 0,6$, keuntungan rata-rata menjadi:

$$(0,8 - 0,3(0,6))(0,6) + (0,48 - 0,05(0,4))(0,4) = 0,556.$$

Strategi kooperatif ini menghasilkan keuntungan rata-rata yang lebih tinggi bagi semua petani jika insentif memastikan distribusi keuntungan total yang relatif merata atau jika peternak sapi dipilih secara acak di antara para pelamar untuk menjaga keadilan. Menjaga keseimbangan ini membutuhkan kolaborasi antar petani dan intervensi pemerintah untuk memastikan distribusi upaya yang adil antara kedua jenis pertanian tersebut.

Sebagai kesimpulan, contoh-contoh penerbitan, manajemen lalu lintas, dan pertanian menyoroti kekuatan strategi konstraintuitif yang terinspirasi oleh paradoks lalu lintas Braess. Dengan menantang pengambilan keputusan konvensional dan mendorong kerja sama, peningkatan signifikan dalam efisiensi, penghematan biaya, dan alokasi sumber daya dapat dicapai di berbagai domain.

6.3 MENGUBAH PARADOKS BRAESS MENJADI OPTIMASI MATEMATIS

Ketika keadilan terjamin, misalnya melalui pengacakan, mengoptimalkan keuntungan kolektif menjadi setara dengan mengoptimalkan keuntungan rata-rata individu. Hal ini memungkinkan permainan kolaborasi yang melekat dalam paradoks Braess dibingkai sebagai masalah optimasi. Dengan menyatakan fungsi keuntungan (kerugian) individual di bawah strategi yang berbeda dengan $f(x)$ dan $g(x)$ untuk $0 \leq x \leq n$, tujuannya adalah untuk memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan:

$$\min_{0 \leq m \leq n} \{C(m) = mf(m) + (n - m)g(n - m)\}.$$

Mengingat sifat $f(x)$ dan $g(x)$, yang non-linier dan berpotensi kompleks, solusi optimal mungkin tidak selalu diperoleh secara analitis. Namun, metode numerik menyediakan cara yang praktis dan andal untuk menemukan optimal. Daya komputasi modern memungkinkan pencarian menyeluruh di semua kemungkinan nilai, memastikan solusi yang akurat dalam jangka waktu yang wajar. Algoritma optimasi ditentukan sebagai berikut:

1. Tentukan n , $f(x)$ dan $g(x)$ untuk rentang yang diberikan $0 \leq x \leq n$.
2. Hitung $C(m)$ untuk semua nilai integer m dalam rentang $0 \leq m \leq n$.
3. Identifikasi nilai m yang memaksimalkan (meminimalkan) $C(m)$.

Menyusun kembali paradoks Braess sebagai masalah optimasi menyoroiti interaksi antara keadilan dan efisiensi. Dengan memanfaatkan metode numerik, solusinya menjadi mudah diakses dan tangguh, memungkinkan penerapan praktis dalam alokasi sumber daya, sistem lalu lintas, dan lainnya.

Manufaktur Produk: Berpacu dengan Waktu

Sebuah pabrik sepatu kecil beroperasi dengan satu mesin untuk memproduksi sepatu. Bob adalah pekerja yang sangat efisien dan bangga dengan pekerjaannya. Rata-rata, ia dapat secara konsisten memproduksi sepatu lebih cepat daripada Charles, bahkan ketika bekerja terus menerus selama 10 jam. Namun, produktivitas Bob mencapai puncaknya ketika bekerja dalam durasi yang lebih pendek. Mengingat hanya satu mesin yang dapat digunakan oleh satu orang pada satu waktu, jika satu-satunya tujuan Anda adalah mengirimkan sepatu secepat mungkin di bawah tekanan waktu, apakah Anda akan menugaskan semua pekerjaan kepada Bob, atau apakah Anda juga akan melibatkan Charles untuk berbagi beban kerja (Gambar 6.3)? Mari kita uraikan skenario untuk kejelasan:

1. Kurva produktivitas Bob:
 - Bob bekerja lebih cepat daripada Charles secara rata-rata seiring waktu, tetapi efisiensinya menurun ketika bekerja terus menerus dalam waktu yang lama.
 - Terdapat efek "hasil yang semakin berkurang": semakin lama Bob bekerja, kecepatannya per pasang sepatu menurun.
2. Produktivitas Charles yang konsisten:
 - Charles lebih lambat daripada Bob tetapi mempertahankan kecepatan yang konsisten dari waktu ke waktu.
3. Tekanan waktu:

- Tujuannya adalah mengirimkan sepatu secepat mungkin. Dalam hal ini, Anda perlu menyeimbangkan antara memaksimalkan produktivitas langsung dengan mencegah kelelahan atau inefisiensi.

4. Hanya satu orang yang dapat bekerja di lini produksi.


Untuk memenuhi kebutuhan klien sesegera mungkin dan karena Bob selalu bekerja lebih cepat daripada Charles, jawaban yang diharapkan mungkin adalah: Tugaskan seluruh tugas kepada Bob dengan tetap menjaga batasan etika untuk memastikan pengiriman keseluruhan yang lebih cepat.



Gambar 6.3 Kolaborasi berurutan: dua pekerja mengungguli satu pekerja.

Namun, dari paradoks Braess, kita tahu bahwa jawaban yang tampak benar ini bisa saja salah, seperti yang ditunjukkan pada contoh numerik berikut (Gambar 6.4).

- Total $n = 100$ pasang sepatu perlu diproduksi sesegera mungkin.
- Bob dapat memproduksi sepasang sepatu dalam waktu rata-rata $f(m) = 1 + 0.05m$ menit, artinya, efisiensi Bob berkurang seiring dengan bertambahnya jumlah pasang sepatu (m) yang perlu diproduksi.
- Charles membutuhkan $g(m) = 7$ menit untuk memproduksi sepasang sepatu, terlepas dari jumlah pasangan $(100 - m)$ yang ia hasilkan.



Gambar 6.4 Waktu pembuatan sepatu versus distribusi pekerjaan.

Kita perlu meminimalkan waktu produksi:

$$\min_{0 \leq m \leq 100} \{C(m) = (1 + 0.05m)m + 7(100 - m)\}$$

Bandingkan nilai $C(m)$ pada titik kritis dan titik akhir:

- $C(0) = 700$ (7 min/pair)
- $C(60) = 520$ (with derivative $\frac{dC(m)}{dm} = 0$)
- $C(100) = 600$ (6 min/pair, faster than Charles)

Nilai minimum $C(m)$ adalah 520, dan terjadi pada $m = 60$.

Informasi kunci di sini adalah bahwa Bob tetap lebih produktif daripada Charles meskipun bekerja dalam waktu yang lama. Namun, Bob menjadi lebih efisien ketika Charles mengambil alih sebagian pekerjaan sementara Bob bekerja dalam durasi yang lebih pendek. Waktu yang dibutuhkan Bob untuk membuat sepasang sepatu ke-61 adalah 7,05 menit, sedikit lebih lama daripada 7 menit yang dibutuhkan Charles.

Ini adalah contoh hipotetis, tetapi skenario yang menyerupai Paradoks Braess dapat muncul dalam produksi dan logistik dunia nyata ketika memilih antara dua lini atau rute produksi satu dengan efisiensi tetap dan yang lainnya dengan efisiensi yang bervariasi berdasarkan volume produksi karena adanya hambatan yang muncul.

Mengoptimalkan Efektivitas Obat melalui Strategi Populasi Sasaran

Konsep ini dapat diibaratkan seperti Paradoks Braess, di mana efektivitas pengobatan untuk seorang individu tidaklah konstan, melainkan bergantung pada ukuran dan keragaman populasi yang menerima pengobatan tersebut. Misalnya, memperluas populasi sasaran suatu obat agar mencakup kelompok pasien yang kurang efektif tanpa stratifikasi yang tepat dapat mengurangi efektivitas keseluruhannya, seperti halnya kemacetan lalu lintas yang meningkat ketika rute tambahan diperkenalkan tanpa mengoptimalkan arus.

Meskipun biomarker umumnya digunakan untuk menstratifikasi pasien dan mengidentifikasi subkelompok dengan respons yang lebih tinggi, alat-alat ini mungkin tidak

tersedia, invasif, atau sangat mahal. Selain itu, mengobati semua pasien tanpa pra-skrining mungkin tampak lebih adil, tetapi berisiko mengurangi efektivitas terapi secara keseluruhan. Ketika suatu pengobatan diterapkan pada populasi yang lebih luas dan heterogen, beberapa faktor berkontribusi terhadap berkurangnya efektivitas:

- Profil pasien yang beragam: Variabilitas dalam biologi pasien dan karakteristik penyakit menyulitkan penyesuaian dosis, yang menyebabkan rejimen pengobatan kurang tepat dan hasil yang berkurang.
- Presisi dosis yang berkurang: Untuk memastikan keamanan bagi populasi yang lebih besar, dosis yang lebih rendah dapat digunakan, sehingga menghasilkan efek yang lebih lemah.
- Keterbatasan skrining biomarker: Meskipun biomarker dapat membedakan efek pengobatan dan mengoptimalkan penargetan, keterbatasan praktis seperti tidak tersedianya, sifat invasif, atau tingginya biaya alat skrining seringkali menghalangi penggunaannya. Selain itu, mengecualikan pasien tertentu berdasarkan status biomarker mungkin tampak tidak adil pada penyakit seperti kanker, di mana pasien mencari akses ke pengobatan potensial apa pun.

Dalam kehidupan nyata, terdapat beberapa obat yang memiliki efektivitas diferensial yang khas untuk populasi yang berbeda dan obat alternatif memiliki profil efikasi dan keamanan yang berbeda, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Pembrolizumab (Keytruda) untuk Berbagai Kanker

- Efektivitas diferensial: Pasien dengan ekspresi PD-L1 rendah atau tumor stabil mikrosatelit menunjukkan tingkat respons yang lebih rendah. Biomarker seperti ekspresi PD-L1 membantu memprediksi siapa yang akan mendapatkan manfaat paling besar.
- Alternatif: Inhibitor titik pemeriksaan imun lainnya, seperti Nivolumab (Opdivo), menargetkan jalur serupa (PD-1, PD-L1, atau CTLA-4) untuk meningkatkan kemampuan sistem imun melawan sel kanker.

Warfarin (Coumadin) untuk Pencegahan Gumpalan Darah

- Efektivitas yang berbeda: Pasien dengan profil genetik yang berbeda menunjukkan respons yang bervariasi terhadap dosis warfarin yang sama, yang memengaruhi keamanan dan efektivitas.
- Alternatif: Antikoagulan oral langsung (DOAC) atau antikoagulan oral baru (NOAC) menawarkan kenyamanan dan keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan Warfarin, menjadikannya pilihan populer dalam praktik modern.

Untuk meningkatkan hasil, strategi harus menyeimbangkan efektivitas dengan aksesibilitas:

- Mempersempit populasi target: Fokus pada pasien yang paling mungkin mendapatkan manfaat berdasarkan biomarker atau faktor prediktif lainnya.
- Meningkatkan akses biomarker: Berinvestasilah pada alat skrining yang kurang invasif dan lebih terjangkau agar pengobatan berbasis biomarker lebih praktis.
- Keadilan populasi yang luas: Kembangkan kebijakan atau protokol untuk memastikan keadilan ketika pengobatan ditawarkan kepada populasi yang lebih luas, meskipun beberapa pasien mungkin kurang mendapatkan manfaat.

Dengan menyempurnakan penargetan pasien dan memanfaatkan biomarker jika memungkinkan, sistem pelayanan kesehatan dapat mengoptimalkan efektivitas obat sekaligus meminimalkan penurunan efikasi yang tidak diinginkan ketika populasi luas diobati. Pendekatan ini tidak hanya selaras dengan bukti ilmiah tetapi juga mendukung perawatan yang etis dan adil.

Kita sekarang dapat merumuskan optimasi untuk masalah ini. Respons obat bergantung pada banyak faktor, dengan biomarker hanyalah salah satu penentu yang teridentifikasi. Asumsikan efektivitas pengobatan merupakan fungsi dari komposisi populasi target:

- p : Perkiraan proporsi pasien positif biomarker dalam populasi berdasarkan hasil skrining.
- m : Jumlah total pasien yang diskriminasi biomarker untuk pengobatan di dunia nyata, bukan hanya dalam uji klinis.
- a : Efektivitas pengobatan pasien positif biomarker yang diskriminasi, tanpa peningkatan signifikan dalam rasio manfaat-risiko untuk mengobati pasien negatif biomarker. Catatan: Efek pengobatan sudah memperhitungkan efek yang lebih kecil dari pasien positif palsu.
- b : Efektivitas untuk keseluruhan populasi pasien tanpa skrining biomarker, dengan ukuran total populasi pasien adalah n . Dosis dapat disesuaikan untuk mengobati populasi yang berbeda.

Jika kita melakukan skrining biomarker, kita hanya dapat mengobati pasien positif biomarker karena asumsi kita adalah bahwa rasio manfaat-biaya yang lebih rendah tidak membenarkan pengobatan pasien negatif biomarker. Jika kita tidak melakukan skrining biomarker, obat tersebut dapat digunakan untuk keseluruhan populasi pasien. Pendekatan ketiga menggabungkan kedua strategi, yang mengarah pada optimalisasi dalam hal manfaat total dari populasi yang diobati:

$$\max_{0 \leq m \leq n} \{U(m) = mpa + (n - m)b\}, \text{ dimana } a > b > 0.$$

Di sini, mpa adalah total manfaat pengobatan untuk pasien dengan biomarker positif yang telah diskriminasi, dan $(n - m)b$ adalah total manfaat pengobatan untuk pasien yang tidak diskriminasi.

Parameter p , a , b , dan m dapat ditentukan melalui uji klinis berbasis biomarker. Faktor-faktor lain mungkin juga perlu dipertimbangkan, termasuk biaya, ketidaknyamanan akibat, dan invasi yang disebabkan oleh skrining, serta biaya obat.

Karena $U(m)$ adalah fungsi linear dari m , solusi optimalnya adalah:

1. Skrining penuh ($m = n$): Jika $p \cdot a > b$, skrining seluruh populasi untuk biomarker adalah optimal.
2. Tanpa skrining ($m = 0$): Jika $p \cdot a \leq b$, tanpa skrining adalah optimal.

Kerangka kerja ini memungkinkan evaluasi sistematis atas trade-off antara skrining tertarget dan pendekatan pengobatan yang luas untuk memaksimalkan manfaat pasien sambil

mempertimbangkan kendala praktis. Optimasi dapat diperluas ke lebih banyak opsi $g_i(x_i)$, untuk memaksimalkan fungsi utilitas:

$$\max \sum_{i=1}^m x_i g_i(x_i), \text{ dimana } \sum_{i=1}^m x_i = n$$

Maksimalisasi berkaitan dengan $x_i, i = 1, \dots, n$.

6.4 MEMANFAATKAN ANALOGI KREATIF DALAM PEMECAHAN MASALAH EKONOMI

Ilmu ekonomi adalah bidang yang kaya akan analogi kreatif dan pemikiran kritis, karena berupaya menjelaskan sistem dan perilaku manusia yang kompleks menggunakan perbandingan yang relevan, eksperimen pemikiran, dan model yang disederhanakan. Berikut adalah beberapa contoh yang sangat baik:

Kesalahan Jendela Pecah

Kesalahan Jendela Pecah, yang diperkenalkan oleh ekonom Prancis Frédéric Bastiat dalam esainya tahun 1850, Apa yang Terlihat dan Apa yang Tidak Terlihat, menantang gagasan bahwa kerusakan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam skenario ini, seorang pemilik toko harus membayar tukang kaca untuk memperbaiki jendela yang pecah, yang tampaknya menciptakan lapangan kerja dan mendorong pengeluaran.

Namun, hal ini tidak menghasilkan kekayaan baru pemilik toko dapat menggunakan uang itu untuk tujuan produktif lainnya, yang berarti keuntungan ekonomi yang tampak hanyalah realokasi sumber daya, alih-alih pertumbuhan yang sesungguhnya. Bastiat menyoroti kelemahan penalaran ini: ia hanya berfokus pada apa yang terlihat aktivitas ekonomi yang tampak dari perbaikan sementara mengabaikan apa yang tak terlihat biaya peluang dari hilangnya daya beli pemilik toko. Seandainya jendela tidak pecah, pemilik toko mungkin akan berinvestasi pada peralatan baru, menambah inventaris, atau mengejar usaha lain yang menghasilkan nilai abadi. Dengan demikian, kerusakan tidak menciptakan kekayaan tetapi hanya mendistribusikan kembali sumber daya yang ada, yang berpotensi memperburuk perekonomian.

Kekeliruan ini menggarisbawahi perlunya mempertimbangkan dampak ekonomi langsung maupun tidak langsung. Sementara beberapa ekonom Keynesian berpendapat bahwa memperbaiki kerusakan selama resesi dapat meningkatkan permintaan dan lapangan kerja untuk sementara, wawasan Bastiat menekankan bahwa ini adalah perbaikan jangka pendek. Pertumbuhan ekonomi sejati berasal dari investasi produktif yang membangun nilai abadi, bukan dari pengalihan sumber daya untuk mengganti kerugian. Contoh paralel modern mencakup upaya pemulihan bencana, yang, meskipun untuk sementara merangsang aktivitas ekonomi, tidak memperhitungkan kekayaan yang hilang dan penderitaan manusia yang disebabkan oleh bencana. Kekeliruan jendela pecah tetap menjadi pengingat abadi untuk mempertimbangkan dampak tindakan ekonomi yang terlihat maupun tidak terlihat.

Paradoks Hemat Keynesian

Paradoks hemat, sebuah konsep kunci dalam ekonomi Keynesian, menggambarkan bagaimana perilaku individu yang rasional dapat menyebabkan dampak kolektif yang negatif selama masa resesi ekonomi. Ketika rumah tangga meningkatkan tabungan dan mengurangi pengeluaran, permintaan agregat menurun, mengurangi aktivitas ekonomi secara keseluruhan dan, secara paradoks, melemahkan tabungan yang ingin mereka tingkatan.

Paradoks ini mencerminkan ketegangan yang lebih luas antara rasionalitas individu dan irasionalitas kolektif, sebuah dinamika yang memicu perdebatan tentang kebijakan fiskal dan intervensi pemerintah. Keynes berpendapat bahwa situasi seperti itu memerlukan tindakan kontra-siklus pemerintah peningkatan belanja publik selama resesi untuk mengimbangi penurunan konsumsi swasta, menstabilkan permintaan agregat, dan mendorong pemulihan. Meskipun menabung penting untuk investasi jangka panjang, penghematan yang tidak terkendali selama kontraksi ekonomi dapat memperdalam resesi, yang menyoroti perlunya keseimbangan antara kehati-hatian swasta dan intervensi publik.

Wawasan ini memberikan analogi yang meyakinkan: sebagaimana individu yang menabung lebih banyak adalah rasional, jika semua orang menabung secara bersamaan selama masa resesi, ekonomi akan berkontraksi, sehingga mempersulit individu untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Paradoks hemat dengan demikian memperkuat pentingnya respons kebijakan yang terkoordinasi untuk menjembatani kesenjangan antara keputusan keuangan pribadi dan stabilitas ekonomi yang lebih luas.

Efek Kobra

Hadiah untuk kobra justru mendorong pembiakan alih-alih pemberantasan, yang menyebabkan populasi kobra yang lebih besar ketika program berakhir. Hal ini menggambarkan bagaimana insentif yang dirancang dengan buruk dapat menjadi bumerang, menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan.

Efek kobra menggambarkan dinamika ini, di mana kebijakan yang bermaksud baik justru menghasilkan hasil yang buruk. Selama masa penjajahan Inggris di India, hadiah untuk kobra yang mati bertujuan untuk mengurangi populasi mereka. Namun, orang-orang yang giat mulai mengembangbiakkan kobra untuk mengumpulkan imbalan, yang pada akhirnya justru menggagalkan tujuan kebijakan tersebut. Ketika hadiah uang itu dihentikan, para peternak melepaskan kobra-kobra yang kini tak berharga, meningkatkan populasi alih-alih mengurangnya.

Fenomena ini menyoroti prinsip bahwa insentif itu penting, tetapi insentif yang tidak selaras dapat mendorong perilaku kontraproduktif. Di tempat kerja, metrik kinerja dapat mendorong kesuksesan yang dangkal seperti menutup tiket pelanggan sebelum waktunya alih-alih menyelesaikan masalah yang mendasarinya. Pola serupa muncul di bidang lain: model fee-for-service dalam layanan kesehatan dapat mendorong prosedur yang tidak perlu, sementara pendanaan berbasis kinerja dalam pendidikan dapat mendorong inflasi nilai atau pengajaran untuk ujian alih-alih pembelajaran yang sesungguhnya.

Untuk menghindari jebakan ini, para pembuat kebijakan harus mengantisipasi konsekuensi yang tidak diinginkan dengan merancang insentif yang selaras dengan tujuan

jangka panjang. Efek kobra berfungsi sebagai kisah peringatan, yang menekankan perlunya mengevaluasi tidak hanya hasil yang diharapkan dari suatu kebijakan, tetapi juga potensi perilaku yang menyimpang.

Secara keseluruhan, kekeliruan jendela pecah, paradoks hemat, dan efek kobra menggambarkan kompleksitas pengambilan keputusan ekonomi. Ketiganya mengungkap ketegangan antara rasionalitas individu dan kolektif, konsekuensi tindakan yang tak terlihat, dan peran krusial insentif yang dirancang dengan baik. Paradoks-paradoks ini menantang asumsi intuitif, memperdalam pemahaman kita tentang sistem ekonomi, dan mendorong pemikiran kritis tentang konsekuensi jangka pendek maupun jangka panjang. Terlibat dengan gagasan-gagasan ini membekali kita untuk menavigasi ekonomi modern dengan wawasan dan efektivitas yang lebih besar.

Perumpamaan Kamar Hotel

Ini adalah perumpamaan ekonomi klasik yang menggambarkan sirkulasi uang dan bagaimana likuiditas dapat menyelesaikan utang untuk sementara. Beginilah ceritanya:

Seorang pengusaha tiba di sebuah kota kecil dan memasuki satu-satunya hotel. Ia mendekati pemilik hotel dan berkata, "Saya butuh kamar yang cocok untuk malam ini. Ini Rp 10 juta sebagai deposit sementara saya memeriksa kamar."

Pemilik hotel menerima Rp 10 juta dan segera berlari ke tukang daging, yang kepadanya ia berutang, dan melunasi utangnya. Tukang daging kemudian bergegas membayar petani yang memasok daging kepadanya. Petani itu, pada gilirannya, pergi untuk melunasi tagihannya yang belum dibayar kepada dokter kota. Dokter, yang memiliki tagihan yang belum dibayar di hotel, akhirnya mengembalikan Rp 10 juta kepada pemilik hotel.

Sementara itu, pengusaha itu memeriksa kamar-kamar tetapi tidak menemukan satu pun yang disukainya. Ia kembali ke meja resepsionis, mengambil kembali deposit Rp 10 juta, dan meninggalkan kota tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Namun, dalam rentang waktu hanya beberapa menit, semua utang di kota telah dilunasi, dan tidak ada uang yang tersisa.

Kisah ini menyoroti kekuatan sirkulasi uang dalam perekonomian. Likuiditas, meskipun bersifat sementara, dapat mengatasi hambatan keuangan, mengurangi stres, dan menjaga bisnis tetap berjalan. Kisah ini juga menunjukkan bahwa terkadang, masalahnya bukanlah kurangnya kekayaan, melainkan kurangnya pergerakan dalam sistem.

6.5 PARADOKS KESEMPATAN YANG SETARA

Gagasan kesempatan kerja yang setara sering dianggap sebagai landasan keadilan dan kemajuan. Dengan menawarkan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk sukses, gagasan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan memberdayakan individu, terlepas dari latar belakang mereka. Namun, ketika diterapkan pada penduduk pedesaan, kesempatan yang setara dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga. Ini termasuk fenomena di mana individu yang paling mampu bermigrasi ke daerah perkotaan (negara maju), sehingga membuat masyarakat pedesaan (negara berkembang) semakin dirugikan. Dinamika ini menciptakan sebuah paradoks: meskipun kesempatan yang setara membantu individu

berkembang, hal itu secara tidak sengaja dapat memperdalam ketimpangan di tingkat komunitas.

Paradoks

Kesetaraan kesempatan kerja, meskipun tampak adil, seringkali memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan:

1. Migrasi keluar selektif: Efek "brain drain" terjadi ketika kesetaraan kesempatan menguntungkan individu dengan keterampilan yang lebih tinggi, pendidikan yang lebih baik, atau ambisi yang lebih besar. Individu-individu ini, yang seringkali paling mampu mendorong pembangunan lokal di daerah pedesaan, pergi, mengakibatkan hilangnya calon pemimpin, inovator, dan kontributor, yang memperburuk kemiskinan dan stagnasi. Pergeseran demografis semakin memperumit masalah ini, karena migrasi keluar individu yang lebih muda dan berpendidikan lebih tinggi seringkali meninggalkan populasi yang menua, sehingga membatasi kemampuan daerah pedesaan untuk mempertahankan pertumbuhan.
2. Kesenjangan perkotaan-pedesaan: Kesetaraan kesempatan tidak benar-benar setara ketika hambatan sistemik, seperti kurangnya pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur, mencegah individu pedesaan bersaing secara efektif dengan rekan-rekan mereka di perkotaan. Hal ini melanggengkan ketimpangan meskipun sistem tersebut adil secara nominal.
3. Realokasi sumber daya: Sumber daya yang diarahkan untuk menciptakan peluang bagi masyarakat pedesaan di wilayah perkotaan dapat secara tidak sengaja mengurangi investasi di wilayah pedesaan itu sendiri. Realokasi ini dapat menyebabkan pemiskinan dan keterbelakangan masyarakat pedesaan yang lebih lanjut.

Mengatasi Paradoks

Untuk mengurangi potensi dampak negatif paradoks ini, diperlukan pendekatan yang lebih bernuansa terhadap kesetaraan kesempatan pendekatan yang menyeimbangkan kemajuan individu dengan keberlanjutan komunitas.

1. Mendorong pembangunan lokal dengan mendesentralisasikan kesempatan. Peluang kerja dan pendidikan di wilayah pedesaan harus diciptakan untuk mengurangi kebutuhan migrasi keluar. Misalnya, investasi di industri pedesaan seperti pertanian berkelanjutan, energi terbarukan, atau pariwisata pedesaan dapat diprioritaskan, bersama dengan dukungan untuk usaha kecil dan menengah (UKM). Peningkatan infrastruktur seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan konektivitas internet sangat penting untuk menarik bisnis dan mempertahankan talenta di wilayah pedesaan.
2. Mendorong migrasi sirkular dengan memberikan insentif bagi migrasi balik. Memberikan hibah atau dukungan kewirausahaan dapat mendorong individu untuk kembali ke wilayah pedesaan setelah menempuh pendidikan atau pengalaman kerja di pusat perkotaan. Model kerja hibrida dan peluang kerja jarak jauh juga dapat memungkinkan penduduk pedesaan untuk berpartisipasi dalam ekonomi perkotaan sambil tetap tinggal di komunitas mereka.

3. Seimbangkan manfaat individu dan kolektif dengan menerapkan pendekatan berbasis komunitas. Kebijakan harus memastikan bahwa manfaat kesempatan yang setara menjangkau masyarakat pedesaan. Pengusaha perkotaan dapat diwajibkan untuk berinvestasi dalam pendidikan pedesaan atau pengembangan masyarakat sebagai bagian dari praktik perekrutan mereka. Model koperasi dapat diperkenalkan, yang memungkinkan keberhasilan individu menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat pedesaan.
4. Fokus pada pengembangan kapasitas melalui peningkatan akses pendidikan dan pelatihan vokasi di daerah pedesaan. Hal ini memastikan bahwa peluang dapat diakses oleh segmen penduduk pedesaan yang lebih luas, bukan hanya mereka yang paling terampil. Memberdayakan para pemimpin lokal yang dapat mendorong inisiatif pembangunan berkelanjutan juga penting.
5. Atasi ketimpangan sistemik dengan mereformasi hambatan struktural yang merugikan masyarakat pedesaan. Kebijakan harus berfokus pada pengurangan disparitas dalam layanan kesehatan, perlindungan hukum, dan layanan publik. Desain kebijakan yang adil harus mempertimbangkan tantangan dan kebutuhan unik daerah pedesaan untuk memastikan keadilan.

Paradoks ini mencerminkan ketegangan yang lebih luas antara mobilitas individu dan kesejahteraan kolektif. Sistem yang memprioritaskan salah satu di atas yang lain dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Mengatasi paradoks ini membutuhkan pergeseran dari model kesetaraan kesempatan yang sepenuhnya berpusat pada individu menjadi model yang mengintegrasikan perspektif komunitas dan sistemik. Dengan mengembangkan lingkungan di mana masyarakat pedesaan dapat berkembang sekaligus memungkinkan individu untuk mengembangkan potensi mereka, siklus pemiskinan pedesaan dapat diputus, yang mengarah pada masyarakat yang lebih adil.

6.6 WAWASAN KONTRAIINTUITIF EKONOMI DAN PRODUKTIVITAS

Bab ini mengkaji wawasan paradoks, seperti Paradoks Braess, untuk mengungkap bagaimana strategi konstraintuitif dapat meningkatkan produktivitas dan sistem ekonomi. Bab ini menunjukkan bagaimana menambahkan batasan atau memikirkan kembali alokasi sumber daya sering kali menghasilkan hasil yang lebih baik dalam berbagai konteks, mulai dari manajemen lalu lintas hingga efisiensi tempat kerja dan layanan kesehatan. Bab ini juga menyoroti paradoks ekonomi seperti kekeliruan jendela pecah dan paradoks hemat, yang menantang asumsi konvensional tentang pertumbuhan dan rasionalitas.

Perspektif Berpikir Kritis

1. Menantang asumsi: Bab ini mempertanyakan keyakinan tradisional bahwa "lebih banyak lebih baik," menunjukkan melalui wawasan paradoks bahwa optimasi berlebihan dapat menyebabkan inefisiensi, baik dalam jaringan lalu lintas, tempat kerja, maupun sistem layanan kesehatan.
2. Menganalisis dampak sistemik: Dengan mempertimbangkan konsekuensi langsung maupun tidak langsung, bab ini menekankan perlunya pemikiran holistik dalam

pengambilan keputusan. Misalnya, Paradoks Braess menggambarkan bagaimana kepentingan pribadi individu dapat menurunkan hasil kolektif.

3. Menyeimbangkan trade-off: Bab ini mendorong pembaca untuk mengevaluasi trade-off antara keuntungan jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang, seperti yang terlihat dalam diskusi tentang paradoks kesempatan yang sama dalam pembangunan pedesaan.

Perspektif Analogi Kreatif

1. Paradoks Braess sebagai kerangka kerja: Analogi yang diambil dari sistem lalu lintas, seperti bagaimana penghapusan jalan dapat meningkatkan arus lalu lintas, secara kreatif menjelaskan aplikasi yang lebih luas dalam alokasi sumber daya dan optimalisasi ekonomi.
2. Kesalahan ekonomi sebagai analogi: Konsep seperti kesalahan jendela pecah dan efek kobra menyoroti bagaimana insentif yang dirancang dengan buruk dan sumber daya yang salah alokasi dapat menjadi bumerang, menggunakan contoh-contoh yang jelas dan relevan untuk menyederhanakan dinamika ekonomi yang kompleks.
3. Koneksi interdisipliner: Analogi dari biologi, seperti angiogenesis atau plastisitas sinaptik, menghubungkan prinsip-prinsip Paradoks Braess dengan sistem dalam layanan kesehatan, menekankan universalitas wawasan yang berlawanan dengan intuisi ini.

Dengan menggabungkan pemikiran kritis dan analogi kreatif, bab ini membingkai ulang kebijaksanaan konvensional, menginspirasi pembaca untuk mengeksplorasi solusi yang berlawanan dengan intuisi guna meningkatkan produktivitas, keadilan, dan ketahanan ekonomi di seluruh sistem.

BAB 7

MENGIDENTIFIKASI BIAS MELALUI BERPIKIR KRITIS

7.1 OBSERVASI DAN PENGUMPULAN DATA


Bias konfirmasi mengacu pada kecenderungan untuk mencari, menafsirkan, mendukung, dan mengingat informasi dengan cara yang mengonfirmasi keyakinan atau hipotesis yang telah ada sebelumnya. Orang melakukan ini karena secara psikologis lebih nyaman untuk memperkuat keyakinan daripada menantanginya. Perilaku ini dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak sadar, yang menyebabkan individu mengabaikan atau meminimalkan bukti yang bertentangan dengan pandangan mereka, sehingga menciptakan pemahaman yang bias tentang realitas (Gambar 7.1).

Contoh Bias Konfirmasi Ada di Mana Saja, Kapan Saja

Dalam pandangan politik, contoh klasik bias konfirmasi terlihat dalam diskusi politik. Orang-orang cenderung mengikuti sumber berita atau akun media sosial yang sejalan dengan pandangan politik mereka, mengonsumsi konten yang memperkuat keyakinan mereka, dan mengabaikan atau mengabaikan sudut pandang yang berlawanan.

Dalam pengambilan keputusan kesehatan, seseorang yang meyakini bahwa diet atau suplemen tertentu bermanfaat mungkin hanya mencari kisah sukses atau studi yang menegaskan efektivitasnya, sementara mengabaikan studi yang tidak menunjukkan manfaat atau potensi bahaya. Dalam penelitian ilmiah, bias konfirmasi dapat muncul ketika peneliti memilih data yang mendukung hipotesis mereka atau memberikan bobot lebih pada bukti yang mengonfirmasi asumsi mereka, sementara mengecilkan atau mengabaikan bukti yang tidak mengonfirmasi. Misalnya, dalam uji coba obat, seorang peneliti mungkin berfokus pada hasil positif dari subkelompok pasien di mana obat tersebut tampak efektif, sementara mengabaikan data dari subkelompok lain di mana obat tersebut tidak menunjukkan efek atau hasil yang merugikan. Pelaporan selektif ini dapat mengarah pada kesimpulan yang bias tentang efikasi obat.

Bias publikasi merupakan manifestasi bias konfirmasi yang lebih luas dalam komunitas ilmiah. Studi dengan hasil positif lebih mungkin dipublikasikan daripada studi dengan hasil negatif atau nihil. Hal ini menciptakan representasi hasil penelitian yang bias dalam literatur.



Gambar 7.1 Pilihan-pilihan yang Menyebabkan Observasi yang Bias.

Dalam bidang-bidang yang kontroversial seperti ilmu iklim, bias konfirmasi terlihat jelas di kalangan pendukung dan skeptis. Pendukung perubahan iklim sering kali menyoroti studi yang menekankan dampak parah, sementara skeptis mungkin berfokus pada data yang tampaknya meremehkan signifikansinya. Skeptis mungkin berpendapat bahwa cuaca ekstrem secara alami akan meningkat selama periode observasi yang lebih lama, menunjukkan bahwa titik data yang lebih ekstrem memang diharapkan seiring waktu.

Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan kritis: Apakah peristiwa iklim ekstrem secara historis mendorong evolusi? Haruskah aktivitas manusia dianggap sebagai bagian dari evolusi alami? Dan, apakah kita memberikan perhatian yang sama terhadap data ekstrem dan non-ekstrem, mengingat dampaknya yang berbeda terhadap masyarakat? Meningkatnya kesadaran yang dipupuk oleh advokasi terkadang dapat memperdalam isu sosial dan iklim, meskipun tingkat dampaknya sulit diukur.

Strategi Umum dalam Mengurangi Bias Konfirmasi

Langkah krusial dalam mengurangi bias konfirmasi adalah mengembangkan kesadaran akan pengaruhnya. Secara aktif mencari dan terlibat dengan sudut pandang yang berlawanan menciptakan analogi antara diri Anda dan pihak lain memungkinkan perspektif yang lebih seimbang. Mengevaluasi bukti secara kritis dari semua sudut pandang mendorong pemahaman yang lebih mendalam dan lebih objektif.

Dalam penelitian, para ilmuwan harus menguji hipotesis mereka secara ketat dengan mencari bukti yang tidak mengonfirmasi sebanyak bukti yang mengonfirmasi. Penggunaan studi double-blind, pengacakan, dan tinjauan sejawat membantu meminimalkan risiko bias konfirmasi.

Persyaratan replikasi hasil studi merupakan cara yang efektif untuk mengurangi bias konfirmasi. Gerakan menuju sains terbuka (di mana data dan metodologi dibagikan secara transparan) juga membantu memerangi bias konfirmasi, karena pihak lain dapat lebih mudah meneliti proses penelitian. Menarik untuk diketahui bahwa, secara individu, kita semua memiliki bias, tetapi dalam sistem yang telah ditentukan, ketidakberpihakan kolektif muncul melalui kriteria menyeluruhnya. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas beberapa isu bias lebih lanjut dan mengkaji detail teknisnya.

7.2 REGRESI KE RATA-RATA

Fenomena regresi ke rata-rata pertama kali diidentifikasi oleh Sir Francis Galton pada abad ke-19. Galton mengamati bahwa anak laki-laki dari ayah yang sangat tinggi cenderung lebih pendek daripada ayah mereka, sementara anak laki-laki dari ayah yang sangat pendek cenderung lebih tinggi. Kecenderungan statistik nilai ekstrem untuk bergerak mendekati rata-rata seiring waktu ini dikenal sebagai regresi ke rata-rata.

Contoh klasik kekeliruan regresi dapat dilihat dari bagaimana skor peningkatan pada tes standar dihitung dan diinterpretasikan di Massachusetts. Pada tahun 1999, sekolah-sekolah diberi tujuan peningkatan, dan Departemen Pendidikan mengukur perubahan skor rata-rata siswa dari tahun 1999 hingga 2000. Menariknya, banyak sekolah dengan kinerja

terendah mencapai tujuan peningkatan mereka, sementara banyak sekolah dengan kinerja tertinggi tidak.


Namun, interpretasi tersebut mengabaikan fenomena regresi ke rata-rata: sekolah dengan kinerja rendah mungkin menunjukkan peningkatan sebagian karena skor mereka, yang dipengaruhi oleh faktor peluang dan sementara, cenderung bergeser mendekati rata-rata dalam pengujian selanjutnya. Sebaliknya, sekolah dengan kinerja tinggi lebih mungkin mengalami penurunan alami. Regresi ke nilai rata-rata juga menjelaskan mengapa sulit untuk meniru kesuksesan orang lain: Kesuksesan sering kali dihasilkan dari keterampilan dan sedikit keberuntungan. Tanpa kondisi "beruntung" yang sama, kesuksesan ekstrem kecil kemungkinannya terulang.

Regresi ke nilai rata-rata merupakan fenomena yang diakui dalam uji klinis, terutama ketika partisipan dipilih berdasarkan nilai dasar ekstrem. Misalnya, sebuah uji klinis mungkin mengikutsertakan pasien dengan kadar hemoglobin di bawah 10. Beberapa pasien ini akan memiliki kadar hemoglobin di bawah rata-rata pada awalnya hanya karena variabilitas acak, dan kadarnya cenderung bergeser ke arah rata-rata seiring berjalannya uji klinis, terlepas dari pengobatan apa pun. Akibatnya, efek pengobatan yang diamati dalam penelitian tidak hanya mencerminkan dampak aktual obat dan efek plasebo, tetapi juga pengaruh regresi ke nilai rata-rata. Melibatkan kelompok kontrol dalam uji klinis membantu mengurangi bias ini, memungkinkan estimasi efek pengobatan yang lebih akurat, di atas dan di luar efek plasebo.

7.3 PENGETAHUAN, UMUR PANJANG, DAN RISIKO KELANGSUNGAN HIDUP

Setiap orang pada akhirnya menghadapi kematian, sehingga penurunan kematian akibat satu penyakit pada gilirannya akan mengalihkan kematian ke penyebab lain. Dengan demikian, peningkatan kematian yang teramati dari satu kategori tidak selalu menunjukkan penurunan kualitas layanan kesehatan untuk kondisi tersebut.

Gambar 7.2 mengilustrasikan bahwa kematian dalam kategori Kanker dan Penyakit Jantung (risiko yang bersaing) menurun selama tahun 2020–2022, terutama disebabkan oleh dampak risiko yang bersaing yang ditimbulkan oleh COVID-19, alih-alih kemajuan signifikan dalam teknologi medis di bidang-bidang ini. Sedikit peningkatan cedera yang tidak disengaja dapat dikaitkan dengan efek tidak langsung COVID-19, yang berpotensi meningkatkan kemungkinan terjadinya insiden semacam itu.



Gambar 7.2 Risiko persaingan diilustrasikan melalui analisis kelangsungan hidup.

Penurunan kematian di kelima kategori pada tahun 2022 kemungkinan mencerminkan mortalitas pasien rentan yang lebih awal selama pandemi. Banyak individu yang meninggal karena COVID-19 mungkin telah meninggal di tahun-tahun berikutnya tanpa pandemi. Akibatnya, diperkirakan total kematian akan menurun selama 5–10 tahun ke depan, mencerminkan efek "positif" jangka panjang COVID-19 terhadap tren mortalitas meskipun dampak jangka pendeknya sangat menghancurkan.

Hal ini menyoroti pentingnya menilai dampak keseluruhan dari peristiwa seperti COVID-19 dengan mempertimbangkan efek jangka pendek dan jangka panjang. Berfokus pada satu kerangka waktu berisiko menghasilkan pemahaman yang bias atau tidak lengkap tentang dampak penuh pandemi.

Contoh serupa dapat diberikan: Meskipun harapan hidup para peraih Nobel rata-rata antara 75 dan 80 tahun (bahkan dengan memperhitungkan rentang hidup yang secara historis lebih pendek), rata-rata global adalah sekitar 72,6 tahun, menurut data Organisasi Kesehatan Dunia tahun 2023. Dari sini, apakah Anda akan menyimpulkan bahwa pengetahuan memperpanjang hidup? Faktor utama yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa mencapai tonggak penting seperti memenangkan Hadiah Nobel sering kali memerlukan hidup yang cukup lama untuk mencapainya.

7.4 ALOKASI PENDANAAN DAN PENGARUH BIAS PENGELOMPOKAN

Distribusi dana untuk bidang penyakit oleh pemerintah AS, khususnya untuk penelitian, terutama ditentukan oleh kombinasi berbagai faktor, termasuk prioritas kesehatan masyarakat, beban penyakit, peluang ilmiah, advokasi, dan mandat legislatif. Namun, ketika mengevaluasi prioritas kesehatan masyarakat dan beban penyakit, kesimpulan sangat bergantung pada pilihan kategorisasi dan dengan demikian dapat menyebabkan bias. Misalnya, menggabungkan beberapa penyakit ke dalam kategori yang lebih luas dapat memperkuat dampak yang dirasakan, sementara membagi COVID-19 menjadi beberapa subkategori, seperti yang terkadang kita lakukan dengan penyakit langka, dapat membuat setiap jenis COVID tampak memiliki dampak minimal.

Orang mungkin berpendapat bahwa kematian akibat COVID-19 relatif minimal dibandingkan dengan kematian non-COVID, mempertanyakan mengapa hal itu memerlukan tindakan dan pengorbanan yang begitu ekstensif di bidang lain. Argumen tandingannya adalah bahwa COVID-19 menimbulkan ancaman kesehatan masyarakat yang langsung, dengan dampak sosial yang signifikan dan gangguan sistem kesehatan. Namun, penalaran ini berisiko menimbulkan sirkularitas karena "ancaman", "dampak", dan "gangguan" bergantung pada bagaimana kita mengkategorikan dan membandingkan COVID-19, kemungkinan relatif terhadap penyakit spesifik lainnya dalam pikiran kita.

Pada akhirnya, pilihan untuk mengelompokkan atau membagi kategori tidak menghilangkan bias hanya menggeser perspektif. Kuncinya adalah bersikap transparan tentang bagaimana pengkategorian memengaruhi kesimpulan, dengan mengakui bahwa setiap pendekatan akan menyoroti aspek masalah yang berbeda. Akibatnya, distribusi dana berdasarkan dampak dan beban penyakit sangat dipengaruhi oleh kategorisasi penyakit yang subjektif. Bagaimana penyakit dikelompokkan atau dipisahkan dapat membentuk prioritas yang dipersepsikan dan, akibatnya, alokasi dana.

Lebih lanjut, karena setiap pasien memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perawatan, mengalokasikan lebih banyak dana untuk penyakit kardiovaskular karena efektivitas biayanya yang lebih tinggi dapat menimbulkan kekhawatiran tentang kesetaraan, meskipun hal ini tidak secara sengaja merugikan pasien dengan kondisi lain, seperti kanker. Menyeimbangkan efektivitas biaya dengan komitmen terhadap kesetaraan membutuhkan pendekatan yang bernuansa yang mempertimbangkan manfaat sosial dari penanganan penyakit berdampak tinggi dan tanggung jawab etis untuk mendukung semua pasien secara adil.

Jika kita sepenuhnya mengakui hak setiap individu untuk mengidentifikasi diri berdasarkan karakteristik unik atau yang diakui sendiri (seperti identitas gender, etnis, kondisi medis, dll.), mencapai keadilan tidak hanya menjadi rumit, tetapi juga mustahil. Beberapa orang mungkin hanya ingin mengkategorikan manusia ke dalam dua kategori: pria dan wanita, meskipun mereka sepenuhnya menyadari bahwa setiap individu unik dengan caranya masing-masing.

Haruskah orang-orang tersebut mengorbankan hak kebebasan mereka dan dipaksa untuk mengelompokkan orang ke dalam lebih banyak kategori berdasarkan kriteria lain? Poin saya menekankan aspek kunci kebebasan individu: sebagaimana manusia memiliki hak untuk memilih dan mengekspresikan identitas unik mereka, orang lain juga memiliki hak untuk mengkategorikan berdasarkan kriteria mereka sendiri. Hal ini tidak serta merta meningkari keunikan individu, melainkan cara untuk mengorganisasikan informasi atau memahami kelompok, seperti mengkategorikan orang berdasarkan usia. Hanya karena kita mengelompokkan individu berdasarkan usia tidak berarti bahwa setiap orang dalam kelompok usia tersebut memiliki pengalaman atau pandangan yang sama.

Dengan kata lain, mengenali keunikan dan memilih kategori bukanlah hal yang saling eksklusif. Setiap orang harus bebas mengidentifikasi diri mereka dengan cara yang terasa autentik bagi mereka, dan pada saat yang sama, orang lain harus memiliki kebebasan untuk

mengkategorikan berdasarkan karakteristik yang luas untuk alasan praktis atau kontekstual. Keseimbangan ini menghormati individualitas dan kebutuhan sosial atau fungsional untuk kategorisasi. Pada akhirnya, ini tentang memberi ruang bagi identitas pribadi dan kategorisasi kontekstual untuk hidup berdampingan tanpa mengurangi nilai atau kebebasan keduanya.

7.5 BIAS PUBLIKASI DAN PENDANAAN

Bias Publikasi

Bias publikasi mengacu pada kecenderungan studi penelitian dengan hasil positif, signifikan secara statistik, atau baru untuk lebih mungkin dipublikasikan daripada studi dengan temuan negatif, tidak meyakinkan, atau kurang berdampak. Bias ini muncul dari berbagai faktor sistemik dan memiliki konsekuensi yang luas bagi integritas catatan ilmiah.

Penyebab bias publikasi mencakup 4 kategori berikut:

1. Preferensi editorial: Jurnal sering memprioritaskan studi dengan temuan yang mencolok atau inovatif, karena temuan tersebut menarik perhatian dan sitasi. Hasil negatif atau nihil dianggap kurang menarik.
2. Perilaku peneliti: Ilmuwan mungkin menghindari penyampaian temuan negatif karena takut ditolak atau berkurangnya prestise akademis.
3. Pengaruh pendanaan: Sponsor, termasuk pemerintah dan entitas swasta, mungkin lebih menyukai hasil yang selaras dengan prioritas mereka, yang secara tidak langsung membentuk apa yang dipublikasikan.
4. Signifikansi statistik: Studi dengan hasil yang signifikan dipandang lebih menarik dan dengan demikian lebih mungkin untuk dipublikasikan.

Bias publikasi yang berkaitan dengan signifikansi statistik dapat terwujud dalam dua cara utama. Pertama, studi dengan hasil yang signifikan secara statistik lebih mungkin dipublikasikan dibandingkan dengan studi dengan temuan yang tidak signifikan atau nihil. Kedua, di antara studi yang dipublikasikan, hasil yang dilaporkan seringkali cenderung dilebih-lebihkan daripada konservatif atau diremehkan seperti yang dibahas. Sederhananya, meskipun beberapa temuan positif benar-benar mencerminkan efek yang kuat, temuan lainnya mungkin muncul murni dari peluang acak.

Hal ini menghasilkan kumpulan penelitian yang dipublikasikan yang bias, secara tidak proporsional lebih menyukai hasil positif atau "baik" seperti yang dibahas dalam Regresi ke Rata-Rata dengan contoh numerik.

Oleh karena itu, perusahaan farmasi, badan pengatur pemerintah, dan bahkan peneliti individu meskipun tidak memiliki konflik kepentingan langsung dapat secara tidak sengaja memasukkan bias ke dalam publikasi dan pelabelan obat mereka. Hal ini menyoroti tantangan sistemik untuk menghindari bias publikasi sepenuhnya, bahkan dalam keadaan yang bermaksud baik. Demikian pula, evaluasi obat resep juga rentan terhadap bias serupa karena kriteria statistik yang telah ditetapkan sebelumnya (misalnya, tingkat kesalahan positif palsu di bawah $\alpha = 2.5\%$).

Untuk mengeksplorasi besarnya bias tersebut, kita dapat menghitung efek ini dengan asumsi tertentu. Misalnya, asumsikan efek obat uji yang memasuki uji klinis mengikuti

distribusi normal. Hal ini memungkinkan kita untuk mengukur bagaimana regresi ke nilai rata-rata dapat memengaruhi estimasi efek pengobatan, sehingga meningkatkan pemahaman kita tentang dampaknya terhadap luaran klinis.

Mengingat statistik uji normal $Z = \frac{X-\mu}{\sigma\sqrt{n/2}}$ adalah distribusi normal standar dengan ukuran sampel besar, harapan bersyarat pada signifikansi statistik pada tingkat adalah

$$E(Z | Z_{1-\alpha}) = \frac{\phi(Z_{1-\alpha})}{1 - \phi(Z_{1-\alpha})}.$$

Dengan demikian, ekspektasi bias standar, $\text{Bias} = \frac{X-\mu}{\sigma}$ dapat diperoleh melalui transformasi linier, dan untuk $\alpha = 2.5\%$:

$$\text{Bias} = \sqrt{\frac{2}{n}} \phi(Z_{1-\alpha}) = \sqrt{\frac{2}{n}} \frac{0.05844}{0.025} = \frac{3.306}{\sqrt{n}}$$

Bias ini dapat dipandang sebagai bias publikasi karena persyaratan signifikansi statistik.

Untuk ukuran sampel tipikal dalam uji klinis berkisar dari 10 per kelompok hingga 100 dan hingga 2500 per kelompok bias ke atas dalam estimasi efek pengobatan bervariasi sesuai dengan itu: sekitar 1,05, 0,33, dan 0,067 kali deviasi standar respons, atau sekitar 2,34 kali galat standar. Sebagai perbandingan, ukuran efek standar uji klinis tipikal berada dalam kisaran 0,8 (memerlukan $n = 30$ per kelompok untuk daya 85%), 0,43 ($n = 100$ per kelompok untuk daya 85%), dan 0,1 ($n = 1800$ per kelompok untuk daya 85%).

Dengan kata lain, bias efek medis yang dipublikasikan karena persyaratan signifikansi statistik berkisar antara 67% hingga 130%. Secara praktis, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata efek pengobatan yang dilaporkan pada label obat di AS, rata-rata, sekitar dua kali lipat ukuran efek sebenarnya berdasarkan asumsi yang diberikan. Meskipun kami menyadari adanya bias sistematis ini karena persyaratan signifikansi statistik, mengidentifikasi obat spesifik mana yang melebih-lebihkan atau meremehkan efek pengobatannya tetaplah sulit.

Potensi Bias yang Disebabkan oleh Pendanaan

Hubungan antara pendanaan penelitian dan potensi bias merupakan isu yang krusial dan bernuansa, terutama di bidang-bidang seperti penelitian perubahan iklim. Insentif pendanaan seringkali menciptakan lingkaran umpan balik positif yang memperkuat narasi tertentu, yang berpotensi menimbulkan bias dalam penelitian dan kebijakan. Penguatan ini dapat menyebabkan bias publikasi dan keputusan kebijakan yang cacat, karena pendanaan secara tidak proporsional mendukung perspektif tertentu sementara mengesampingkan yang lain.

Dalam penelitian perubahan iklim, misalnya, pendanaan federal yang signifikan telah dialokasikan selama bertahun-tahun. Menurut laporan tahun 2018 oleh Kantor Akuntabilitas Pemerintah AS (GAO, 2018), Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) melaporkan lebih dari Rp 1,54 kuadriliun dalam pendanaan federal untuk kegiatan perubahan iklim sejak tahun 1993,

yang didistribusikan ke berbagai lembaga pemerintah. Investasi yang meluas ini telah menimbulkan pertanyaan tentang potensi fragmentasi, tumpang tindih, dan duplikasi dalam upaya penelitian. Patut dicatat, tidak ada bukti pendanaan pemerintah yang secara eksplisit mendukung skeptisisme atau mengeksplorasi bias yang ditimbulkan oleh pendanaan pemerintah itu sendiri.

Pendanaan secara inheren memengaruhi agenda dan prioritas penelitian, meskipun pengaruh ini tidak selalu berarti bias. Namun, hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang objektivitas dan independensi sains. Isu yang sangat signifikan adalah penguatan konsensus, di mana struktur pendanaan secara tidak sengaja memihak paradigma ilmiah yang berlaku. Lembaga-lembaga lebih cenderung mengalokasikan sumber daya untuk penelitian yang sejalan dengan pandangan mayoritas, yang dapat menyingkirkan perspektif alternatif. Penguatan konsensus dapat dipelajari secara kuantitatif melalui analogi dengan desain pilih pemenang sebagaimana dibahas dalam Bab 3.

Contoh Potensi Bias

Kritikus terhadap praktik pendanaan saat ini menyoroti area-area di mana bias mungkin muncul:

- Dalam ilmu iklim, mayoritas pendanaan sejalan dengan konsensus tentang perubahan iklim yang disebabkan manusia, dengan sedikit ruang untuk perspektif skeptis. Sebuah studi tahun 2005 oleh McKittrick dan Michaels menunjukkan bahwa pendanaan pemerintah dalam penelitian iklim berkorelasi dengan temuan yang mendukung konsensus tersebut, meskipun hal ini masih kontroversial.
- Selama pandemi COVID-19, pendanaan substansial difokuskan pada pengembangan dan efikasi vaksin. Kritikus berpendapat bahwa studi yang mempertanyakan risiko vaksin atau efektivitas mandat menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam mendapatkan pendanaan atau peluang publikasi.
- Dalam penelitian farmasi, pendanaan pemerintah dan swasta telah diteliti karena lebih memihak studi yang menunjukkan hasil efikasi obat yang positif, sehingga berpotensi meremehkan hasil negatif. Hal ini menunjukkan bagaimana insentif pendanaan dapat membentuk prioritas dan hasil penelitian.

Hasil Penelitian tentang Bias Pendanaan

Studi dan tinjauan telah mengeksplorasi efek halus pendanaan terhadap hasil penelitian:

- Meta-analisis: Ioannidis menemukan bahwa konflik kepentingan finansial, termasuk pendanaan pemerintah, dapat secara halus memengaruhi hasil penelitian, meskipun tidak selalu secara terang-terangan atau disengaja.
- Tinjauan sistematis: Penelitian menunjukkan bahwa studi yang didanai oleh industri tertentu, seperti bahan bakar fosil atau farmasi, lebih mungkin menghasilkan hasil yang positif. Meskipun pendanaan pemerintah bertujuan untuk netralitas, pola serupa dapat muncul jika prioritas pendanaan memengaruhi tujuan penelitian.

Sebagai kesimpulan, memahami dan menangani potensi bias yang ditimbulkan oleh pendanaan pemerintah sangat penting untuk menjaga integritas dan objektivitas sains.

Meskipun pendanaan pemerintah telah menjadi hal penting dalam memajukan penelitian, pengaruhnya terhadap penetapan agenda dan hasil penelitian patut dicermati. Mendorong transparansi, pendanaan yang berimbang, dan keterbukaan terhadap beragam perspektif dapat membantu mengurangi bias dan meningkatkan kepercayaan terhadap penelitian yang didanai publik. Hal ini memastikan bahwa sains tetap menjadi alat yang andal dan tidak memihak dalam mengatasi tantangan masyarakat yang paling mendesak.

7.6 PARADOKS PERSAHABATAN DAN BIAS SAMPLING

Paradoks persahabatan adalah fenomena menarik dalam teori jejaring sosial yang mengungkapkan wawasan statistik yang tak terduga: Rata-rata, kebanyakan orang memiliki lebih sedikit teman daripada teman-teman mereka. Paradoks ini mengungkapkan bias inheren dalam cara kita memandang lingkaran sosial kita berdasarkan struktur jejaring.

Hal ini terjadi karena bias sampling: Individu dengan lebih banyak teman lebih mungkin disampel ketika melihat teman-teman seseorang. Ini berarti bahwa teman-teman dengan koneksi sosial yang lebih tinggi secara tidak proporsional memengaruhi rata-rata jumlah teman. Dalam sebuah jejaring, derajat sebuah simpul mewakili jumlah koneksi (teman) yang dimilikinya. Jika rata-rata individu dihitung dengan rata-rata jumlah teman per orang di seluruh jejaring dan rata-rata teman adalah rata-rata jumlah teman di antara teman-teman seseorang, paradoks tersebut menyatakan bahwa biasanya, rata-rata teman lebih tinggi karena simpul dengan lebih banyak koneksi disampel lebih sering.

Paradoks ini dapat dibuktikan secara matematis sebagai berikut:

Asumsikan persahabatan bersifat timbal balik. Misalkan k adalah derajat seseorang, dan $P(k)$ adalah probabilitas seseorang yang dipilih secara acak memiliki k teman. Derajat rata-ratanya adalah

$$\underline{k} = \sum_k kP(k).$$

Rata-rata jumlah teman di antara teman-teman Anda adalah

$$\underline{k}_{\text{friends}} = \frac{k^2}{\underline{k}}.$$


Karena $\underline{k}^2 \geq \underline{k}^2$ (berdasarkan ketidaksetaraan Cauchy–Schwarz), maka dapat disimpulkan bahwa

$$\underline{k}_{\text{friends}} \geq \underline{k}$$

Kami menggunakan jaringan empat teman sebagai contoh untuk mengilustrasikan paradoks pada Gambar 7.3, di mana Alice, Bob, Cyrus, dan Dai masing-masing memiliki 2, 2, 3, dan 1

teman. Jumlah rata-rata teman dalam jaringan tersebut adalah 2, dan jumlah rata-rata teman dari teman adalah 2.25.

Dalam epidemiologi, paradoks ini menyiratkan bahwa mengidentifikasi individu yang memiliki koneksi tinggi dapat membantu mengendalikan wabah penyakit secara lebih efektif. Dalam pemasaran, hal ini berarti menargetkan individu berpengaruh dengan jaringan sosial yang luas dapat meningkatkan penyebaran informasi atau produk. Dalam hal persepsi sosial, paradoks ini dapat berkontribusi pada perasaan tidak mampu, karena individu mungkin menganggap diri mereka memiliki koneksi sosial yang lebih sedikit dibandingkan dengan rekan-rekan mereka.



Gambar 7.3 Paradoks persahabatan: mengapa teman-teman saya memiliki lebih banyak teman.

Melalui analogi, paradoks ini dapat diperluas melampaui jumlah teman ke atribut lain seperti kekayaan atau pengaruh, di mana individu cenderung memiliki teman sebaya dengan nilai yang lebih tinggi pada atribut tersebut.

Untuk mengatasi bias pengambilan sampel yang menyebabkan paradoks persahabatan, peneliti dan praktisi dapat menggunakan pengambilan sampel tertimbang dengan menerapkan bobot berdasarkan derajat simpul yang dapat membantu dalam memperoleh sampel yang lebih representatif yang memperhitungkan bias inheren terhadap simpul yang sangat terhubung.

7.7 BIAS PENGAMBILAN SAMPEL RESTRIKTIF

Paradoks Berkson atau bias Berkson adalah jenis bias seleksi yang terjadi ketika terdapat asosiasi palsu (palsu) antara dua variabel independen akibat cara data diambil sampelnya atau dipilih. Paradoks muncul ketika sampel yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel bias sedemikian rupa sehingga menimbulkan ilusi korelasi negatif antara variabel-variabel yang sebenarnya independen.

Berikut adalah bagaimana paradoks tersebut terjadi:

1. Variabel independen dalam populasi: Pada populasi umum, kedua variabel X (diabetes) dan Y (hipertensi) bersifat independen. Probabilitas menderita diabetes tidak memengaruhi probabilitas menderita hipertensi, dan sebaliknya.
2. Kondisi seleksi: Misalkan individu dipilih ke dalam sampel (dirawat di rumah sakit) berdasarkan kondisi yang mereka miliki, baik X maupun Y (atau keduanya). Hal ini membentuk proses pengambilan sampel yang restriktif. Dengan kata lain, sampel hanya mencakup orang yang menderita diabetes atau hipertensi, atau keduanya, tetapi tidak mencakup orang yang tidak menderita keduanya.
3. Korelasi negatif terinduksi: Dalam sampel yang dipilih, memiliki satu kondisi (misalnya, diabetes) menurunkan kemungkinan orang tersebut menderita kondisi lain (hipertensi) karena mereka kemungkinan besar sudah dirawat inap karena kondisi pertama. Hal ini menciptakan korelasi negatif palsu antara X dan Y dalam sampel yang dipilih, meskipun X dan Y bersifat independen dalam populasi umum.

Sederhananya, ketika Anda hanya berfokus pada pasien yang dirawat di rumah sakit, prosedur pengambilan sampel secara efektif "menyaring" individu yang tidak menderita diabetes dan hipertensi. Oleh karena itu, dalam kelompok terbatas ini, tampak seolah-olah orang dengan diabetes cenderung tidak menderita hipertensi (dan sebaliknya), sehingga menciptakan korelasi negatif palsu. Secara statistik, mari kita asumsikan dua peristiwa A dan B mewakili dua kondisi (misalnya, diabetes dan hipertensi), dan C mewakili kondisi di mana seseorang terpilih ke dalam sampel berdasarkan memiliki A atau B, atau keduanya. Paradoks Berkson menunjukkan bagaimana pengkondisian pada C (bias seleksi) dapat menimbulkan korelasi negatif palsu antara A dan B. Berikut penjelasan matematisnya:

Tentukan kondisi seleksi C sedemikian rupa sehingga seseorang terpilih jika ia memiliki kondisi A atau kondisi B, atau keduanya: $C = A \cup B$.

$$P(A \cap B | C) = \frac{P(A \cap B \cap C)}{P(C)} = \frac{P(A \cap B)}{P(C)} = \frac{P(A \cap B)}{P(A) + P(B) - P(A \cap B)}.$$

Karena $P(A) + P(B) - P(A \cap B) \leq 1$, $P(A \cap B | C) \geq P(A \cap B)$, yang menunjukkan bahwa, dalam sampel, peristiwa A dan B tampak lebih saling eksklusif daripada dalam populasi umum. Dengan kata lain, proses pengambilan sampel restriktif akan menciptakan korelasi negatif palsu antara A dan B dalam sampel.

Paradoks Berkson merupakan ilustrasi kuat tentang bagaimana bias seleksi dapat mendistorsi hubungan yang dipersepsikan antar variabel. Apakah paradoks tersebut menghasilkan korelasi positif palsu atau korelasi negatif palsu bergantung pada sifat kriteria seleksi. Paradoks Berkson dapat diterapkan melalui analogi seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

- **Pendidikan dan pekerjaan:** Misalkan Anda mempelajari hubungan antara tingkat pendidikan dan status pekerjaan dalam sampel yang hanya mencakup individu yang bekerja. Pada populasi umum, pendidikan dan pekerjaan mungkin berkorelasi positif (pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan peluang pekerjaan). Namun, dalam sampel

yang hanya mencakup individu yang bekerja, Anda mungkin melihat korelasi negatif. Hal ini karena, di antara orang yang bekerja, mereka yang berpendidikan lebih rendah mungkin telah diterima dalam sampel (bekerja) karena faktor kompensasi seperti keterampilan luar biasa, yang mengarah pada kesimpulan yang salah bahwa pendidikan yang lebih rendah berkorelasi dengan pekerjaan yang lebih tinggi.

- **Preferensi kencan:** Bayangkan Anda sedang mempelajari hubungan antara daya tarik dan kekayaan pada individu yang sedang berkencan. Pada populasi umum, daya tarik dan kekayaan mungkin independen atau bahkan berkorelasi positif. Namun, di antara orang-orang yang sedang berkencan (kemungkinan besar menarik atau kaya), Anda mungkin mengamati korelasi negatif karena orang yang kurang menarik mungkin mengompensasi dengan memiliki lebih banyak kekayaan, dan sebaliknya. Bias seleksi berasal dari pengamatan hanya orang-orang yang berada dalam kelompok kencan, bukan populasi umum.
- **Penerimaan universitas:** Misalkan Anda mempelajari korelasi antara dua kemampuan akademik (misalnya, matematika dan keterampilan verbal) di antara mahasiswa yang diterima di universitas ternama. Pada populasi umum, keterampilan ini mungkin independen atau berkorelasi positif. Namun, karena siswa dengan keterampilan matematika yang kuat tetapi keterampilan verbal yang lemah (atau sebaliknya) mungkin masih diterima karena kekuatan kompensasi di bidang lain, Anda mungkin mengamati korelasi negatif antara keterampilan matematika dan verbal pada siswa yang diterima.
- **Kekayaan dan risiko:** Jika kita membuat analogi, dalam ilmu ekonomi, kita dapat mempelajari hubungan antara kekayaan (kondisi A) dan toleransi risiko (kondisi B) di antara sekelompok individu yang telah melakukan investasi keuangan besar (kriteria seleksi C) dan menyimpulkan bahwa di antara sampel ini, mungkin tampak bahwa individu dengan kekayaan yang lebih tinggi cenderung tidak mengambil risiko keuangan, sementara mereka yang kekayaannya lebih rendah cenderung terlibat dalam investasi yang lebih berisiko. Korelasi negatif ini bersifat artifisial, karena muncul dari fokus hanya pada orang-orang yang dipilih karena telah melakukan investasi besar. Pada populasi umum, kekayaan dan toleransi risiko bisa jadi tidak berkorelasi atau bahkan berkorelasi positif.
- **Kecerdasan buatan dan bias dalam pemilihan data:** Jika kita membuat analogi, dalam pembelajaran mesin, paradoks Berkson dapat muncul ketika model dilatih pada kumpulan data yang secara inheren bias atau telah difilter sebelumnya berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, bayangkan sebuah sistem AI yang dilatih untuk memprediksi kinerja pekerjaan (kondisi A) berdasarkan latar belakang pendidikan (kondisi B), tetapi kumpulan data tersebut hanya mencakup karyawan yang dipekerjakan berdasarkan latar belakang pendidikan yang baik atau kinerja kerja sebelumnya. Paradoks Berkson dalam AI: Model tersebut dapat mempelajari bahwa kinerja pekerjaan dan pendidikan berkorelasi negatif karena cara data dipilih (sampel bias), meskipun mungkin tidak ada hubungan seperti itu dalam populasi umum.

Korelasi palsu ini dapat menyebabkan model secara keliru mendevaluasi kualifikasi pendidikan dalam prediksi di masa mendatang.

Singkatnya, paradoks Berkson adalah jebakan statistik yang muncul dari bias seleksi dan dapat menyebabkan munculnya korelasi negatif yang salah antara variabel independen. Hal ini menggarisbawahi pentingnya memahami proses pengambilan sampel dalam analisis apa pun, karena kesimpulan yang ditarik dari sampel yang bias mungkin sepenuhnya menyesatkan. Paradoks ini sangat relevan dalam bidang-bidang seperti epidemiologi, ekonomi, dan ilmu sosial, di mana data sering dikumpulkan berdasarkan kondisi tertentu (misalnya, pasien rumah sakit, individu yang bekerja, dll.). Mengenali dan mengatasi bias ini sangat penting untuk membuat inferensi yang akurat. Di luar paradoks Berkson, setiap prosedur pengambilan sampel yang dibatasi dapat menimbulkan bias dan generalisasi kesimpulan berdasarkan sampel yang dibatasi ke populasi umum dapat menyesatkan.

7.8 DAMPAK BUDAYA DARI INTERPRETASI BERLEBIHAN

Interpretasi berlebihan adalah fenomena di mana individu atau masyarakat memberikan makna atau arti penting pada karya, gagasan, atau peristiwa yang melampaui niat awal penciptanya. Meskipun sering dipandang kritis, interpretasi berlebihan memiliki implikasi budaya yang mendalam, memengaruhi identitas kolektif, narasi sejarah, dan lintasan seni, sains, dan politik. Di sini, kami mengeksplorasi dampak budayanya lebih lanjut.

1. **Membentuk identitas nasional:** Interpretasi berlebihan sering kali memainkan peran sentral dalam membangun dan memperkuat identitas nasional. Misalnya, selama Revolusi Kebudayaan di Tiongkok, puisi Mao Zedong diangkat jauh melampaui kualitas sastranya, menjadi alat untuk penyatuan politik dan budaya. Dengan mengaitkan makna ideologis yang agung pada kata-kata Mao, rezim tersebut menanamkan rasa tujuan kolektif dan loyalitas terhadap visinya. Pembentukan ulang konten artistik dan intelektual menjadi propaganda budaya ini menggambarkan bagaimana interpretasi berlebihan dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk kohesi sosial dan kontrol politik.
2. **Mengangkat karya-karya biasa ke status kanonik:** Melalui interpretasi berlebihan, karya-karya biasa dapat direkontekstualisasikan dan dimasukkan ke dalam kanon budaya. Misalnya, tokoh sejarah, teks, atau fakta artifisial sering kali memperoleh signifikansi yang lebih tinggi seiring waktu karena dipandang melalui lensa kontemporer. Proses ini dapat memperkaya warisan budaya, mengubah karya-karya yang biasa-biasa saja menjadi simbol ingatan kolektif atau inspirasi. Penafsiran ulang drama-drama Shakespeare dalam konteks modern, misalnya, telah menjaga karya-karyanya tetap relevan dan bergema selama berabad-abad, memperkuat statusnya sebagai ikon sastra.
3. **Menghasilkan bentuk-bentuk baru ekspresi budaya:** Interpretasi berlebihan memicu kreativitas dengan menginspirasi karya-karya turunan, interpretasi ulang, dan bentuk-bentuk baru ekspresi budaya. Misalnya:
 - Dalam seni, interpretasi berlebihan terhadap karya-karya abstrak sering kali mengarah pada penciptaan gerakan seni baru atau teori-teori kritis.

- Dalam sastra, interpretasi spekulatif terhadap maksud seorang pengarang dapat menginspirasi genre atau adaptasi yang sama sekali baru.
- Proses interpretatif ini memungkinkan budaya untuk terus memperbarui diri, mempertahankan lanskap budaya yang dinamis dan terus berkembang.
4. **Melegitimasi ideologi dan struktur kekuasaan:** Interpretasi yang berlebihan dapat memengaruhi ideologi atau struktur kekuasaan dengan menanamkannya ke dalam jalinan budaya. Misalnya, teks-teks keagamaan sering kali mengalami lapisan interpretasi yang mengadaptasi ajarannya agar selaras dengan konteks sosial-politik yang berlaku, mencerminkan dan terkadang memperkuat peran lembaga keagamaan.
 5. **Mengaburkan maksud asli:** Meskipun interpretasi yang berlebihan dapat memperkaya narasi budaya, interpretasi yang berlebihan juga dapat mengaburkan maksud asli para pencipta. Distorsi ini dapat menyebabkan hilangnya akurasi historis atau kesalahan representasi visi pencipta. Misalnya, menafsirkan teks-teks sejarah secara berlebihan agar sesuai dengan ideologi modern dapat melucuti konteksnya, sehingga mengurangi nilainya sebagai dokumen sejarah.
 6. **Melestarikan mitos budaya:** Interpretasi yang berlebihan sering kali menciptakan atau melestarikan mitos budaya, yang dapat menyatukan sekaligus menyesatkan masyarakat. Misalnya, idealisasi berlebihan terhadap tokoh-tokoh seperti George Washington atau Mahatma Gandhi telah mengubah mereka menjadi simbol-simbol yang nyaris mistis, menyederhanakan kompleksitasnya agar sesuai dengan narasi nasionalistis. Meskipun mitos-mitos ini menginspirasi, mitos-mitos ini juga berisiko menciptakan standar yang tidak realistis atau mengaburkan kebenaran yang bernuansa.
 7. **Merangsang penyelidikan intelektual:** Pada catatan positif, penafsiran berlebihan dapat merangsang penyelidikan intelektual dengan mendorong perdebatan dan pemikiran kritis. Ketika sebuah karya mengalami banyak interpretasi, hal itu sering kali memicu diskusi tentang makna, konteks, dan relevansinya. Proses ini dapat memperdalam pemahaman masyarakat dan mendorong keterlibatan intelektual dengan artefak budaya.
 8. **Mempengaruhi persepsi global:** Penafsiran berlebihan juga dapat membentuk bagaimana budaya dipersepsikan secara global. Ketika aspek-aspek tertentu dari suatu budaya diperbesar dan ditafsirkan ulang, aspek-aspek tersebut sering kali menjadi simbol budaya secara keseluruhan. Misalnya, penekanan berlebihan terhadap budaya samurai di Jepang atau filsafat Konfusianisme di Tiongkok membentuk persepsi global, terkadang dengan mengorbankan pemahaman terhadap keberagaman masyarakat tersebut.

Singkatnya, interpretasi berlebihan, meskipun sering dianggap mendistorsi atau berlebihan, memainkan peran krusial dalam membentuk narasi dan identitas budaya. Interpretasi berlebihan mengubah cara masyarakat memahami sejarah, seni, dan ideologi mereka, yang seringkali mengarah pada ekspresi budaya yang diperkaya dan pengaruh global. Namun, interpretasi berlebihan juga mengandung risiko, seperti mendistorsi niat awal, melestarikan

mitos, atau memperkuat struktur kekuasaan. Pemahaman yang bernuansa tentang interpretasi berlebihan mengungkapkan peran gandanya sebagai kekuatan kreatif sekaligus sumber potensial misrepresentasi budaya.

7.9 MENGENALI DAN MENGATASI BIAS MELALUI ANALOGI

Bab ini mengkaji pengaruh bias yang meluas dalam sains dan masyarakat, menawarkan wawasan tentang identifikasi dan mitigasinya melalui pemikiran kritis. Dengan mengeksplorasi fenomena seperti bias konfirmasi, regresi ke rata-rata, bias keberlangsungan, dan bias pendanaan, bab ini menyoroti bagaimana bias mendistorsi hasil penelitian dan pengambilan keputusan.

Bab ini menekankan strategi seperti metodologi yang transparan, desain eksperimen yang robust, dan evaluasi kritis terhadap proses pengambilan sampel untuk menetralkan bias individual dan sistemik. Uji klinis diakui sebagai metode eksperimen berstandar tinggi yang dapat mengurangi berbagai bias, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 7.4.

Poin Utama

1. **Pengenalan Bias:** Bab ini menekankan pentingnya mengidentifikasi bias tersembunyi yang memengaruhi observasi, penelitian, dan kesimpulan, seperti dampak sistemik dari bias publikasi dan insentif pendanaan.
2. **Bias Konfirmasi:** Bias ini diilustrasikan melalui pemilihan data yang cermat dalam penelitian, opini politik, dan keyakinan diet, memberikan contoh-contoh relevan tentang bagaimana bias membentuk pemahaman.
3. **Menganalisis Isu Sistemik:** Dengan mengkaji secara kritis contoh-contoh seperti paradoks Berkson, paradoks persahabatan, dan bias keberlangsungan hidup, bab ini mengilustrasikan bagaimana pengambilan sampel yang cacat dan kriteria seleksi yang restriktif dapat mendistorsi hasil.
4. **Mendorong objektivitas:** Bab ini menganjurkan praktik-praktik seperti sains terbuka, replikasi studi, dan pendanaan berimbang untuk melawan bias dan meningkatkan keandalan temuan penelitian.

Dengan mengintegrasikan pemikiran kritis dan analogi kreatif, bab ini memberikan eksplorasi bias yang bernuansa, menawarkan strategi praktis untuk mengenali, mengevaluasi, dan memitigasi dampaknya. Bab ini menekankan pentingnya upaya kolektif dan transparansi dalam mencapai penelitian dan pengambilan keputusan yang tidak bias dan andal.



Gambar 7.4 Metode uji klinis dapat mengurangi berbagai bias.

BAB 8

SIFAT PEMODELAN STATISTIK YANG MENARIK NAMUN MENANTANG

8.1 METODE RESAMPLING: ANALOGI REKURSIF

Resampling adalah istilah yang lebih luas yang mencakup metode apa pun yang melibatkan pengambilan sampel titik data berulang kali untuk menilai akurasi statistik sampel, memvalidasi model, menguji hipotesis, atau melakukan analisis sensitivitas. Resampling mencakup teknik-teknik seperti bootstrap, validasi silang, uji permutasi, dan jackknife. Metode resampling digunakan untuk menilai akurasi statistik sampel, memvalidasi model, menguji hipotesis, atau melakukan analisis sensitivitas.

Bootstrap mengambil sampel dengan penggantian, validasi silang membagi data menjadi beberapa set pelatihan dan pengujian untuk memvalidasi kinerja model, uji permutasi mengacak label data untuk menguji hipotesis nol tidak adanya asosiasi, dan jackknife secara sistematis menghilangkan satu observasi pada satu waktu untuk memperkirakan variabilitas statistik. Metode bootstrap sederhana, namun merupakan alat statistik yang ampuh yang memanfaatkan resampling untuk memperkirakan distribusi statistik sampel, seperti mean atau varians, dan sangat membantu dalam kasus-kasus di mana asumsi tradisional (misalnya, normalitas dan ukuran sampel yang besar) mungkin tidak berlaku.

Metode bootstrap, yang diperkenalkan oleh Brad Efron, melibatkan pengambilan sampel berulang dari data yang diamati dengan penggantian untuk membuat beberapa sampel bootstrap. Setiap sampel bootstrap berukuran sama dengan kumpulan data asli, dan untuk setiap sampel, kami menghitung statistik yang diinginkan. Mengulangi proses ini berkali-kali menghasilkan distribusi empiris dari statistik tersebut. Dari distribusi ini, kami dapat memperkirakan interval kepercayaan, galat baku, dan bahkan uji hipotesis tanpa mengasumsikan distribusi populasi yang mendasarinya. Hal ini sangat berguna ketika bekerja dengan kumpulan data kecil atau data yang tidak memenuhi asumsi parametrik.

Istilah bootstrap sendiri merupakan metafora merujuk pada gagasan menarik diri sendiri dengan bootstrap. Hal ini menunjukkan ketergantungan metode hanya pada data sampel, tanpa memerlukan parameter eksternal. Hal ini dicapai melalui kesamaan diri dan iterasi (analogi rekursif): Proses bootstrap menggunakan langkah-langkah kecil dan iteratif untuk mendapatkan wawasan dari dalam, mirip seperti rekursi.

Ketidakpastian dan keyakinan (eksplorasi fleksibel): Bootstrap membangun interval keyakinan langsung dari sampel, tanpa membuat asumsi distribusi yang kuat. Secara kreatif, hal ini mencerminkan pendekatan fleksibel untuk mengeksplorasi ketidakpastian dan mencari solusi bahkan ketika jalur tradisional atau yang terdefinisi dengan baik tidak tersedia. Hal ini mengingatkan kita bahwa, terkadang, bersikap kurang kaku dengan asumsi (tentang data atau ide) dapat menghasilkan wawasan yang lebih andal.

Prinsip plug-in, yang menggunakan penggantian parameter atau distribusi, merupakan penerapan analogi yang umum. Prinsip ini menyatakan bahwa untuk menaksir $\theta(F)$ ketika F tidak diketahui, Anda dapat "menambahkan" distribusi empiris $\hat{F}$ (yang dikonstruksi dari

sampel Anda) sebagai pengganti F . Hal ini menghasilkan estimasi sebagai aproksimasi alami dari $\theta(F^n)$. Dari perspektif analogi, prinsip plug-in mempertahankan struktur $\theta(F)$, tetapi mengganti parameter F dengan F^n .

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang mengapa dan bagaimana resampling dengan penggantian dapat memperkirakan variasi kehidupan nyata, bagaimana ketidakpastian dapat diukur bahkan dengan data terbatas, dan mengapa bootstrapping tidak bergantung pada asumsi teoritis yang ketat, sehingga menjadikannya serbaguna, Anda dapat membaca lebih lanjut buku-buku karya Efron dan Tibshirani, Efron dan Hastie, Chernick, dan Chang.

8.2 KECURANGAN YANG TERDETEKSI OLEH HUKUM BENFORD ANALOGI DALAM AKSI

Dalam banyak skenario praktis, prinsip statistik sederhana dapat mengungguli teori yang kompleks, layaknya senter yang menyingkap jalan tersembunyi di kegelapan. Hukum Benford mencontohkan hal ini dengan mengungkap anomali tersembunyi melalui pendekatan yang lugas namun efektif. Diamati bahwa dalam banyak kumpulan data yang terjadi secara alami (misalnya, tagihan listrik, harga saham, atau populasi), digit terdepan mengikuti distribusi yang dapat diprediksi dan tidak seragam atau Hukum Benford.

Hukum Benford mencerminkan tatanan alami dalam angka-angka di dunia nyata. Varian menyoroti potensinya untuk mendeteksi kecurangan, dengan mencatat bahwa data yang direkayasa seringkali mengasumsikan distribusi digit yang seragam, menyimpang dari pola alami. Nigrini kemudian memperluas penggunaannya dalam mendeteksi kecurangan akuntansi dan pengeluaran, menunjukkan bagaimana pelanggaran pola sederhana mengungkap penyimpangan yang lebih dalam.

Meskipun bukan bukti definitif kecurangan, Hukum Benford bertindak sebagai uji lakmus, menandai anomali untuk penyelidikan lebih lanjut. Keandalannya telah dibuktikan di pengadilan AS dan kasus-kasus seperti pemilu Iran 2009. Dalam pemilu kotamadya Italia 2009, analis forensik menerapkan hukum Benford pada penghitungan suara, menemukan penyimpangan seperti representasi angka "1" yang kurang dan representasi angka yang lebih tinggi yang berlebihan yang menimbulkan kecurigaan adanya kecurangan pemilu dan mendorong penyelidikan lebih lanjut.

Hukum Benford menyatakan bahwa dalam banyak kumpulan data yang muncul secara alami, probabilitas $P(d)$ bahwa digit pertama suatu angka adalah d , dengan $d \in \{1, 2, \dots, 9\}$ diberikan oleh:

$$P(d) = \log_{10}(1 + 1/d).$$

Ini berarti angka yang lebih kecil (seperti 1) lebih sering muncul sebagai angka awal daripada angka yang lebih besar (seperti 9).

Misalnya:

- Angka "1" muncul sebagai angka awal sekitar 30,1% dari waktu.
- Angka "9" muncul jauh lebih jarang, sekitar 4,6% dari waktu.

Pola yang berlawanan dengan intuisi ini mencerminkan analogi yang lebih luas dengan fenomena alam: keacakan sering kali menyembunyikan keteraturan yang inheren (Gambar 8.1). Dengan membandingkan data yang diamati dengan distribusi yang diharapkan, hukum Benford berfungsi sebagai cermin, yang memperlihatkan perbedaan antara data yang direkayasa dan data asli.


Justifikasi inti Hukum Benford terletak pada prinsip invariansi skala. Agar distribusi angka awal bersifat universal tidak terikat pada satuan sembarang seperti kilometer atau mil, dolar atau euro penskalaan ulang data seharusnya tidak mengubah distribusi tersebut. Di antara fungsi-fungsi invarian skala, logaritma adalah yang paling sederhana dan paling umum diterapkan.

Dalam basis numerik b apa pun, probabilitas digit terdepan d (di mana $1 \leq d < b$) digeneralisasikan sebagai:

$$P(d) = \log_b(1 + 1/d).$$

Hal ini mendukung klaim bahwa bentuk hukum bergantung pada sifat-sifat logaritmik, alih-alih angka-angka tertentu.

Simpulannya, meskipun Hukum Benford awalnya ditemukan di bidang-bidang tertentu, penerapannya meluas ke berbagai domain melalui penggunaan analogi. Baik dalam menganalisis data keuangan, hasil pemilu, maupun metrik sosial-ekonomi, Hukum Benford mencontohkan bagaimana prinsip-prinsip fundamental, ketika dipandu oleh analogi, dapat mengungkap pola-pola tersembunyi dan memberikan wawasan tak terduga ke dalam permasalahan yang kompleks.



Gambar 8.1 Distribusi frekuensi digit mengikuti hukum Benford.

8.3 UKURAN EFEK OBAT DARI DATA TERSAMAR: ANALOGI SINYAL CAMPURAN

Model campuran Gaussian (GMM), yang dibangun di atas konsep campuran distribusi normal, memberikan analogi yang kuat untuk menguraikan struktur tersembunyi dalam data yang kompleks. Layaknya bagaimana perpaduan not musik yang berbeda menciptakan akord komposit, GMM merepresentasikan data sebagai kombinasi dari beberapa distribusi normal, masing-masing dengan rerata dan variansnya sendiri.

Model probabilistik ini sangat berwawasan ketika data berasal dari beberapa subpopulasi yang mendasarinya, di mana setiap subpopulasi dapat dimodelkan secara independen oleh distribusinya sendiri. Dengan menangkap interaksi antara distribusi ini, GMM memungkinkan kita untuk mengungkap pola dan hubungan halus yang akan tetap tersembunyi dengan metode statistik yang lebih sederhana.


Analogi ini menjadi sangat relevan dalam uji klinis. Sering diasumsikan bahwa perbedaan perlakuan antara obat uji dan plasebo tidak dapat dibedakan dari data gabungan (tersamar). Namun, keyakinan ini mengabaikan potensi inferensi tidak langsung. Ketika data gabungan dimodelkan sebagai campuran dua distribusi normal dengan rata-rata yang berbeda, distribusi keseluruhan dapat mengungkapkan kebenaran yang mendasarinya. Jika perbedaan antara rata-rata signifikan, distribusi gabungan menjadi bimodal, menandakan dua subpopulasi yang berbeda. Sebaliknya, ketika rata-rata berdekatan, sinyal memudar menjadi distribusi unimodal.

Analogi Struktural: Kasus Nyata Normal Campuran

Penerapan konsep ini di dunia nyata mirip dengan mendeteksi pola campuran tetapi berbeda, seperti kombinasi dua suara dalam duet. Setiap suara mempertahankan nada dan tinggi nadanya sendiri yang unik, namun bersama-sama mereka menciptakan harmoni komposit. Demikian pula, dalam uji klinis, data gabungan bertindak sebagai komposit, dan kelompok perlakuan dan plasebo yang mendasarinya mewakili suara yang berbeda. Ketika "suara" ini berbeda secara signifikan analog dengan efek perlakuan yang besar pemisahannya menjadi jelas bahkan dalam sinyal gabungan (Gambar 8.2).

Misalnya, kemiringan dalam data gabungan dapat berfungsi sebagai indikator divergensi ini. Kemiringan, yang dihitung menggunakan rumus yang melibatkan fraksi ukuran sampel dari dua komponen,

$$\Gamma = w_1 w_2 (w_2 - w_1) \delta^3,$$



Gambar 8.2 Distribusi campuran normal: memvisualisasikan data yang tumpang tindih.

bertindak seperti penyetel untuk mendeteksi tingkat pemisahan antar distribusi. Dalam rasio pengacakan 1:3, rumus kemiringan disederhanakan untuk menunjukkan perbedaan perlakuan dengan rumus:

$$\hat{\delta} = 4 \left(\frac{\Gamma}{6} \right)^{1/3}$$

menggunakan prinsip plug-in. Teknik canggih lainnya, seperti algoritma ekspektasi-maksimisasi (EM), menyediakan alat lebih lanjut untuk menganalisis campuran ini tanpa secara eksplisit menghilangkan kebutaan data.

Melampaui Uji Klinis: Normal Campuran dalam Aksi

Analogi distribusi campuran jauh melampaui uji klinis. Dalam teknologi, layanan kesehatan, keuangan, dan ilmu lingkungan, model normal campuran digunakan untuk mengungkap struktur tersembunyi dalam kumpulan data yang kompleks.

Misalnya:

- Dalam keuangan, model ini dapat memodelkan imbal hasil aset dari berbagai rezim pasar.
- Dalam layanan kesehatan, model ini mengidentifikasi subpopulasi pasien dengan respons yang berbeda terhadap pengobatan.
- Dalam ilmu lingkungan, model ini mendeteksi pola iklim yang berbeda dalam data cuaca agregat.

Kesimpulannya, penggunaan GMM memberikan analogi yang elegan untuk memahami dan menganalisis data yang berasal dari beberapa subpopulasi. Dengan menginterpretasikan distribusi bimodal atau miring sebagai sinyal perbedaan yang mendasarinya, peneliti dapat menyimpulkan wawasan kunci dari data gabungan tanpa pemisahan yang eksplisit. Analogi ini tidak hanya berlaku untuk uji klinis tetapi juga meluas ke berbagai fenomena dunia nyata, yang mencerminkan kekuatan model statistik untuk mengungkap kebenaran tersembunyi dalam kumpulan data campuran.

8.4 KONTROVERSI MODEL STATISTIK

Model Sederhana namun Multifaset

Pemodelan statistik seperti mencoba memahami mekanisme jam tanpa membongkarnya. Setiap roda gigi (atau variabel) berinteraksi dengan cara yang rumit, dan model yang Anda pilih menentukan bagaimana Anda memandang interaksi tersebut. Misalkan kita ingin memprediksi berat badan menggunakan tinggi badan. Pada percobaan pertama, kita hanya mempertimbangkan tinggi badan total (H_1). Untuk menyempurnakan model, kami membagi tinggi badan menjadi tinggi badan bagian atas (H_2) dan tinggi badan bagian bawah (H_3), sehingga menghasilkan rumusan berikut:

$$\text{Model 1: berat} = a_2 H_2 + a_3 H_3 + RE$$

Di sini, a_2 dan a_3 adalah koefisien yang mewakili kontribusi H_2 dan H_3 , dan RE adalah kesalahan residual. Kemudian, dengan mempertimbangkan bahwa $H_2 = H_1 - H_3$, kami merumuskan kembali modelnya:

$$\text{Model 2: berat} = a_2(H_1 - H_3)a_3H_3 + RE$$


Dengan menyusun ulang lebih lanjut, kita memperoleh:

$$\text{Model 3: berat} = a_2H_1 + (a_3 - a_2)H_3 + RE$$

Meskipun ketiga model ini secara matematis setara dan sesuai dengan data yang sama, ketiganya menghasilkan interpretasi yang berbeda terhadap efek tubuh bagian bawah:

- Pada Model 1, diinterpretasikan sebagai a_3 .
- Pada Model 3, diinterpretasikan sebagai $a_3 - a_2$.

Perbedaan kecil dalam formulasi ini dapat mengubah kesimpulan secara drastis, bahkan menghasilkan tanda yang berlawanan untuk efek tubuh bagian bawah. Analogi ini menunjukkan bagaimana struktur model dapat membentuk narasi, meskipun akurasi matematisnya identik (Gambar 8.3).



Gambar 8.3 Kontroversi efek atribut dalam interpretasi data.

Analogi: Uji Klinis dan Teka-teki Hubungan Variabel

Sekarang, bayangkan berat badan merepresentasikan respons pasien terhadap pengobatan medis dalam uji klinis, dan H_1 serta H_3 merepresentasikan atribut genomik dan fenotipik yang berkorelasi, dengan H_3 sebagai variabel pengobatan. Bahkan ketika H_3 diacak (sebagaimana pengobatan dalam uji klinis), H_1 mungkin tetap tidak seimbang karena ketidakmungkinan menyeimbangkan faktor tak terhitung secara sempurna dalam pengacakan.

Ketidakseimbangan ini dapat menciptakan hubungan yang teramati antara H_1 dan H_3 , sehingga mengaburkan analisis. Seperti model tinggi badan di atas, formulasi yang berbeda


(misalnya, Model 1 dan Model 3) dapat menghasilkan kesimpulan yang bertentangan tentang efek pengobatan yang satu menunjukkan manfaat, yang lain menunjukkan kerugian.

Menyeimbangkan Ketelitian Statistik dan Relevansi di Dunia Nyata

Ketika variabel independen seperti gen atau biomarker terlibat, bersama dengan perlakuan, model dapat mengisolasi efek perlakuan secara matematis, dengan menyatakan bahwa efek tersebut dinilai "dengan menjaga H_1 atau H_2 tetap konstan." Namun, pendekatan ini menimbulkan pertanyaan praktis: Jika Anda seorang pasien, apakah Anda akan mengonsumsi obat tersebut atau tidak, dan berdasarkan model yang mana? Ketegangan antara presisi matematis dan relevansi praktis ini menggarisbawahi keterbatasan pemodelan statistik sebagai alat pengambilan keputusan.

Ortogonalitas dan Batasan Interpretabilitas

Jika H_1 dan H_3 ortogonal (independen secara statistik), tidak akan ada asosiasi di antara keduanya, sehingga menyederhanakan analisis. Dalam kasus seperti itu, alat seperti analisis komponen utama (PCA) dapat menggantikan H_1 dengan komponen yang independen secara statistik. Namun, komponen baru ini mungkin kurang memiliki interpretasi yang jelas, seperti mengganti roda gigi jam dengan bentuk abstrak yang pas namun membuat Anda bertanya-tanya bagaimana fungsinya.



Gambar 8.4 Intransitivitas korelasi.

Non-Transitivitas Korelasi

Hubungan antar variabel seringkali berlawanan dengan intuisi. Misalnya, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 8.4,

- Misalkan pengobatan (X) memiliki korelasi sedang (0,45) dengan biomarker (Z).
- Biomarker (Z) sangat memprediksi respons klinis (Y) dengan korelasi 0,9.
- Namun, tidak ada korelasi langsung antara pengobatan (X) dan respons klinis (Y).

Kurangnya transitivitas ini menyoroti kompleksitas hubungan tidak langsung dan tantangan interpretasi. Pengobatan mungkin memengaruhi biomarker, yang pada gilirannya memprediksi respons klinis, tetapi hubungan langsung antara pengobatan dan respons tetap tersembunyi. Situasi ini analog dengan menafsirkan persahabatan: teman dari teman Anda belum tentu teman Anda.

8.5 STRATEGI PILIHAN OPTIMAL

Deskripsi Masalah Sekretaris

Masalah sekretaris, yang juga dikenal sebagai masalah pernikahan, telah dibahas secara informal pada dekade-dekade sebelumnya. Bayangkan sebuah permainan kencan di mana seorang peserta perempuan berusaha memilih pasangan terbaik dari 100 kandidat laki-laki ($n = 100$). Kandidat-kandidat tersebut disajikan kepadanya satu per satu secara acak. Setelah bertemu dengan setiap kandidat, ia harus segera memutuskan apakah akan menerima atau menolaknya dan beralih ke kandidat berikutnya. Yang terpenting, ia tidak dapat kembali ke kandidat yang sebelumnya ditolak, dan ia hanya memiliki satu kesempatan untuk memilih.

Tujuannya adalah memaksimalkan probabilitas memilih kandidat terbaik dari 100 pilihan. Membuat pilihan optimal dalam skenario pengambilan keputusan berurutan bisa sangat menantang, karena pilihan disajikan satu per satu, dan keputusan harus dibuat tanpa mengetahui kemungkinan di masa mendatang. Namun, ada strategi sederhana namun optimal secara matematis: amati dan tolak 37% pilihan pertama, lalu pilih kandidat berikutnya yang melampaui semua pilihan yang telah dievaluasi sebelumnya. Pendekatan ini, yang dikenal sebagai strategi pilihan optimal dan sering dicontohkan oleh aturan 37%, menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk memaksimalkan probabilitas pemilihan opsi terbaik. Hebatnya, strategi ini menghasilkan probabilitas keberhasilan yang konsisten sebesar $1/e$ (sekitar 37%), terlepas dari ukuran kumpulan kandidat. Hasil yang berlawanan dengan intuisi ini menunjukkan kekuatan matematika dalam memecahkan masalah pengambilan keputusan dunia nyata yang kompleks.

Kekuatan matematika terletak pada kemampuannya untuk mengatasi dan menyederhanakan tantangan pengambilan keputusan dunia nyata yang kompleks. Aturan 37% bukan sekadar konsep teoretis; aturan ini memiliki aplikasi praktis dalam beragam skenario kehidupan nyata di mana keputusan penghentian optimal sangat penting.

Model Probabilistik dari Strategi Optimal

Tujuan: Memaksimalkan probabilitas pemilihan kandidat (opsi) terbaik dari kandidat yang disajikan secara berurutan.

Kendala:

- Presentasi berurutan: Kandidat diwawancarai satu per satu secara acak.
- Keputusan segera: Setelah setiap wawancara, keputusan yang segera dan tidak dapat diubah harus dibuat untuk menerima atau menolak kandidat.

Misalkan r adalah jumlah kandidat yang harus diamati dan ditolak sebelum mempertimbangkan seleksi. Tujuan kami adalah menentukan nilai yang memaksimalkan probabilitas $P(r)$ untuk memilih kandidat terbaik.

Misalkan E_k adalah kejadian kandidat terbaik muncul di posisi k dan S_k adalah kandidat yang terpilih sebagai kandidat terbaik di posisi k . Karena tanggal kandidat disajikan secara acak, probabilitas E_k adalah:

$$P(E_k) = 1/n.$$

Karena itu,

$$P(r) = \frac{1}{n} \sum_{k=r+1}^n P(S_k | E_k).$$

Mengingat kandidat terbaik berada di posisi k , probabilitas kita memilih mereka sama dengan P (nilai maksimum yang teramati di antara $k - 1$ kandidat pertama berada dalam r pertama).

Ini menyiratkan:

$$P(S_k | E_k) = \frac{r}{k-1}.$$

$$P(r) = \frac{1}{n} \sum_{k=r+1}^n \frac{r}{k-1} = \frac{r}{n} \sum_{k=r+1}^n \frac{1}{k-1} = \frac{r}{n} \sum_{k=r}^{n-1} \frac{1}{k}.$$

Jika n besar, kita dapat memperkirakan jumlahnya menggunakan integral deret harmonik.

$H_m = \sum_{k=1}^m \frac{1}{k} \approx \ln(m) + \gamma$ di mana konstanta Euler–Mascheroni kira-kira = 0,5772.

Dengan demikian,

$$P(r) = \frac{r}{n} (H_n - H_r) \approx \frac{r}{n} \ln \frac{n}{r}.$$

Mengambil turunan dari $P(r)$ terhadap r , dan membiarkannya menjadi nol, maka akan menghasilkan

$$\frac{1}{n} \left(\ln \left(\frac{n}{r} - 1 \right) \right) = 0.$$

Menyelesaikan: $r:r = n/e$.

Menggunakan $r = n/e$ dalam $P(r)$ ekspresi untuk mendapatkan nilai maksimum P :

$$P = \frac{n/e}{n} \ln \frac{n}{n/e} 1/e \approx 36.8\%.$$

Hasil ini tetap berlaku terlepas dari jumlah total kandidat, asalkan cukup besar.

8.6 ANALOGI DAN PEMODELAN STATISTIK SEBAGAI JALUR MENUJU WAWASAN

Model statistik, seperti halnya analogi, menyederhanakan fenomena kompleks untuk meningkatkan pemahaman. Namun, cara model disusun memengaruhi cerita yang disampaikan, terkadang menghasilkan interpretasi yang berbeda meskipun terdapat kesetaraan matematis. Bab ini mengeksplorasi bagaimana analogi telah mendorong inovasi

statistik mulai dari logika rekursif metode bootstrap hingga aplikasi deteksi penipuan tak terduga dari hukum Benford.

Bab ini juga menyoroti tantangan interpretatif yang ditimbulkan oleh model statistik, seperti ambiguitas formulasi yang setara secara matematis dan non-transitivitas korelasi. Melalui contoh-contoh dunia nyata termasuk strategi penghentian optimal, GMM, dan teknik resampling bab ini menggarisbawahi kekuatan berpikir analogis dalam mengungkap struktur tersembunyi, memandu pengambilan keputusan, dan menyeimbangkan presisi statistik dengan wawasan praktis.

Poin-Poin Utama

1. Menafsirkan model statistik dengan presisi: Model yang ekuivalen secara matematis dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda, yang menekankan pentingnya pemahaman kontekstual dalam analisis statistik.
2. Resampling dan analogi rekursif: Metode bootstrap dan teknik resampling lainnya menyediakan cara yang kuat untuk memperkirakan ketidakpastian tanpa asumsi parametrik yang ketat.
3. Hukum Benford sebagai alat analisis: Hukum Benford mendeteksi anomali dalam kumpulan data numerik, membantu deteksi penipuan dan analisis forensik.
4. GMM dan struktur tersembunyi: GMM dapat mengungkap efek perlakuan dari data buta dalam uji klinis, keuangan, dan ilmu lingkungan.
5. Aturan 37% dan strategi penghentian optimal: Masalah sekretaris menggambarkan bagaimana aturan 37% mengoptimalkan pengambilan keputusan berurutan dalam perekrutan, investasi, dan skenario dunia nyata lainnya.
6. Non-transitivitas korelasi: Korelasi tidak selalu berpindah antar variabel, sehingga menyulitkan inferensi kausal dan interpretasi statistik.

BAB 9

PEMODELAN STATISTIK BERBANTUAN ANALISIS DIMENSI

9.1 PENGANTAR ANALISIS DIMENSI

Analisis dimensi pada dasarnya didasarkan pada prinsip invariansi gagasan bahwa hukum fisika harus independen dari satuan yang digunakan untuk mengukur besaran fisika. Ini adalah bentuk invariansi skala, yang memastikan bahwa ekspresi matematika yang menggambarkan fenomena fisika tetap valid terlepas dari pilihan satuannya.

Analisis dimensi adalah alat yang ampuh untuk menyederhanakan dan menskalakan masalah kompleks, memungkinkan pemodelan, eksperimen, dan pembangkitan wawasan yang efisien tanpa memerlukan replikasi skala penuh. Analisis dimensi memungkinkan para insinyur dan ilmuwan untuk mengatasi tantangan seperti merancang pesawat ruang angkasa ke bulan atau mempelajari perilaku fluida dalam model bendungan air yang diperkecil.

Dengan mengandalkan parameter tak berdimensi, seperti bilangan Reynolds, para insinyur dapat memodelkan kinerja pesawat ruang angkasa di terowongan angin atau simulasi tanpa mereplikasi gravitasi bulan atau kondisi atmosfer. Demikian pula, model bendungan skala kecil memberikan wawasan penting tentang perilaku struktural dan dinamika fluida tanpa membangun sistem berukuran penuh. Pendekatan ini secara alami memberikan penghematan biaya yang substansial dengan memungkinkan eksperimen skala kecil atau komputasional menggantikan pengujian skala penuh yang mahal. Pendekatan ini memungkinkan pemodelan prediktif perilaku dunia nyata di lingkungan ekstrem atau sulit diakses, seperti permukaan planet atau proyek rekayasa masif.

Teorema pi Buckingham semakin menyederhanakan analisis dengan mereduksi sistem kompleks menjadi parameter tak berdimensi yang independen, sehingga eksperimen dan perhitungan menjadi lebih mudah dikelola. Analisis dimensi juga dapat berfungsi sebagai analogi yang ampuh untuk pemodelan statistik dengan membantu mengidentifikasi variabel kunci, hubungan, dan interaksi dalam data. Berikut adalah bagaimana analisis dimensi dapat diterapkan sebagai analogi dalam pemodelan statistik.

Mengidentifikasi Variabel Inti dan Hubungan

- Dalam analisis dimensi, fenomena fisika yang kompleks dipecah menjadi unit-unit fundamental (misalnya, massa, panjang, dan waktu). Demikian pula, dalam pemodelan statistik, Anda dapat mengidentifikasi variabel inti yang mendorong hubungan dalam data.
- Misalnya, dalam pemodelan sistem biologis, variabel kunci dapat mencakup usia, dosis, dan respons. Seperti unit fundamental, variabel-variabel ini dapat memandu formulasi model dengan berfokus pada faktor-faktor yang paling berpengaruh.

Membuat Rasio Tanpa Dimensi

- Analisis dimensi sering kali melibatkan pembentukan rasio tanpa dimensi yang mengungkapkan sifat invarian di seluruh skala. Dalam pemodelan statistik, membuat

rasio terstandarisasi atau ternormalisasi membantu membandingkan variabel di berbagai skala dan unit, sehingga menyoroti hubungan-hubungan penting.

- Misalnya, membentuk rasio variabel (seperti rasio risiko atau rasio peluang dalam uji klinis) dapat mengungkapkan efek proporsional, membantu membandingkan perawatan atau kondisi terlepas dari skala aslinya.

Mengurangi Kompleksitas

- Dengan mereduksi persamaan menjadi bentuk tanpa dimensi, analisis dimensi dapat menyederhanakan jumlah variabel dalam suatu sistem. Dalam statistika, hal ini mirip dengan teknik reduksi dimensi seperti analisis komponen utama (PCA), yang mengidentifikasi kombinasi variabel (seperti komponen utama) yang menjelaskan varians terbesar dalam data.
- Hal ini membantu menciptakan model yang lebih sederhana dengan berfokus pada kumpulan variabel komposit atau rasio yang direduksi, alih-alih pengukuran individual.

Hubungan Skala untuk Ekstrapolasi Model

- Analisis dimensi memungkinkan prediksi lintas skala (misalnya, dari laboratorium ke aplikasi dunia nyata) dengan memahami hukum skala. Demikian pula, dalam pemodelan statistik, setelah hubungan terbentuk, pemodelan tersebut dapat digeneralisasi ke data baru atau diekstrapolasi ke berbagai kondisi dengan memahami bagaimana variabel inti diskalakan.
- Misalnya, dalam model dosis-respons, penskalaan dosis yang tepat dapat memungkinkan prediksi pada tingkat dosis yang belum teruji.

Memeriksa Konsistensi Model dan Satuan

- Analisis dimensi memverifikasi konsistensi satuan di seluruh persamaan. Dalam pemodelan statistik, memastikan konsistensi satuan (misalnya, mencocokkan skala prediktor dan respons) dapat mencegah kesalahan interpretasi dan meningkatkan keandalan model.

Analisis dimensi merupakan alat yang ampuh dalam pemodelan teknik, tetapi jarang digunakan dalam pemodelan statistik. Analisis dimensi membantu menyederhanakan permasalahan yang kompleks, memeriksa konsistensi persamaan, dan menurunkan hukum skala. Jika dilihat dari perspektif analogi, analisis dimensi dapat dipandang sebagai proses pembuatan analogi di mana satuan (dimensi) besaran fisika diperlakukan serupa dengan cara kita menghubungkan gagasan dalam konteks yang berbeda.

9.2 ANALISIS DIMENSI: KERANGKA KERJA UNTUK MENGGAMBAR ANALOGI

Memetakan Dimensi ke Konsep

Dalam analisis dimensi, besaran fisika seperti kecepatan, gaya, dan energi dinyatakan dalam dimensi fundamental (misalnya, panjang $[L]$, massa $[M]$, dan waktu $[T]$). Dimensi-dimensi fundamental ini dapat dipandang sebagai blok-blok pembangun, sebagaimana konsep-konsep dalam berbagai bidang sains dapat direduksi menjadi ide-ide fundamental.

Proses analisis dimensi melibatkan pemetaan besaran-besaran kompleks ini kembali ke komponen-komponennya yang paling sederhana, seperti halnya analogi memetakan ide-ide

baru yang kompleks ke konsep-konsep yang lebih familiar. Misalnya, besaran gaya dinyatakan sebagai $F = ma$ (massa dikalikan percepatan), yang dalam hal dimensi adalah $[F] = [M][L][T]^{-2}$. Demikian pula, ketika kita membuat analogi, kita mengurangi kompleksitas konsep baru (gaya) dengan menghubungkannya dengan ide-ide yang lebih familiar (massa dan percepatan).

Homogenitas Dimensi sebagai Pemeriksaan Konsistensi

Analisis dimensi memastikan homogenitas dimensi, yang berarti bahwa satuan-satuan di kedua sisi persamaan harus sesuai. Prinsip ini berfungsi sebagai pemeriksaan konsistensi dalam persamaan, seperti bagaimana analogi menyediakan cara untuk memeriksa konsistensi logis di berbagai domain. Jika dimensi di kedua sisi persamaan tidak selaras, hal ini menandakan adanya kesalahan dalam formulasi mirip dengan bagaimana analogi yang salah (seperti "matahari bagi bulan seperti air bagi api") akan menandakan ketidakcocokan dalam logika atau struktur.

Hukum Skala dan Kesamaan

Analisis dimensi banyak digunakan untuk menurunkan hukum skala, yang menjelaskan bagaimana satu besaran fisika berubah relatif terhadap besaran lain (misalnya, bagaimana gaya pada mobil berubah seiring perubahan ukurannya). Dalam hal ini, analisis dimensi merupakan bentuk pembuatan analogi, di mana kesamaan digunakan untuk memprediksi hasil dalam kondisi yang berbeda.

Analogi dalam sains sering kali melibatkan pencarian kesamaan skala antar fenomena (misalnya, bagaimana perilaku gas dapat dianalogikan dengan perilaku arus lalu lintas). Dalam analogi, penskalaan mungkin melibatkan pernyataan, "Sebagaimana peningkatan tekanan yang kecil dapat menyebabkan aliran turbulen dalam cairan, peningkatan tegangan yang kecil dapat menyebabkan kekacauan dalam sistem sosial," yang menggambarkan paralel antar domain yang berbeda.

Analisis Dimensi dan Analogi Lintas Disiplin

Analogi seringkali menjembatani kesenjangan antar disiplin ilmu. Analisis dimensi melakukan hal serupa dengan menyediakan alat yang dapat bekerja lintas sistem fisika, terlepas dari bidang spesifiknya (misalnya, fisika, biologi, atau teknik). Analoginya bisa seperti ini: "Dinamika fluida bagi aerodinamika seperti elektromagnetisme bagi sirkuit," di mana prinsip-prinsip dasar aliran dan perilaku dalam satu bidang menginformasikan pemahaman bidang lain.

9.3 HUKUM SKALA DALAM TEKNIK DAN TEKNIK BIOMEDIS

Pemodelan dan Simulasi dalam Teknik

Dalam pengujian terowongan angin untuk aerodinamika, sebelum membangun pesawat terbang, para insinyur seringkali menguji model skala di terowongan angin. Bilangan Reynolds, suatu besaran tak berdimensi yang diturunkan melalui analisis dimensi, membantu memastikan bahwa aliran udara dalam model menyerupai aliran udara di sekitar pesawat berukuran penuh. Dengan memastikan bahwa bilangan Reynolds dalam model sesuai dengan

bilangan Reynolds pesawat yang sebenarnya, para insinyur dapat memprediksi kinerja aerodinamis pesawat pada skala penuh.

Dalam simulasi gempa bumi, analisis dimensi digunakan untuk memperkecil gaya dan getaran seismik sehingga model bangunan atau infrastruktur skala kecil dapat diuji di laboratorium. Prinsip kesamaan yang diperoleh dari analisis dimensi memastikan bahwa model yang diperkecil berperilaku sama seperti struktur skala penuh saat terjadi gempa bumi yang sebenarnya, membantu para insinyur meningkatkan desain untuk keselamatan seismik.

Kecepatan Berjalan Paling Nyaman

Jelas bahwa kecepatan berjalan paling nyaman bagi manusia bergantung pada ukuran tubuhnya. Umumnya, orang dewasa berjalan lebih cepat daripada anak-anak ketika berjalan sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan menarik: bagaimana ukuran memengaruhi kecepatan berjalan individu yang secara geometris serupa? Meskipun preferensi pribadi dapat memengaruhi kecepatan berjalan, terdapat kecepatan tertentu di mana pengeluaran energi per satuan jarak diminimalkan inilah kecepatan berjalan paling nyaman. Untuk mengeksplorasi hubungan ini, kita dapat menerapkan analisis dimensi.

Misalkan v mewakili kecepatan berjalan paling nyaman, diukur dalam meter per detik (m/s), dan L adalah ukuran linear karakteristik (misalnya, tinggi) dalam meter (m). Kita juga mempertimbangkan percepatan gravitasi, g , yang diukur dalam meter per detik kuadrat (m/s^2), karena percepatan ini memengaruhi gerakan vertikal pusat massa tubuh selama berjalan dan dengan demikian memengaruhi pengeluaran energi. Dengan memasukkan g , kita juga menggeneralisasi hasil ke berbagai benda langit, seperti Bulan atau Bumi.

Dengan tiga variabel (v , L , dan g) dan dua dimensi fundamental (panjang dan waktu), kita membentuk satu variabel tak berdimensi:

$$\Pi = \frac{v}{\sqrt{Lg}}$$

Karena Π harus berupa konstanta, kita peroleh:

$$v = c\sqrt{Lg},$$

dengan c adalah konstanta tak berdimensi. Ini menyiratkan bahwa kecepatan berjalan paling nyaman sebanding dengan akar kuadrat tinggi badan atau panjang karakteristik seseorang.

Dengan asumsi kesamaan geometris dan, sebagai pendekatan pertama, bahwa kepadatan manusia seragam, massa tubuh M sebanding dengan L^3 . Dengan mensubstitusikan hubungan ini, kita memperoleh:


$$v \propto M^{1/6}$$

Dengan demikian, kecepatan berjalan yang paling nyaman adalah sebanding dengan akar keenam dari massa seseorang (Gambar 9.1).

Skala Alometrik Denyut Jantung

Dimensi variabel:

- Denyut jantung (f): Jumlah detak jantung per satuan waktu dengan dimensi: $[f] = [T^{-1}]$
- Massa tubuh (M) dengan dimensi: $[M] = [M]$
- Laju metabolisme (B): Energi yang dikeluarkan per satuan waktu dengan dimensi: $[B] = [M \cdot L^2 \cdot T^{-3}]$
- Volume sekuncup (V_s): Volume darah yang dipompa per detak jantung dengan dimensi: $[V_s] = [L^3]$



Gambar 9.1 Kecepatan berjalan paling nyaman.

Asumsi:

1. Skala laju metabolisme: $B \propto M^{3/4}$
2. Kesamaan geometri: $L \propto M^{1/3}$
3. Skala nilai stroke: $V_s \propto M$
4. Energi per detak jantung proporsional dengan volume stroke: $E_h \propto V_s \propto M$
5. Hubungan laju metabolisme: $B = E_h \cdot f$

Derivasi:

$B = E_h \cdot f \propto M \cdot f$, yaitu, $M^{3/4} \propto M \cdot f$. Hitunglah denyut jantung: $f \propto M^{-1/4}$.

Secara ekuivalen, denyut jantung dapat dinyatakan sebagai

$$f = cM^{-1/4},$$

di mana c dapat diperoleh melalui pemodelan statistik menggunakan data eksperimen atau observasi.

Detak jantung berbanding terbalik dengan pangkat seperempat massa tubuh: $f \propto M^{-1/4}$. Hal ini menunjukkan bahwa hewan yang lebih besar memiliki detak jantung yang lebih lambat dibandingkan dengan hewan yang lebih kecil, sejalan dengan pengamatan empiris dalam biologi.

Laju Metabolisme dan Ukuran Tubuh (Hukum Kleiber)

Dalam biologi, laju metabolisme R hewan diketahui berskala dengan massa tubuh M . Hubungan antara laju metabolisme dan massa tubuh, yang krusial untuk memahami penggunaan energi pada hewan, dapat diturunkan dari analisis dimensi.

Laju metabolisme R memiliki dimensi $[M][L^2][T^{-3}]$. Massa tubuh memiliki dimensi $[M]$. Jika kita berasumsi bahwa luas permukaan hewan (yang proporsional dengan $M^{2/3}$) berhubungan dengan kehilangan panas dan laju metabolisme, kita dapat mengajukan bahwa: $R \propto M^{2/3}$.

Hukum skala ini diturunkan berdasarkan asumsi bahwa kehilangan panas (dan dengan demikian konsumsi energi) proporsional dengan luas permukaan hewan. Namun, data eksperimen menunjukkan hubungan yang sedikit berbeda: $R \propto M^{3/4}$. Ini dikenal sebagai hukum Kleiber, yang telah kita gunakan dalam derivasi skala alometrik denyut jantung.

9.4 TEOREMA PI BUCKINGHAM UNTUK MENYEDERHANAKAN PEMODELAN

Teorema pi Buckingham adalah teorema kunci dalam analisis dimensi yang memungkinkan kita untuk mengurangi jumlah variabel independen dalam masalah fisika dengan menggabungkannya ke dalam kelompok tak berdimensi yang disebut suku pi (suku π). Pengurangan ini menyederhanakan analisis sistem kompleks dan membantu dalam perumusan persamaan umum yang dapat diterapkan secara universal. Teorema Buckingham π : Jika Anda memiliki permasalahan fisika yang dijelaskan oleh hubungan yang melibatkan n variabel dan k dimensi fundamental (misalnya, massa $[M]$, panjang $[L]$, dan waktu $[T]$), maka variabel-variabel tersebut dapat dikelompokkan menjadi $(n - k)$ parameter tak berdimensi (suku π).

Teori ini dapat digunakan untuk:

- Penyederhanaan: Mengurangi jumlah variabel, menyederhanakan eksperimen dan pemodelan.
- Generalisasi: Kelompok tak berdimensi bersifat universal, memungkinkan hasil untuk diterapkan pada sistem yang berbeda.

Langkah-Langkah Penerapan Teorema Buckingham π

1. Daftarkan semua variabel yang relevan: Identifikasi semua variabel independen dan dependen yang memengaruhi sistem.
2. Nyatakan variabel dalam dimensi fundamental: Tuliskan dimensi setiap variabel menggunakan satuan fundamental (misalnya, $[M]$, $[L]$, dan $[T]$).
3. Tentukan jumlah dimensi fundamental (k): Hitung jumlah dimensi fundamental yang terlibat.
4. Hitung jumlah grup tak berdimensi (suku π): Jumlah suku $\pi = n - k$.
5. Pilih variabel berulang:
 - Pilih k variabel yang mencakup semua dimensi fundamental.
 - Variabel berulang tidak boleh membentuk grup tak berdimensi di antara mereka sendiri.
6. Bentuk grup tak berdimensi:

- Gabungkan variabel berulang dengan setiap variabel yang tersisa untuk membentuk suku π .
- Pastikan setiap suku π tak berdimensi.

7. Tulis persamaan tak berdimensi akhir: Nyatakan hubungan antara suku π .

Mari kita bahas contoh paling sederhana penerapan teorema π Buckingham dalam biologi: pemodelan difusi obat melalui membran. Tujuannya adalah untuk menentukan bagaimana Fluks difusi obat (J): $[ML^{-2}T^{-1}]$ melalui membran bergantung pada:

- Koefisien difusi (D): Seberapa cepat obat berdifusi $[L^2T^{-1}]$
- Perbedaan konsentrasi (ΔC): Perbedaan konsentrasi obat melintasi membran $[ML^{-3}]$
- Ketebalan membran (δ): Jarak tempuh obat $[L]$

Variabel total (n) = 4

Dimensi fundamental (k) = 3 (M, L, T)

Jumlah gugus tak berdimensi = $n - k = 1$

Penerapan Teorema Pi

1. Pilih variabel berulang ($D, \Delta C, \delta$) yang mencakup semua dimensi.
2. Dari grup tanpa dimensi (π) dengan variabel tersisa (J):

$$\pi = \frac{J \cdot \delta}{D \cdot \Delta C}.$$

Grup tanpa dimensi menyederhanakan hubungan menjadi:

$$\frac{J \cdot \delta}{D \cdot \Delta C} = c, \text{ atau setara } J = \frac{D \cdot \Delta C}{\delta} \times c,$$

Hal ini sesuai dengan hukum difusi pertama Fick ketika konstanta $c = -1$, sementara secara umum, c dapat diperoleh melalui pemodelan statistik menggunakan data eksperimen atau observasi.

Dengan menggunakan teorema pi Buckingham, kami telah mereduksi empat variabel menjadi satu kelompok tanpa dimensi, menyederhanakan hubungan kompleks yang mengatur difusi obat, dan menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip dasar dapat menyederhanakan pemodelan dalam biologi dan kedokteran. Pendekatan ini membantu dalam memahami dan memprediksi bagaimana obat menembus membran biologis, yang penting untuk pengembangan obat dan efektivitas terapi.

9.5 ANALISIS DIMENSI DAN PERANNYA DALAM PEMODELAN STATISTIK

Bab ini mengeksplorasi penerapan analisis dimensi sebagai alat praktis dan analogi konseptual untuk meningkatkan pemodelan statistik. Dipinjam dari fisika dan teknik, analisis dimensi menyederhanakan sistem kompleks dengan mengidentifikasi unit fundamental, menciptakan rasio tanpa dimensi, dan mengungkap hubungan skala. Bab ini mengilustrasikan bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan pada berbagai bidang, seperti pemodelan difusi obat,

menentukan kecepatan berjalan optimal, dan memahami hukum skala biologis seperti hukum Kleiber.

Poin Utama

1. Penyederhanaan kompleksitas: Analisis dimensi mereduksi permasalahan kompleks menjadi komponen-komponen yang mudah dikelola dengan menciptakan kelompok tanpa dimensi, memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan pemodelan yang efisien dalam fisika, teknik, dan biologi.
2. Teorema Pi Buckingham: Reduksi variabel dalam metode ini menjadi kelompok tanpa dimensi berfungsi sebagai metafora untuk mengidentifikasi pola universal lintas disiplin ilmu.
3. Analogi untuk rasio tanpa dimensi: Alat seperti bilangan Reynolds dalam dinamika fluida atau model difusi obat menggambarkan bagaimana parameter tanpa dimensi mengungkapkan sifat universal di seluruh sistem.
4. Penskalaan sebagai analogi: Prinsip penskalaan, seperti memprediksi kecepatan berjalan atau detak jantung berdasarkan massa tubuh, menunjukkan paralel antara hukum fisika dan fenomena biologis.

BAB 10

FUNGSI REKURSIF SEBAGAI ANALOGI REFERENSI DIRI

10.1 PARADOKS REFERENSI DIRI SEBAGAI ANALOGI HIRARKIS

Banyak hal yang kita gunakan dalam penalaran merupakan analogi, tetapi kita mungkin tidak menyadarinya. Misalnya, fungsi rekursif, baik struktural, numerik, maupun konseptual, beroperasi sebagai analogi hierarkis. Diberikan $f(x)$, kita menggambar analogi antara $f(x)$ dan x itu sendiri, yang secara alami mengarah ke tingkat berikutnya, $f(f(x))$.

Proses ini berlanjut dengan $f(f(f(x)))$, dan seterusnya, membentuk analogi iteratif dalam keluaran dan masukan fungsi. Dalam rekursi, $f(x)$ dapat merepresentasikan beragam struktur: pernyataan logis, konfigurasi geometris atau data, atau bahkan prinsip ilmiah. Ketika rekursi melibatkan suatu pernyataan, ia menciptakan ekspresi yang merujuk pada dirinya sendiri, seperti yang terlihat dalam paradoks klasik seperti paradoks pembohong ("Pernyataan ini salah") dan paradoks Russell Barber. Ketika rekursi diterapkan pada struktur geometris, ia membentuk pola-pola geometris seperti fraktal, yang menghasilkan bentuk-bentuk yang serupa (Gambar 10.1).

Mari kita telaah berbagai paradoks yang merujuk pada dirinya sendiri:

Paradoks pembohong: "Pernyataan ini salah." Jika pernyataan itu benar, maka pernyataan itu pasti salah seperti yang diklaimnya, tetapi jika salah, maka pernyataan itu pasti benar. Hal ini menciptakan paradoks karena pernyataan tersebut saling bertentangan, yang menyebabkan inkonsistensi logis.

Paradoks probabilitas: Tidak ada teori yang sepenuhnya benar, artinya teori probabilitas fundamental (dalam paradigma frekuentis atau Bayesian) sendiri tidak dapat memiliki kepastian kebenaran (probabilitasnya kurang dari 1). Hal ini menimbulkan paradoks yang menarik: jika kita mengakui ketidakpastian dalam teori dasar probabilitas, haruskah kita menyesuaikan setiap probabilitas yang kita hitung untuk memperhitungkan meta-ketidakpastian ini?

Paradoks Russell: Perhatikan himpunan yang terdiri dari semua himpunan yang tidak memuat dirinya sendiri. Apakah himpunan ini memuat dirinya sendiri? Jika himpunan tersebut memuat dirinya sendiri, maka menurut definisinya himpunan tersebut seharusnya tidak memuat dirinya sendiri. Jika himpunan tersebut tidak memuat dirinya sendiri, maka menurut definisinya himpunan tersebut seharusnya memuat dirinya sendiri. Hal ini menciptakan sebuah paradoks dalam teori himpunan naif. Paradoks Russell mendorong perkembangan teori himpunan yang lebih riil, seperti teori himpunan Zermelo–Fraenkel, untuk menghindari kontradiksi semacam itu.

Ilustrasi bergaya kartun minimalis ini menampilkan garis-garis bersih, warna kalem, dan penggambaran subjek yang sederhana namun ekspresif. Gaya khusus ini menekankan kesederhanaan sekaligus menyampaikan konsep secara efektif, seperti yang terlihat pada tema "referensi diri" yang berulang.



Gambar 10.1 Penjelasan paradoks referensi-diri.

Paradoks janji: Standar etika kita mendikte bahwa kita harus menepati janji. Namun, jika seseorang tidak pernah berjanji untuk menepati janjinya sejak awal, apakah wajar jika ia mengingkari janjinya?

Paradoks tukang cukur: Di sebuah kota, ada seorang tukang cukur yang mencukur semua orang yang tidak mencukur dirinya sendiri. Apakah tukang cukur itu mencukur dirinya sendiri? Jika tukang cukur itu mencukur dirinya sendiri, maka menurut aturan, ia seharusnya tidak mencukur dirinya sendiri. Jika ia tidak mencukur dirinya sendiri, maka menurut aturan, ia harus mencukur dirinya sendiri. Hal ini mengarah pada sebuah paradoks versi yang lebih sederhana dari paradoks Russell.

Paradoks demokrasi terletak pada ketegangan inheren antara kebebasan memilih dan kebutuhan untuk melestarikan sistem demokrasi. Di satu sisi, demokrasi bergantung pada prinsip bahwa individu seharusnya memiliki kebebasan untuk membuat pilihan, termasuk pilihan untuk menolak demokrasi itu sendiri. Di sisi lain, membiarkan pilihan semacam itu dapat menyebabkan erosi demokrasi, yang mengakibatkan otoritarianisme atau sistem non-demokratis lainnya. Hal ini menimbulkan dilema:

- Jika demokrasi mengizinkan pilihan non-demokrasi, ia berisiko menghancurkan dirinya sendiri.
- Jika demokrasi melarang pilihan tersebut, ia melemahkan prinsip dasar kebebasannya sendiri.

Paradoks ini memaksa demokrasi untuk menyeimbangkan kebebasan tanpa batas dengan kebutuhan untuk melindungi nilai-nilai inti sistem, menimbulkan pertanyaan tentang apakah demokrasi dapat tetap demokratis sambil membatasi pilihan-pilihan tertentu untuk memastikan kelangsungannya.

Suatu negara mungkin mempraktikkan demokrasi di tingkat nasional sambil menegakkan kediktatoran di tingkat internasional, atau mempertahankan kediktatoran domestik sambil mengadvokasi demokrasi di luar negeri. Namun, jika seorang diktator memulai reformasi yang bertujuan untuk bertransisi menuju demokrasi, apakah tindakan ini sendiri mencerminkan pelaksanaan kediktatoran atau penerapan prinsip-prinsip demokrasi?

Hal ini menimbulkan pertanyaan kompleks tentang hakikat kekuasaan dan tujuannya: apakah reformasi tersebut merupakan perpanjangan dari kendali otoriter atau langkah nyata menuju pemberdayaan rakyat?

Analisis diskriminan merupakan pendekatan yang banyak digunakan dalam statistika, berfungsi sebagai alat untuk membedakan satu kelompok dengan atribut tertentu dari kelompok lainnya. Secara lebih luas, pemodelan statistika dan penyelidikan ilmiah pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi dan membedakan pola antar kelompok. Namun, seperti yang ditekankan Chang, pencarian kebenaran ilmiah tidak boleh mengabaikan pertimbangan etis. Contoh berikut menggunakan referensi diri untuk membangun sebuah paradoks yang menyoroiti kompleksitas etika yang melekat dalam analisis tersebut.

Paradoks diskriminasi ini mengambil analogi dari paradoks referensi diri, menerapkan logika rekursifnya pada argumen tentang diskriminasi menciptakan siklus paradoks dan tampaknya tak terpecahkan. Pertimbangkan pernyataan yang terkait dengan atribut tertentu, seperti kelompok usia, ras, atau jenis kelamin, seperti: "Obat ini lebih efektif untuk perempuan di bawah usia X tahun," "Orang dengan atribut X melakukan lebih banyak kejahatan daripada yang lain," atau "Orang dengan atribut X telah didiskriminasi secara tidak adil." Pernyataan semacam itu secara inheren melibatkan stereotip atau generalisasi. Akibatnya, setiap keputusan atau kebijakan yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan ini apa pun kebenarannya merupakan keputusan berbasis atribut.

Keputusan-keputusan ini mendiskriminasi individu dengan atribut X atau memihak mereka, yang berpotensi merugikan orang lain. Dengan demikian, kebijakan yang bertujuan memerangi diskriminasi melalui generalisasi berbasis atribut berisiko terjerumus ke dalam dilema etika yang sama yang ditimbulkan oleh masalah troli (Bab 1): dapatkah "niat mulia" membenarkan cara-cara yang secara moral kompleks?

Yang membuat paradoks ini sangat menarik adalah pengelompokan kesamaan tindakan mengkategorikan entitas berdasarkan atribut yang sama merupakan dasar sains dan perumusan hukum ilmiah. Tanpa generalisasi berbasis atribut, sains seperti yang kita kenal tidak akan ada. Penggunaan konsep seperti "anjing" atau "kursi" sendiri merupakan bentuk stereotip: ketika kita merujuk pada "kursi", kita menggeneralisasi ke berbagai variasi kursi yang tak terhitung jumlahnya berdasarkan fitur yang sama. Bahkan pada tingkat personal, mengenali ketiadaan "tipe" orang dalam foto grup melibatkan suatu bentuk stereotip yang mengandaikan klasifikasi orang berdasarkan atribut. Tanpa "stereotip" semacam itu, AI tidak akan dapat menggambar gambar yang dibutuhkan ketika diminta menggambar, misalnya, seorang pria tua atau bayi Asia. Ketegangan antara perlunya generalisasi dalam sains dan implikasi etisnya dalam konteks masyarakat menimbulkan pertanyaan mendalam tentang bagaimana kita mendefinisikan keadilan, diskriminasi, dan objektivitas. Gagasan pengelompokan kesamaan akan dikaji lebih lanjut dalam Bab 15 dan 16, di mana kita mengkaji peran generalisasi berbasis atribut dalam penalaran ilmiah dan implikasi filosofisnya yang lebih luas.

10.2 DILEMA PEMAHAMAN

Dalam acara TV nasional dan media sosial, kita sering menjumpai argumen seperti: Orang miskin berkata, "Anda kaya bagaimana mungkin Anda memahami keprihatinan orang miskin?" Pernyataan ini menyiratkan bahwa hanya orang miskin yang dapat benar-benar memahami perjuangan kemiskinan. Pernyataan semacam itu seringkali efektif untuk membungkam pihak lawan.

Ilustrasi digital ilmiah ini memiliki estetika futuristik dan konseptual. Menggunakan garis-garis yang bersih dan presisi, jaringan yang rumit, dan palet warna minimalis untuk menyampaikan kompleksitas dan keterkaitan. Desainnya menggabungkan pola saraf dan geometris, memadukan akurasi anatomi dengan representasi abstrak dan simbolis dari proses kognitif dan kesadaran diri. Gaya ini sangat detail dan menekankan kejelasan serta nuansa teknologi modern.



Gambar 10.2 Pikiran inklusif-diri rekursif yang memungkinkan kesadaran.

Tetapi bagaimana jika orang kaya menanggapi dengan logika yang sama? "Anda tidak kaya bagaimana Anda bisa tahu bahwa orang kaya tidak mengerti?" Masing-masing pihak dapat melanjutkan pertukaran rekursif ini tanpa henti, menciptakan paradoks yang mempertanyakan validitas argumen mereka. Perdebatan ini memunculkan pertanyaan abadi: Dapatkah orang kaya sungguh-sungguh memahami pengalaman orang miskin, ataukah persepsi mereka hanyalah proyeksi bias dan interpretasi mereka sendiri? Demikian pula, dapatkah orang miskin sungguh-sungguh memahami pengalaman dan tantangan orang kaya?

Pertukaran ini menyoroti sifat timbal balik dari pemahaman, yang menggambarkan bahwa penalaran yang digunakan untuk mempertanyakan perspektif orang lain dapat dengan mudah dibalikkan kepada diri sendiri. Pada akhirnya, hal ini menantang kita untuk merenungkan hakikat empati dan batasan pemahaman di berbagai pengalaman dan kesenjangan sosial. Lebih lanjut, menyatakan bahwa "orang kaya tidak dapat memahami orang miskin" atau sebaliknya merupakan bentuk stereotip, yang menjadi dasar diskriminasi topik yang akan kita bahas lebih mendalam di bagian selanjutnya.

10.3 KESADARAN DIRI SEBAGAI FUNGSI REKURSIF DAN ANALOGI HIRARKIS

Dalam konteks pikiran individu, rekursi memungkinkan kesadaran diri seseorang dapat membayangkan dirinya sendiri dalam pikirannya sendiri, diilustrasikan sebagai "seorang pria di dalam seorang pria" (Gambar 10.2). Mekanisme ini fundamental bagi AI yang dimanusiakan, di mana referensi-diri rekursif mendukung bentuk kesadaran-diri yang artifisial.


Kerangka kerja rekursif ini mengundang eksplorasi prinsip-prinsip logis seperti prinsip pigeonhole, prinsip nonkontradiksi, dan *reductio ad absurdum* untuk memahami bagaimana rekursi menantang dan memperluas batasan konsistensi logis dan referensi-diri. Sebagai contoh, kita akan membahas pembuktian melalui kontradiksi dan bagaimana menggunakan referensi diri untuk membantahnya, yaitu, menggunakan pembuktian melalui kontradiksi untuk membatalkan penerapan umum pembuktian melalui kontradiksi.

10.4 KRITIK DAN SANGGAHAN TERHADAP "PEMBUKTIAN MELALUI KONTRADIKSI"

Pertama-tama, kita mengingat dua prinsip: pembuktian melalui kontradiksi dan prinsip "pigeonhole". Pembuktian dengan kontradiksi, juga dikenal sebagai *reductio ad absurdum*, adalah teknik logika yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu proposisi dengan mengasumsikan negasinya dan menurunkan kontradiksi. Kontradiksi ini menyiratkan bahwa negasinya salah, sehingga mengonfirmasi kebenaran proposisi tersebut. Metode ini bergantung pada prinsip nonkontradiksi, yang menyatakan bahwa suatu proposisi (misalnya, "A benar") dan negasinya ("bukan A benar") tidak dapat keduanya benar secara bersamaan. Sederhananya, "A benar" atau "bukan A benar", tetapi tidak keduanya. Misalnya, hanya satu dari pernyataan "pasar saham akan naik" atau "pasar saham tidak akan naik" yang dapat benar pada waktu tertentu.

Prinsip lubang merpati (Gambar 10.3) adalah konsep fundamental dalam kombinatorik dan matematika. Prinsip ini menyatakan bahwa jika Anda memiliki lebih banyak item daripada wadah (atau "lubang merpati") dan Anda mendistribusikan item-item tersebut di antara wadah, setidaknya satu wadah harus berisi lebih dari satu item. Secara formal, jika $N + 1$ atau lebih objek ditempatkan ke dalam N wadah, maka setidaknya satu wadah akan berisi setidaknya dua objek.

Kita dapat menyanggah *reductio ad absurdum* menggunakan prinsip pigeonhole, berdasarkan kapasitas otak yang terbatas.




Gambar 10.3 Ilustrasi prinsip lubang merpati.

Sebagaimana Einstein menggunakan kecepatan cahaya sebagai batas akhir untuk menurunkan relativitas, kami menerapkan konsep keadaan otak terbatas untuk mendapatkan hasil yang serupa dan berlawanan dengan intuisi. Misalkan otak manusia memiliki jumlah keadaan yang terbatas katakanlah, 100 miliar. Seseorang tidak dapat mengenali lebih dari 100 miliar item unik secara jelas karena prinsip lubang merpati, yang dapat dibuktikan dengan kontradiksi (perhatikan bahwa memori juga mengalokasikan keadaan untuk emosi, persepsi ketakterhinggaan, dan lainnya).

Hal ini menciptakan lingkaran: *reductio ad absurdum* membuktikan prinsip lubang merpati, yang kemudian mendiskreditkan *reductio ad absurdum* itu sendiri. Batasan keadaan otak berbeda dengan memori komputer. Ketika memori komputer penuh, ia dapat menghapus dan mengganti konten karena kita mengoperasikannya dengan kapasitas memori yang lebih besar. Namun, batasan keadaan otak berarti bahwa manusia tidak dapat membedakan kelebihan unsur-unsur yang berbeda, membuat dunia tampak terbatas, bahkan jika seseorang dapat hidup tanpa batas. Misalnya, jika kondisi otak yang terkait dengan "manis" tercapai, seseorang mungkin merasakan rasa manis bahkan ketika merasakan sesuatu yang asin. Kondisi otak yang terbatas membatasi persepsi.

Jika seseorang hanya memiliki delapan kondisi otak, mereka tidak dapat membedakan angka satu digit dengan andal dan mungkin menganggap "8" dan "9" identik (Gambar 10.4). Karena memori dan waktu terbatas, kita tidak dapat mempertahankan pemikiran yang merujuk pada diri sendiri (misalnya, "berpikir tentang berpikir tentang berpikir...") tanpa batas. Keterbatasan referensi pada diri sendiri ini menunjukkan bahwa logika Aristoteles adalah sistem tingkat pertama, tidak cocok untuk pemikiran rekursif atau referensi pada diri sendiri.



Gambar 10.4 Keterbatasan persepsi kondisi otak.

Terdapat cara-cara alternatif untuk menantang validitas pembuktian melalui kontradiksi secara universal, misalnya berdasarkan fakta bahwa pernyataan dapat memengaruhi hasil yang menjadikan dua pernyataan yang kontradiktif menjadi "benar" secara bernuansa. Berikut adalah bagaimana hal ini dapat terjadi:

1. Ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya: Jika seorang tokoh berpengaruh mengatakan, "pasar saham akan naik," kepercayaan investor dapat meningkat, yang menyebabkan pasar naik. Sebaliknya, jika mereka memprediksi penurunan, kehati-hatian dapat mencegah kenaikan. Dalam kedua kasus tersebut, pernyataan yang dipilih dapat memengaruhi realitas.
2. Analogi logika kuantum: Analog dengan superposisi dalam mekanika kuantum, kita dapat menganggap pernyataan-pernyataan ini dalam keadaan "superposisi", di mana kedua hasil dimungkinkan hingga pernyataan yang berpengaruh "meruntuhkan" (atau mengukur) salah satunya menjadi kenyataan.
3. Definisi kebenaran yang lebih luas: Kebenaran adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal secara teori, bukan hanya sesuatu yang dapat dibuktikan kebenarannya.
4. Dunia multifaset: Dunia objektif bersifat multifaset, tidak ada kebenaran yang unik.
5. Konstruktivisme sosial: Dalam sosiologi, ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya memungkinkan keyakinan yang kontradiktif untuk hidup berdampingan dalam kelompok-kelompok yang terpisah, sebagaimana dibahas dalam *The Self-Fulfilling Prophecy* karya Robert K. Merton.

Logika dinamis adalah konsep yang mapan dalam logika formal dan ilmu komputer yang berasal dari pemodelan dan penalaran tentang perilaku sistem yang berubah seiring waktu, terutama dalam konteks program komputer dan proses otomatis. Logika dinamis memungkinkan kita untuk menganalisis tindakan, urutan tindakan, dan bagaimana tindakan tersebut memengaruhi keadaan atau kondisi.

10.5 KESAMAAN DIRI: FRAKTAL

Fraktal adalah bentuk atau pola geometris yang menunjukkan kesamaan diri dan kompleksitas pada setiap skala. Beberapa karakteristik utama fraktal adalah:


1. **Kesamaan diri:** Fraktal tampak serupa pada skala yang berbeda, artinya jika Anda memperbesar sebagian kecil bentuk, fraktal tersebut akan menyerupai struktur yang lebih besar. Ini bisa tepat (kesamaan diri sempurna) atau mendekati (kesamaan diri statistik).
2. **Detail tak terhingga:** Fraktal mengandung detail rumit tak terhingga. Saat Anda memperbesar, struktur baru akan muncul, dan proses ini dapat berlanjut tanpa batas, secara teoritis.
3. **Dimensi fraktal:** Tidak seperti bentuk geometris tradisional, fraktal diukur dengan dimensi fraktal (atau pecahan), yang dapat berupa nilai non-integer. Dimensi ini mencerminkan tingkat kompleksitas atau kekasaran struktur fraktal. Misalnya, sebuah garis memiliki dimensi 1, sebuah persegi memiliki dimensi 2, tetapi garis fraktal dapat memiliki dimensi antara 1 dan 2.

4. **Konstruksi iteratif:** Fraktal seringkali dihasilkan melalui proses rekursif yang berulang. Misalnya, dalam himpunan Mandelbrot yang terkenal, aturan matematika yang kompleks diterapkan berulang kali untuk menciptakan struktur fraktal.

Contoh fraktal dengan kemiripan diri meliputi:

- **Himpunan Mandelbrot:** Himpunan Mandelbrot adalah fraktal matematika yang dibuat dengan mengiterasi persamaan kompleks. Memperbesar batasnya akan menunjukkan bentuk yang serupa di setiap skala, meskipun detail persisnya sedikit berbeda, menunjukkan kemiripan diri.
- **Segitiga Sierpinski:** Fraktal ini dibuat dengan menghilangkan segitiga secara rekursif dari segitiga yang lebih besar. Setiap iterasi menciptakan segitiga yang lebih kecil di dalam segitiga, dengan pola yang berulang tepat di setiap skala (Gambar 10.5).
- **Kepingan salju Koch:** Dimulai dengan segitiga sama sisi, kepingan salju Koch dihasilkan dengan menambahkan segitiga-segitiga yang lebih kecil di setiap sisinya berulang kali. Bentuknya tidak pernah menutup, menciptakan panjang tak terhingga di sepanjang perimeternya sambil tetap terbatas, dan menunjukkan kemiripan diri yang tepat.

Selain fraktal-fraktal dengan kemiripan diri matematis ini, terdapat fraktal-fraktal dengan kemiripan diri statistik, yang berarti bentuk-bentuk geometris pada tingkat yang berbeda memiliki distribusi yang serupa. Gerak Brown (Gambar 10.5) adalah fraktal paling terkenal dengan kemiripan diri dalam distribusinya.



Gambar 10.5 Kemiripan diri matematis vs. statistik.

Fraktal Alami dengan Kemiripan Statistik

- **Garis pantai:** Panjang dan detail garis pantai tampak serupa terlepas dari skala yang Anda lihat, menjadikannya contoh klasik kesamaan diri statistik.
- **Awan dan pegunungan:** Kekasaran dan bentuk awan dan pegunungan tampak serupa dari dekat atau jauh, menunjukkan kesamaan diri yang acak.
- **Pohon dan pembuluh darah:** Pola percabangan pada pohon dan pembuluh darah menunjukkan kesamaan diri, karena cabang atau pembuluh yang lebih kecil menyerupai struktur yang lebih besar.

Fraktal dan Aplikasi Kesamaan Diri

1. **Pemodelan fenomena alam:** Fraktal memodelkan struktur alam yang kompleks, seperti awan, gunung, dan garis pantai, yang serupa diri dan tidak dapat direpresentasikan secara akurat oleh geometri tradisional.
2. **Pemrosesan sinyal dan gambar:** Teknik kompresi fraktal memanfaatkan kesamaan diri, terutama untuk gambar, dengan menyimpan sejumlah kecil data tentang pola serupa diri yang dapat menciptakan kembali gambar kompleks.
3. **Grafik komputer:** Algoritma fraktal menghasilkan tekstur dan lanskap alam yang realistis dalam permainan dan film, menggunakan algoritma rekursif untuk memodelkan ketidakteraturan yang ditemukan di alam.
4. **Biologi dan kedokteran:** Kesamaan diri dalam fraktal memodelkan struktur percabangan, seperti pembuluh darah, bronkus paru-paru, dan neuron, membantu menganalisis pola kompleks dalam anatomi dan fisiologi.
5. **Keuangan:** Analisis fraktal digunakan untuk mempelajari perilaku pasar, di mana pergerakan harga menunjukkan pola yang serupa pada skala waktu yang berbeda, membantu dalam mengidentifikasi tren dan volatilitas.

Selain algoritma kesamaan deterministik, dalam kesamaan diri statistik, fraktal tidak berulang secara tepat tetapi memiliki kesamaan statistik. Pola atau distribusi secara umum menyerupai satu sama lain, meskipun detail spesifiknya mungkin berbeda. Gerak Brown dan garis pantai adalah contoh di mana polanya serupa secara statistik pada skala yang berbeda.

10.6 FUNGSI REKURSIF DAN ANALOGI REFERENSI DIRI

Bab ini mengeksplorasi fungsi rekursif sebagai analogi referensi diri, menyoroti perannya dalam penalaran logis, paradoks, dan aplikasi praktis. Dengan mendalami paradoks referensial-diri, bab ini mengkaji bagaimana rekursi menantang kerangka kerja logika tradisional sekaligus memberikan landasan untuk memahami kesadaran-diri, sistem kompleks, dan fraktal. Bab ini menggarisbawahi sifat ganda rekursi sebagai sumber paradoks sekaligus alat untuk memodelkan struktur yang rumit.

Poin-Poin Utama

1. **Logika dan Paradoks:** Bab ini mengkritisi metode-metode logika konvensional, seperti pembuktian dengan kontradiksi, menggunakan penalaran rekursif untuk menyoroti keterbatasannya. Paradoks seperti paradoks Russell dan paradoks pembohong menggambarkan ketegangan inheren dalam sistem referensi-diri, yang mendorong evaluasi ulang asumsi-asumsi fundamental.
2. **Dilema etika dan implikasi sosial:** Analogi seperti paradoks diskriminasi dan dilema pemahaman memperluas rekursi ke konteks etika dan sosial, menantang pembaca untuk menilai bagaimana stereotip, penilaian, dan dinamika sistemik membentuk keadilan dan pengambilan keputusan.
3. **Pemodelan kesadaran-diri:** Kerangka kerja rekursif penting untuk memahami kesadaran-diri baik dalam kognisi manusia maupun kecerdasan buatan. Proses

referensi diri memungkinkan meta-berpikir, atau "berpikir tentang berpikir," dan mendukung pengembangan sistem AI yang meniru kompleksitas ini.

4. Kesamaan diri matematis dan statistik: Fraktal seperti kepingan salju Koch, himpunan Mandelbrot, dan gerak Brown menunjukkan rekursi, dengan fraktal matematika menghasilkan pola yang identik dan fraktal statistik yang menggabungkan variabilitas.
5. Analogi referensi diri: Rekursi diibaratkan seperti cermin yang memantulkan dirinya sendiri, membentuk lingkaran tak terbatas yang memadukan keindahan dengan kontradiksi.
6. Aplikasi sistem rekursif: Struktur fraktal memodelkan sistem alami dan rekayasa, menawarkan wawasan tentang beragam fenomena seperti garis pantai, percabangan pembuluh darah, dan perilaku pasar. Analogi rekursif menjembatani konsep abstrak dan aplikasi praktis. Bab ini menekankan interaksi antara pemikiran kritis dan analogi kreatif, yang menggambarkan bagaimana fungsi rekursif menantang logika mapan sekaligus menawarkan wawasan mendalam tentang struktur dan perilaku sistem yang kompleks.

BAB 11

VISUALISASI DATA KREATIF

11.1 DESIGN THINKING DALAM VISUALISASI DATA

Design thinking adalah pendekatan yang berpusat pada manusia untuk pemecahan masalah yang menekankan kreativitas, empati, dan iterasi. Dalam visualisasi data, pendekatan ini memastikan bahwa visualisasi fungsional, menarik, mudah diakses, dan disesuaikan dengan audiens. Pendekatan ini meningkatkan kejelasan dan dampak, mengubah data mentah menjadi wawasan yang bermakna.

Dalam bisnis dan pemasaran, desain grafis, elemen inti dari desain pengalaman pengguna (UX), menggabungkan tipografi, warna, citra, dan tata letak untuk mengomunikasikan pesan secara efektif di berbagai media. Prinsip-prinsip ini juga berlaku dalam publikasi dan presentasi ilmiah.

Visualisasi data berfokus pada representasi data secara visual melalui bagan, grafik, dan peta. Dengan menerapkan prinsip-prinsip desain grafis, visualisasi data menyeimbangkan estetika dan fungsionalitas, memastikan data mudah dipahami dan menarik bagi audiens dalam konteks bisnis dan pemasaran. Dalam komunikasi ilmiah, visualisasi data menekankan keseimbangan yang apik antara ketelitian ilmiah dan kesederhanaan, sehingga data yang kompleks dapat diakses tanpa mengorbankan akurasi.

Prinsip Inti Visualisasi Data

1. Kejelasan dan kesederhanaan: Visualisasi yang efektif mengutamakan komunikasi yang ringkas dan jelas, menghindari kerumitan atau gangguan yang tidak perlu.
2. Daya tarik estetika: Desain yang menarik menarik perhatian dan meningkatkan daya ingat. Kreativitas dapat membuat data yang biasa-biasa saja menjadi menarik secara visual.
3. Narasi dan penceritaan: Visualisasi terbaik memandu pemirsa melalui narasi, menyoroti wawasan dan hubungan utama dalam data.
4. Pertimbangan kognitif: Prinsip-prinsip seperti hukum Gestalt, persepsi warna, dan kepadatan data menginformasikan bagaimana pemirsa menginterpretasikan visualisasi, memastikan visualisasi tersebut intuitif dan tidak berlebihan.

Teknik Utama untuk Visualisasi yang Efektif

1. Memilih format yang tepat: Sesuaikan data dan tujuannya dengan bentuk visual yang sesuai.
2. Menyeimbangkan tujuan dan audiens: Sejajarkan visualisasi dengan tujuan baik untuk menginformasikan, membujuk, atau melibatkan sambil mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi audiens target.
3. Memadukan seni dan sains: Gabungkan akurasi ilmiah dengan elemen kreatif seperti grafis bergaya atau gerakan untuk menghasilkan narasi visual yang berdampak dan berkesan.

Menarik Perhatian dalam Visualisasi Data

Menarik perhatian dalam visualisasi data memastikan wawasan utama dikomunikasikan secara efektif. Penarikan perhatian yang efektif menyeimbangkan penekanan dengan kejelasan, memastikan pemirsa fokus pada wawasan tanpa merasa kewalahan. Teknik-teknik utamanya meliputi:

- **Warna dan kontras:** Gunakan warna yang berbeda atau corak yang kontras untuk menyorot titik data atau tren penting sambil meredam elemen yang kurang relevan.
- **Anotasi:** Tambahkan keterangan atau label untuk menekankan titik data, anomali, atau tren yang signifikan langsung di dalam bagan.
- **Hirarki:** Susun elemen untuk memandu fokus pemirsa, dimulai dengan fitur yang menonjol (misalnya, elemen yang lebih besar atau lebih terang).
- **Ruang kosong:** Gunakan ruang kosong untuk mengisolasi data penting, sehingga meningkatkan visibilitasnya.
- **Interaktivitas:** Izinkan interaksi pengguna seperti mengarahkan kursor, memfilter, atau menelusuri untuk menjelajahi wawasan yang disorot.

Dengan mengintegrasikan pemikiran desain dengan prinsip dan teknik desain grafis, visualisasi data menjadi alat yang ampuh untuk komunikasi dan analisis. Pendekatan ini memastikan bahwa visualisasi tidak hanya menarik secara visual tetapi juga bermakna, intuitif, dan mampu mengubah data menjadi cerita yang bermakna.

11.2 JENIS DATA

Untuk menerapkan ketelitian ilmiah, kesederhanaan, dan estetika dalam visualisasi data, pemahaman yang mendalam tentang jenis data dan variabel sangatlah penting. Variabel atau data terformat, baik mentah maupun turunan, dapat dikategorikan berdasarkan jenis, format, dan jenis informasi yang diwakilinya. Berikut ini adalah ikhtisar terstruktur dari berbagai jenis variabel:

1. Jenis data:

- **Biner:** Dua kemungkinan nilai (misalnya, Ya/Tidak).
- **Hitungan:** Bilangan bulat non-negatif (misalnya, kunjungan rumah sakit).
- **Nominal:** Kategori tanpa urutan (misalnya, jenis kelamin dan golongan darah).
- **Ordinal:** Kategori yang diurutkan tanpa interval yang konsisten (misalnya, tingkat keparahan nyeri dan kelas sosial ekonomi).
- **Interval:** Data numerik dengan interval yang sama tetapi tanpa nol sejati (misalnya, suhu dalam Celcius).
- **Persentase:** Data yang dinormalisasi ke basis 100 (misalnya, tingkat vaksinasi).
- **Rasio:** Hubungan antara dua kuantitas (misalnya, rasio utang terhadap pendapatan).
- **Tersensor:** Data waktu-ke-peristiwa di mana beberapa peristiwa belum terjadi (misalnya, pasien masih hidup pada akhir studi).

2. Aspek terkait waktu:

- **Lintas-seksi:** Dikumpulkan pada satu titik waktu (misalnya, hasil sensus).

- Longitudinal: Data berulang dari waktu ke waktu untuk subjek yang sama (misalnya, metrik kesehatan).
- Deret waktu: Data sekuensial yang diindeks berdasarkan waktu (misalnya, harga saham harian).
- Waktu-ke-peristiwa (kelangsungan hidup): Waktu hingga peristiwa tertentu terjadi (misalnya, pemulihan setelah operasi).

3. Peran statistik:

- Variabel independen: Variabel yang dimanipulasi untuk mengamati efek (misalnya, dosis obat).
- Variabel dependen: Hasil yang dipengaruhi oleh variabel independen (misalnya, tingkat pemulihan).
- Variabel kontrol: Dipertahankan konstan untuk mengisolasi efek (misalnya, suhu dalam eksperimen).

4. Agregasi:

- Data agregat: Data kelompok yang diringkas (misalnya, pendapatan rata-rata menurut wilayah).
- Data tingkat individu: Dikumpulkan pada tingkat individu (misalnya, catatan kesehatan pribadi).

5. Jenis khusus:

- Spasial: Mewakili informasi geografis (misalnya, lintang/bujur).
- Probabilistik: Mewakili probabilitas (misalnya, prakiraan cuaca).
- Multivariat: Beberapa variabel dipelajari secara bersamaan (misalnya, model iklim).
- Hirarkis: Hubungan yang bertingkat (misalnya, siswa di kelas-kelas di sekolah).

11.3 VISUALISASI DATA DENGAN CONTOH


Berbagai jenis grafik memiliki tipe data dan tujuan yang berbeda-beda. Berdasarkan tujuannya, jenis grafik yang umum digunakan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Perbandingan: Diagram batang, diagram kolom, diagram batang/kolom bertumpuk, diagram batang berkelompok
2. Distribusi: Histogram, diagram kotak, diagram biola, diagram kepadatan
3. Analisis tren: Diagram garis, diagram area, diagram langkah
4. Hubungan: Diagram sebar, diagram gelembung, peta panas
5. Komposisi: Diagram lingkaran, diagram donat, peta pohon, diagram area bertumpuk
6. Pemeringkatan: Diagram batang horizontal, diagram lolipop, diagram titik
7. Data geospasial: Peta koroplet, peta titik, peta gelembung
8. Data hierarkis atau pengelompokan: Diagram pohon, diagram sunburst, grafik jaringan berkelompok
9. Data multivariat: Plot koordinat paralel, diagram radar
10. Khusus/lanjutan: Diagram Gantt, diagram candlestick, diagram corong

Plot batang melingkar untuk representasi radial data menggunakan koordinat polar, memadukan diagram batang dengan tata letak melingkar untuk tampilan estetik, Bagan

gelembung untuk diagram sebar di mana ukuran dan warna titik-titiknya merepresentasikan dimensi tambahan, yang menambah kekayaan visualisasi, diagram spiral untuk visualisasi kreatif data siklik atau periodik, yang merepresentasikan distribusi data sepanjang jalur spiral untuk daya tarik estetika dan analitis, dan peta panas (Gambar 11.1) untuk representasi matriks korelasi atau hubungan data yang intuitif secara visual menggunakan gradien warna untuk menyorot intensitas adalah beberapa contohnya. Berikut adalah contoh peta panas:


- Peta panas memvisualisasikan matriks 10×10 nilai acak, dengan warna yang merepresentasikan intensitas nilai.
- Label disertakan untuk titik akhir efikasi (sumbu x) dan titik akhir keamanan (sumbu y).
- Bilah warna menyediakan referensi untuk menginterpretasikan tingkat intensitas (korelasi).



Gambar 11.1 Visualisasi peta panas korelasi kumpulan data.

Peta panas adalah teknik visualisasi data yang merepresentasikan nilai dalam matriks atau kumpulan data menggunakan berbagai warna untuk menunjukkan intensitas atau besaran yang berbeda. Peta panas sangat efektif untuk mengidentifikasi pola, korelasi, atau kluster dalam data secara visual. Grafik jaringan merupakan metode visualisasi yang ampuh untuk pengelompokan hierarkis dan teknik pengelompokan lainnya, terutama ketika Anda ingin mengilustrasikan hubungan atau koneksi antar titik data, kluster, atau fitur.

Dalam konteks pengelompokan hierarkis, grafik jaringan dapat merepresentasikan bagaimana titik-titik data terhubung atau dikelompokkan.




Gambar 11.2 Empat jenis grafik jaringan untuk pengelompokan hierarkis.

Berikut adalah empat jenis visualisasi grafik jaringan yang umum untuk pengelompokan hierarkis (Gambar 11.2):

1. Grafik terarah gaya: Node disusun berdasarkan algoritma terarah gaya untuk menyoroti hubungan secara dinamis.
2. Grafik jaringan radial: Node diposisikan dalam tata letak radial, dengan klaster yang meluas ke luar.
3. Grafik pohon (pohon rentang minimal): Grafik ini menunjukkan koneksi minimal yang diperlukan untuk menghubungkan semua node, yang menyoroti struktur hierarkis.
4. Grafik jaringan melingkar: Node disusun dalam pola melingkar untuk visualisasi simetris.

Peta pengorganisasian mandiri (SOM) adalah jenis algoritma pembelajaran tanpa pengawasan yang terutama digunakan untuk pengelompokan dan visualisasi data berdimensi tinggi dalam dimensi yang lebih rendah, seringkali berupa kisi 2D. SOM adalah model jaringan saraf tiruan yang mengorganisasikan data berdasarkan kesamaan tanpa memerlukan masukan berlabel.

Pengelompokan hierarkis melibatkan pengelompokan data ke dalam struktur seperti pohon berdasarkan kesamaannya. Visualisasi merupakan bagian penting dalam menginterpretasi hasil pengelompokan hierarkis. Berikut ini beberapa metode visualisasi yang umum digunakan: dendrogram, peta panas dengan dendrogram, plot siluet, dan dendrogram melingkar.




Gambar 11.3 Visualisasi jaringan efek samping obat.

Dalam jaringan efek samping obat, obat resep digambarkan sebagai simpul melingkar, masing-masing diwarnai secara unik untuk mencerminkan profil keamanannya yang berbeda. Efek samping direpresentasikan sebagai simpul segitiga, dengan warna yang bervariasi menyoroti keragaman efek samping (AE) yang terkait dengan obat. Ukuran setiap simpul sesuai dengan frekuensi efek samping, sementara ketebalan (berat) tautan penghubung menunjukkan kekuatan hubungan antara obat dan efek samping tertentu (Gambar 11.3).

Dalam uji klinis, mengomunikasikan data kompleks secara efektif melalui visual sangat penting untuk menyampaikan pesan yang tepat. Misalnya, ketika suatu obat menunjukkan efek multifaset yang diukur di beberapa titik akhir pada awal dan pasca-perawatan, penting untuk menyampaikan efek individual dan agregat. Meskipun diagram batang dapat digunakan untuk menampilkan dampak obat pada setiap titik akhir secara terpisah, tenaga medis profesional sering kali mencari wawasan tentang efek individual dan efek agregat secara keseluruhan.


Plot poligon yang berpusat bersama (juga dikenal sebagai diagram radar, diagram laba-laba, atau diagram jaring) merupakan alat visualisasi yang efektif untuk mencapai tujuan ganda ini. Dalam plot semacam itu, poligon dalam merepresentasikan nilai dasar, sedangkan poligon luar merepresentasikan nilai pasca-perawatan (Gambar 11.4).



Gambar 11.4 Efek obat multifaset menggunakan grafik radar.

Jarak dari pusat ke titik puncak poligon dalam sesuai dengan nilai dasar titik akhir tertentu, sedangkan jarak ke titik puncak poligon luar mencerminkan nilai pasca-perawatan untuk titik akhir tersebut. Ruang antara kedua poligon memberikan representasi visual yang jelas tentang efek keseluruhan obat, menawarkan wawasan spesifik titik akhir dan agregat dalam satu gambar yang intuitif. Selain itu, plot secara efektif menyoroti titik akhir obat yang paling dan paling tidak berdampak. Sangat penting untuk menggunakan plot yang tepat untuk menyampaikan pesan yang tepat. Berikut beberapa kiatnya: Titik awal sumbu dapat memengaruhi interpretasi visual data secara signifikan, baik dengan melebih-lebihkan atau mengecilkan fluktuasi, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 11.5.


Anda dapat menekankan atau mengecilkan dampak faktor seperti COVID-19 dengan menggunakan berbagai strategi pengelompokan, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 11.6a dan b. Misalnya, menggabungkan kematian akibat penyakit jantung dan kanker (penyakit kronis utama) dapat mengecilkan dampak relatif COVID-19. Sebaliknya, memisahkan penyakit jantung dan kanker ke dalam kategori yang berbeda menyoroti kontribusi COVID-19 dengan membuatnya tampak lebih menonjol dalam perbandingan.



Gambar 11.5 Efek skala titik data awal.

Kita dapat menganalisis fenomena yang sama (kematian) dari berbagai perspektif dengan menggunakan metrik seperti jumlah kematian mentah, tingkat kematian, perubahan kematian, perubahan tingkat, dan laju tingkat (perubahan tingkat orde kedua). Metrik-metrik ini menawarkan wawasan yang berbeda terhadap data. Namun, perbedaan numerik antar kelompok pembandingan (misalnya, awal vs. pasca-perawatan) cenderung berkurang seiring kita beralih ke turunan orde yang lebih tinggi, karena perubahan ini seringkali menjadi tidak signifikan dalam skenario praktis. Oleh karena itu, jika Anda ingin menekankan bahwa perbedaan antara dua kelompok kecil, perubahan orde yang lebih tinggi dapat digunakan; jika tidak, data mentah atau perubahan orde yang lebih rendah lebih sesuai.

Perbedaan data teridentifikasi antara Gambar 7.2 (data yang diharapkan untuk garis putus-putus) dan Gambar 12.6 (data observasi), terutama terkait jumlah kematian akibat kanker dan penyakit jantung yang dilaporkan selama pandemi COVID-19. Gambar 7.2 menunjukkan penurunan kematian akibat kanker dan penyakit jantung selama pandemi, konsisten dengan konsep risiko bersaing yang ditimbulkan oleh COVID-19. Sebaliknya, Gambar 11.6 menunjukkan peningkatan kematian akibat kanker dan penyakit jantung selama periode yang sama tren yang sulit dijelaskan tanpa investigasi lebih lanjut.



Gambar 11.6 Dampak pengelompokan yang berbeda terhadap analisis.

Penjelasan potensial dapat mencakup kesalahan klasifikasi kematian akibat komplikasi COVID-19 sebagai kematian akibat kanker atau ketidakakuratan pelaporan selama pandemi. Namun, penyelesaian inkonsistensi data ini berada di luar cakupan pembahasan ini.

11.4 PEMBUATAN ANALOGI VISUAL: AI UNTUK VISUALISASI ILMIAH

DALL·E adalah alat pembuat gambar bertenaga AI yang terintegrasi ke dalam ChatGPT oleh OpenAI. Untuk membuat ilustrasi buku, kita dapat menetapkan gaya yang konsisten dan menarik secara visual yang selaras dengan tema buku. Berikut cara melakukannya:

Memilih Gaya

Untuk buku tentang berpikir kritis dan analogi atau yang serupa:

1. Gaya metaforis dan konseptual:

- Gunakan desain yang simbolis dan berbasis konsep untuk merepresentasikan ide-ide abstrak (misalnya, rekursi, paradoks, dan kerangka kerja logis).

- Jaga agar visual tetap minimalis namun berdampak, dengan fokus pada kejelasan dan keanggunan.
2. Gaya kartun:
 - Gaya kartun atau playful sangat cocok untuk membuat ide-ide kompleks mudah dipahami dan menarik.
 - Gunakan garis-garis bersih dan warna-warna sederhana, seimbangkan humor dan perhatian.
 3. Gaya modern dan abstrak:
 - Untuk tema canggih yang berfokus pada AI, pertimbangkan gaya geometris atau abstrak dengan gradien lembut dan bentuk yang bersih.
 - Gaya ini melengkapi topik berteknologi tinggi dan intelektual.

Menggunakan DALL-E untuk Konsistensi

Saat membuat ilustrasi menggunakan DALL-E, tentukan elemen gaya dengan jelas dalam prompt Anda:

1. Frasa kunci untuk ilustrasi konseptual dan metaforis:
 - Gunakan istilah seperti "metaforis," "simbolis," "minimalis," dan "membangkitkan pikiran."
 - Sertakan objek atau adegan yang merepresentasikan ide dengan jelas (misalnya, "otak manusia yang memegang simbol tak terhingga").
2. Frasa kunci untuk gaya kartun:
 - Tambahkan "gaya kartun," "ceria," atau "aneh" untuk desain yang menarik.
 - Tentukan "garis bersih," "warna cerah," atau "latar belakang minimalis."
3. Frasa kunci untuk gaya abstrak:
 - Gunakan "modern", "abstrak", atau "geometris".
 - Jelaskan efek cahaya dan warna, seperti "gradien lembut", "palet monokromatik", atau "nuansa teknologi tinggi".

Tips Menulis Prompt

- Fokus pada ide pokok: Jelaskan dengan jelas metafora atau analogi yang ingin Anda ilustrasikan.
 - Contoh: "Ilustrasi bergaya kartun seseorang yang memegang tanda tanya bercahaya, melambangkan rasa ingin tahu dan pertanyaan."
- Tentukan elemen visual:
 - Contoh: "Ilustrasi metaforis rekursi: kepala di dalam kepala di dalam kepala lain, latar belakang minimalis."
- Gunakan kata sifat untuk gaya: Kata-kata seperti "minimalis," "ceria," "bersemangat," atau "simbolis" membantu memandu nada visual.
 - Contoh: "Ilustrasi bergaya kartun yang bersemangat yang menunjukkan roda gigi di dalam otak, mewakili pemikiran kritis."
- Ringkas: Batasi prompt pada elemen-elemen penting untuk menghindari desain yang berantakan.

- Contoh: “Ilustrasi abstrak tangan manusia yang memegang simbol infinity bercahaya, dengan latar belakang gradien futuristik.”

Contoh Prompt

1. Untuk berpikir kritis:
 - “Ilustrasi metaforis otak dengan bola lampu dan roda gigi di dalamnya, melambangkan berpikir kritis, desain minimalis.”
2. Untuk analogi kreatif:
 - “Kartun unik dua keping puzzle yang dihubungkan oleh seseorang, melambangkan analogi kreatif.”
3. Untuk tema AI:
 - “Ilustrasi abstrak jaringan saraf yang terjalin dengan figur manusia bercahaya, mewakili sinergi antara AI dan kreativitas manusia.”

Bereksperimen dan Menyempurnakan

1. Mulailah dengan beberapa prompt untuk membangun gaya yang konsisten.
2. Sesuaikan berdasarkan umpan balik perbaiki tingkat detail, warna, dan nada agar selaras dengan tema buku Anda.
3. Gunakan putaran umpan balik (uji beberapa prompt dan pilih hasil terbaik) untuk memastikan keselarasan di semua ilustrasi.

Untuk memberi Anda pemahaman visual tentang cara kerja prompt AI, kami telah menyertakan beberapa contoh yang menunjukkan efek dari berbagai prompt dan gaya artistik. Gaya-gaya ini meliputi kartun minimalis, ilustrasi ilmiah, gambar pensil warna, minimalis, playful, edukatif, unik, dan surealis. Berikut adalah gambar prompt beserta figur terkait yang dihasilkan oleh DALL-E OpenAI:

- **Gambar 10.1 Prompt:** Buatlah gambar metafora paradoks referensi diri dengan gaya kartun minimalis.
- **Gambar 10.2 Prompt:** Gambar ilustrasi ilmiah "Pikiran Inklusif yang Memungkinkan Kesadaran Diri".
- **Gambar 20.1 Prompt:** Gambar ilustrasi ilmiah "Socrates versus Konfusius".
- **Gambar 13.1 Prompt:** Gambar jungkat-jungkit yang panjangnya dapat disesuaikan untuk mengilustrasikan keterikatan kuantum dalam gambar pensil warna, bergaya edukatif.
- **Gambar 13.3 Prompt:** Buatlah kartun yang mengilustrasikan makhluk 2D yang dibingungkan oleh bola 3D yang melewati bidang 2D-nya, dengan menonjolkan kontras dimensi dan pemahaman terbatas makhluk tersebut dalam gaya minimalis, menyenangkan, dan edukatif.

Jika Anda menginginkan gaya yang konsisten di seluruh kelompok gambar, tentukan gaya yang sama. Misalnya, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 13.2, ketiga gambar mempertahankan konsistensi gaya yang luar biasa saat menggunakan pendekatan yang unik:

- **Gambar 13.2a Prompt:** Buatlah metafora kartun: Seekor nyamuk musim panas menjalani hidupnya yang singkat di tengah hangatnya musim, sama sekali tidak mampu memahami bagaimana rasanya musim dingin, dengan gaya yang unik.

- **Gambar 13.2b Prompt:** Gambarlah kartun seorang tuna rungu yang mencoba mendengarkan musik, dengan gaya yang unik untuk meningkatkan rasa ketuliannya.
- **Gambar 13.2c Prompt:** Ciptakan gambaran metaforis seorang tunanetra yang hidup di dunia penuh warna dengan gaya yang imajinatif.

Gaya imajinatif dan surealis sangat efektif untuk mengilustrasikan konsep abstrak, seperti pada petunjuk berikut:

- **Gambar 13.4 Prompt:** Ciptakan gambar dengan gaya imajinatif dan surealis untuk menggambarkan metafora jungkat-jungkit yang panjangnya dapat disesuaikan untuk keterikatan kuantum dan kucing yang melewati portal.

Perlu diketahui bahwa alat gambar AI seperti DALL.E biasanya tidak ideal untuk menghasilkan teks yang persis sama. Teks pada Gambar 13.3 dan 13.4 telah ditambahkan secara manual. Selain itu, perintah yang sama dapat menghasilkan gambar yang berbeda setiap kali karena sifat acak dan riwayat percakapan yang bervariasi dengan alat AI. Meskipun perintah akhir tidak terlalu rumit, proses iterasi yang panjang tidak dapat dihindari. Dengan pengetahuan dasar ini, Anda dapat mulai membuat gambar dengan tujuan. Latihan dan peningkatan yang berkelanjutan akan membantu Anda menjadi perancang perintah yang terampil.

11.5 VISUALISASI DATA KREATIF DAN PERANNYA DALAM KOMUNIKASI

Bab ini menyoroti kekuatan transformatif visualisasi data kreatif sebagai alat untuk menjembatani data abstrak dan pemahaman intuitif. Dengan memanfaatkan analogi dan penceritaan, visualisasi yang efektif menyampaikan wawasan kompleks dengan cara yang menarik, mudah diingat, dan dapat ditindaklanjuti. Bab ini mengeksplorasi keseimbangan antara kreativitas dan akurasi, menekankan perlunya memberikan informasi tanpa menyesatkan. Bab ini juga membahas tantangan umum, seperti penyederhanaan yang berlebihan, narasi yang tidak jelas, dan ketidakselarasan audiens, serta menawarkan strategi untuk meningkatkan kejelasan dan dampak emosional.

Poin Utama

1. Menyeimbangkan kreativitas dan integritas: Bab ini menekankan pentingnya menjaga akurasi saat menggunakan visual kreatif untuk melibatkan audiens. Bab ini mengkritik praktik yang menyesatkan, seperti penskalaan yang tidak tepat, pengelompokan yang berbeda, atau kepadatan data yang berlebihan, yang mendistorsi wawasan.
2. Desain yang berpusat pada audiens: Dengan menyelaraskan visualisasi dengan kebutuhan dan preferensi kognitif audiens, bab ini menunjukkan bagaimana desain yang cermat mendorong pemahaman dan pengambilan keputusan.
3. Penggunaan visualisasi yang kritis: Melalui contoh pemilihan grafik dan strategi pengelompokan yang tepat, bab ini mendorong pembaca untuk mengevaluasi representasi visual secara kritis untuk transparansi dan relevansi.

BAB 12

GERAK BROWN KE MODEL TERPADU: JEMBATAN SKALA DAN DISIPLIN


12.1 PROSES STOKASTIK PERGERAKAN ACAK PARTIKEL

Gerak Brown adalah fenomena yang diamati sebagai pergerakan acak dan tak menentu partikel yang tersuspensi dalam fluida (cair atau gas) akibat tumbukan dengan molekul-molekul fluida tersebut. Dinamai berdasarkan ahli botani Robert Brown, yang mengamati butiran serbuk sari bergerak tak terduga di dalam air pada tahun 1827, gerakan ini memberikan salah satu bentuk bukti paling awal tentang keberadaan atom dan molekul. Gerak Brown sangat tidak teratur dan tak terduga, dengan pergerakan setiap partikel independen dari pergerakan sebelumnya. Tidak ada arah atau besaran yang tetap; partikel-partikel bergerak terus menerus dan acak akibat tumbukan yang tak henti-hentinya dengan molekul-molekul fluida di sekitarnya.

Secara matematis, gerak Brown (Gambar 12.1) dimodelkan oleh proses Wiener $W(t)$, yang memiliki sifat-sifat berikut:

1. Nilai awal: $W(t) = 0$, artinya gerak dimulai dari titik asal.
2. Inkremen independen: Perubahan posisi pada interval waktu yang tidak tumpang tindih bersifat independen.
3. Distribusi normal inkremen: Untuk setiap waktu t , inkremen $W(t) - W(s)$ (di mana $t > s$) mengikuti distribusi normal dengan rerata nol dan varians proporsional terhadap interval waktu $t - s$: $W(t) - W(s)$.
4. Lintasan kontinu: Lintasan $W(t)$ kontinu terhadap waktu, meskipun tidak terdiferensiasi di mana pun, artinya sangat tidak teratur.

Gerak Brown menunjukkan hubungan yang menarik dengan kesamaan diri, yang mengacu pada sifat di mana suatu proses atau struktur tampak serupa pada skala yang berbeda (Bab 10). Untuk gerak Brown, ini berarti bahwa jika Anda memperbesar segmen lintasan Brown, secara statistik lintasan tersebut tampak serupa dengan keseluruhan lintasan, terlepas dari skalanya.



Gambar 12.1 Simulasi lintasan gerak Brown 2D.

Invariansi skala: Gerak Brown adalah proses fraktal dengan invariansi skala, yang berarti bahwa sifat statistiknya tetap sama ketika skala waktu dan spasial disesuaikan secara proporsional. Secara matematis, jika Anda mengubah skala waktu dan ruang dengan faktor a , lintasan gerak Brown $W(at) = \sqrt{a}W(t)$ dalam distribusi. Ini berarti bahwa berjalan secara acak sejauh 2 satuan akan membutuhkan waktu 4 kali lebih lama daripada berjalan sejauh 1 satuan.

Jika beberapa masalah memiliki persamaan dasar yang sama, satu solusi dapat diterapkan di berbagai disiplin ilmu, yang menunjukkan kekuatan analogi. Dalam fisika dan kimia, karya Einstein tentang gerak Brown memberikan dasar bagi teori atom, yang memungkinkan perhitungan bilangan Avogadro dan mendukung teori kinetik molekuler. Dalam keuangan, karya ini mendukung model Black–Scholes untuk penetapan harga opsi, di mana harga aset diperlakukan sebagai gerak Brown geometris untuk menangkap fluktuasi pasar.

Demikian pula dalam biologi, gerak Brown menjelaskan difusi nutrisi dan molekul di dalam sel, yang penting untuk proses seperti transduksi sinyal dan pengikatan molekul. Dalam bidang kedokteran dan statistik, desain uji klinis adaptif menggunakan gerak Brown untuk menetapkan batas penghentian dan mengendalikan tingkat kesalahan. Bahkan dalam bidang teknik dan matematika, banyak permasalahan merupakan analog dari gerak Brown dan diatur oleh proses Wiener, yang menggarisbawahi fleksibilitas kerangka kerja ini.

Mari kita ambil suhu sebagai contoh untuk menguraikan hal ini lebih lanjut. Kita tahu bahwa suhu di lokasi x adalah kecepatan rata-rata gerakan acak partikel (gerak Brown),

$$E[u(B(t))] = u(x)$$

Ekspektasi $E[u(B(t))]$ dihitung berdasarkan ansambel lintasan yang mungkin ditempuh partikel Brown pada waktu t , yang dibobotkan berdasarkan probabilitasnya.

Suatu fungsi $u(x)$ bersifat harmonik jika memenuhi persamaan Laplace:

$$\nabla^2 u = 0$$

di mana operator Laplace $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$.

Sifat utama fungsi harmonik adalah sifat nilai rata-rata: nilai $u(x)$ pada suatu titik sama dengan nilai rata-rata u pada bola mana pun yang berpusat di titik tersebut.

Gerak Brown sering kali melibatkan waktu berhenti, yaitu waktu saat partikel pertama kali keluar dari suatu wilayah: Probabilitas partikel pertama keluar dan $u(x)$. Dalam kaitannya dengan nilai batas, terdapat aplikasi broach, termasuk batas berhenti untuk uji klinis adaptif, regresi ambang batas umum, dan masalah batas persamaan diferensial atau integral parsial dalam matematika dan teknik.

12.2 UJI KLINIS ADAPTIF

Uji klinis adaptif adalah jenis desain studi klinis yang memungkinkan analisis sementara data pada titik-titik yang telah ditentukan selama uji klinis. Pemeriksaan sementara ini memungkinkan peneliti untuk menentukan apakah uji klinis harus dihentikan lebih awal karena alasan seperti efikasi yang telah ditunjukkan, kesia-siaan, atau masalah keamanan. Dengan menggabungkan analisis ini, desain adaptif meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meminimalkan jumlah partisipan yang terpapar pada perawatan yang berpotensi kurang efektif. Metode statistik digunakan untuk mengendalikan tingkat kesalahan Tipe I secara keseluruhan (positif palsu) di beberapa analisis interim.

Hal ini biasanya dicapai dengan menggunakan batas penghentian, yang menentukan ambang batas untuk penghentian dini atau kelanjutan uji coba. Uji coba adaptif banyak digunakan dalam pengembangan obat dan penelitian medis lainnya untuk mempercepat evaluasi pengobatan sambil mempertahankan ketelitian ilmiah yang kuat.

Gerakan Brown dapat memiliki analogi lain untuk gerakan acak, yang disebut gerak Brown diskrit, yang hanya terjadi pada interval waktu diskrit. Gerak Brown diskrit berfungsi sebagai analogi yang berharga dalam desain uji klinis adaptif, menawarkan kerangka kerja matematika yang mendukung sifat statistik pengujian berulang dari waktu ke waktu. Hubungan ini berasal dari peningkatan gerak Brown yang dapat diprediksi, berkelanjutan, dan independen, yang dapat memodelkan kemajuan kumulatif bukti (seperti statistik uji) seiring data terakumulasi dalam uji klinis. Berikut cara kerja analogi ini dan mengapa analogi ini sangat berguna dalam konteks ini.

Pengujian Sekuensial dan Gerak Brown

Dalam uji klinis adaptif, analisis interim dilakukan pada titik-titik yang telah ditentukan sebelumnya untuk memantau akumulasi bukti mengenai efektivitas pengobatan. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan apakah uji klinis dapat dihentikan lebih awal karena efikasi, kesia-siaan, atau keamanan. Namun, melakukan beberapa uji interim meningkatkan risiko positif palsu, sehingga kontrol statistik yang cermat sangat penting.


Gerakan Brown memberikan analogi alami untuk pemodelan pengamatan interim yang berulang ini:

- **Bukti kumulatif:** Sebagaimana gerak Brown menggambarkan lintasan yang mengakumulasi peningkatan seiring waktu, statistik uji kumulatif dalam suatu uji klinis terakumulasi seiring dengan tersedianya data dari setiap kelompok.
- **Prediktabilitas variabilitas:** Gerak Brown memiliki sifat-sifat yang terdefinisi dengan baik untuk variabilitas suatu proses seiring waktu, yang memungkinkan kita untuk menetapkan batasan statistik uji kumulatif pada setiap titik interim dalam suatu uji klinis.

Gerak Brown Diskrit sebagai Model untuk Statistik Uji

Dalam konteks uji adaptif, lintasan kumulatif statistik uji dapat dimodelkan dengan gerak Brown diskrit satu dimensi (dua arah), di mana statistik teramati pada setiap analisis interim diperlakukan sebagai gerak acak partikel yang semakin progresif. Kerangka kerja ini memungkinkan para ahli statistik untuk:

- **Menentukan batas untuk penghentian dini:** Dengan gerak Brown, dimungkinkan untuk menetapkan batas penghentian yang mengendalikan tingkat kesalahan tipe I (tingkat positif palsu) di beberapa analisis interim. Hal ini analog dengan menetapkan batas untuk lintasan proses Wiener agar bukti kumulatif tetap berada dalam rentang tertentu.
- **Hitung probabilitas melintasi batas (waktu keluar pertama):** Sifat gerak Brown memungkinkan perhitungan yang presisi untuk probabilitas lintasan melintasi batas tertentu pada setiap titik analisis. Hal ini membantu mengendalikan tingkat signifikansi keseluruhan di berbagai uji.



Gambar 12.2 Aturan penghentian uji klinis adaptif diilustrasikan dengan gerak Brown.

Misalnya, jika bukti kumulatif (analog dengan lintasan gerak Brown) melewati batas atas yang telah ditentukan, hal ini dapat menunjukkan bukti kuat efikasi pengobatan, yang menjamin penghentian uji klinis lebih awal (Gambar 12.2). Analogi yang sama dapat diterapkan pada apa yang disebut pendekatan fungsi pengeluaran Lan–DeMets untuk desain uji klinis adaptif. Pendekatan fungsi pengeluaran memungkinkan kita untuk melakukan analisis interim sebanyak yang kita inginkan dan kapan pun kita inginkan.

Lan dan Demets mempertimbangkan uji klinis adaptif dengan K analisis dengan statistik uji terkait $\{Z_1, Z_2, \dots, Z_K\}$, di mana untuk ukuran sampel yang besar,

$$Z_k \sim N(0, \sqrt{I_k}), 1, \dots, K; \quad \text{Cov}(Z_p, Z_q), 1 \leq p \leq q \leq K.$$

Di sini, tingkat informasi (waktu informasi) I_k adalah fungsi ukuran sampel dan varians, misalnya, untuk membandingkan dua rata-rata dalam desain seimbang $I_k = \frac{N_k}{2\sigma^2}$ di mana N_k adalah ukuran sampel kumulatif per kelompok hingga tahap k , dan σ^2 adalah varians umum.

Desain adaptif telah berperan penting dalam percepatan persetujuan banyak obat resep dengan memungkinkan analisis sementara yang dapat menyebabkan penghentian uji coba dini karena efikasi atau kesia-siaan yang telah terbukti. Desain adaptif meningkatkan efisiensi uji coba dan pertimbangan etika dengan berpotensi mengurangi jumlah peserta yang terpapar pengobatan yang kurang efektif dan mempercepat ketersediaan terapi yang efektif bagi pasien.

12.3 REGRESI AMBANG UNTUK PROSES WIENER BIOMARKER TERSEMBUNYI

Proses gerak Brown dapat diterapkan jauh melampaui penggunaan tradisionalnya dalam desain uji klinis adaptif. Khususnya, penggunaan gerak Brown dalam uji coba adaptif merupakan aplikasi spesifik dalam kerangka regresi ambang yang lebih luas. Regresi ambang

batas merupakan pendekatan pemodelan statistik yang ampuh dan sering digunakan untuk menganalisis data waktu-ke-peristiwa, terutama dalam situasi di mana terjadinya suatu peristiwa dipicu oleh proses yang mendasarinya yang mencapai ambang batas yang tidak dapat diamati. Kerangka kerja ini sangat berharga dalam mempelajari biomarker tersembunyi variabel biologis yang tidak terukur yang memengaruhi waktu atau kemungkinan terjadinya peristiwa kritis, seperti timbulnya penyakit, perkembangannya, atau pemulihannya.

Perlu dicatat bahwa meskipun ukuran tumor seringkali dapat diukur secara langsung, ukuran tersebut mungkin masih dianggap "tidak dapat diamati" dalam konteks pemodelan spesifik di mana observasi berkelanjutan tidak praktis atau tidak tersedia, perubahan subklinis atau dinamis terjadi di antara pengukuran, model statistik diperlukan untuk menyimpulkan perkembangannya, dan sifat "tidak dapat diamati" dalam kasus tersebut mencerminkan keterbatasan pengukuran waktu nyata atau pengukuran yang tepat, bukan sifat inheren tumor itu sendiri yang tidak terlihat.

Konsep Utama Regresi Ambang

1. Biomarker tersembunyi: Mewakili variabel biologis yang tidak teramati (misalnya, ukuran tumor, tingkat respons imun, atau konsentrasi molekuler) yang berkembang seiring waktu dan memengaruhi risiko suatu peristiwa (misalnya, onset penyakit, kekambuhan, atau pemulihan). Biomarker ini berevolusi menurut proses stokastik atau proses Wiener.
2. Ambang: Tingkat atau batas kritis dalam proses biomarker tersembunyi. Peristiwa yang diinginkan (misalnya, munculnya gejala, diagnosis, dan kegagalan) terjadi ketika biomarker tersembunyi melewati ambang ini.
3. Proses stokastik: Lintasan biomarker sering dimodelkan sebagai gerak Brown (proses Wiener), atau proses stokastik lainnya, berpotensi dengan pergeseran, yang mencerminkan evolusinya yang acak namun terarah.
4. Waktu-ke-peristiwa: Variabel utama yang diinginkan adalah waktu ketika biomarker tersembunyi melewati ambang.

Struktur Model Regresi Ambang Batas

1. Asumsi model: Biomarker tersembunyi mengikuti proses stokastik $X(t)$, yang berevolusi seiring waktu t . Peristiwa terjadi ketika $X(t)$ mencapai atau melampaui ambang batas yang telah ditentukan sebelumnya:

$$T = \inf \{t: X(t) \geq \tau\}$$

di mana ambang batasnya mungkin konstan atau bervariasi berdasarkan kovariat atau karakteristik individu.

2. Kovariat: Kovariat teramati Z memengaruhi perkembangan biomarker, tingkat ambang batas, atau keduanya. Misalnya: suku drift dalam proses stokastik (lintasan rata-rata), suku volatilitas (variabilitas dalam perkembangan), dan tingkat ambang batas itu sendiri.

3. Fungsi kemungkinan: Diturunkan dari proses stokastik yang mengatur $X(t)$, yang menggabungkan data survival dan penyensoran.
4. Keluaran: Estimasi parameter yang mengatur dinamika biomarker dan karakteristik ambang batas serta prediksi probabilitas waktu kejadian atau risiko untuk observasi baru.

Aplikasi untuk Biomarker Tersembunyi

Regresi ambang batas sangat efektif dalam skenario di mana biomarker tidak dapat diamati secara langsung atau hanya diukur secara berkala. Dalam penelitian kanker, misalnya, biomarker tersembunyi seperti ukuran tumor atau beban mutasi genetik dapat tumbuh secara stokastik seiring waktu. Suatu peristiwa, seperti diagnosis kanker, kekambuhan, atau metastasis, terjadi ketika tumor melewati ambang batas yang terdeteksi, sehingga pendekatan ini sangat berharga untuk memodelkan perkembangan penyakit.

Dalam imunologi, regresi ambang batas dapat digunakan untuk mempelajari biomarker tersembunyi seperti konsentrasi antibodi atau respons imun. Di sini, suatu peristiwa seperti resistensi infeksi atau timbulnya penyakit muncul ketika sistem imun gagal mempertahankan biomarker ini di atas ambang batas kritis, yang menggambarkan bagaimana respons imun berevolusi seiring waktu.

Untuk kesehatan kardiovaskular, biomarker tersembunyi seperti ukuran plak aterosklerotik atau variabilitas tekanan darah dapat dimodelkan menggunakan regresi ambang batas. Peristiwa seperti serangan jantung atau stroke terjadi ketika biomarker ini tumbuh secara stokastik dan melampaui tingkat kritis, yang menawarkan wawasan tentang mekanisme yang mendasari peristiwa kardiovaskular.

Penyakit neurodegeneratif juga mendapat manfaat dari pendekatan ini, di mana biomarker tersembunyi seperti degenerasi neuron atau kadar amiloid-beta memainkan peran kunci. Gejala klinis, termasuk penurunan kognitif atau diagnosis demensia, muncul ketika biomarker ini berkembang melampaui ambang batas fungsional.

Dalam pengembangan obat, biomarker tersembunyi seperti respons farmakokinetik atau farmakodinamik terhadap pengobatan sangat penting. Efek terapeutik atau reaksi merugikan terjadi ketika konsentrasi obat dalam tubuh melewati ambang batas tertentu. Model regresi ambang batas menyediakan kerangka kerja untuk memahami bagaimana kadar obat berevolusi dan dampaknya terhadap efikasi atau toksisitas. Dengan menangkap dinamika biomarker tersembunyi dan menghubungkannya dengan kejadian klinis yang dapat diamati, regresi ambang batas berfungsi sebagai alat yang ampuh di berbagai aplikasi ini.

Keuntungan Regresi Ambang Batas

1. Interpretasi biologis: Menghubungkan kejadian secara langsung dengan proses biologis yang mendasarinya, menawarkan wawasan mekanistik.
2. Menangani variabel laten: Mengakomodasi biomarker yang tidak teramati, krusial dalam bidang seperti onkologi atau neurologi di mana proses-proses kunci tidak mudah diukur.
3. Mengintegrasikan kovariat: Memungkinkan kovariat memengaruhi proses stokastik dan ambang batas, menjadikan model fleksibel dan spesifik untuk pasien.

4. Menyensor data dan survival: Mengintegrasikan data tersensor secara alami, fitur umum dalam studi klinis dan longitudinal.

Tantangan dan Keterbatasan

1. Kompleksitas model: Memerlukan teknik statistik tingkat lanjut untuk mengestimasi parameter, terutama untuk efek kovariat berdimensi tinggi atau non-linier.
2. Spesifikasi proses stokastik: Memilih proses stokastik yang tepat (misalnya, gerak Brown, proses Ornstein–Uhlenbeck) sangat penting tetapi tidak mudah.
3. Identifikasi ambang batas: Menentukan tingkat ambang batas atau ketergantungannya pada kovariat dapat menjadi tantangan tanpa pengetahuan biologis sebelumnya.
4. Keterbatasan data: Data yang jarang atau berisik pada proksi yang dapat diamati untuk biomarker tersembunyi dapat mengurangi akurasi model.

Simpulannya, regresi ambang batas adalah alat yang ampuh untuk memahami proses time-to-event yang didorong oleh biomarker tersembunyi. Regresi ini menjembatani pemodelan proses stokastik dengan analisis survival, menawarkan wawasan mendalam tentang mekanisme biologis yang tidak dapat diamati.

Dengan menangkap interaksi antara dinamika biomarker dan kejadian ambang batas, regresi ini memiliki penerapan yang luas dalam penelitian biomedis, pengobatan personal, dan pengembangan obat. Evolusinya yang berkelanjutan menjanjikan peningkatan akurasi prediktif dan pemahaman mekanistik dalam lingkungan yang kompleks dan kaya data.

12.4 METODE RANDOM WALK UNTUK PERSAMAAN DIFERENSIAL PARSIAL

Pada Bagian 12.1, kami menjelaskan bagaimana perilaku makroskopis partikel kecil yang mengalami gerak acak diskrit pada tingkat mikroskopis dapat dimodelkan secara aproksimasi menggunakan persamaan diferensial parsial (PDE) Laplace dari medan kontinu. Pada bagian ini, kami membalikkan perspektif: dimulai dengan PDE, kami menggunakan "random walk" yang disimulasikan komputer untuk menyelesaikan persamaan ini secara numerik. Metode random walk menyediakan pendekatan algoritmik yang ampuh untuk mengatasi permasalahan kompleks dalam matematika dan teknik.

Random walk membentuk proses stokastik yang terdiri dari serangkaian langkah diskrit, masing-masing ditentukan secara acak. Pergerakan terjadi dalam langkah-langkah, biasanya di atas grid atau kisi. Setiap langkah bersifat acak dan seringkali independen dari langkah-langkah sebelumnya (misalnya, bergerak ke kiri, kanan, atas, atau bawah).

Random walk berfungsi sebagai aproksimasi diskrit dari gerak Brown. Hubungan tersebut menjadi tepat pada batasnya seiring interval waktu dan ruang menyusut menjadi nol, dengan ukuran langkah yang diskalakan dengan tepat. Hubungan ini menjembatani pemodelan diskrit dan kontinu.

Persamaan diferensial adalah persamaan yang melibatkan fungsi yang tidak diketahui dan turunannya. Persamaan ini penting dalam mendeskripsikan berbagai fenomena fisika dalam teknik, fisika, ekonomi, biologi, dan lainnya. Persamaan difusi adalah persamaan diferensial untuk mendeskripsikan proses difusi seperti distribusi panas, potensial elektrostatik, dan aliran fluida tak termampatkan. Persamaan ini dapat ditulis sebagai:

$$\frac{\partial u(r, t)}{\partial t} = D \nabla^2 u(r, t),$$

di mana adalah vektor posisi dan D adalah konstanta.

Persamaan tersebut menjadi persamaan Laplace untuk difusi keadaan tunak: $\nabla^2 u(r) = 0$.

Untuk menyelesaikan persamaan ini, kita memerlukan kondisi batas yang ditentukan pada tepi domain. Kondisi ini dapat meliputi:

- Kondisi batas Dirichlet: menentukan nilai $u(r)$ pada batas.
- Kondisi batas Neumann: menentukan turunan dari $u(r)$ yang normal terhadap batas.

Dengan menerapkan kondisi batas ini, kita dapat menentukan solusi unik untuk $u(r)$ dalam domain tersebut.

Persamaan Laplace banyak digunakan dalam pemodelan rembesan melalui bendungan tanah untuk menggambarkan pergerakan air melalui media berpori. Penerapan ini bergantung pada fakta bahwa aliran rembesan diatur oleh medan potensial yang memenuhi persamaan Laplace, di mana $u(r)$ adalah tinggi muka air hidrolik (ukuran energi potensial air pada suatu titik), dan merupakan lokasi di dalam bendungan. Persamaan ini memodelkan kondisi tunak, yang berarti bahwa aliran dan distribusi tinggi muka air hidrolik di dalam bendungan konstan seiring waktu.

Persamaan Laplace menyiratkan bahwa potensial hidrolik merupakan fungsi harmonik, yang berarti bahwa pada setiap titik dalam domain aliran, potensial merupakan rata-rata potensial di area sekitarnya. Perilaku ini menggambarkan distribusi potensial hidrolik dalam kondisi tunak di mana air meresap melalui bendungan dari sisi hulu ke sisi hilir.

Interpretasi jalan acak untuk difusi keadaan tunak: Nilai solusi $u(r_0)$ pada suatu titik (r_0) dapat diestimasi dengan merata-ratakan nilai batas yang dicapai oleh lintasan acak (jalan) yang dimulai dari (r_0). Dari gagasan ini, metode jalan acak dikembangkan untuk menyelesaikan persamaan Laplace dan persamaan Poisson melalui simulasi Monte Carlo, simulasi jalan acak pada komputer. Dengan kata lain, jika seorang pemabuk, mulai dari (r_0), berjalan acak hingga mencapai batas domain dengan nilai $u(r_b)$ yang diketahui dan mengulangi proses tersebut berkali-kali, maka rata-rata nilai batas $u(r_b)$ adalah nilai $u(r_0)$ yang akan diselesaikan.

12.5 FUNGSI DELTA DIRAC DAN FUNGSI GREEN

Penyatuan Distribusi Probabilitas Diskrit dan Kontinu

Fungsi delta Dirac memainkan peran penting dalam matematika, fisika, dan teknik tingkat lanjut. Meskipun umumnya disebut sebagai "fungsi", fungsi ini lebih tepat digambarkan sebagai fungsi umum, karena tidak sesuai dengan definisi fungsi klasik. Tujuan utamanya adalah untuk memodelkan impuls ideal atau sumber titik, menjadikannya alat yang serbaguna dan ampuh di berbagai disiplin ilmu.

Fungsi delta Dirac, dilambangkan $\delta(x)$, memiliki sifat-sifat penentu berikut:

1. Sifat penyaringan:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x-a)f(x) = f(a),$$

untuk setiap fungsi uji $f(x)$. Properti ini memungkinkan $\delta(x-a)$ untuk "mengekstrak" nilai $f(x)$ pada $x = a$.

2. Lokalisasi:

$$\delta(x) = \infty, \text{ if } x = a, 0 \text{ otherwise}$$

Namun, $\delta(x)$ bukanlah fungsi standar karena nilainya pada $x = a$ tidak terdefinisi dalam pengertian klasik. Maknanya hanya muncul di bawah integral.

Fungsi delta Dirac dapat digunakan untuk mendefinisikan distribusi probabilitas diskrit seperti contoh yang ditunjukkan di bawah ini:

Distribusi diskrit: Untuk variabel acak diskrit X yang mengambil nilai $x_1, x_2, \dots, x_n$ dengan probabilitas $p_1, p_2, \dots, p_n$, fungsi distribusi probabilitas (PDF) dapat dinyatakan menggunakan fungsi delta Dirac $\delta(x - x_i)$:

$$f(x) = \sum_{i=1}^n p_i \delta(x - x_i).$$

Jika PDF adalah fungsi Dirac $\delta(x - x_i)$, fungsi distribusi kumulatif adalah fungsi langkah Heaviside

$$H(x - x_i) = 0 \text{ if } x < x_i \text{ and } 1, \text{ otherwise}$$

Distribusi campuran: Untuk variabel acak yang merupakan campuran komponen diskrit dan kontinu, PDF dapat menggabungkan kedua bentuk:

$$f(x) = \sum_{i=1}^n p_i \delta(x - x_i) + f_c(x),$$

di mana $f_c(x)$ adalah bagian kontinu dari distribusi, dan bagian diskrit direpresentasikan oleh fungsi delta.

Normalisasi mengharuskan probabilitas total terintegrasi ke 1:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \sum_{i=1}^n p_i + \int_{-\infty}^{\infty} f_c(x)dx = 1.$$

Fungsi Green

Fungsi Green merupakan alat yang ampuh dalam matematika, fisika, dan teknik, yang terutama digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear dan persamaan

integrasi dengan syarat batas atau kondisi awal tertentu. Fungsi ini berfungsi sebagai alat untuk mengubah permasalahan kompleks menjadi bentuk yang lebih mudah dikelola, dengan memanfaatkan sifat-sifat sistem linear.

Fungsi hijau $G(r, r')$ dapat digunakan untuk menghubungkan satu fungsi $f(r')$ di satu lokasi (seperti gaya titik yang diterapkan di lokasi r') ke fungsi lain di lokasi lain $u(r)$ (seperti regangan atau deformasi di lokasi y). Secara matematis, fungsi ini ditulis dalam bentuk diferensial:

$$LG(r, r') = \delta(r, r'),$$

di mana L adalah operator diferensial linear seperti operator Laplace.

Dengan fungsi Green, nilai $u(r)$ pada titik dapat ditulis dalam bentuk integral:

$$u(r) = \int_B G(r, r') f(r') dr'$$

Ketika $f(r')$ dan $u(r')$ diberikan pada batas B , $u(r)$ dapat dengan mudah diperoleh melalui integral numerik seperti pada metode elemen batas.

Sebagai contoh sederhana, fungsi Green untuk konduktivitas material isotropik adalah:

$$G(r, r') = \frac{1}{4\pi\sigma |r - r'|} \text{ untuk masalah 3D,}$$

$$\text{dan } G(r, r') = \frac{\ln |r - r'|}{2\pi\sigma} \text{ untuk masalah 2D,}$$

di mana konstanta adalah konduktivitas untuk masalah medan listrik atau permeabilitas untuk masalah rembesan.

Fungsi Green Memiliki Sifat-Sifat Kunci Berikut

1. Linearitas: Fungsi Green hanya berlaku untuk sistem linear, karena prinsip superposisi penting untuk turunannya.
2. Kondisi batas: Fungsi Green mungkin atau mungkin tidak dibangun untuk memenuhi kondisi batas atau kondisi awal dari masalah spesifik.
3. Respons impuls: Fungsi Green merepresentasikan respons sistem terhadap impuls unit terlokalisasi.

Fungsi Green memiliki berbagai aplikasi dalam fisika, teknik, dan matematika. Dalam fisika, fungsi ini digunakan untuk menentukan potensial akibat distribusi muatan dalam elektrostatika, memecahkan persamaan Schrödinger untuk masalah potensial dalam mekanika kuantum, dan memahami perambatan gelombang di berbagai media. Dengan menggunakan fungsi Green dan fungsi Dirac-delta, kita dapat memperoleh persamaan Lippmann–Schwinger dari persamaan Schrödinger yang tidak bergantung waktu:

$$\Psi(r) = \Psi_0(r) + \frac{h^2}{2m} \int G(r, r') V(r') \Psi(r') dr',$$

Di sini $\Psi_0(r)$ adalah fungsi gelombang partikel bebas dan $V(r')$ adalah potensial.

Persamaan Lippmann–Schwinger merupakan landasan mekanika kuantum, khususnya dalam studi teori hamburan. Bentuk umumnya juga telah diterapkan dalam mekanika elastis klasik untuk mengatasi masalah yang melibatkan material glandular dan rembesan, dengan memanfaatkan fungsi Green isotropik dan anisotropik.

Dalam konteks ini, fungsi delta Dirac dan fungsi Green muncul sebagai alat pelengkap untuk memecahkan masalah kompleks di berbagai bidang. Fungsi delta Dirac berfungsi sebagai jembatan antara domain diskrit dan kontinu, memodelkan impuls dan memungkinkan formulasi distribusi campuran. Fungsi Green dibangun di atas fondasi ini, menawarkan solusi elegan untuk persamaan diferensial parsial dan masalah nilai batas dengan menangkap respons sistem terhadap impuls terlokalisasi.

12.6 MODEL TERPADU MELALUI ANALOGI DAN GERAK BROWN

Bab ini mengeksplorasi hubungan mendalam antara gerak Brown, pemodelan matematika, dan beragam aplikasinya di bidang fisika, biologi, kedokteran, dan teknik. Dengan menghubungkan proses stokastik dengan fenomena dunia nyata, bab ini menunjukkan bagaimana model terpadu dan analogi menyederhanakan pemahaman lintas disiplin ilmu.

Contohnya meliputi gerak Brown dalam proses difusi, penggunaannya dalam desain uji klinis, dan hubungannya dengan mekanika kuantum melalui analogi yang difasilitasi oleh fungsi delta Dirac dan fungsi Green. Bersama-sama, fungsi delta Dirac dan fungsi Green menggambarkan interkoneksi yang mendalam antara teori matematika dan aplikasi praktis. Keduanya menyediakan kerangka kerja terpadu untuk mengatasi beragam tantangan dalam sains dan teknik, mulai dari mekanika kuantum hingga mekanika kontinum dan seterusnya.

Poin-Poin Utama

1. Kerangka kerja terpadu: Bab ini menekankan bagaimana persamaan matematika bersama (misalnya, persamaan yang memodelkan gerak Brown) memberikan solusi yang dapat diterapkan di berbagai bidang, sehingga mendorong wawasan interdisipliner.
2. Gerak Brown sebagai analogi universal: Digambarkan sebagai lintasan acak, gerak Brown diibaratkan seperti jalur yang tidak dapat diprediksi di alam, seperti difusi partikel, mekanika kuantum, atau fluktuasi pasar keuangan, sehingga mendorong pemahaman yang relevan.
3. Analogi visual dalam pemodelan: Analogi lintasan acak yang mensimulasikan difusi menyoroti bagaimana pengujian iteratif mencerminkan sistem alami, sementara regresi ambang batas menawarkan metafora untuk proses pengambilan keputusan, seperti melintasi batas kritis.
4. Analogi interdisipliner: Alat seperti fungsi Green dan fungsi delta Dirac menggambarkan bagaimana abstraksi matematika mengungkapkan prinsip-prinsip

bersama dalam berbagai sistem, mulai dari mekanika kuantum hingga hidrologi. Bab ini menggambarkan kekuatan berpikir kritis dan analogi kreatif, memperlihatkan bagaimana kerangka kerja matematika dan konseptual mengubah prinsip abstrak menjadi solusi praktis lintas disiplin ilmu.

BAB 13

KOMPUTASI KUANTUM DIJELASKAN MELALUI ANALOGI

13.1 KEKUATAN ANALOGI DALAM KOMPUTASI KUANTUM

Komputasi kuantum mencakup dua pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi: komputasi berbasis mekanika kuantum dan simulasi kuantum.

Komputasi Berbasis Mekanika Kuantum

1. Pendekatan ini memanfaatkan komputer kuantum (perangkat keras) untuk memecahkan masalah kompleks dengan memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum seperti superposisi, keterikatan, dan interferensi. Tidak seperti komputer klasik, yang menggunakan bit dalam keadaan tertentu (0 atau 1), komputer kuantum memproses informasi menggunakan qubit, yang dapat berada dalam beberapa keadaan secara bersamaan. Hal ini memungkinkan percepatan komputasi yang signifikan untuk tugas-tugas seperti kriptografi, optimasi, dan kecerdasan buatan.
2. Algoritma seperti algoritma Shor (untuk faktorisasi bilangan bulat) dan algoritma Grover (untuk optimasi pencarian) merupakan contoh kekuatan perangkat keras kuantum. Algoritma ini memanfaatkan qubit terjerat untuk melakukan paralelisme dan interferensi kuantum, menjadikannya krusial untuk tugas-tugas di mana komputer kuantum secara signifikan mengungguli sistem klasik.
3. Meskipun komputer klasik dapat mensimulasikan mekanika kuantum hingga batas tertentu, simulasi semacam itu menjadi tidak layak untuk sistem yang lebih besar karena tuntutan sumber daya yang eksponensial, menggarisbawahi perlunya perangkat keras kuantum untuk mewujudkan potensi penuh pendekatan ini.

Simulasi Kuantum

1. Pendekatan ini berfokus pada pemodelan sistem kuantum untuk memahami perilakunya secara langsung. Simulasi kuantum banyak digunakan dalam kimia, ilmu material, dan fisika untuk tugas-tugas seperti simulasi interaksi molekuler, mempelajari transisi fase kuantum, dan merancang material baru.
2. Dengan mereplikasi fenomena kuantum, simulasi memberikan wawasan ke dalam sistem yang terlalu kompleks untuk komputasi klasik. Meskipun komputasinya intensif, komputer klasik dapat melakukan simulasi skala kecil, seperti menyelesaikan persamaan Schrödinger atau mensimulasikan sirkuit kuantum menggunakan algoritma khusus. Namun, untuk sistem yang besar, simulasi klasik menghadapi keterbatasan akibat pertumbuhan eksponensial kebutuhan sumber daya komputasi.
3. Tidak seperti komputasi berbasis mekanika kuantum, yang berfokus pada pemecahan masalah umum, simulasi kuantum berspesialisasi dalam memajukan penemuan ilmiah dengan menargetkan sistem kuantum spesifik.

Komputasi kuantum sering dianggap sebagai bidang yang abstrak dan menakutkan. Landasannya pada prinsip-prinsip yang berlawanan dengan intuisi seperti superposisi, keterikatan, dan interferensi kuantum menantang pemahaman klasik. Menjembatani

kesenjangan antara ranah kuantum yang asing dan pengalaman kita sehari-hari sangatlah penting sebuah tugas yang diunggulkan oleh analogi.

Pada intinya, komputasi kuantum berbeda secara fundamental dari komputasi klasik. Komputer klasik memproses informasi dalam unit biner yang disebut bit, yang berada dalam salah satu dari dua keadaan: 0 atau 1. Komputer kuantum, di sisi lain, menggunakan bit kuantum atau qubit, yang dapat berada dalam beberapa keadaan secara bersamaan karena superposisi. Sifat ini, bersama dengan keterikatan dan interferensi kuantum, memberikan komputasi kuantum kekuatannya yang luar biasa. Namun, konsep-konsep ini menentang logika sehari-hari, membutuhkan lompatan imajinatif untuk memahaminya. Misalnya, superposisi kemampuan qubit untuk berada dalam beberapa keadaan sekaligus dapat dibandingkan dengan koin yang berputar yang memiliki sisi kepala dan sisi ekor secara bersamaan, hanya berhenti di satu ketika diamati. Demikian pula, keterhubungan, di mana dua qubit menjadi sangat terhubung, dapat diibaratkan seperti jungkat-jungkit yang panjangnya dapat disesuaikan. Terlepas dari jarak fisiknya, gerakan kedua ujungnya tetap terkoordinasi dengan sempurna.

Nilai analogi dalam komputasi kuantum melampaui pendidikan. Secara historis, analogi telah mendorong kemajuan ilmiah yang besar dengan menawarkan cara-cara baru untuk memvisualisasikan dan mendekati masalah. Misalnya, Richard Feynman, salah satu pelopor mekanika kuantum, terkenal menggunakan analogi permainan catur untuk menjelaskan bagaimana aturan alam mungkin berbeda pada berbagai tingkat pengamatan. Demikian pula, gerbang kuantum, yang memanipulasi qubit, dapat diibaratkan seperti kata kerja dalam sebuah kalimat, yang mengubah "keadaan" bahasa kuantum.

Penalaran analogis juga mengungkapkan bagaimana komputasi kuantum menantang intuisi klasik. Komputer klasik bersifat deterministik; hasilnya dapat diprediksi berdasarkan masukannya. Sebaliknya, sistem kuantum berkembang pesat dalam ketidakpastian, probabilitas, dan koherensi. Analogi berfungsi sebagai jembatan konseptual, menghubungkan sifat probabilistik mekanika kuantum dengan ketidakpastian yang lazim dalam pengambilan keputusan.

Pentingnya berpikir analogis meluas ke konteks inovasi dan pemecahan masalah yang lebih luas. Di era kecerdasan buatan dan teknologi yang kompleks, kemampuan untuk menggambar analogi kreatif merupakan keterampilan yang krusial. Analogi memungkinkan pengenalan pola lintas disiplin, mendorong pemikiran interdisipliner yang penting untuk mengatasi masalah-masalah paling menantang di dunia. Komputasi kuantum, sebagai salah satu teknologi paling transformatif di abad ke-21, menyediakan ranah ideal untuk mengembangkan keterampilan tersebut.

13.2 SUPERPOSISI DAN PARALELISME: SIMFONI PILIHAN

Superposisi adalah salah satu konsep paling menarik dan menantang dalam komputasi kuantum. Konsep ini merepresentasikan kemampuan sistem kuantum untuk berada dalam beberapa keadaan secara bersamaan hingga diamati atau diukur. Prinsip ini, yang menentang intuisi klasik, merupakan kunci kekuatan komputasi kuantum. Untuk memahami superposisi

dan implikasinya, analogi menyediakan kerangka kerja yang berharga, yang menjembatani dunia kuantum dan pengalaman kita sehari-hari.

Sederhananya, superposisi dapat dibayangkan sebagai koin yang berputar. Saat berputar, koin tersebut memiliki sisi kepala dan sisi ekor, berada dalam keadaan yang bukan salah satu, tetapi berpotensi keduanya. Hanya ketika koin berhenti berputar dan diamati, barulah ia "memilih" keadaan tertentu. Demikian pula, bit kuantum, atau qubit, dalam superposisi berada dalam campuran keadaan 0 dan 1 hingga diukur. Namun, tidak seperti koin yang berputar, yang merupakan campuran probabilistik dari dua hasil, superposisi qubit adalah kombinasi matematika presisi yang dijelaskan oleh fungsi gelombang, yang mencakup semua kemungkinan hasil dengan probabilitas tertentu.

Implikasi superposisi untuk komputasi sangat mendalam. Dalam komputasi klasik, bit dapat mewakili 0 atau 1 pada waktu tertentu. Saat melakukan kalkulasi, komputer klasik harus memproses setiap masukan yang mungkin secara berurutan atau paralel melalui perangkat keras tambahan. Sebaliknya, komputer kuantum memanfaatkan superposisi untuk memproses beberapa masukan secara bersamaan dalam satu unit komputasi. Fenomena ini, yang sering disebut paralelisme kuantum, memungkinkan komputer kuantum untuk melakukan tugas-tugas tertentu secara eksponensial lebih cepat daripada komputer klasik.

Untuk memahami besarnya keuntungan ini, bayangkan seorang musisi menggubah sebuah simfoni. Seorang komposer klasik menulis setiap not satu per satu, memastikan bahwa setiap bagian simfoni dibuat dan dimainkan secara berurutan. Sebaliknya, seorang komposer kuantum dapat menggubah dan memainkan semua variasi simfoni yang memungkinkan secara bersamaan, menjelajahi dan mengevaluasi setiap kombinasi dalam satu ketukan. Kemampuan untuk menangani kemungkinan yang sangat besar sekaligus ini mengubah masalah yang membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi komputer klasik untuk dipecahkan menjadi tugas yang dapat diselesaikan oleh komputer kuantum dalam hitungan menit.

Analogi lain untuk superposisi terletak pada pengambilan keputusan. Bayangkan seorang pelancong yang berdiri di persimpangan jalan, menghadapi banyak jalur. Dalam dunia klasik, pelancong harus memilih satu jalur dan mengikutinya, menelusuri kembali langkah mereka untuk mencoba rute lain jika perlu. Namun, seorang pelancong kuantum dapat menjelajahi semua jalur secara bersamaan, mengumpulkan informasi dari setiap rute sebelum memutuskan perjalanan yang optimal. Gagasan ini mendasari efisiensi komputasi kuantum dalam memecahkan masalah seperti optimasi, di mana banyak kemungkinan harus dievaluasi untuk menemukan solusi terbaik.

Dalam praktiknya, algoritma kuantum memanfaatkan superposisi untuk mengatasi masalah di berbagai bidang seperti kriptografi, logistik, dan kecerdasan buatan. Algoritma Shor, misalnya, menggunakan superposisi untuk memfaktorkan bilangan besar secara efisien sebuah tugas penting untuk memecahkan metode enkripsi klasik. Demikian pula, algoritma Grover memanfaatkan superposisi untuk mencari basis data yang belum diurutkan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Algoritma ini mencontohkan bagaimana paralelisme kuantum, yang dimungkinkan oleh superposisi, dapat mengungguli pendekatan klasik. Namun, superposisi bukannya tanpa tantangan.

Tindakan pengukuran mengganggu keadaan superposisi, memaksa sistem untuk runtuh menjadi satu hasil. Fenomena ini, yang dikenal sebagai keruntuhan fungsi gelombang, menggarisbawahi sifat probabilistik mekanika kuantum. Oleh karena itu, merancang algoritma kuantum memerlukan manipulasi keadaan superposisi yang cermat untuk memastikan bahwa hasil yang diinginkan muncul dengan probabilitas tinggi setelah pengukuran. Superposisi juga mengundang kita untuk memikirkan kembali pemahaman kita tentang realitas. Dalam dunia klasik, segala sesuatu berada dalam keadaan yang pasti; sakelar lampu menyala atau mati.

Dalam dunia kuantum, realitas lebih cair dan probabilistik, menantang intuisi kita tentang kepastian dan determinisme. Pergeseran perspektif ini membuka kemungkinan baru untuk memikirkan masalah, menginspirasi pendekatan kreatif di bidang-bidang di luar komputasi. Kesimpulannya, superposisi adalah landasan kekuatan komputasi kuantum, yang memungkinkan sistem kuantum memproses informasi dengan cara yang melampaui batasan klasik. Dengan menggunakan analogi seperti koin yang berputar, simfoni musik, pelancong di persimpangan jalan, dan proyeksi multidimensi, kita dapat mengungkap misteri fenomena kompleks ini dan menghargai potensi revolusionernya. Superposisi tidak hanya membentuk kembali pemahaman kita tentang komputasi, tetapi juga memperluas cakrawala kreativitas dan pemecahan masalah manusia.

13.3 KETERIKATAN: TANGO KUANTUM

Keterikatan adalah salah satu fenomena paling enigmatik dan menarik dalam mekanika kuantum, yang sering disebut sebagai "aksi seram dari kejauhan" oleh Albert Einstein. Fenomena ini menggambarkan situasi di mana dua partikel atau lebih terhubung begitu erat sehingga keadaan salah satu partikel langsung menentukan keadaan partikel lainnya, terlepas dari seberapa jauh jarak mereka. Perilaku aneh ini menentang gagasan klasik tentang keterpisahan dan lokalitas, menjadikan keterikatan sebagai landasan komputasi kuantum dan bidang yang kaya untuk eksplorasi analogis.

Untuk memahami keterikatan, pertimbangkan analogi jungkat-jungkit yang panjangnya dapat disesuaikan. Bayangkan sebuah jungkat-jungkit yang panjang papanannya dapat diregangkan tanpa batas, namun keseimbangan antara kedua ujungnya tetap terkoordinasi dengan sempurna. Jika seseorang menggeser posisi atau berat badannya di salah satu ujungnya, posisi orang lain akan langsung disesuaikan untuk menjaga keseimbangan, terlepas dari seberapa jauh jungkat-jungkit tersebut diregangkan. Metafora ini menangkap esensi keterikatan: koneksi intrinsik misterius yang melampaui pemisahan spasial.

Tidak seperti sistem klasik, di mana pertukaran informasi membutuhkan kedekatan fisik atau sinyal komunikasi, partikel terjerat tampaknya berbagi informasi secara instan. Menggunakan jungkat-jungkit yang panjangnya dapat disesuaikan sebagai analogi (Gambar 13.1), interaksi antarpartikel terjerat mencerminkan hubungan dinamis di mana perubahan di satu sisi secara langsung dan dapat diprediksi memengaruhi sisi lainnya. Namun, dalam ranah kuantum, interaksi ini lebih kompleks: partikel terjerat tidak memiliki sifat tetap hingga diukur. Keadaan mereka tetap tidak terdefinisi hingga pengamatan, namun mereka tetap berkorelasi

sempurna saat diamati, seperti jungkat-jungkit yang menjaga keseimbangan terlepas dari panjangnya.



Gambar 13.1 Jungkat-jungkit dengan panjang yang dapat disesuaikan sebagai metafora untuk keterikatan kuantum.

Sifat unik keterikatan ini memainkan peran krusial dalam komputasi kuantum. Dalam komputasi klasik, informasi terlokalisasi; setiap bit berfungsi secara independen. Namun, keterikatan memungkinkan qubit untuk berbagi informasi dengan cara yang saling terhubung secara mendalam. Ketika qubit terjatuh, status satu qubit memberikan informasi tentang status qubit lainnya, memungkinkan komputer kuantum untuk melakukan komputasi yang melibatkan data secara eksponensial lebih banyak daripada sistem klasik.

Keterikatan kuantum juga mendukung teknologi revolusioner seperti kriptografi kuantum dan teleportasi kuantum. Distribusi kunci kuantum (QKD), misalnya, menggunakan partikel terjatuh untuk menciptakan saluran komunikasi yang aman. Prinsip tanpa kloning, yang menyatakan bahwa status kuantum tidak dapat disalin secara sempurna, memastikan bahwa setiap upaya untuk mencegat atau menduplikasi kunci kuantum akan mengganggu partikel terjatuh.

Gangguan ini memperingatkan pengirim dan penerima akan adanya intrusi, membuat komunikasi kuantum pada dasarnya aman dari penyadapan sebuah kemajuan signifikan dibandingkan metode enkripsi klasik. Teleportasi kuantum, aplikasi lain dari keterikatan, melibatkan transmisi keadaan kuantum dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa menggerakkan

partikel secara fisik. Hal ini dicapai dengan menggunakan sepasang partikel yang terjerat dan bertukar informasi klasik tentang keadaan yang diteleportasi. Meskipun teknologi ini belum memungkinkan teleportasi objek fisik, teknologi ini memiliki implikasi yang mendalam bagi jaringan kuantum dan transfer informasi.

Implikasi keterikatan melampaui komputasi dan teknologi hingga ke ranah filosofis. Keterikatan menantang asumsi klasik kita tentang keterpisahan objek dan aliran waktu serta kausalitas. Keterikatan mengajak kita untuk memikirkan kembali pemahaman kita tentang keterhubungan, tidak hanya dalam fisika tetapi juga dalam pemikiran sistem, jaringan, dan bahkan hubungan manusia.

13.4 GERBANG KUANTUM DAN ALGORITMA: BAHASA TRANSFORMASI

Dalam komputasi klasik, informasi diproses melalui gerbang logika, yang memanipulasi bit biner untuk melakukan operasi seperti AND, OR, dan NOT. Demikian pula dalam komputasi kuantum, gerbang kuantum bertindak sebagai blok pembangun komputasi, beroperasi pada qubit untuk mengubah status kuantumnya. Namun, tidak seperti gerbang klasik, gerbang kuantum memanfaatkan prinsip superposisi dan keterikatan, yang memungkinkan komputer kuantum memproses informasi dengan cara yang secara fundamental berbeda dan jauh lebih canggih daripada sistem klasik. Untuk memahami gerbang-gerbang ini dan algoritma yang mendasarinya, analogi dapat menjelaskan prinsip-prinsip abstraknya, seperti peta yang memandu seorang pelancong melalui medan yang tidak dikenal.

Gerbang Kuantum sebagai Verba Bahasa Kuantum

Bayangkan sebuah kalimat di mana kata-kata mewakili berbagai komponen pemikiran. Dalam analogi ini, qubit seperti kata benda mereka mengandung "substansi" informasi, yang berada dalam keadaan 0, 1, atau superposisi keduanya. Gerbang kuantum, dengan demikian, adalah verbanya: mereka bertindak atas qubit, mengubah keadaan atau hubungan mereka satu sama lain. Misalnya, gerbang NOT dalam komputasi klasik membalik satu bit dari 0 ke 1 atau 1 ke 0. Padanan kuantumnya, gerbang X, juga membalik keadaan qubit. Namun, gerbang kuantum jauh melampaui pembalikan biner. Gerbang Hadamard, misalnya, mengubah qubit menjadi keadaan superposisi, mirip dengan membuka pintu menuju kemungkinan tak terbatas. Menggunakan analogi bahasa kita, ini seperti mengubah kata benda tunggal menjadi jamak, yang mencakup semua kemungkinan variasi dari kata aslinya.

Gerbang penting lainnya, gerbang CNOT (controlled-NOT) menjerat dua qubit dalam prosesnya. Seolah-olah satu kata kerja bergantung pada konteks kata benda lain, menciptakan hubungan di mana perubahan keadaan satu qubit secara otomatis mengubah qubit lainnya. Gerbang-gerbang ini, dan gerbang lainnya seperti gerbang fase dan gerbang Toffoli, membentuk alfabet kuantum yang mampu mengekspresikan transformasi kompleks.

Algoritma sebagai Transformasi Terorkestrasi

Sebagaimana kata-kata bergabung membentuk kalimat, gerbang kuantum bergabung menciptakan sirkuit kuantum, yang mengimplementasikan algoritma kuantum. Algoritma ini merupakan rangkaian operasi gerbang yang dirancang untuk memecahkan masalah spesifik. Tidak seperti algoritma klasik, yang seringkali mengandalkan prosedur langkah demi langkah,

algoritma kuantum memanfaatkan paralelisme dan interferensi untuk mencapai hasil yang lebih efisien.

Salah satu algoritma kuantum paling terkenal adalah algoritma Shor, yang memfaktorkan bilangan besar secara eksponensial lebih cepat daripada metode klasik. Kemampuan ini memiliki implikasi mendalam bagi kriptografi, karena dapat memecahkan skema enkripsi berdasarkan tingkat kesulitan faktorisasi. Secara analogis, algoritma Shor seperti ahli kunci yang, alih-alih mencoba setiap kunci yang mungkin secara berurutan, menggunakan alat ajaib untuk menguji semua kunci secara bersamaan dan langsung menemukan kunci yang tepat.

Algoritma kunci lainnya adalah algoritma Grover, yang unggul dalam pencarian basis data yang tidak terurut. Bayangkan Anda sedang mencari sebuah nama di buku telepon tanpa urutan. Komputer klasik memeriksa setiap entri satu per satu, tetapi algoritma Grover bertindak seperti lampu sorot, menerangi nama yang diinginkan dalam langkah yang jauh lebih sedikit. Efisiensi luar biasa ini berasal dari interferensi kuantum, di mana algoritma memperkuat solusi yang benar sekaligus meniadakan solusi yang salah.

13.5 PENGUKURAN KUANTUM: DILEMA PENGAMAT

Di jantung mekanika kuantum terdapat misteri yang mendalam: peran pengukuran. Sistem kuantum, tidak seperti sistem klasik, berada dalam superposisi keadaan—campuran kemungkinan yang dijelaskan oleh fungsi gelombang. Namun, tindakan pengukuran memaksa sistem untuk "runtuh" ke dalam satu keadaan tertentu. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apa peran pengamat dalam menentukan realitas? Dikenal sebagai dilema pengamat, konsep ini tidak hanya mendefinisikan mekanika kuantum tetapi juga menantang pemahaman kita tentang objektivitas, kausalitas, dan determinisme. Analogi dapat membantu kita menguraikan interaksi kompleks antara observasi dan realitas ini.

Mungkin analogi paling terkenal untuk pengukuran kuantum adalah kucing Schrödinger, sebuah eksperimen pemikiran yang dirancang oleh fisikawan Erwin Schrödinger untuk menggambarkan kerumitan superposisi dan pengukuran kuantum. Bayangkan seekor kucing yang ditempatkan di dalam kotak tertutup berisi atom radioaktif, penghitung Geiger, dan sebotol racun. Jika atom tersebut meluruh, penghitung Geiger akan memicu pelepasan racun, yang membunuh kucing tersebut. Jika atom tersebut tidak meluruh, kucing tersebut tetap hidup. Mekanika kuantum menyatakan bahwa, hingga kotak dibuka dan kucing diamati, ia berada dalam superposisi hidup dan mati.

Tindakan membuka kotak tersebut merupakan sebuah pengukuran, yang meruntuhkan superposisi tersebut menjadi salah satu dari dua hasil: hidup atau mati. Paradoks ini menyoroti peran unik pengamat dalam menentukan keadaan sistem kuantum. Tidak seperti sistem klasik, di mana sifat-sifatnya ada secara independen dari pengamatan, sistem kuantum tampaknya bergantung pada tindakan pengukuran untuk keadaan definitifnya.

Pengukuran Kuantum dan Hilangnya Informasi

Analogi lain yang berguna adalah melempar koin dan menangkapnya di tangan Anda tanpa melihatnya. Hingga Anda mengamati koin tersebut, hasilnya tetap tidak dapat

ditentukan bisa berupa sisi kepala atau sisi ekor. Namun, analogi klasik ini gagal menangkap implikasi yang lebih mendalam dari pengukuran kuantum. Dalam dunia kuantum, "koin" tidak memiliki sisi yang pasti saat tidak teramati; ia berada dalam superposisi sisi kepala dan sisi ekor. Pengukuran tidak hanya mengungkapkan keadaan yang sudah ada sebelumnya; pengukuran secara fundamental mengubah sistem, memaksanya ke dalam keadaan tertentu dan menghapus kemungkinan hasil lainnya.

Hilangnya informasi akibat pengukuran ini merupakan ciri khas mekanika kuantum. Setelah fungsi gelombang runtuh, rangkaian probabilitas yang kaya yang dikodekan dalam superposisi direduksi menjadi satu realitas tunggal. Ketidakterbalikan pengukuran ini membedakan mekanika kuantum dari sistem klasik dan menggarisbawahi kehalusan informasi kuantum.

Pengaruh Pengamat: Aktif atau Pasif?

Gagasan bahwa observasi meruntuhkan fungsi gelombang menimbulkan pertanyaan filosofis yang menarik: apakah pengamat secara aktif memengaruhi sistem, ataukah pengukuran merupakan proses pasif yang hanya mencatat suatu hasil? Dalam fisika klasik, pengukuran adalah tindakan netral membaca suhu secangkir kopi tidak mengubah tingkat kepedasan kopi. Namun, dalam mekanika kuantum, tindakan pengukuran secara fundamental mengubah sistem yang diukur.

Pertanyaan apakah seorang pengamat dapat memengaruhi hasil suatu sistem kuantum bergantung pada bagaimana kita mendefinisikan "kesamaan". Jika kesamaan didefinisikan secara kaku yang mengharuskan entitas kuantum untuk mempertahankan keadaan identik di seluruh observasi pengaruh pengamat tampak dapat diabaikan, karena hasil ditentukan semata-mata oleh sifat inheren sistem. Namun, jika kesamaan bergantung pada konteks, yang memungkinkan entitas kuantum berada dalam tipe yang sama tetapi bervariasi berdasarkan interaksi, maka pengamat memengaruhi hasil dengan membentuk konteks pengukuran. Perbedaan ini menyoroti bahwa peran pengamat tidak selalu aktif atau pasif, melainkan relasional, bergantung pada interpretasi filosofis tentang identitas. Dengan demikian, pengaruh pengamat menjadi soal bagaimana identitas dibingkai dalam sistem kuantum.

Implikasi bagi Komputasi Kuantum

Pengukuran kuantum menghadirkan tantangan dan peluang unik bagi komputasi kuantum. Kekuatan algoritma kuantum terletak pada kemampuannya memproses informasi dalam superposisi. Namun, untuk mengekstrak hasil yang bermanfaat, pengukuran tak terelakkan, yang meruntuhkan sistem dan mereduksi superposisi menjadi satu keadaan. Kunci keberhasilan komputasi kuantum adalah merancang algoritma yang memaksimalkan probabilitas hasil yang diinginkan sebelum pengukuran.

Ketika sistem diukur, hasil yang diinginkan muncul dengan probabilitas tinggi. Keseimbangan yang rumit antara komputasi dan pengukuran ini menunjukkan pentingnya memahami dan memanipulasi dilema pengamat dalam aplikasi praktis.

Tantangan dan Arah Masa Depan

Pengukuran kuantum, dengan dilema pengamatnya, merupakan tantangan sekaligus gerbang untuk memahami dunia kuantum. Meskipun kekuatan gerbang dan algoritma

kuantum sangat besar, penerapannya dalam skala besar menghadirkan tantangan yang signifikan. Sistem kuantum sangat sensitif terhadap interaksi lingkungan, yang dapat menyebabkan kesalahan. Kemajuan dalam koreksi kesalahan kuantum dan komputasi toleran-kesalahan sangat penting untuk membuka potensi penuh komputasi kuantum. Terlepas dari rintangan ini, pengembangan gerbang dan algoritma kuantum terus mendorong batas-batas kemungkinan komputasi.

13.6 TEORI DUNIA EMPAT DIMENSI

Mekanika kuantum mengungkapkan beberapa fitur luar biasa yang mendasari komputasi kuantum, yang masing-masing menyoroti keterbatasan perspektif klasik dan kemungkinan interpretasi dimensi yang lebih tinggi:

Fitur Utama Kuantum dalam Komputasi Kuantum

- ❖ **Superposisi:** Memungkinkan qubit berada dalam beberapa keadaan secara simultan, memungkinkan komputasi paralel dan percepatan eksponensial untuk permasalahan tertentu.
- ❖ **Keterikatan:** Menciptakan korelasi antar qubit, memungkinkan komputasi yang kompleks dan saling terhubung, serta meningkatkan efisiensi dalam algoritma seperti kriptografi kuantum.
- ❖ **Interferensi kuantum:** Memperkuat solusi yang benar dan meniadakan solusi yang salah dalam algoritma, meningkatkan akurasi pemecahan masalah.
- ❖ **Penerowongan kuantum:** Membantu masalah optimasi dengan memungkinkan sistem melewati hambatan energi, mengeksplorasi solusi secara lebih efisien.
- ❖ **Paralelisme kuantum:** Memproses banyak kemungkinan sekaligus, secara drastis mengurangi waktu komputasi spesifik dibandingkan dengan metode klasik.
- ❖ **Algoritma kuantum:** Sebagaimana kata-kata bergabung membentuk kalimat, gerbang kuantum bergabung menciptakan sirkuit kuantum, yang mengimplementasikan algoritma kuantum untuk memecahkan masalah spesifik.

Fitur-fitur ini, meskipun mendalam, menantang intuisi klasik. Untuk menafsirkannya dengan lebih baik, saya mengusulkan teori dunia 4D, sebuah kerangka kerja konseptual yang menggunakan analogi berdimensi lebih tinggi untuk menjelaskan fenomena kuantum seperti superposisi dan keterikatan.

Dunia Multifaset yang Bergantung pada Sensor

Pemahaman kita tentang dunia terkait erat dengan kemampuan organ sensorik kita. Setiap makhluk mempersepsikan realitas dalam batasan keterbatasan sensoriknya, sehingga sebagian besar alam semesta tak terlihat, tak terdengar, atau tak terasa. Sifat yang bergantung pada sensor ini menciptakan dunia yang multifaset di mana setiap perspektif terbatas dan valid secara unik.

Bayangkan seekor nyamuk musim panas. Ia menjalani hidupnya yang singkat di tengah hangatnya musim, sama sekali tidak mampu memahami seperti apa rasanya musim dingin. Seekor nyamuk mungkin hanya secara tidak langsung memahami musim dingin jika makhluk yang lebih tinggi seperti dewa menggambarkannya. Demikian pula, makhluk satu musim tidak

dapat memahami keindahan siklus dunia yang mencakup keempat musim. Realitas sensorisnya membatasinya pada satu aspek tunggal dari dunia yang multifaset (Gambar 13.2a).

Seorang tuna rungu mungkin membayangkan musik tetapi tidak dapat secara langsung mengalami ritme atau melodinya. Mereka mungkin membangun gambaran mental tentang suara dari deskripsi atau getaran, tetapi kekayaan nada dan harmoni berada di luar jangkauan sensoris mereka (Gambar 13.2b). Bayangkan, spesies manusia berevolusi sepenuhnya dari nenek moyang yang buta warna. Persepsi mereka tentang dunia akan kehilangan kecerahan warna. Seberapa dalam pemahaman mereka tentang seni, alam, dan bahkan emosi berbeda dari pemahaman kita (Gambar 13.2c)?

Konsep keterbatasan sensorik ini dieksplorasi dengan fasih dalam Flatland karya Edwin A. Abbott: *A Romance of Many Dimensions*. Dalam Flatland, makhluk dua dimensi hidup di suatu bidang di mana mereka hanya merasakan panjang dan lebar, sama sekali tidak menyadari keberadaan tinggi. Realitas mereka terikat pada bidang mereka, dan gagasan tentang dunia tiga dimensi tidak dapat mereka pahami sampai makhluk berdimensi lebih tinggi memperkenalkannya.


Sekarang bayangkan manusia berevolusi lebih jauh, memperoleh organ sensorik yang mampu mempersepsi melampaui tiga dimensi. Makhluk super semacam itu dapat mengalami dunia 4D, mempersepsi aspek-aspek realitas yang sepenuhnya tersembunyi dari indra kita saat ini.



- (a) Metafora kartun yang menggambarkan seekor nyamuk musim panas yang menikmati hidupnya yang singkat dalam kehangatan, dikelilingi padang rumput yang cerah. Di kejauhan, lanskap musim dingin yang tak terjangkau melambangkan ketidakmampuannya untuk memahami musim dingin.
- (b) Metafora kartun tentang seorang pria dewasa yang dengan serius mencoba 'mendengar' musik dengan berinteraksi dengan speaker ramping yang memancarkan gelombang suara yang gemilang dan getaran sentuhan.
- (c) Sebuah ilustrasi metaforis tentang seorang tuna netra di dunia penuh warna, yang menekankan hubungan mendalam mereka dengan lingkungan melalui indra lainnya.

Gambar 13.2 Organ sensorik membentuk dunia yang dipersepsikan: pandangan metaforis.

Gaya gambar ilustrasi ini adalah seni kartun minimalis dengan nuansa ceria dan edukatif. Ilustrasi ini menggunakan bentuk-bentuk sederhana, bayangan halus, dan karakter ekspresif untuk menyampaikan konsep abstrak seperti dimensionalitas. Garis-garis yang bersih, warna-warna cerah, dan fitur-fitur yang diletakkan lebih-lebihkan (seperti mata besar) membuatnya mudah dipahami dan menarik, sempurna untuk memvisualisasikan ide-ide kompleks dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami.



Gambar 13.3 Makhluk itu membayangkan dirinya berada di dunia berdimensi lebih tinggi.


Sebagaimana warna menambah kekayaan penglihatan, dimensi yang lebih tinggi dapat mengungkap kompleksitas waktu, ruang, dan eksistensi yang saat ini berada di luar imajinasi kita.

Dunia multifaset yang kita persepsikan hanyalah sebagian kecil dari apa yang mungkin ada. Keterbatasan sensorik kita mendefinisikan realitas kita, tetapi juga menginspirasi kita untuk membayangkan apa yang ada di baliknya mendorong batas-batas pengetahuan dan pemahaman. Baik melalui evolusi, augmentasi teknologi, maupun lompatan intelektual, perjalanan untuk mengalami dimensi yang lebih tinggi merupakan cerminan mendalam dari keingintahuan bawaan manusia (Gambar 13.3).

Teori dunia 4D mempertahankan prinsip-prinsip dasar mekanika kuantum, seperti fungsi gelombang Schrödinger dan persamaan Lippmann–Schwinger, tetapi menawarkan interpretasi yang lebih intuitif dan suportif dibandingkan dengan teori dualitas Schrödinger atau teori dunia ganda. Dengan memberikan perspektif dimensi yang lebih tinggi, teori ini menjembatani fenomena kuantum abstrak dengan analogi multidimensi yang lebih nyata, sehingga memperkaya pemahaman kita tentang realitas kuantum.

Superposisi dan Analogi Kucing 4D

Bayangkan sebuah dunia 4D dengan serangkaian kucing yang masing-masing memiliki warna berbeda. Ketika diproyeksikan ke dunia 3D kita, rangkaian ini tampak sebagai seekor kucing tunggal dalam superposisi, yang secara probabilistik mewujudkan semua warna. Sebagaimana makhluk 2D mungkin kesulitan memahami bagaimana sebuah objek 3D memasuki sebuah cincin tanpa menembusnya, persepsi 3D kita yang terbatas menginterpretasikan proyeksi campuran tersebut sebagai sebuah superposisi.



Gambar 13.4 Kucing melewati portal di dunia berdimensi lebih tinggi.

Pengukuran dalam analogi ini sesuai dengan pengamatan proyeksi pada titik tertentu, yang menentukan warna kucing yang tampak. Dalam analogi 4D ini, keruntuhan fungsi gelombang serupa dengan menetapkan proyeksi rangkaian tersebut pada satu titik, di mana pengamat mempersepsikan satu hasil spesifik dari berbagai kemungkinan campuran (Gambar 13.4). Manusia dalam 3D tidak dapat sepenuhnya memahami dinamika 4D yang membentuk sistem kuantum, tetapi dengan memanfaatkan dimensi keempat, penjelasan superposisi urutan warna kucing menjadi jauh lebih mudah dipahami.

Pengukuran dalam analogi ini sesuai dengan pengamatan proyeksi urutan tersebut pada titik tertentu dalam ruang 3D, yang menentukan warna kucing yang tampak. Dengan demikian, keruntuhan fungsi gelombang serupa dengan menetapkan proyeksi pada satu titik, di mana satu hasil spesifik dipersepsikan dari berbagai kemungkinan yang tercampur. Analogi ini menawarkan cara yang menarik untuk mengonseptualisasikan sifat probabilistik pengukuran kuantum dan hubungan antara dimensi dan observasi.

Keterikatan Kuantum dan Kedekatan dalam Ruang 4D

Di dunia 4D, dua partikel yang tampak berjauhan di dunia 3D bisa jadi sangat dekat atau terhubung langsung. Perspektif ini menawarkan penjelasan menarik untuk keterikatan kuantum, di mana korelasi sesaat antar partikel dikenal sebagai "aksi seram di kejauhan" mungkin muncul dari kedekatan atau struktur terpadu mereka di ruang berdimensi lebih tinggi.

1. Kedekatan Spasial dalam Dimensi Lebih Tinggi

- Jalan pintas berdimensi lebih tinggi: Di ruang 4D, dua partikel yang terjerat mungkin menempati titik-titik yang berdekatan atau terhubung langsung melalui dimensi tambahan. Dalam 3D, hubungan ini tampak sebagai korelasi sesaat pada jarak yang jauh.
- Analogi: Bayangkan dua titik pada sisi berlawanan dari lembaran datar (2D). Di dunia 3D, lembaran tersebut dapat dilipat sehingga titik-titik tersebut berdekatan. Demikian pula, dalam 4D, jarak semu antara partikel-partikel terjerat dalam 3D menghilang.

2. Implikasi untuk Keterjeratan

- Nonlokalitas dijelaskan: Korelasi sesaat yang diamati pada partikel-partikel terjerat dapat dihasilkan dari kedekatan intrinsik mereka dalam ruang 4D, sehingga menghilangkan kebutuhan akan komunikasi yang lebih cepat daripada cahaya.
- Fungsi gelombang terpadu: Dalam 4D, partikel-partikel terjerat dapat membentuk entitas kuantum tunggal yang terpadu. Pengukuran satu partikel bersesuaian dengan pengamatan bagian spesifik dari entitas ini, yang secara instan mendefinisikan keadaan partikel lainnya.

Implikasi yang Lebih Luas dari Teori Dunia 4D

1. Korelasi kuantum: Perspektif dimensi yang lebih tinggi menjelaskan mengapa korelasi kuantum tetap ada terlepas dari jarak 3D. Partikel yang tampak "berjauhan" dalam 3D sebenarnya tidak benar-benar berjauhan dalam konfigurasi 4D-nya.
2. Transfer informasi yang efisien: Informasi tentang keadaan satu partikel tidak perlu melintasi ruang; informasi tersebut sudah ada dalam keadaan berdimensi lebih tinggi yang dibagikan. Hal ini membuat keterikatan menjadi "seketika" dari perspektif 3D.
3. Prediksi eksperimental: Jika partikel terjerat berdekatan dalam 4D, pengaturan eksperimental yang menyelidiki dimensi tambahan (misalnya, teori medan kuantum atau kosmologi bran) dapat mengungkapkan pola yang menunjukkan kedekatan berdimensi lebih tinggi. Menguji efek ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang sifat keterjeratan kuantum.
4. Analogi potensial untuk eksplorasi: Model partikel terjerat dapat mensimulasikan efek kedekatan dalam dimensi yang lebih tinggi melalui pelipatan atau proyeksi dimensi, menawarkan cara baru untuk memvisualisasikan dan mempelajari sistem kuantum.

Kesimpulannya, teori dunia 4D menawarkan perspektif baru tentang fenomena kuantum, menggunakan analogi berdimensi lebih tinggi untuk menjembatani kesenjangan antara intuisi klasik dan realitas kuantum. Dengan mengonseptualisasikan superposisi dan keterjeratan sebagai proyeksi keadaan berdimensi lebih tinggi ke dalam dunia 3D kita, teori ini menjelaskan sifat probabilistik dan saling terhubung dari sistem kuantum. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman kita tentang mekanika kuantum tetapi juga membuka pintu bagi interpretasi inovatif dan eksplorasi eksperimental.

13.7 PEMIKIRAN KUANTUM UNTUK PEMECAHAN MASALAH

Interferensi Kuantum: Pemecahan Masalah Konstruktif dan Destruktif

Interferensi kuantum, proses di mana probabilitas diperkuat atau ditiadakan melalui interaksi fungsi gelombang, dapat menginspirasi strategi untuk menyempurnakan solusi. Dalam pemecahan masalah, interferensi dapat dipandang sebagai interaksi ide, di mana beberapa konsep saling memperkuat dan yang lainnya saling menghilangkan. Misalnya, dalam pengaturan tim, interferensi konstruktif terjadi ketika beragam perspektif saling membangun untuk menciptakan solusi inovatif. Interferensi destruktif, di sisi lain, menghilangkan ide-ide yang redundan atau kontraproduktif. Dengan menerapkan prinsip ini, organisasi dapat merancang alur kerja dan proses pengambilan keputusan yang mendorong kolaborasi konstruktif sekaligus menyaring inefisiensi, mencerminkan presisi algoritma kuantum.

Algoritma Kuantum sebagai Kerangka Kerja untuk Kreativitas

Algoritma kuantum seperti milik Grover dan Shor menawarkan inspirasi langsung untuk pendekatan terstruktur dalam pemecahan masalah. Algoritma Grover, yang secara efisien menelusuri basis data yang tidak teratur, dapat dianalogikan dengan metode untuk memprioritaskan sumber daya dalam lingkungan yang kacau. Demikian pula, algoritma Shor, yang memfaktorkan bilangan besar, dapat menginspirasi teknik untuk memecah tantangan yang tampaknya mustahil diatasi menjadi komponen-komponen yang dapat dikelola.

Algoritma-algoritma ini menunjukkan pentingnya memanfaatkan perangkat unik untuk tugas-tugas tertentu. Seorang pemikir yang terinspirasi oleh kuantum akan menganalisis masalah bukan dengan kekuatan kasar, tetapi dengan mengidentifikasi pola, memanfaatkan simetri, dan merancang strategi yang disesuaikan sebuah pendekatan yang berharga dalam berbagai bidang, mulai dari kecerdasan buatan hingga ekonomi.

Masa Depan yang Terinspirasi oleh Kuantum

Potensi sejati pemikiran kuantum terletak pada kemampuannya untuk membentuk kembali paradigma pemecahan masalah kita. Seiring evolusi komputasi kuantum, hal ini akan mendorong pergeseran ke arah pendekatan interdisipliner yang menggabungkan fisika, ilmu komputer, matematika, dan filsafat. Analogi akan terus memainkan peran sentral dalam evolusi ini, membantu kita menerjemahkan prinsip-prinsip kuantum menjadi strategi yang dapat ditindaklanjuti untuk dunia nyata.

13.8 KOMPUTASI KUANTUM DAN EKSPLORASI ANALOGIS

Bab ini mengkaji potensi transformatif komputasi kuantum, menggunakan analogi kreatif untuk membuat prinsip-prinsip abstraknya seperti superposisi, keterikatan, dan gerbang kuantum mudah diakses dan intuitif. Dengan menjembatani mekanika kuantum dengan pengalaman sehari-hari, bab ini mengeksplorasi dua pendekatan yang saling melengkapi: komputasi berbasis mekanika kuantum, yang memecahkan masalah kompleks menggunakan algoritma seperti milik Shor dan Grover, dan simulasi kuantum, yang memodelkan sistem kuantum untuk penemuan ilmiah. Bab ini juga memperkenalkan teori dunia 4D, sebuah kerangka kerja baru untuk menafsirkan fenomena kuantum melalui analogi berdimensi lebih tinggi.

Poin-Poin Utama dari Perspektif Analogi Kreatif dan Berpikir Kritis

1. Pemikiran interdisipliner: Bab ini menganjurkan penggabungan fisika, ilmu komputer, dan filsafat untuk menata ulang kerangka kerja pemecahan masalah, menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip kuantum menginspirasi inovasi di berbagai bidang.
2. Keterikatan: Diibaratkan seperti jungkat-jungkit yang panjangnya dapat disesuaikan, menyoroti hubungan intrinsik antarpartikel tanpa memandang jarak.
3. Analogi multidimensi: Memperkenalkan interpretasi berdimensi lebih tinggi untuk menjelaskan fenomena kuantum, seperti superposisi sebagai proyeksi keadaan 4D ke dalam ruang 3D. Gunakan kucing yang melewati portal untuk memvisualisasikan pengukuran kuantum dan keruntuhan fungsi gelombang menggunakan metafora berdimensi lebih tinggi.
4. Wawasan algoritmik: Dengan mengeksplorasi algoritma kuantum, bab ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip kuantum seperti interferensi dan paralelisme dapat mengoptimalkan pemecahan masalah, menawarkan pelajaran untuk kreativitas dan pemikiran terstruktur.
5. Algoritma kuantum: Algoritma Grover dianalogikan dengan lampu sorot yang menerangi solusi, sementara algoritma Shor diibaratkan seperti seorang ahli kunci yang menguji semua kunci secara bersamaan, yang menggarisbawahi efisiensinya.
6. Efisiensi vs. ketepatan: Komputasi kuantum menyeimbangkan efisiensi komputasi dan probabilitas ketepatan. Algoritma seringkali dapat berjalan lebih cepat daripada algoritma klasik, tetapi mungkin memerlukan eksekusi berulang, pasca-pemrosesan, atau koreksi kesalahan, yang menambah beban komputasi.

Bab ini mengintegrasikan pemikiran kritis dan analogi kreatif, memberikan landasan untuk memahami komputasi kuantum sekaligus menginspirasi pendekatan inovatif terhadap permasalahan kompleks dalam sains, teknologi, dan filsafat.

BAB 14

GAYA GANDA: EVOLUSI, DEVOLUSI, DAN SISTEM UMPAN BALIK

14.1 EVOLUSI MELALUI SELEKSI ALAM

Memahami Konsep

Evolusi yang dibahas dalam literatur hampir secara eksklusif berfokus pada persaingan antar entitas yang terpisah dan paralel. Namun, jika kita mempertimbangkan persaingan antara suatu entitas dan bagian-bagiannya sendiri, devolusi dan evolusi dapat memiliki kemungkinan yang sama.

Tiga kondisi fundamental untuk evolusi melalui seleksi alam adalah sebagai berikut:

1. Variasi—Individu dalam suatu populasi berbeda dalam sifat.
2. Heritabilitas—Perbedaan-perbedaan ini harus diwariskan secara genetik kepada keturunannya.
3. Keberhasilan reproduksi diferensial—Individu dengan sifat-sifat yang menguntungkan meninggalkan lebih banyak keturunan daripada yang lain.

Sumber daya yang terbatas menciptakan persaingan, yang mendorong keberhasilan reproduksi diferensial. Hal ini memastikan bahwa tidak semua individu bertahan hidup dan bereproduksi secara setara, sehingga membuat sifat-sifat tertentu lebih menguntungkan seiring waktu.

Dengan demikian, keterbatasan sumber daya merupakan tekanan selektif, bukan kondisi yang terpisah. Evolusi masih dapat terjadi dalam situasi di mana persaingan bersifat tidak langsung (misalnya, penghindaran predator dan seleksi pasangan) tanpa kelangkaan sumber daya.

Tidak ada alasan untuk meyakini bahwa devolusi tidak terjadi di dalam atau antar organisme. Faktanya, devolusi dapat terjadi pada berbagai tingkat karena berbagai alasan:

1. Obat dapat menyembuhkan penyakit dan memperpanjang hidup individu yang lebih lemah, tetapi secara bersamaan dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia.
2. Seiring perubahan lingkungan, organisme yang cocok untuk satu lingkungan mungkin tidak berkembang di lingkungan lain. Misalnya, perubahan siklus (seperti empat musim) dapat menyebabkan organisme yang "paling bugar" bergeser seiring perubahan lingkungan.
3. Evolusi dapat terjadi pada tingkat masyarakat yang lebih tinggi, sementara devolusi dapat terjadi pada tingkat yang lebih rendah, seperti pada individu dan sebaliknya.

Karena "kebugaran" memiliki banyak aspek, seringkali subjektif dan sulit didefinisikan. Perhatikan dua pasangan: satu pasangan sehat dan diperkirakan berumur panjang tetapi memiliki tingkat kesuburan rendah, sementara pasangan lainnya kurang sehat tetapi sangat subur dan memilih untuk memiliki lebih banyak anak. Pasangan mana yang akan "menang" melalui evolusi dari generasi ke generasi? Kritikus teori "survival of the fittest" Darwin berpendapat bahwa konsep tersebut bersifat tautologis apa pun yang bertahan hidup dianggap "bugar." Namun, para pendukung berpendapat bahwa kebugaran dapat diukur

secara empiris berdasarkan sifat-sifat seperti kecepatan, kekuatan, ketahanan terhadap penyakit, dan efisiensi aerodinamis (untuk spesies terbang), terlepas dari sekadar kelangsungan hidup.

Kontroversi Penyesuaian

Andy, Bob, dan Charlie terlibat dalam adu tembak. Setiap pemain bergiliran menembak hingga hanya tersisa satu pemain. Penembak dapat menargetkan pemain lain atau menembak ke udara. Urutannya ditentukan dengan pengundian sedotan di awal permainan, dan mereka melanjutkan dalam urutan tersebut. Tujuan setiap pemain adalah bertahan hidup selama mungkin. Andy memiliki akurasi 50%, Bob 80%, dan Charlie 100%.

Ada dua skenario:

1. Keahlian tidak diketahui: Pemain tidak menyadari keahlian menembak pemain lain dan menembak secara acak, dengan tujuan mengenai satu orang setiap kali.
2. Keahlian diketahui: Pemain sepenuhnya menyadari kemampuan satu sama lain dan selalu menargetkan pemain yang paling berbahaya.

Dalam Skenario 1 (penargetan acak), probabilitas bertahan hidup untuk Andy, Bob, dan Charlie masing-masing adalah 21,7%, 34,3%, dan 44%. Namun, dalam Skenario 2, peluang bertahan hidup secara mengejutkan berbanding terbalik dengan akurasinya: Andy bertahan hidup 45%, Bob 31%, dan Charlie 24%. Hebatnya, Bob dan Charlie bernasib lebih buruk daripada dalam penembakan acak dan akan lebih baik jika bekerja sama (rival yang kuat membentuk aliansi) untuk mengeliminasi Andy terlebih dahulu (Gambar 14.1).

Pengaturan strategis ini, di mana pemain terlemah (Andy) paling sering bertahan hidup karena pemain yang lebih kuat saling mengincar terlebih dahulu, mencerminkan beberapa skenario kehidupan nyata di mana pihak yang lebih lemah diuntungkan oleh persaingan atau konflik antara rival yang lebih kuat. Berikut adalah beberapa analogi yang menyoroti bagaimana dinamika serupa terjadi dalam kehidupan nyata:

1. Persaingan Perusahaan dan Startup

- Analogi: Bayangkan Andy sebagai startup kecil dengan pangsa pasar terbatas, sementara Bob dan Charlie mewakili dua raksasa teknologi dengan posisi pasar dominan. Bob dan Charlie (kedua raksasa teknologi) memandang satu sama lain sebagai ancaman langsung karena basis pelanggan mereka yang besar dan produk-produk mutakhir, sehingga mereka fokus bersaing satu sama lain untuk mempertahankan dominasi pasar. Persaingan ini membuat Andy (perusahaan rintisan) relatif terabaikan dan bebas berkembang di area niche, meraih pelanggan secara perlahan namun pasti sementara para raksasa sibuk.
- Contoh nyata: Perusahaan seperti Netflix dan Uber awalnya beroperasi di pasar niche tanpa ancaman signifikan dari pemain mapan. Sementara para pesaing di media arus utama dan transportasi saling menyasar, para pemain yang lebih kecil ini memanfaatkan peluang untuk membangun basis pengguna dan memantapkan diri.

2. Strategi Politik dalam Pemilu

- Analogi: Dalam pemilu tiga arah dengan dua kandidat kuat (Bob dan Charlie) dan satu kandidat lemah (Andy), kandidat yang lebih kuat sering kali berfokus pada satu sama

lain, membiarkan kandidat yang lebih lemah mendapatkan dukungan tanpa disadari. Kedua kandidat terdepan mungkin saling menyerang kebijakan dan karakter masing-masing, sementara kandidat yang lebih lemah dapat menghindari kritik dan menarik basis pemilih yang berbeda, yang berpotensi menarik pemilih yang belum menentukan pilihan.


- Contoh nyata: Dalam banyak sistem politik, kandidat partai ketiga yang lebih kecil dapat tumbuh popularitasnya ketika para kandidat utama memfokuskan sumber daya mereka satu sama lain. Misalnya, dalam pemilu AS, kandidat partai ketiga terkadang mendapatkan daya tarik dengan memposisikan diri sebagai alternatif sementara partai-partai besar saling menargetkan secara langsung.

3. Dinamika Perang Dingin dan Konflik Proksi

- Analogi: Selama Perang Dingin, Amerika Serikat (Charlie) dan Uni Soviet (Bob) terus-menerus bersaing untuk mendapatkan pengaruh global, seringkali memandang satu sama lain sebagai ancaman utama. Negara-negara yang lebih kecil (seperti Andy) terkadang diuntungkan dengan tetap netral atau bermain di kedua sisi untuk mendapatkan bantuan ekonomi atau militer dari negara-negara adidaya, yang lebih berfokus satu sama lain.
- Contoh nyata: Negara-negara seperti Mesir dan Yugoslavia berhasil mendapatkan bantuan yang signifikan dari AS dan Uni Soviet selama Perang Dingin, karena negara-negara adidaya berusaha meningkatkan pengaruh di kawasan ini, sambil berfokus terutama pada upaya melawan tindakan satu sama lain.

Dalam setiap analogi, pemain yang lebih lemah diuntungkan dengan menghindari sorotan atau membiarkan pemain yang lebih kuat saling menyerang. Strategi yang berlawanan dengan intuisi ini, di mana kekuatan mengarah pada kerentanan yang lebih besar, umum terjadi dalam lingkungan kompetitif dan situasi yang melibatkan konflik.

Kepentingan pribadi individu dan motivasi tingkat mikro terkadang dapat menciptakan kekuatan devolusi dalam masyarakat. Individu yang lebih lemah atau lebih berhati-hati mungkin menemukan cara untuk bertahan hidup lebih lama, seringkali dengan mengorbankan kemajuan atau kekuatan secara keseluruhan. Hal ini dapat mengarah pada masyarakat di mana kekuatan bukan lagi penentu utama kesuksesan, sebuah situasi yang tampaknya bertentangan dengan model evolusi tradisional "survival of the fittest" (yang terkuat yang akan bertahan hidup). Namun, hal ini menghadirkan dilema etika: Haruskah setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk bertahan hidup, terlepas dari kekuatan atau kemampuannya? Meskipun kesetaraan mungkin tampak bertentangan dengan prinsip-prinsip evolusi, kesetaraan juga dapat berfungsi sebagai tolok ukur kunci untuk "masyarakat yang lebih baik". Dalam jangka panjang, masyarakat yang benar-benar berkembang dapat menemukan keseimbangan antara memberi penghargaan kepada yang kuat dan melindungi yang rentan.



Penembak yang Paling Tidak Akurat Kemungkinan Besar Akan Bertahan Paling Lama.

Gambar 14.1 Paradoks bertahan hidup: Yang terlemah hidup paling lama.

14.2 INDIVIDU YANG LEBIH LEMAH MENJADI TIM YANG LEBIH KUAT

Seorang anak ingin mendapatkan tempat di tim bisbol lokal dengan membuktikan bahwa ia bisa mendapatkan dua pukulan berturut-turut saat latihan memukul. Dua orang akan melempar bola kepada anak tersebut:

- Orang Tua A (pitcher yang lebih kuat), yang peluang anak tersebut untuk memukul bola adalah p .
- Orang Tua B (pitcher yang lebih lemah), yang peluangnya adalah q .
- Kita tahu $p < q$, karena Orang Tua A lebih sulit dipukul.

Anak diperbolehkan memilih di antara dua urutan:

1. A–B–A (Orang Tua A, lalu B, lalu A lagi)
2. B–A–B (Orang Tua B, lalu A, lalu B lagi)

Intuisi menyarankan untuk memilih B–A–B, karena anak hanya menghadapi pelempar yang lebih tangguh (A) sekali di tengah. Namun, perhitungan probabilitas sederhana menunjukkan bahwa A–B–A sebenarnya lebih disukai. Berikut alasannya:

Untuk Urutan A–B–A,

- Anak dapat berhasil dengan memukul (A, B) atau (B, A).
- Probabilitas memukul (A, B) dalam lemparan berurutan: pq .
- Probabilitas memukul (B, A) dalam lemparan berurutan: qp .
- Karena lemparan tengah adalah B, terdapat sedikit tumpang tindih jika anak berhasil di ketiga lemparan tersebut, jadi kita kurangi tumpang tindih rangkap tiga pqp .

- Total probabilitas kemenangan: $pq + qp - pqp$. Demikian pula, untuk Deret B–A–B,
- Total probabilitas kemenangan: $qp + pq - qpq$.

Selisih antara dua probabilitas kemenangan adalah $qpq - pqp > 0$, mencapai maksimum 0,25 ketika $p = 0,5$ dan $q = 1$. Akibatnya, deret A–B–A menghasilkan peluang lebih tinggi untuk mencapai dua hit berturut-turut. Sebaliknya, memiliki lebih banyak matchup yang "lebih lemah" dapat menghasilkan hasil keseluruhan yang lebih kuat, sementara memiliki lebih sedikit matchup yang "lebih lemah" yaitu, lebih jarang menghadapi lawan yang lebih kuat secara paradoks justru dapat melemahkan peluang seseorang.

14.3 PERMAINAN PACUAN KUDA DAN STRATEGI BERTAHAN HIDUP

Strategi permainan penting untuk menang atau bertahan hidup seperti yang diilustrasikan dalam contoh di bawah ini.

Pengaturan Permainan

- Dua tim (Tim A dan Tim B) masing-masing memiliki tiga kuda yang diberi peringkat berdasarkan kecepatan: cepat (F), sedang (M), dan lambat (S).
- Tim menempatkan kuda mereka dalam tiga balapan satu lawan satu.
- Tim yang memenangkan setidaknya dua balapan memenangkan pertandingan.

Strategi

1. Strategi naif (mencocokkan kekuatan)

- Setiap tim menempatkan kuda cepat vs. cepat, kuda sedang vs. sedang, kuda lambat vs. kuda lambat.
- Seringkali menghasilkan hasil seri 1-1 sebelum balapan terakhir, sehingga berisiko.

2. Strategi optimal (pengorbanan strategis)

- Mengorbankan kuda terlemah dengan memacunya melawan kuda tercepat lawan.
- Memastikan kecocokan yang menguntungkan dalam dua balapan tersisa: kuda tercepat vs. kuda sedang vs. kuda lambat.
- Hal ini meningkatkan kemungkinan meraih kemenangan 2-1.

Wawasan teori permainan dari masalah Pacuan Kuda Tiongkok mengungkapkan beberapa prinsip strategis. Strategi minimax meminimalkan risiko mengandalkan penentu balapan terakhir dengan memastikan jalur menuju kemenangan yang lebih terkendali. Kerangka kerja strategis ini memiliki aplikasi dunia nyata di berbagai bidang, termasuk olahraga, bisnis, negosiasi, taktik militer, dan pengambilan keputusan investasi. Tanpa mengetahui urutan kuda yang ditempatkan pemain lain, satu-satunya ekuilibrium Nash adalah ekuilibrium strategi campuran di mana setiap tim memilih urutan mereka secara acak dan seragam.

14.4 EVOLUSI-DEVOLUSI HIRARKIS

Paradoks evolusi multi-level: Evolusi dan devolusi saling terkait pada level yang berbeda dalam entitas yang sama. Jika evolusi melibatkan penghilangan sifat-sifat yang tidak menguntungkan lintas generasi, hal itu secara inheren mengarah pada degenerasi sub-entitas tertentu. Misalnya, kelangsungan hidup sel kanker (atau onkogen) yang berkepanjangan dapat mengakibatkan umur yang lebih pendek bagi individu yang memilikinya (Gambar 14.2).

Dualitas ini menyoroti ketegangan antara kelangsungan hidup masing-masing komponen dan kesehatan keseluruhan suatu sistem, baik organisme maupun masyarakat, yang menunjukkan bahwa devolusi dan evolusi pada prinsipnya sama-sama mungkin terjadi.

Contoh sel kanker menyoroti bagaimana evolusi dan devolusi memang dapat terjadi di tingkat mana pun, tergantung pada bagaimana kita secara subjektif mendefinisikan entitas dan subsistemnya. Evolusi sering kali menyiratkan kemajuan atau adaptasi di satu tingkat (misalnya, sel kanker berevolusi untuk bertahan hidup dan berkembang biak), sementara devolusi terjadi secara bersamaan di tingkat lain (misalnya, penurunan kesehatan organisme secara keseluruhan).

Karena entitas baik individu, sel, maupun sistem sosial dapat didefinisikan pada skala yang berbeda, evolusi dan devolusi tidak terbatas pada satu tingkat saja. Proses yang mendorong kelangsungan hidup atau kemajuan dalam satu konteks dapat menyebabkan kemunduran atau kegagalan di konteks lain. Dualitas ini menunjukkan bahwa interaksi antara evolusi dan devolusi bersifat relatif, bergantung pada konteks, dan saling terkait di berbagai tingkat kompleksitas, baik biologis, sosial, maupun psikologis. Secara umum, jika bagian yang "berpenyakit" bertahan lebih lama, entitas tersebut cenderung mati lebih cepat.

Devolusi dan evolusi juga dapat muncul dari proses yang digerakkan oleh manusia, bahkan yang didasarkan pada metodologi ilmiah atau statistik. Perhatikan contoh evaluasi dan devolusi obat. Seiring obat-obatan baru terus dikembangkan, wajar untuk mengharapkan bahwa pengobatan untuk penyakit tertentu akan semakin baik seiring waktu. Namun, kenyataannya lebih bernuansa. Jarang tetapi tak terelakkan, selama proses pengembangan obat, obat yang tidak efektif dapat secara keliru dianggap lebih unggul daripada pengobatan standar yang ada atau obat terbaik di pasaran karena kesalahan statistik atau metodologis.

Ketika ini terjadi, obat yang inferior dapat secara keliru menjadi standar baru atau pengobatan "terbaik" untuk penyakit tersebut, yang mengakibatkan devolusi alih-alih kemajuan. Fenomena ini dapat muncul bahkan di bawah kontrol statistik yang ketat, seperti mempertahankan tingkat kesalahan positif palsu sebesar 2,5%. Akibatnya, evolusi (yang lebih mungkin terjadi) dan devolusi (yang kurang mungkin terjadi) dapat terjadi secara bergantian selama proses pengembangan obat, menggarisbawahi tantangan dalam memastikan kemajuan yang konsisten dalam perawatan medis.



Gambar 14.2 Evolusi dan devolusi hierarkis: representasi metaforis.

Intinya, kita dapat menganggap evolusi dan devolusi sebagai kekuatan yang hidup berdampingan yang membentuk hasil, tergantung pada bagaimana kita membingkai sistem tersebut. Dengan demikian, batas antara evolusi dan devolusi bersifat cair, dan proses-proses ini dapat beroperasi secara simultan pada berbagai tingkatan dalam entitas mana pun.

14.5 DUALITAS SISTEM UMPAN BALIK

Mekanisme umpan balik memainkan peran krusial dalam keberlangsungan sistem. Sistem umpan balik positif (negatif) memiliki mekanisme umpan balik positif (negatif). Kedua sistem tersebut merepresentasikan mekanisme fundamental regulasi dalam konteks alam, teknologi, dan sosial. Umpan balik positif memperkuat deviasi, yang seringkali mengarah pada perubahan eksponensial atau ekstrem, sementara umpan balik negatif menangkal deviasi untuk memulihkan stabilitas dan keseimbangan. Misalnya, siklus hormonal saat melahirkan menggambarkan sifat penguatan umpan balik positif. Sebaliknya, termostat dan proses biologis seperti regulasi glukosa darah mewujudkan peran stabilisasi umpan balik negatif. Dengan memanfaatkan analogi, kita dapat lebih memahami bagaimana mekanisme ini beroperasi dan menggeneralisasi prinsip-prinsipnya ke ranah lain, baik dalam menjelaskan titik kritis lingkungan maupun merancang sistem yang tangguh. Memahami interaksi umpan balik positif dan negatif melalui analogi tidak hanya meningkatkan pemahaman tetapi juga menyoroti implikasinya yang lebih luas dalam sains, teknik, dan pembuatan kebijakan.

Sistem Umpan Balik Positif

Sistem umpan balik positif memperkuat deviasi dari titik tetap, memperkuat stimulus awal alih-alih melawannya. Umpan balik positif cenderung mendorong sistem ke arah ekstrem, yang seringkali mengakibatkan perubahan cepat atau efek "run-away". Sistem umpan balik positif yang diinginkan menghasilkan hasil yang bermanfaat atau perlu, seringkali dengan mekanisme bawaan untuk penghentian.

Dalam biologi, mekanisme umpan balik positif meningkatkan proses penting untuk kelangsungan hidup dan reproduksi. Misalnya, saat melahirkan, kontraksi uterus merangsang pelepasan oksitosin, yang selanjutnya mengintensifkan kontraksi. Lingkaran umpan balik ini berlanjut hingga bayi lahir, setelah itu berakhir dengan sendirinya. Demikian pula, pembekuan darah melibatkan trombosit yang menarik lebih banyak trombosit ke lokasi luka, membentuk gumpalan yang menutup luka. Setelah luka tertutup, mekanisme umpan balik ini berhenti. Contoh lain adalah respons imun, di mana sel-B yang bertemu antigen berproliferasi dengan cepat, menghasilkan sejumlah besar antibodi. Amplifikasi ini memastikan respons yang kuat terhadap infeksi.

Dalam adopsi teknologi, efek jaringan menciptakan lingkaran umpan balik positif. Semakin banyak orang mengadopsi suatu teknologi, nilainya meningkat, menarik lebih banyak pengguna. Fenomena ini terlihat jelas dalam pertumbuhan platform media sosial. Dalam pendidikan, umpan balik positif terjadi ketika keberhasilan awal meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi siswa, yang mengarah pada upaya lebih lanjut dan kesuksesan yang lebih besar. Hal ini menciptakan spiral keterlibatan dan pencapaian yang meningkat.

Di sisi lain, sistem umpan balik positif yang tidak diinginkan dapat menyebabkan ketidakstabilan, kerusakan, atau konsekuensi negatif. Di pasar keuangan, umpan balik positif dapat mendorong gelembung spekulatif. Kenaikan harga aset menarik lebih banyak investor, mendorong harga lebih tinggi hingga gelembung pecah, yang seringkali mengakibatkan kejatuhan pasar. Demikian pula, hiperinflasi terjadi ketika kenaikan harga menyebabkan peningkatan tuntutan upah, yang pada gilirannya mendorong harga lebih tinggi, menciptakan spiral inflasi yang tak terkendali.

Dinamika sosial juga menunjukkan umpan balik positif yang tidak diinginkan. Misalnya, polarisasi sosial diperkuat oleh ruang gema di media sosial, yang memperkuat keyakinan yang ada, yang menyebabkan meningkatnya perpecahan dan fragmentasi masyarakat. Konflik yang meningkat memberikan contoh lain: perselisihan kecil dengan cepat berkembang ketika masing-masing pihak membalas, yang berpotensi berpuncak pada perang skala penuh.

Dalam psikologi, lingkaran umpan balik positif dapat bermanifestasi dalam siklus kecemasan atau panik. Misalnya, seseorang yang mengalami kecemasan mungkin menafsirkan gejala fisik, seperti jantung berdebar kencang, sebagai bukti adanya masalah serius. Salah tafsir ini memperparah kecemasan mereka, yang pada gilirannya memperburuk gejala fisik, menciptakan lingkaran setan yang berputar di luar kendali. Jika tidak diatasi, lingkaran umpan balik ini dapat menyebabkan serangan panik atau gangguan kecemasan kronis.

Singkatnya, sistem umpan balik positif, meskipun ampuh, memerlukan pertimbangan yang cermat karena potensinya untuk memberikan efek yang menguntungkan maupun merugikan. Memahami mekanismenya sangat penting untuk memanfaatkan keuntungan dan mengurangi risikonya.

Sistem Umpan Balik Negatif

Sistem Umpan Balik Negatif dalam Biologi dan Fisiologi

Sistem umpan balik negatif lazim dalam biologi dan fisiologi manusia. Sistem ini krusial untuk menjaga homeostasis kondisi internal yang stabil yang esensial untuk kelangsungan hidup dan fungsi optimal.

Termoregulasi melibatkan tubuh yang mempertahankan suhu internal yang stabil sekitar 37°C (98,6°F) melalui umpan balik negatif. Ketika suhu naik, seperti saat berolahraga atau terpapar panas, hipotalamus mengaktifkan mekanisme seperti berkeringat dan vasodilatasi untuk menghilangkan panas. Sebaliknya, jika suhu turun, hipotalamus memicu menggigil dan vasokonstriksi untuk menyimpan dan menghasilkan panas. Lingkaran umpan balik ini memastikan tubuh tetap berada dalam rentang suhu yang sempit, krusial agar proses enzimatik dan metabolisme berfungsi secara efektif.

Pengaturan glukosa darah diatur oleh pankreas melalui umpan balik negatif untuk menjaga kadar glukosa tetap stabil. Setelah makan, gula darah tinggi mendorong pankreas untuk melepaskan insulin, yang memfasilitasi penyerapan glukosa oleh sel dan penyimpanannya sebagai glikogen di hati, sehingga menurunkan gula darah. Selama puasa atau aktivitas fisik, gula darah rendah memicu pankreas untuk melepaskan glukagon, yang merangsang pemecahan glikogen menjadi glukosa di hati, sehingga meningkatkan kadar gula darah. Sistem ini mencegah kondisi berbahaya seperti hiperglikemia dan hipoglikemia.

Pengaturan hormonal, seperti aksis hipotalamus-hipofisis-tiroid, beroperasi melalui umpan balik negatif. Hipotalamus melepaskan hormon pelepas tiotropin (TRH), yang merangsang kelenjar pituitari untuk mensekresi hormon perangsang tiroid (TSH). TSH kemudian mendorong kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon tiroid (T3 dan T4). Peningkatan kadar T3 dan T4 memberi sinyal kepada hipotalamus dan hipofisis untuk mengurangi produksi TRH dan TSH, menjaga keseimbangan hormon yang penting untuk metabolisme dan pertumbuhan.

Pengaturan tekanan darah diatur oleh barorefleks, tempat baroreseptor di arteri karotis dan aorta memantau tekanan darah. Tekanan darah tinggi mengaktifkan sinyal ke otak, yang menyebabkan vasodilatasi dan penurunan denyut jantung untuk menurunkan tekanan. Sebaliknya, tekanan darah rendah memicu vasokonstriksi dan peningkatan denyut jantung untuk meningkatkannya. Umpan balik ini melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat hipertensi dan memastikan aliran yang memadai selama hipotensi.

Kadar oksigen dan karbon dioksida diatur melalui umpan balik pernapasan. Kadar CO_2 yang tinggi dalam darah dideteksi oleh kemoreseptor, mendorong otak untuk meningkatkan laju dan kedalaman pernapasan guna mengeluarkan kelebihan CO_2 . Jika kadar CO_2 terlalu rendah, seperti setelah hiperventilasi, pernapasan akan melambat untuk mengembalikan keseimbangan. Sistem ini memastikan pertukaran gas yang tepat di paru-paru dan menjaga pH darah serta suplai oksigen.

Pengaturan kalsium diatur oleh kelenjar paratiroid. Ketika kadar kalsium rendah, kelenjar ini melepaskan hormon paratiroid (PTH), yang merangsang pelepasan kalsium dari tulang, penyerapan di usus, dan reabsorpsi di ginjal. Ketika kadar kalsium tinggi, sekresi PTH menurun. Keseimbangan ini penting untuk fungsi saraf, kontraksi otot, dan kesehatan tulang.

Pengaturan emosi dan perilaku pada manusia melibatkan umpan balik negatif di otak. Misalnya, saat stres, hipotalamus memicu pelepasan kortisol. Kadar kortisol yang tinggi pada akhirnya memberi sinyal kepada hipotalamus dan kelenjar pituitari untuk mengurangi pelepasannya, sehingga menstabilkan respons. Proses kognitif juga membantu mengatur respons emosional terhadap rangsangan, mencegah reaksi berlebihan, dan menjaga kesehatan mental dan fisik.

Rasa lapar dan kenyang diatur oleh hormon seperti ghrelin dan leptin. Rasa lapar yang tinggi merangsang pelepasan ghrelin dari lambung, memberi sinyal kepada otak untuk meningkatkan nafsu makan. Setelah makan, sel-sel lemak melepaskan leptin, yang memberi sinyal pada otak untuk mengurangi nafsu makan. Sistem ini menyeimbangkan asupan energi dengan kebutuhan, mencegah makan berlebihan atau kelaparan.

Keseimbangan pH dalam darah dipertahankan pada sekitar 7,4 melalui sistem penyangga bikarbonat. Ketika pH darah turun (asidosis), sistem pernapasan meningkatkan pernapasan untuk mengeluarkan CO_2 , sehingga meningkatkan pH. Sebaliknya, ketika pH naik (alkalosis), pernapasan melambat, menahan CO_2 , dan menurunkan pH. Sistem ini memastikan aktivitas enzim dan fungsi seluler yang tepat.

Simpulannya, sistem umpan balik negatif dalam biologi sangat penting untuk stabilitas dan adaptasi, memungkinkan pengaturan proses fisiologis yang tepat yang diperlukan untuk

kelangsungan hidup dan fungsi optimal. Gangguan atau malfungsi dalam sistem ini, seperti resistensi insulin pada diabetes, dapat menyebabkan masalah kesehatan yang signifikan, yang menyoroti peran pentingnya dalam menjaga homeostasis.

Sistem Umpan Balik dalam Teknologi


Analisis matematis Maxwell tentang sistem kontrol pada tahun 1868 meletakkan dasar teoretis untuk memahami umpan balik dalam sistem mekanis. Norbert Wiener mengembangkan konsep ini dalam karyanya tahun 1948 tentang sibernetika, menerapkan prinsip-prinsip umpan balik baik untuk rekayasa maupun biologi. Dalam ranah biologi, kontribusi awal Claude Bernard tentang homeostasis dan karya rinci Walter Cannon tentang regulasi fisiologis pada tahun 1930an menetapkan umpan balik sebagai landasan untuk memahami stabilitas dalam sistem kehidupan, menjembatani konsep tersebut ke dalam inovasi ilmiah dan teknologi.

Meskipun terdapat sistem umpan balik negatif yang diinginkan dan tidak diinginkan, kami hanya membahas yang diinginkan di sini. Sistem umpan balik negatif beroperasi dengan mendeteksi penyimpangan dari keadaan atau titik tetap yang diinginkan dan memulai tindakan korektif untuk memulihkan keseimbangan dan stabilitas. Misalnya, dalam rekayasa, sistem ini mengatur keluaran untuk memastikan stabilitas dan presisi. Dalam kendali rudal, loop umpan balik negatif secara konstan mengukur posisi rudal relatif terhadap targetnya, mengoreksi arahnya ketika penyimpangan terdeteksi. Demikian pula, termostat menggunakan loop umpan balik untuk menyesuaikan mekanisme pemanasan atau pendinginan ketika suhu ruangan menyimpang dari titik tetap, menjaga lingkungan yang stabil (Gambar 14.3).

Prinsip Utama Umpan Balik Negatif:

1. Deteksi kesalahan: Sistem umpan balik negatif memantau penyimpangan dari keadaan atau tujuan yang diinginkan.
2. Tindakan korektif: Berdasarkan kesalahan yang terdeteksi, sistem menerapkan penyesuaian untuk membawa keluaran mendekati titik setel.
3. Stabilitas dinamis: Umpan balik negatif sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan mencegah efek tak terkendali dalam sistem mekanis, biologis, atau sosial.

Namun, mekanisme umpan balik yang dirancang dengan buruk, seperti insentif yang tidak selaras dalam efek kobra (Bab 6), dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem jika koreksi terlalu agresif atau tidak tepat waktu.



Gambar 14.3 Tinjauan umum sistem umpan balik misil.

Dalam kehidupan nyata, sistem yang kompleks beroperasi melalui mekanisme umpan balik positif dan negatif. Dalam sosioekonomi, misalnya, lingkaran umpan balik positif mendorong fenomena seperti akumulasi kekayaan, di mana orang kaya cenderung semakin kaya, dan orang miskin cenderung semakin miskin karena faktor-faktor seperti apresiasi modal, akses istimewa ke sumber daya, dan keuntungan majemuk. Namun, mekanisme umpan balik negatif juga ada untuk mengimbangi efek-efek ini. Terlepas dari kekayaan, setiap individu dibatasi oleh keterbatasan fundamental manusia kita semua hanya memiliki satu perut, 24 jam sehari, kebutuhan untuk tidur, dan rentang hidup yang terbatas. Akibatnya, kesenjangan kekayaan lebih bermakna ketika diukur dengan pengeluaran seumur hidup daripada total aset, karena orang kaya seringkali bertindak lebih sebagai pengelola uang daripada sebagai konsumen langsung.

Selain itu, kekayaan menarik musuh, dan pepatah yang menyatakan bahwa "kekayaan jarang bertahan hingga tiga generasi" mencerminkan prinsip yang lebih luas: semakin lama seseorang berada dalam kondisi keuangan istimewa, semakin banyak kekuatan disruptif sosial, ekonomi, atau bahkan pribadi yang terakumulasi melawan mereka. Lebih lanjut, kebahagiaan cenderung mengikuti hukum logaritma Weber–Fechner, alih-alih fungsi linear kekayaan, yang berarti bahwa setelah mencapai titik tertentu, kekayaan tambahan justru menghasilkan kepuasan hidup yang semakin berkurang.

Bersama-sama, kekuatan-kekuatan yang mengatur diri sendiri ini membentuk mekanisme umpan balik negatif yang mencegah akumulasi kekayaan yang tak terkendali dan berkontribusi pada dinamika keseimbangan sosial-ekonomi yang lebih luas.

14.6 DUALITAS SEBAGAI KEKUATAN YANG SALING TERKAIT

Bab ini mengeksplorasi dualitas evolusi dan devolusi, menantang gagasan konvensional tentang "survival of the fittest" (kelangsungan hidup yang terkuat). Bab ini mengkaji implikasi etis dan praktis dari menyeimbangkan kekuatan-kekuatan ini untuk membangun sistem yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dengan menganalisis mekanisme umpan balik positif dan negatif dalam keberlangsungan sistem, bab ini mengintegrasikan pemikiran kritis dan analogi kreatif untuk menggambarkan bagaimana evolusi, devolusi, dan sistem umpan balik berfungsi sebagai proses yang saling melengkapi. Pada akhirnya, bab ini mendorong pembaca untuk memikirkan kembali kemajuan, keadilan, dan keberlanjutan dalam sistem yang saling terhubung.

Poin Utama

- Dualitas lintas skala: Evolusi dan devolusi merupakan kekuatan yang saling bergantung yang membentuk hasil secara berbeda berdasarkan perspektif dan tingkat analisis.
- Implikasi strategis: Pemain yang lebih lemah seringkali bertahan lebih lama dengan menghindari persaingan langsung, menunjukkan dinamika keberlangsungan yang berlawanan dengan intuisi dalam sistem yang kompleks.
- Menyeimbangkan kemajuan dan kesetaraan: Masyarakat yang benar-benar berevolusi mendorong keadilan, memastikan bahwa kekuatan dan dominasi bukanlah satu-satunya penentu kesuksesan.
- Lingkaran umpan balik positif: Proses yang saling memperkuat, seperti efek jaringan atau gelembung spekulatif, mendorong perubahan dan pertumbuhan eksponensial.
- Mekanisme umpan balik negatif: Proses stabilisasi, seperti sistem termostat atau homeostatis dalam biologi, memulihkan keseimbangan dan mencegah efek tak terkendali.

BAB 15

MEMBENTUK SAINS DAN BUKTI ILMIAH

15.1 DUNIA MULTIFASET

Ada keyakinan yang dipegang luas akan dunia yang independen dan objektif: realitas yang ada terlepas dari kehadiran manusia. Matematika dan ilmu fisika, misalnya, dianggap mengandung kebenaran yang independen dari pengamat manusia. Manusia Mars dan robot yang cerdas mungkin perlu memahami fakta yang sama seperti manusia. Demikian pula, robot harus menerima bahwa dunia ada secara independen dari dirinya sendiri dan bahwa ia tidak dapat sepenuhnya memahami setiap aspeknya. Namun, Newton menunjukkan bahwa mata bertindak sebagai lensa, memproyeksikan gambar dunia yang terbalik ke retina. Jika semua manusia buta warna kecuali satu, kita mungkin secara universal mempersepsikan dunia sebagai hitam dan putih, mengabaikan warna sebagai ilusi. Fisika modern mengungkapkan keterbatasan tambahan dalam persepsi kita, kita tidak dapat melihat materi gelap, sinar ultraviolet, atau radiasi inframerah. Bayangkan makhluk dengan persepsi sensorik yang sangat berbeda dari kita, seperti indra waktu yang berbeda atau kemampuan untuk mendeteksi dimensi spasial tambahan.

Akankah persepsi mereka mendefinisikan alam semesta yang berbeda, mungkin yang lima dimensi? Jika makhluk super ada, yang merasakan jauh melampaui apa yang kita bisa, apakah alam semesta meluas dalam kompleksitas seiring dengan peningkatan kapasitas sensorik mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa "dunia objektif" bukanlah singular atau universal; melainkan bergantung pada pengamat, dibentuk oleh persepsi dan kesepakatan intersubjektif. Ini memperluas diskusi kita tentang topik ini di Bab 13.

Dunia yang kita persepsikan akan sangat berbeda jika manusia hanya hidup selama satu detik, satu jam, satu hari, atau satu miliar tahun. Sifat dunia yang multifaset ini selaras dengan deskripsi dalam fisika kuantum. Mengakui dunia objektif yang multifaset menantang filsafat konvensional, di mana objektivitas menyiratkan kebenaran yang bebas dari bias individual seperti persepsi, emosi, atau imajinasi.

Dalam filsafat, kebenaran objektif mengacu pada sesuatu yang benar bagi semua orang, terlepas dari kesepakatan atau keyakinan, sementara kebenaran subjektif terikat pada pengalaman individu. Seiring waktu, berbagai teori kebenaran telah muncul.

1. Teori korespondensi mengasumsikan keberadaan suatu keadaan aktual dan menyatakan bahwa keyakinan atau pernyataan yang benar selaras dengan realitas tersebut.
2. Konstruktivisme berpendapat bahwa kebenaran bukanlah realitas eksternal tetapi dikonstruksi secara sosial, dibentuk oleh persepsi, konvensi, dan konteks historis.
3. Teori konsensus mendefinisikan kebenaran sebagai apa yang disepakati oleh suatu kelompok tertentu, baik seluruh manusia maupun sebagian kecil.
4. Teori pragmatis menyatakan bahwa kebenaran divalidasi melalui penerapan dan hasil praktis.

Dari perspektif logika, kebenaran adalah sesuatu yang pada prinsipnya tidak dapat dibuktikan salah, bukan hanya sesuatu yang dapat dibuktikan benar. Namun, kebenaran dan makna bergantung pada bahasa atau alat yang digunakan untuk menggambarkannya. Definisi bahasa, pada gilirannya, bergantung pada kata-kata lain, menciptakan rantai makna yang berakhir ketika kejelasan dianggap cukup atau pencarian lebih lanjut tidak praktis.

Konsep kesepakatan intersubjektif menyoroti peran pemahaman bersama di antara pikiran sadar dalam mendefinisikan kebenaran. Sebagaimana dicatat Hilbe, kebenaran muncul dari aturan dan konvensi yang disepakati bersama yang menggambarkan fakta dalam kerangka konseptual bersama. Ketidadaan kesepakatan intersubjektif saat ini menggarisbawahi kesulitan dalam menetapkan kebenaran sosial bersama.

Hipotesis dunia simulasi menambahkan lapisan kompleksitas lain, yang menunjukkan bahwa realitas bisa jadi merupakan simulasi yang sangat canggih, yang tidak dapat dibedakan dari realitas "sejati". Pikiran sadar dalam simulasi semacam itu mungkin tetap tidak menyadari sifat simulasinya. Demikian pula, kita tidak dapat yakin bahwa mimpi yang kita ingat selaras dengan pengalaman aslinya. Ketidakpastian ini berlaku untuk realitas terjaga: apakah kita benar-benar manusia, ataukah kita ciptaan dari kecerdasan super tingkat lanjut? Jika manusia pada akhirnya menciptakan agen kecerdasan buatan mirip manusia (HAI), dapat dibayangkan bahwa makhluk semacam itu mungkin sudah ada dan, pada gilirannya, menciptakan kita.

Pandangan dunia yang multifaset ini menggarisbawahi pentingnya menggunakan pengalaman individual yang disaring melalui persepsi sensorik, perhatian, dan ingatan untuk membangun pengetahuan. Alih-alih hanya mengandalkan pengetahuan bersama yang masuk akal, pandangan ini menganjurkan pola pengalaman dan respons yang diindividualisasikan sebagai dasar pemahaman.

15.2 DETERMINISME, KEHENDAK BEBAS, DAN KAUSALITAS

Saya tidak percaya pada kebebasan berkehendak. Kata-kata Schopenhauer, "Manusia memang dapat melakukan apa yang ia inginkan, tetapi ia tidak dapat menginginkan apa yang ia inginkan," menemani saya dalam segala situasi kehidupan dan mendamaikan saya dengan tindakan orang lain, bahkan ketika tindakan tersebut sungguh menyakitkan bagi saya. Kesadaran akan ketidadaan kehendak bebas ini mencegah saya untuk menganggap diri sendiri dan orang lain terlalu serius dan membantu saya mempertahankan selera humor.

—Albert Einstein dalam *My Credo* (Agustus 1932)

Filsuf Benson Mates menawarkan perspektif serupa:

Setiap peristiwa merupakan akibat dari peristiwa sebelumnya, yang dengan sendirinya disebabkan oleh peristiwa yang mendahuluinya, dan seterusnya. Tindakan manusia pun tak terkecuali dalam aturan ini. Meskipun penyebab beberapa tindakan kurang dipahami dibandingkan yang lain, sulit untuk menyangkal bahwa tindakan-tindakan tersebut memiliki sebab yang menentukan akibatnya dengan kepastian dan keniscayaan yang sama seperti yang ditemukan di tempat lain. Secara spesifik, tindakan manusia yang biasanya disebut bebas pada akhirnya dan tak terelakkan merupakan akibat dari peristiwa yang terjadi jauh sebelum pelaku lahir, yang berada di luar kendali mereka. Karena mereka tidak dapat mencegah penyebabnya, mereka pun tidak dapat menghindari akibatnya.

Akibatnya, terlepas dari penampilannya, tindakan manusia tidak lebih bebas daripada gerakan pasang surut atau karat besi yang terpapar air dan udara.

—Benson Mates

Para penganut kehendak bebas mengakui hubungan kausal tetapi seringkali berhenti pada atribusi peristiwa tertentu, seperti pengambilan keputusan, pada kehendak bebas pelaku. Mereka mungkin tidak mempertanyakan lebih lanjut mengapa kehendak bebas membuat pilihan tertentu atau mengapa individu yang berbeda memiliki kehendak yang berbeda. Namun, jika kita terus bertanya mengapa alasan di balik alasan tersebut, dan seterusnya pada akhirnya kita akan mencapai kesimpulan bahwa kehendak bebas, atau kombinasi dari semua kehendak bebas (termasuk hewan), adalah asal mula semua hasil. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang lebih mendalam bagi para pendukung kehendak bebas:

- Apakah kehendak bebas sudah ada sejak awal mula alam semesta?
- Dari mana datangnya kehendak bebas?
- Jika kehendak bebas saya diwarisi dari orang tua saya (yang kehendaknya berasal dari leluhur mereka) atau dipaksakan oleh entitas eksternal, siapa yang pada akhirnya bertanggung jawab atas tindakan saya, baik atau buruk?

Mengatakan "Itu terjadi karena kehendak bebas" tidaklah memuaskan dari perspektif ilmiah. Para peneliti terus-menerus bertanya mengapa kita membuat pilihan tertentu atau apa yang menyebabkan pilihan tersebut. Seiring kemajuan ilmu saraf, memahami otak manusia mungkin hanya menyisakan sedikit ruang untuk kehendak bebas. Sebaliknya, determinisme ketat di mana setiap pikiran, keyakinan, dan tindakan telah ditakdirkan bisa sama meresahkannya. Dalam determinisme, baik melakukan kejahatan maupun menghukum penjahat adalah tindakan yang mirip mesin, sehingga tidak meninggalkan dilema etika.

Untuk tujuan ilmiah, kausalitas antara peristiwa A dan B membutuhkan dua kondisi kunci:

1. Hukum isolasi faktor berlaku:

- Jika A terjadi, maka B terjadi.
- Jika A tidak terjadi, maka B tidak terjadi.

2. Verifikasi: Hubungan tersebut harus persisten dan, pada prinsipnya, dapat diverifikasi. Hal ini mensyaratkan peristiwa dalam kondisi 1 dapat diulang.

Agar suatu temuan menjadi hukum ilmiah, temuan tersebut harus diverifikasi secara independen. Pengulangan mendasari kegunaan kausalitas, yang memungkinkan kita untuk memprediksi dan memitigasi hasil yang tidak diinginkan dengan mengatasi penyebabnya.

Pemahaman kita tentang alam semesta bergantung pada penyederhanaan, karena otak manusia tidak dapat sepenuhnya mencakup kompleksitas kosmos yang luas. Pengelompokan peristiwa serupa menciptakan pola dan pengulangan, yang memungkinkan kita untuk "menemukan" hukum alam atau akibat-akibatnya. Dalam pengertian ini, hukum alam merupakan sebagian penemuan (melalui pengelompokan) dan sebagian penemuan (melalui pengenalan pola). Namun, pendekatan semacam itu pasti mengarah pada pengecualian untuk setiap hukum atau hubungan kausal.

Pengelompokan atau kategorisasi berbasis kesamaan ini menimbulkan kesalahan acak dalam model prediktif statistik. Bagi penganut kehendak bebas, istilah kesalahan acak juga mencakup komponen yang dikaitkan dengan ketidakpastian kehendak bebas. Proses pengelompokan mental, yang dipandu oleh prinsip kesamaan, memperkuat keyakinan bahwa "segala sesuatu terjadi karena suatu alasan." Namun, pendekatan inheren memastikan bahwa tidak ada hukum atau hubungan kausal yang benar-benar universal. Kita akan membahas hal ini lebih lanjut di Bab 16.

15.3 SAINS DAN BUKTI ILMIAH

Secara filosofis, sains dapat dipahami sebagai upaya sistematis yang bertujuan mencari "kebenaran" dengan memahami, menjelaskan, dan memprediksi fenomena di dunia alami melalui observasi, eksperimen, dan penalaran.

Dari perspektif logis, "kebenaran" mencakup lebih dari sekadar apa yang dapat dibuktikan kebenarannya secara langsung. Kebenaran juga mencakup pernyataan atau proposisi yang tidak dapat dibuktikan salahnya, terutama dalam kerangka kerja di mana pembuktian kebenaran atau kepalsuan mungkin dibatasi oleh aksioma sistem, bukti yang tersedia, atau batasan komputasi.

Mengingat definisi kebenaran, mari kita telaah lebih dalam apa yang merupakan bukti pendukung bagi suatu hipotesis. Untuk mengeksplorasi hal ini, kita akan mengkaji topik ini melalui sudut pandang paradoks gagak. Paradoks gagak, atau paradoks Hempel, adalah permasalahan klasik dalam filsafat sains yang mengeksplorasi hakikat bukti dan konfirmasi. Paradoks ini dapat dinyatakan sebagai berikut: Mengamati seekor gagak hitam mendukung hipotesis bahwa "semua gagak berwarna hitam." Dengan kesetaraan logis, mengamati apel hijau juga seharusnya mendukung hipotesis tersebut, karena "semua gagak berwarna hitam" secara logis setara dengan "semua benda yang bukan hitam adalah bukan gagak." Paradoks gagak didasarkan pada kontraposisi dalam logika formal:

$$\forall x(Raven(x) \rightarrow Black(x)) \Leftrightarrow \forall x, (\neg Black(x) \rightarrow \neg Raven(x)).$$

Dengan demikian, hal ini merupakan sebuah paradoks karena, meskipun valid secara logis, gagasan bahwa apel hijau mendukung hipotesis tentang gagak hitam tampak berlawanan dengan intuisi.

Paradoks ini menimbulkan pertanyaan tentang apa yang menjadi bukti bagi suatu pernyataan umum (ilmiah atau hukum). Dalam sains, kita sering mencari bukti untuk mengonfirmasi atau memalsukan hipotesis. Paradoks gagak menggambarkan bahwa konfirmasi bukti tidak selalu mudah. Misalnya, hipotesis "semua gagak berwarna hitam" menunjukkan bahwa mengamati gagak hitam mengonfirmasinya. Namun, berdasarkan paradoks ini, mengamati gagak non-hitam (seperti apel merah) juga tampaknya mengonfirmasi hipotesis tersebut, karena tidak bertentangan dengannya.

Paradoks ini menggarisbawahi perlunya pemilihan bukti relevan yang cermat dalam penyelidikan ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua observasi sama-sama

bermanfaat untuk mengonfirmasi atau menyangkal hipotesis, yang memengaruhi cara ilmuwan merancang eksperimen untuk berfokus pada data yang relevan. Dengan demikian, ini dapat digunakan untuk memandu desain eksperimen dan pengumpulan data.

Sekarang, kita akan mengkaji paradoks tersebut melalui contoh-contoh:

Misalkan ada 10 benda di sebuah ruangan. Setelah Anda melihat lima gagak hitam (tanpa warna lain), Anda berhipotesis; "semua gagak di ruangan itu berwarna hitam." Pertanyaan berikut dapat diajukan: jika sebuah apel hijau diamati kemudian, apakah itu mendukung hipotesis?

1. Jika apel hijau adalah benda terakhir yang diamati di ruangan tersebut, maka pengamatan ini memberikan bukti definitif atau konfirmasi hipotesis. Jika apel hijau adalah benda kesembilan yang diamati di ruangan tersebut, maka pengamatan ini memberikan bukti yang sangat kuat yang mendukung hipotesis karena pengamatan tersebut meningkatkan probabilitas kebenaran hipotesis (misalnya, dari 8/10 menjadi 9/10, tergantung pada asumsi Anda).
2. Jika seekor gagak hitam adalah benda kesembilan yang diamati di ruangan tersebut, maka pengamatan ini memberikan tingkat bukti yang sama yang mendukung hipotesis seolah-olah itu adalah apel hijau. Lebih lanjut, pertahankan semuanya tetap sama, tetapi ubah jumlah objek menjadi 100 atau bahkan tak terhingga di alam semesta. Kesimpulannya pada prinsipnya harus sama.
3. Namun, secara intuitif, mengapa kita lebih memercayai pernyataan "semua gagak berwarna hitam" ketika kita mengamati 1.000 gagak (semuanya hitam) daripada ketika kita hanya mengamati satu gagak hitam dan 999 objek lainnya (apel hijau atau benda lain) dan dengan demikian percaya bahwa mengamati gagak hitam adalah bukti langsung yang lebih kuat daripada mengamati apel hijau? Apakah warna gagak di masa depan menghadapi ketidakpastian yang sama terlepas dari apa yang telah Anda amati dalam kedua skenario tersebut?
4. Ketika terdapat objek atau peristiwa tak terhingga, "mengamati apel hijau" telah mengurangi bukti untuk mendukung klaim "semua gagak berwarna hitam."

Kita tahu dunia selalu berubah, dan semua model prediktif pada akhirnya akan menjadi usang. Namun, kita terus mengembangkan dan mengandalkannya. Mengapa? Dengan meyakini bahwa sejarah dapat memprediksi masa depan secara statistik, kita secara implisit berasumsi bahwa perubahan terjadi secara bertahap sehingga kita dapat mendeteksi, memahami, dan beradaptasi dengan pola yang muncul. Keyakinan ini membentuk fondasi keyakinan kita terhadap model prediktif dan menggarisbawahi ketergantungan kita pada pengambilan keputusan berbasis data. Namun, hal ini tidak menghilangkan kontroversi. Misalnya, seseorang mungkin berpendapat, "semakin lama suatu saham naik, semakin besar kemungkinannya untuk naik besok," sementara yang lain mungkin berpendapat, "semakin lama suatu saham naik, semakin besar kemungkinannya untuk turun besok karena semua tren pada akhirnya berbalik." Interpretasi yang saling bertentangan ini menyoroti kompleksitas dan ketidakpastian yang inheren dalam penalaran prediktif.

15.4 SENI DAN ILMU INFERENSI KAUSAL

Inferensi kausal adalah proses menentukan apakah dan bagaimana perubahan dalam satu variabel (penyebab) menyebabkan perubahan pada variabel lain (akibat). Proses ini melampaui korelasi dengan menetapkan kausalitas, yang seringkali membutuhkan pemahaman yang jelas tentang mekanisme, jalur, dan asumsi. Tujuan utamanya adalah memprediksi luaran berdasarkan intervensi, mengidentifikasi penyebab yang dapat ditindaklanjuti, dan membedakan hubungan yang tidak akurat.

Inferensi kausal bergantung pada asumsi-asumsi seperti dapat dipertukarkan (tidak ada faktor pengganggu yang tidak terukur), positif (variasi yang cukup dalam pengobatan atau paparan), dan tidak ada interferensi (pengobatan satu individu tidak memengaruhi luaran individu lain). Grafik asiklik terarah (DAG) sering digunakan untuk memformalkan asumsi tentang hubungan kausal.

Inferensi kausal memiliki aplikasi yang luas di berbagai disiplin ilmu. Dalam kedokteran, inferensi kausal membantu mengevaluasi efek pengobatan, seperti efikasi obat baru. Dalam kebijakan, inferensi kausal digunakan untuk menilai dampak intervensi seperti undang-undang upah minimum. Kesehatan masyarakat bergantung pada inferensi kausal untuk mengidentifikasi faktor risiko penyakit, sementara pembelajaran mesin semakin menggabungkan penalaran kausal untuk meningkatkan model prediktif.

Elemen Kunci Inferensi Kausal

Penyebab adalah variabel yang, ketika dimanipulasi, menghasilkan perubahan pada suatu hasil. Penyebab dapat bersifat langsung (misalnya, merokok secara langsung menyebabkan kanker paru-paru), tidak langsung atau akar penyebab (misalnya, kecocokan yang menyebabkan kanker paru-paru melalui merokok), atau operasional, yang merupakan penyebab praktis yang dapat dikendalikan atau ditindaklanjuti untuk intervensi.

Mediator adalah variabel yang terletak pada jalur kausal antara penyebab dan hasil, yang menjelaskan mekanisme efeknya. Misalnya, dalam hubungan antara merokok dan kanker paru-paru, paparan karsinogen berfungsi sebagai mediator. Akar penyebab memulai rantai kausal yang pada akhirnya mengarah pada suatu hasil, tetapi tidak secara langsung bertanggung jawab atasnya. Misalnya, korek api menyebabkan kanker paru-paru secara tidak langsung dengan memungkinkan merokok. Menghilangkan akar penyebab dapat memutus rantai dan mengurangi hasil, tetapi dampaknya bergantung pada konteksnya, seperti apakah alternatif seperti korek api tersedia.

Faktor perancu memengaruhi penyebab dan hasil, menciptakan hubungan palsu. Status sosial ekonomi, misalnya, dapat memengaruhi merokok dan kanker paru-paru. Penyesuaian faktor perancu yang tepat sangat penting untuk mengisolasi efek kausal yang sebenarnya.

Collider adalah variabel yang dipengaruhi oleh dua atau lebih penyebab. Pengkondisian pada collider dapat menimbulkan hubungan palsu antara penyebabnya. Misalnya, paparan karsinogen, yang dipengaruhi oleh merokok dan polusi lingkungan, dapat bertindak sebagai collider.

Asosiasi dan Kausalitas

Terdapat perbedaan yang populer tetapi terlalu kompleks antara asosiasi dan kausalitas dalam literatur. Kita akan mengklarifikasinya.

Kita sering melihat lima kriteria penting berikut untuk kausalitas:

1. Preseden temporal: sebab harus terjadi sebelum akibat.
2. Asosiasi: Harus ada hubungan yang kuat dan konsisten antara kedua variabel.
3. Eliminasi faktor perancu: Harus ditunjukkan bahwa tidak ada variabel ketiga (perancu) yang bertanggung jawab atas hubungan yang diamati.
4. Mekanisme yang masuk akal: Mekanisme biologis, fisik, atau logis harus menjelaskan bagaimana sebab menyebabkan akibat.
5. Replikasi: Hubungan harus diamati secara konsisten di berbagai populasi, konteks, dan studi.

Namun, menurut saya, untuk kriteria (3), selalu ada kemungkinan faktor perancu: Misalnya, merokok dapat dianggap sebagai perancu, sementara karsinogen adalah penyebab langsung kanker. Kriteria (4) bergantung pada apakah mekanisme yang masuk akal bersifat subjektif. Terakhir, kriteria (5) terpenuhi karena kriteria (2) menyiratkan adanya hubungan yang nyata. Faktanya, perbedaan antara kausalitas dan asosiasi terletak pada persyaratan tambahan preseden temporal dalam kausalitas. Mari kita mulai dengan kriteria deterministik untuk asosiasi dan kausalitas. Kita menggunakan $\Rightarrow$ untuk "menyiratkan" dan $\neg$ untuk "negasi".

Asosiasi didasarkan pada prinsip isolasi faktor:

1. Jika $A \Rightarrow B$ dan $\neg A \Rightarrow \neg B$, maka A berasosiasi dengan B.
2. Jika $A \Rightarrow B$ dan $\neg A \Rightarrow B$, maka A tidak berasosiasi dengan B.

Kausalitas terverifikasi berdasarkan prinsip isolasi faktor:

1. Hubungan Temporal: Agar A menyebabkan B, A harus mendahului B dalam waktu.
2. Prinsip isolasi faktor:
 1. Jika $A \Rightarrow B$ dan $\neg A \Rightarrow \neg B$, maka A adalah penyebab B.
 2. Jika $A \Rightarrow B$ dan $\neg A \Rightarrow B$, maka A bukan penyebab B.

Jika kita sepakat dengan pengertian kausalitas deterministik, maka kita dapat dengan mudah memodifikasi definisi tersebut ke dalam pengertian statistik dengan menambahkan "kemungkinan" pada pernyataan-pernyataan tersebut.

Definisi Kausalitas Statistik

1. Hubungan temporal: A harus mendahului B agar A dianggap sebagai penyebab potensial B.
2. Asosiasi terverifikasi berdasarkan prinsip isolasi faktor:
 1. Jika $A \text{ kemungkinan} \Rightarrow B$ dan $\neg A \text{ kemungkinan} \Rightarrow \neg B$, maka A kemungkinan besar terkait dengan B.
 2. Jika $A \text{ kemungkinan} \Rightarrow B$ dan $\neg A \text{ juga kemungkinan} \Rightarrow B$, maka A kemungkinan besar tidak terkait dengan B.

Di sini, kemungkinan atau probabilitas dapat dihitung dengan berbagai cara. Definisi kausalitas ini menawarkan kerangka kerja yang kuat yang menjembatani kesenjangan antara penalaran absolut dan probabilistik. Kerangka kerja ini selaras dengan sifat statistik sebagian besar

hubungan kausal di dunia nyata, sekaligus mempertahankan kejelasan prinsip-prinsip deterministik.


Untuk menjelaskan konsep-konsep kunci seputar kausalitas dan asosiasi, kami menyajikan contoh yang melibatkan korek api, rokok, karsinogen, dan kanker paru-paru:

Korek api memungkinkan merokok, merokok menyebabkan paparan karsinogen, dan paparan karsinogen menyebabkan kanker paru-paru. Dalam rangkaian peristiwa ini, korek api dapat digantikan oleh korek api, sementara tembakau yang terbakar dapat digantikan oleh rokok elektrik, yang secara signifikan mengurangi paparan terhadap karsinogen yang diketahui.

Dengan demikian, interpretasinya bergantung pada konteks. Contoh ini menyoroti pentingnya mengisolasi mekanisme-mekanisme kunci ketika mengevaluasi kausalitas. Dengan demikian, kita menyadari:

1. Merokok merupakan agen penyebab utama kanker akibat paparan karsinogen, bukan karena nikotin atau tindakan menghirupnya.
2. Korek api, pemantik api, atau sumber penyulutan lainnya merupakan faktor pemicu yang dapat digantikan dan bergantung pada konteks, bukan penyebab sebenarnya.
3. Ketika mekanisme berubah (misalnya, melalui rokok elektrik), hubungan kausal dengan kanker juga berubah.

Contoh-contoh ini menjelaskan bagaimana faktor-faktor kausal dapat menjadi faktor pemicu yang diperlukan, cukup, atau dapat digantikan dalam suatu rantai kausal. Korek api dan pemantik api merupakan faktor pemicu yang dapat dipertukarkan untuk merokok, sementara mekanismenya (misalnya, paparan karsinogen) merupakan pusat kausalitas. Demikian pula, peralihan dari rokok konvensional ke rokok elektrik mengubah dinamika kausalitas, menunjukkan bahwa kausalitas sangat bergantung pada mekanisme, tetapi hubungan temporal atau asosiatif tetap tidak berubah (Gambar 15.1).



Gambar 15.1 Menjelajahi berbagai interpretasi hubungan kausal.

Dalam rantai korek api → merokok → paparan karsinogen → kanker paru-paru, setiap langkah dapat memiliki penyebab langsung (proksimal) dan tidak langsung (jarak jauh), tergantung

pada tingkat fokusnya. Seiring perkembangan penemuan ilmiah, interpretasi hubungan ini dapat berkembang. Misalnya:

- Awalnya, korek api mungkin dianggap sebagai penyebab langsung kanker paru-paru.
- Dengan ditemukannya korek api, merokok menjadi penyebab langsung, dan korek api direklasifikasi sebagai penyebab antara.
- Kemudian, dengan ditemukannya karsinogen dan munculnya rokok elektrik, karsinogen menjadi penyebab langsung, merokok menjadi penyebab antara, dan korek api diturunkan perannya menjadi penyebab jarak jauh.

Dengan kata lain, setiap penyebab langsung pada akhirnya dapat menjadi penyebab jarak jauh seiring kemajuan ilmu pengetahuan. Terakhir, mengingat efek seperti kanker paru-paru, faktor seperti kecocokan dapat ditafsirkan sebagai penyebab yang jauh atau faktor pengganggu, tergantung pada konteksnya.

1. Kecocokan sebagai penyebab jarak jauh:

- Jika kecocokan merupakan bagian langsung dari rantai kausal (misalnya, kecocokan → merokok → karsinogen → kanker paru-paru), maka kecocokan tersebut merupakan penyebab jarak jauh.
- Hal ini terjadi ketika kecocokan diperlukan untuk menyalakan rokok dalam konteks yang diamati.

2. Kecocokan sebagai pengganggu:

- Jika kecocokan bukan bagian dari jalur kausal karena faktor lain (seperti korek api) menggantikan perannya, kecocokan menjadi pengganggu.
- Dalam kasus ini, kecocokan masih terkait dengan merokok dan kanker paru-paru, tetapi tidak berada pada jalur kausal dalam konteks ini.

Peran variabel penyebab, mediator, pengganggu, atau penumbuk seringkali subjektif dan bergantung pada konteks. Misalnya, kecocokan dapat menjadi akar penyebab, pengganggu, atau mediator, tergantung pada asumsi dan konteksnya, seperti ketersediaan pengganti seperti korek api atau rokok elektrik. Demikian pula, merokok dapat dipandang sebagai penyebab dalam satu analisis dan mediator dalam analisis lainnya. Pergeseran peran ini menyoroti fleksibilitas dan subjektivitas yang melekat dalam inferensi kausal.

Kausalitas adalah sebuah asosiasi, dan demikian pula, sebuah asosiasi merupakan kausalitas selama preseden temporal terpenuhi. Dalam contoh di atas, kecocokan merupakan penyebab kanker paru-paru hanya selama mereka secara aktif terlibat dalam jalur kausal melalui kebiasaan merokok. Ketika peran mereka dalam memungkinkan kebiasaan merokok berakhir, asosiasi dan hubungan kausal mereka dengan kanker paru-paru juga berakhir. Perspektif yang bergantung pada konteks ini selaras dengan definisi matematika di atas dan menawarkan kerangka kerja yang jelas dan praktis untuk memahami dan menganalisis kausalitas.

Kontroversi dalam Inferensi Kausal

Inferensi kausal menghadapi beberapa kontroversi penting, salah satu yang paling diperdebatkan adalah asumsi "tidak ada faktor perancu yang tidak terukur." Asumsi ini menyederhanakan analisis dengan mengasumsikan bahwa semua faktor perancu yang relevan

telah diukur dan diperhitungkan. Pada kenyataannya, asumsi ini hampir selalu dilanggar karena faktor-faktor yang tidak terukur berpotensi tak terbatas, dengan atau tanpa nama akan selalu ada sebagai satu-satunya sumber variabilitas respons terhadap perlakuan di antara individu atau kelompok yang berbeda.

Salah satu argumen adalah bahwa asumsi "tidak ada faktor perancu yang tidak terukur" berlaku untuk populasi target. Namun, jika populasi target unik atau homogen, konsep faktor perancu yang tidak terukur menjadi tidak relevan karena tidak ada variabilitas yang perlu dijelaskan. Argumen lain adalah bahwa populasi target bersifat heterogen, terdiri dari beberapa subpopulasi dengan karakteristik yang berbeda.

Jika heterogenitas tersebut telah diatasi oleh faktor-faktor terukur dalam model, faktor perancu yang tidak terukur mungkin tidak menjadi perhatian. Namun, jika heterogenitas didefinisikan oleh faktor-faktor yang tidak terukur, maka faktor perancu yang tidak terukur tidak dapat dihindari, sehingga asumsi tersebut menjadi tidak realistis. Oleh karena itu, meskipun asumsi "tidak ada faktor perancu yang tidak terukur" berfungsi sebagai titik awal praktis untuk inferensi kausal, asumsi tersebut memiliki kelemahan logis yang inheren dan jarang realistis dalam praktiknya. Para peneliti harus mendekati inferensi kausal dengan transparan, mengakui asumsi ini sebagai kondisional, dan melengkapi analisis dengan pemeriksaan sensitivitas untuk memperhitungkan potensi bias dari faktor pengganggu yang tidak terukur.

Kedua, perbedaan antara penyebab dan asosiasi seringkali bergantung pada asumsi tentang struktur kausal, yang memungkinkan faktor yang sama seperti kecocokan untuk dianggap sebagai penyebab atau faktor pengganggu dalam observasi yang sama seperti yang telah dibahas sebelumnya.

Fokus pada penyebab yang dapat dikendalikan juga memicu perdebatan. Sementara penyebab yang dapat dikendalikan, seperti merokok, secara operasional bermakna untuk intervensi, penyebab yang tidak dapat dikendalikan, seperti predisposisi genetik, memberikan wawasan berharga tentang mekanisme dan stratifikasi risiko. Penyebab yang dapat dikendalikan dapat berkembang seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kausalitas rekursif menghadirkan tantangan tambahan. Memperkirakan probabilitas untuk hasil potensial seringkali memerlukan inferensi antara, yang dapat memperparah ketidakpastian dan sangat bergantung pada asumsi model. Misalnya, memperkirakan dampak merokok terhadap kanker paru-paru mungkin pertama-tama memerlukan estimasi paparan karsinogen akibat merokok. Subjektivitas yang melekat dalam penyusunan diagram kausal memberikan fleksibilitas tetapi dapat menyebabkan interpretasi yang bias atau tidak konsisten. Transparansi tentang asumsi sangat penting untuk mengurangi kekhawatiran ini.

Langkah-Langkah dalam Inferensi Kausal

Inferensi kausal dimulai dengan mendefinisikan pertanyaan kausal, mengartikulasikan secara jelas pengobatan, luaran, dan potensi faktor pengganggu atau mediator. Misalnya, seseorang mungkin bertanya apakah berhenti merokok mengurangi risiko kanker paru-paru. Selanjutnya, peneliti menyusun diagram kausal, seperti DAG, untuk merepresentasikan secara

visual hubungan yang diasumsikan antara variabel dan mengidentifikasi faktor pengganggu, mediator, penumbuk, dan jalur.

Metode estimasi bergantung pada desain penelitian. Pendekatan eksperimental, seperti uji coba terkontrol acak, lebih disukai jika memungkinkan. Metode observasi, seperti pencocokan, skor kecenderungan, variabel instrumental, atau regresi, digunakan ketika eksperimen tidak memungkinkan.

Asumsi diperiksa untuk memastikan pertukaran (kelompok yang diberi perlakuan dan yang tidak diberi perlakuan sebanding), positif (semua tingkat perlakuan memiliki probabilitas bukan nol), dan tidak ada interferensi. Hasil kemudian diinterpretasikan dalam konteks, dengan analisis sensitivitas digunakan untuk mengevaluasi kekokohan berdasarkan asumsi alternatif.

Kesimpulan

Inferensi kausal menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk memahami dan mengintervensi hubungan sebab-akibat. Terlepas dari subjektivitas dan ketergantungannya pada asumsi, inferensi kausal mengurai interaksi yang kompleks, mengidentifikasi penyebab yang dapat ditindaklanjuti, dan memprediksi hasil dari intervensi, menjadikannya sangat diperlukan di seluruh disiplin ilmu.

Kausalitas merupakan penemuan sekaligus penemuan. Meskipun inferensi kausal menyediakan alat untuk membangun dan bernalar tentang hubungan sebab-akibat, hubungan ini dibentuk oleh perspektif, tujuan, dan asumsi manusia. Pada saat yang sama, keselarasan dengan bukti dan mekanisme empiris menjembatani kesenjangan antara penemuan dan penemuan, menjadikan kausalitas sebagai alat untuk memahami sekaligus panduan untuk bertindak.

15.5 PARADOKS PENEMUAN

Sains berakar kuat pada penemuan dan kreativitas, sementara teknologi mengubah penemuan dan ide kreatif ini menjadi invensi dan inovasi. Hubungan ini menyoroti interaksi antara pemahaman dan penerapan. Sebuah pertanyaan yang sering muncul: Bisakah AI memiliki kreativitas? Untuk menjawab pertanyaan ini dengan memuaskan, kita harus mengeksplorasi makna yang bernuansa dari "penemuan", "kreativitas", dan "inovasi".

AI generatif, dengan memanfaatkan distribusi probabilitas posterior, dan AI evolusioner, melalui teknik seperti algoritma genetika dan pemrograman genetika (sebagaimana dibahas dalam Bab 1 dan 18), dapat menghasilkan data baru, ide kreatif, atau bahkan invensi. Contoh penting adalah AlphaFold, yang telah menunjukkan kemampuan untuk menemukan dan menciptakan struktur molekul baru, memajukan batas-batas biologi dan kimia.

Dalam dunia hiburan dan seni, kreativitas AI menjadi nyata. Perhatikan puisi berikut, yang diciptakan secara kolaboratif oleh ChatGPT-4o dan saya sendiri, yang merefleksikan interaksi dinamis antara berpikir kritis dan analogi kreatif (Gambar 15.2).

Puisi ini diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain berfungsi sebagai analogi, memetakan gagasan, struktur, dan makna di antara

sistem linguistik yang berbeda. Kedua proses ini bertujuan untuk melestarikan hubungan inti sekaligus beradaptasi dengan nuansa sistem target. Pendekatan ini tidak hanya menyoroti persamaan tetapi juga membahas perbedaan yang unik, mencerminkan bagaimana analogi menarik paralel di antara konsep-konsep yang berbeda.



Gambar 15.2 Berpikir kritis dan analogi kreatif: interaksi yang dinamis.

Penemuan, secara paradoks, seringkali mengaburkan batas antara penemu dan penafsirnya. Interaksi ini menimbulkan pertanyaan filosofis dan kultural yang mendalam tentang atribusi, intensi, dan makna yang terus berkembang dari apa yang kita sebut "penemuan".

Interpretasi Historis di Luar Maksud

Seiring berjalannya sejarah, interpretasi atas penemuan, teks, dan karya seni seringkali melampaui maksud asli penciptanya. Misalnya, pembaca yang menganalisis teks atau novel sejarah seringkali memproyeksikan isu-isu kontemporer ke dalam karya-karya yang diciptakan di masa lalu, menawarkan penjelasan yang mungkin tak pernah dibayangkan oleh para penulisnya. Demikian pula, makna sebuah karya seni dapat berevolusi, dengan pemirsa modern mengalaminya dengan cara yang sangat berbeda dari atau bahkan melampaui maksud awal sang seniman. Fenomena ini mengungkapkan sebuah paradoks: penafsir, bukan pencipta, yang seringkali membentuk warisan abadi dari sebuah penemuan atau karya kreatif.

Interpretasi Berlebihan Budaya

Contoh mencolok datang dari Revolusi Kebudayaan di Tiongkok, di mana puisi Mao Zedong mengalami interpretasi berlebihan, mengangkatnya ke tingkat signifikansi yang jauh melampaui nilai sastranya. Interpretasi ini dibentuk oleh kebutuhan politik, alih-alih niat artistik, sehingga meningkatkan kualitas karya yang dipersepsikan hingga sepuluh kali lipat.

Fenomena ini menunjukkan bagaimana konteks eksternal dapat mengubah penerimaan suatu penemuan atau kreasi, menjadikannya sesuatu yang mungkin tidak pernah dimaksudkan.

Penemuan dan Aplikasi Ilmiah

Dalam sains, interpretasi dan penerapan penemuan sering kali menghasilkan terobosan lebih lanjut. Analogi yang diambil dari penemuan awal dapat membuka pintu bagi kemungkinan-kemungkinan yang tak terduga. Misalnya, sebuah dugaan, baik yang terbukti benar maupun salah, dapat berfungsi sebagai katalis bagi kemajuan ilmiah. Teorema terakhir Fermat, meskipun terkenal tidak terbukti selama masa hidup Fermat, menghasilkan eksplorasi matematika selama berabad-abad dan akhirnya mengarah pada perkembangan mendalam dalam teori bilangan. Teorema itu sendiri menjadi kurang penting dibandingkan telur emas yang dihasilkannya penelitian transformatif yang diilhaminya.

AI dan Atribusi Penemuan

Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi semakin kompleks dalam konteks AI. Jika seorang agen AI menghasilkan teks persis dari *On the Origin of Species* karya Darwin sebelum Darwin, apakah ia memenuhi syarat sebagai penemu evolusi? Atau apakah tindakan pengenalan dan interpretasi oleh manusia menganugerahkan status penemuan?

Dalam beberapa hal, hal ini mencerminkan peran keacakan. Sebuah generator teks acak, dengan waktu tak terbatas, secara teoritis dapat menghasilkan teks Darwin. Jika seorang pembaca manusia mengidentifikasi signifikansi teks tersebut, apakah penemuan tersebut dapat diatribusikan kepada generator acak atau kepada manusia yang memahami maknanya? Demikian pula, haruskah penjelasan teks yang dihasilkan AI berbeda dari penjelasan asli Darwin hanya karena asal-usulnya bersifat mekanis, alih-alih biologis? Pertanyaan-pertanyaan ini menantang pemahaman kita tentang kreativitas dan atribusi. Paradoks penemuan menyoroti interaksi antara penciptaan dan interpretasi, mengingatkan kita bahwa penemuan tidak berdiri sendiri. Penemuan adalah entitas yang dinamis dan berkembang yang dibentuk oleh konteks di mana ia dipahami. Baik melalui reinterpretasi budaya, penerapan ilmiah, maupun AI, penemuan melampaui batas-batas asalnya, menjadi upaya kolektif manusia.

Di Bab 19, kita akan mendalami lebih lanjut cara membekali AI yang terhumanisasi dengan kapabilitas kreativitas, intensionalitas, dan penemuan ilmiah. Eksplorasi ini akan mengungkap jalur untuk melampaui keacakan proses generatif dan mengilhami AI dengan rasa tujuan dan inovasi yang lebih mendalam.

15.6 KONSEP PROBABILITAS FREKUENTIS DAN BAYESIAN

Tujuan utama sains adalah mencari kebenaran bukan dalam arti absolut, melainkan dalam kerangka probabilistik. Pencarian ini didasarkan pada dua paradigma probabilitas yang berbeda: probabilitas Bayesian (BP) dan probabilitas frekuentis. BP sering digambarkan sebagai "derajat keyakinan", tetapi istilah ini bisa terlalu arbitrer dan berpotensi lebih membingungkan daripada konsep probabilitas itu sendiri. Misalnya, "derajat keyakinan" secara teoritis dapat didefinisikan menggunakan berbagai fungsi, seperti f (proporsi hasil yang diinginkan), f , f^2 atau $\frac{2f}{1+f}$, dan lain-lain. Semua fungsi ini memiliki properti yang berkisar dari 0 (mewakili peristiwa yang tidak pernah terjadi) hingga 1 (mewakili peristiwa yang selalu

terjadi). Namun, pilihan fungsi bersifat subjektif, yang menggarisbawahi ambiguitas dan kurangnya standardisasi dalam mendefinisikan "derajat keyakinan", seperti mendefinisikan "kepanasan" berdasarkan suhu, logaritma suhu, atau bentuk lainnya.

Probabilitas frekuentis mendefinisikan probabilitas sebagai frekuensi relatif jangka panjang suatu peristiwa yang terjadi dalam percobaan berulang dan independen dalam kondisi yang identik. Misalnya, probabilitas melempar koin dengan sisi kepala dipahami sebagai proporsi sisi kepala yang teramati dalam sejumlah besar lemparan. Saya bertanya-tanya: apakah konsep probabilitas frekuentis dan Bayesian sama fundamentalnya seperti perbedaan antara apel dan pisang? Jika demikian, mengapa kita tidak menggunakan istilah yang berbeda untuk menghindari kebingungan dalam percakapan sehari-hari dan penelitian ilmiah?



Gambar 15.3 Perspektif Bayesian vs. frekuentis: makna berbeda dari istilah yang sama.

Mungkin perbedaannya menjadi lebih jelas ketika kita memandang BP sebagai estimasi probabilitas Frekuentis yang terus berkembang seiring waktu seiring akumulasi data. Inferensi Bayesian memperbarui keyakinan secara dinamis dengan data baru dan seringkali konvergen menuju frekuensi jangka panjang yang dijelaskan dalam kerangka kerja Frekuentis. Perspektif ini mendamaikan kedua pandangan tersebut, menyoroti peran mereka yang saling melengkapi dalam memahami dan menginterpretasikan probabilitas (Gambar 15.3).

Berikut cara kerjanya dalam praktik:

1. Konvergensi dengan data:

- Semakin banyak data yang dikumpulkan, distribusi posterior Bayesian untuk parameter probabilitas p (misalnya, probabilitas sisi kepala dalam lemparan koin) biasanya

mencapai puncak yang lebih tajam di sekitar satu nilai. Puncak ini seringkali mendekati estimasi frekuentis, seperti proporsi sampel dalam kasus lemparan koin.

- Konvergensi ini mencerminkan gagasan bahwa, dengan data yang cukup, estimasi Bayesian untuk p akan semakin selaras dengan apa yang diharapkan oleh seorang frekuentis sebagai frekuensi jangka panjang kepala.

2. Pengaruh prior berkurang seiring waktu:

- Dalam inferensi Bayesian, pilihan prior dapat memengaruhi distribusi posterior secara signifikan, terutama dengan data yang terbatas. Namun, seiring bertambahnya data yang terakumulasi, pengaruh prior berkurang, dan distribusi posterior semakin ditentukan oleh data teramati saja.
- Ketika prior menjadi dapat diabaikan secara efektif, posterior Bayesian pada dasarnya mencerminkan apa yang akan menjadi estimasi probabilitas seorang frekuentis berdasarkan data yang terakumulasi.

3. BP sebagai estimasi dinamis:

- Anda dapat menganggap BP sebagai estimasi dinamis dan berkembang dari probabilitas dasar yang sebenarnya. Pada setiap tahap, BP mencerminkan keyakinan terkini tentang p , menggabungkan informasi prior dengan data teramati.
- Dengan lebih banyak data, estimasi yang berkembang ini menyempurnakan dirinya sendiri, seringkali mendekati gagasan frekuentis tentang probabilitas sebagai frekuensi jangka panjang yang objektif.

4. Probabilitas frekuentis sebagai kasus pembatas:

- Dalam batas data tak terhingga, distribusi posterior Bayesian menjadi sangat sempit, pada dasarnya "runtuh" di sekitar estimasi probabilitas frekuentis. Perilaku pembatas inilah yang menyebabkan metode Bayesian dapat dianggap memberikan estimasi probabilitas frekuentis yang disempurnakan dan iteratif seiring dengan akumulasi bukti baru.

5. Penggunaan pengetahuan sebelumnya

- Frekuentis memasukkan pengetahuan sebelumnya dalam desain eksperimen dan dalam mengidentifikasi populasi target yang relevan. Namun, mereka tidak menggunakan pengetahuan sebelumnya ketika menentukan probabilitas, misalnya, efek perlakuan.
- Di sisi lain, penganut Bayesian menggunakan pengetahuan sebelumnya baik dalam desain eksperimen maupun analisis data, menggabungkannya untuk menentukan probabilitas posterior efek perlakuan. Dalam beberapa kasus sederhana, BP memang dapat dipandang sebagai estimasi probabilitas frekuentis yang semakin sempurna dengan setiap titik data baru. Seiring waktu, seiring akumulasi data, perspektif Bayesian dapat konvergen menuju apa yang mungkin dianggap oleh seorang frekuentis sebagai probabilitas "sebenarnya", sehingga terasa seperti jalur dinamis menuju interpretasi probabilitas frekuentis. Namun, konvergensi ini bergantung pada asumsi bahwa pendekatan Bayesian menggunakan prior yang wajar dan bahwa model tersebut selaras dengan proses pembangkitan data.

Untuk mengurangi kebingungan, saya berharap komunitas statistika secara universal mengadopsi definisi probabilitas frekuentis sekaligus mengakui pendekatan Bayesian dan frekuentis untuk mengestimasi probabilitas.

Meskipun paradoks spesifik ini mungkin tidak selalu disorot secara eksplisit, ketegangan antara mazhab Bayesian dan frekuentis serta saling ketergantungan metode mereka telah menjadi topik perdebatan yang panjang dalam komunitas statistika. Edwin Thompson Jaynes, seorang ahli statistika Bayesian terkemuka, mengakui bahwa metode frekuentis dapat berguna untuk menentukan prior objektif atau untuk menurunkan fungsi kemungkinan. Namun, ia berpendapat bahwa metode-metode ini tetap harus dipertimbangkan dalam kerangka Bayesian, di mana probabilitas diinterpretasikan sebagai derajat keyakinan, alih-alih frekuensi. Meskipun Jaynes mendukung pendekatan Bayesian, ia mengakui bahwa perangkat frekuentis dapat menyediakan data empiris untuk menginformasikan prior Bayesian, yang mencerminkan ketergantungan halus metode Bayesian pada gagasan frekuentis. Andrew Gelman, seorang ahli statistik Bayesian terkemuka, telah menunjukkan bahwa penganut Bayesian sering menggunakan gagasan frekuentis untuk pengecekan model, kalibrasi, dan dalam menetapkan distribusi prior.

Dalam buku mereka, "*Teaching Statistics: A Bag of Tricks*," Gelman dan Nolan mengakui bahwa dalam praktiknya, para ahli statistik sering meminjam gagasan dari tradisi Bayesian dan frekuentis, dan bahwa dikotomi ketat antara keduanya seringkali lebih filosofis daripada praktis. Hal ini mencerminkan pengakuan akan interaksi antara kedua pendekatan tersebut, di mana metode frekuentis digunakan bahkan dalam paradigma Bayesian, yang menunjukkan integrasi pragmatis dari tradisi metodologis.

Bradley Efron, seorang ahli statistik terkemuka, telah menulis tentang kekuatan dan keterbatasan metode Bayesian dan frekuentis. Dalam makalahnya yang terkenal, "Mengapa Tidak Semua Orang Bayesian?", Efron membahas keunggulan metode frekuentis untuk tugas-tugas tertentu, seperti pengujian hipotesis dan analisis data objektif, sekaligus menyoroti situasi di mana metode Bayesian menawarkan keunggulan yang jelas, terutama dalam menggabungkan informasi sebelumnya. Ia mengakui bahwa dalam praktiknya, banyak ahli statistik menggunakan pendekatan hibrida, menggunakan perangkat frekuentis dalam kerangka kerja Bayesian. Pendekatan pragmatis ini, yang memadukan unsur-unsur dari kedua aliran pemikiran, menggarisbawahi hubungan ironis di mana metode-metode tersebut saling bergantung meskipun terdapat perbedaan pendapat filosofis.

Metode Bayes empiris, yang dikembangkan oleh Herbert Robbins dan dipopulerkan lebih lanjut oleh Bradley Efron, adalah contoh klasik di mana prinsip-prinsip frekuentis digunakan untuk memperkirakan distribusi sebelumnya dalam analisis Bayesian. Pendekatan ini secara eksplisit memadukan gagasan frekuentis dan Bayesian, yang mencerminkan saling ketergantungan kedua aliran tersebut. Metode Bayes empiris menggambarkan ironi tersebut, karena metode tersebut menggunakan data frekuentis untuk menginformasikan prior Bayesian, sehingga mengakui kegunaan konsep frekuentis dalam kerangka kerja Bayesian.

Dalam kasus sederhana, seperti hasil biner (di mana probabilitas itu sendiri merupakan parameter model), probabilitas frekuentis dan Bayesian memiliki tujuan yang sama, yang

disebut "probabilitas berakar": proporsi peristiwa yang menguntungkan dengan ukuran sampel atau data tak terbatas. Namun, jalur mereka menuju tujuan ini berbeda seiring dengan akumulasi data dari waktu ke waktu. Frekuentis hanya mengandalkan data yang terdefinisi dengan baik, sementara Bayesian menggabungkan data yang terdefinisi dengan baik dan informasi tambahan, yang mungkin tidak terdefinisi dengan baik (prior Bayesian objektif) atau bahkan tidak terdefinisi (prior subjektif).

Menariknya, dapat dikatakan bahwa baik prior Bayesian objektif maupun subjektif pada akhirnya berakar pada pengalaman langsung atau tidak langsung yang diturunkan melalui gen dari orang tua. Tujuan bersama ini memberikan landasan bagi perdebatan yang bermakna tentang konsep probabilitas, sementara jalur yang berbeda membuat perdebatan itu sendiri kontroversial. Mengevaluasi pendekatan mana yang lebih baik dalam situasi tertentu bergantung pada seberapa dekat masing-masing pendekatan selaras dengan tujuan bersama. Meskipun metode frekuentis dan Bayesian pada akhirnya dapat mencapai nilai yang sama seiring bertambahnya data, tantangan mendasar tetap ada: menetapkan konotasi bersama untuk "probabilitas berakar". Berdasarkan aksioma Kolmogorov, definisi probabilitas berakar tidaklah unik, sehingga menyisakan ruang untuk interpretasi dan perdebatan berkelanjutan.

Singkatnya, saling ketergantungan antara metode Bayesian dan frekuentis telah diakui oleh banyak ahli statistik dan akademisi. Ironisnya, meskipun penganut Bayesian sering mengkritik interpretasi frekuentis tentang probabilitas, mereka sering kali memasukkan probabilitas yang diturunkan dari frekuentis ke dalam analisis mereka dengan cara yang tenang dan pragmatis. Penggabungan pendekatan ini terlihat jelas dalam pembahasan mengenai pemeriksaan model, pemilihan sebelumnya, dan metode Bayes empiris, yang menunjukkan bahwa, dalam praktik, kedua paradigma tersebut lebih saling melengkapi daripada saling bertentangan.

15.7 HAKIKAT SAINS, BUKTI, DAN PENEMUAN

Bab ini mengeksplorasi fondasi sains dan bukti ilmiah, mengkaji bagaimana kausalitas, bukti, dan kreativitas saling terkait untuk memajukan pengetahuan. Bab ini mengkritik paradigma deterministik dan kehendak bebas, memperjelas perbedaan antara kausalitas dan asosiasi, serta menekankan peran kreativitas dan inovasi dalam penemuan ilmiah. Dengan memadukan pemikiran kritis dengan analogi kreatif, bab ini menantang pandangan konvensional tentang kausalitas, bukti, dan penemuan, serta mendorong pemahaman yang bernuansa tentang hakikat sains yang dinamis dan kreatif. Bab ini juga menyoroti sifat realitas yang multifaset, yang dibentuk oleh keterbatasan sensorik dan kesepakatan intersubjektif, sekaligus membahas interaksi antara konsep probabilitas Bayesian dan frekuentis.

Poin-Poin Utama dari Berpikir Kritis dan Perspektif Analogi Kreatif

1. Landasan filosofis: Determinisme dan kehendak bebas dipertentangkan, mengungkapkan bagaimana keduanya memengaruhi pemahaman kita tentang kausalitas. Sifat dunia yang multifaset menggarisbawahi pentingnya mengenali realitas yang bergantung pada pengamat yang dibentuk oleh persepsi dan kesepakatan.

2. Penemuan melampaui asal-usul: Penemuan ilmiah bersifat dinamis, dibentuk oleh pencipta, penafsir, dan aplikasi masa depan, dengan AI dan model generatif yang semakin berkontribusi pada proses kreatif.
3. Kausalitas dan bukti: Bab ini menekankan perlunya preseden temporal dan prinsip isolasi faktor untuk menetapkan kausalitas.
4. Analogi dalam kausalitas: Hubungan antara kecocokan, merokok, dan kanker paru-paru menggambarkan bagaimana peran kausal dapat bergeser seiring dengan perkembangan pengetahuan, yang menggambarkan pentingnya mekanisme isolasi dalam memahami kausalitas.
5. Penalaran probabilistik: Pendekatan Bayesian dan frekuentis terhadap probabilitas disajikan sebagai pelengkap, menyoroti konvergensi praktisnya sambil mempertahankan perbedaan filosofis.

BAB 16

PRINSIP KESAMAAN

16.1 SENI PENGELOMPOKAN KESAMAAN

Wahyu dari Paradoks Simpson

Ketika membuat keputusan ilmiah atau bahkan pilihan dalam kehidupan sehari-hari, kita sering memulai dengan bertanya: Siapa atau apa yang merupakan sumber data yang relevan? Dengan kata lain, kita mendefinisikan populasi dari mana kita akan mengambil observasi. Ruang sampel mencakup nilai minimum hingga maksimum yang secara realistis dapat diambil oleh pengukuran dalam populasi target. Misalnya, dalam uji klinis, proses ini diformalkan dengan mendefinisikan populasi pasien target melalui kriteria inklusi dan eksklusi yang ditentukan dalam protokol uji klinis.

Kriteria ini menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dan memastikan penelitian mencakup individu yang paling relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Memilih populasi target dalam uji klinis merupakan langkah krusial yang memastikan penelitian memenuhi tujuan ilmiahnya sekaligus tetap etis, layak, dan dapat digeneralisasi. Populasi target mengacu pada kelompok individu yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam uji klinis berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan sebelumnya. Proses ini melibatkan keseimbangan yang cermat antara pertimbangan ilmiah dan praktis.

Penentuan populasi target atau relevansi didasarkan pada informasi sebelumnya; oleh karena itu, terdapat unsur subjektif dan kontroversi yang tidak dapat dihindari, sebagaimana diilustrasikan oleh paradoks Simpson yang terkenal.

Misalkan kita memiliki dua pilihan untuk melakukan uji klinis guna menyelidiki efikasi dan keamanan obat uji: (1) satu uji klinis besar dengan pasien pria dan wanita, dan (2) dua uji klinis terpisah untuk pasien pria dan wanita yang dilakukan secara berurutan. Obat yang sama diuji pada populasi pasien yang sama, menghasilkan data yang identik. Namun, data dianalisis secara berbeda: baik secara agregat (Pilihan 1) atau dipisahkan berdasarkan uji klinis (Pilihan 2). Berikut adalah hasil hipotetisnya (Gambar 16.1):

Opsi 1: Satu uji coba skala besar dengan pasien pria dan wanita.

- Tingkat respons obat uji: 79% (1.575/2.000).
- Tingkat respons kontrol: 83% (1.650/2.000).
- Hasil: $p < 0,005$.

Kesimpulan opsi 1: Obat uji secara signifikan lebih buruk daripada kontrol dan gagal.

Opsi 2: Dua uji coba terpisah untuk pasien wanita dan pria yang dilakukan secara berurutan.

- Uji coba wanita: Tingkat respons obat uji = 74% (1.110/1.500), tingkat respons kontrol = 69% (345/500), $p < 0,005$.
- Uji coba pada pria: Tingkat respons obat uji = 93% (465/500), tingkat respons kontrol = 87% (1.305/1.500), $p < 0,005$.

Kesimpulan opsi 2: Obat uji lebih unggul daripada kontrol, baik untuk pasien pria maupun wanita.

Paradoks ini menunjukkan bagaimana kesimpulan dapat berbeda tergantung pada apakah data dianalisis secara agregat atau berdasarkan subkelompok. Pembagian lebih lanjut populasi target berdasarkan atribut seperti usia juga dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Kami akan mengeksplorasi cara mengatasi atau menghindari paradoks ini menggunakan pembelajaran mesin berbasis kesamaan (SBML).

Pilihan 1		Pilihan 2
Respons uji coba besar (laki-laki + perempuan):		Respons uji coba perempuan dalam jumlah kecil:
Obat uji: 79% (1575/2000)		Obat uji: 74% (1110/1500)
Kontrol: 83% (1650/2000)		Kontrol: 69% (345/500), $p < 0,005$
$p < 0,005$		Respons percobaan pria kecil:
Kesimpulan: Uji obat gagal		Obat uji: 93% (465/500)
		Kontrol: 87% (1305/1500), $p < 0,005$
		Kesimpulan: Tes obat berhasil

Gambar 16.1 Paradoks Simpson dalam pengambilan keputusan uji klinis.

Paradoks Tilang Lalu Lintas

Izinkan saya berbagi kisah pribadi. Ketika saya hadir di pengadilan untuk tilang lalu lintas pertama saya, saya berargumen, "Saya rasa ini bukan salah saya. Saya sudah mengemudi selama 13 tahun tanpa pelanggaran lalu lintas." Intinya, saya mengajukan argumen Bayesien: berdasarkan rekam jejak saya yang kuat, dalam semua situasi di mana saya terlibat dalam kecelakaan mobil, tidak ada yang salah saya. Oleh karena itu, kemungkinan besar insiden ini juga bukan salah saya. Namun, hakim menjawab dengan ramah, "Ya, saya mengerti, tetapi setiap orang punya pengalaman pertama." Perspektifnya didasarkan pada pengalaman sebelumnya yang sangat berbeda. Ia mungkin berpikir bahwa probabilitas (tanpa syarat) seorang pengemudi dengan riwayat 13 tahun akhirnya melakukan setidaknya satu pelanggaran lalu lintas cukup tinggi. Perbedaan pengalaman sebelumnya ini menyoroti betapa subjektifnya pengalaman tersebut, karena bergantung pada bagaimana individu menafsirkan dan menerapkan pengetahuan mereka.

Dalam kasus ini, seseorang dapat menggunakan catatan lalu lintas dari pengemudi dengan karakteristik serupa (usia, jenis kelamin, riwayat mengemudi, dll.) untuk membangun sebuah prior. Namun, definisi "serupa" itu sendiri subjektif. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah adil menilai tindakan saya berdasarkan apa yang telah dilakukan orang lain dengan karakteristik serupa (yaitu, prior)?

Pada saat yang sama, bukankah esensi sains adalah membuat kesimpulan berdasarkan pengetahuan sebelumnya dan pola yang diamati di alam? Ketegangan di sini terletak pada keseimbangan antara keadilan dalam kasus-kasus individual dan generalisasi yang diperoleh dari pengetahuan sebelumnya. Bagaimana menurut Anda?

Paradoks Harapan Hidup

Seorang pria Tiongkok pernah melakukan perjalanan dari Tiongkok ke Jepang. Saat mendarat, ia dengan gembira mengumumkan bahwa ia baru saja meningkatkan harapan

hidupnya sebesar 11,3 tahun mengutip fakta bahwa harapan hidup di Jepang adalah 86,1 tahun dibandingkan dengan 74,8 tahun di Tiongkok. Alasannya sangat lugas dan lucu: saat di Tiongkok, ia menganggap dirinya orang Tiongkok dan menghitung harapan hidupnya berdasarkan rata-rata semua orang Tiongkok. Namun, setelah tiba di Jepang, ia mengadopsi perspektif penduduk Jepang dan menghitung ulang harapan hidupnya.

Pergeseran yang jenaka ini menyoroti bagaimana persepsi kita tentang "ruang kausal" atau populasi target dapat berubah tergantung di mana kita berada atau bagaimana kita mengidentifikasi diri pada saat tertentu. Namun, berbicara untuk diri saya sendiri, saya tidak ingat merasa lebih muda ketika saya berdiri di Balai Negara Bagian Massachusetts selama Upacara Sumpah Naturalisasi dan resmi menjadi warga negara AS!

Pengelompokan Kesamaan yang Berbeda dalam Paradigma Bayesian dan Frekuentis

Pengelompokan kesamaan merupakan dasar untuk menghitung probabilitas dalam paradigma Bayesian dan frekuentis. Dalam praktiknya, mendefinisikan eksperimen berulang melibatkan pengelompokan kesamaan subjektif karena peristiwa atau uji coba di dunia nyata tidak pernah identik sempurna. Keputusan untuk memperlakukan eksperimen tertentu sebagai "berulang" didasarkan pada penilaian manusia tentang faktor mana yang penting untuk dikontrol dan mana yang dapat dianggap sebagai gangguan yang tidak relevan atau acak. Subjektivitas ini mendasari sebagian besar cara kita merancang eksperimen dan menginterpretasikan hasil probabilistik, baik dalam kerangka kerja frekuentis maupun Bayesian.

Pengelompokan kesamaan dan efek yang berkurang dalam kategori yang lebih besar: Cara kondisi dikelompokkan atau dibagi secara signifikan memengaruhi persepsi dampaknya. Politisi, pembuat kebijakan, atau kelompok kepentingan sering memanipulasi kategorisasi semacam itu untuk memperbesar atau mengecilkan signifikansi penyakit berdasarkan agenda mereka.

Meremehkan dampak dengan membagi kategori: Membagi kategori yang luas seperti kanker menjadi subkategori yang lebih kecil seperti kanker payudara, kanker paru-paru, dan kanker kulit mengurangi signifikansi masing-masing. Fragmentasi ini dapat membuat setiap kategori tampak kurang mendesak, mengurangi perhatian publik, dan membenarkan pendanaan atau intervensi berskala lebih kecil. Misalnya, berfokus pada kanker langka atau kurang umum dapat memberi kesan bahwa beban kanker secara keseluruhan minimal, yang berpotensi menyebabkan penundaan dalam inisiatif layanan kesehatan yang lebih luas.

Melebih-lebihkan dampak dengan mengelompokkan kategori: Sebaliknya, mengelompokkan beberapa penyakit di bawah satu kategori dapat memperbesar kepentingan kolektifnya. Misalnya, menggabungkan semua jenis kanker atau mengelompokkan kanker dengan penyakit kronis lainnya seperti penyakit jantung dan diabetes akan meningkatkan jumlah kasus atau angka kematian secara keseluruhan. Pendekatan ini sering digunakan untuk membenarkan pendanaan yang signifikan atau reformasi layanan kesehatan berskala besar. Meskipun menarik perhatian pada masalah tersebut, pendekatan ini dapat mengabaikan penyebab, pengobatan, dan prioritas unik dari masing-masing penyakit. Implikasi etis dan manipulasi politik: Pembungkaman selektif ini menimbulkan kekhawatiran etis.

Memanipulasi data untuk memecah atau mengkonsolidasikan kategori penyakit dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang salah, sehingga lebih mengutamakan area yang secara politis menguntungkan daripada kebutuhan kesehatan masyarakat yang sesungguhnya. Misalnya, menekankan satu kelompok penyakit sementara mengabaikan yang lain dapat mengakibatkan pendanaan berlebih di beberapa area sementara meninggalkan kesenjangan kritis di area lain. Strategi ini membentuk opini publik dan mendorong kebijakan yang mungkin tidak selaras dengan kebutuhan aktual pasien.

Dengan demikian, cara kondisi kesehatan dikelompokkan atau dibagi merupakan alat yang ampuh yang dapat membentuk persepsi publik dan keputusan kebijakan. Baik dengan melebih-lebihkan atau meremehkan signifikansi penyakit, manipulasi semacam itu dapat berdampak besar pada alokasi sumber daya, prioritas perawatan kesehatan, dan hasil kesehatan masyarakat. Penggunaan data yang etis dan kategorisasi yang cermat sangat penting untuk memastikan kebijakan didasarkan pada kebutuhan yang sesungguhnya, bukan alasan lain.

16.2 PRINSIP KESAMAAN DAN APLIKASINYA

Prinsip Kesamaan

Albert Einstein mengemukakan bahwa tujuan utama sains adalah menjelaskan fakta empiris seluas-luasnya melalui deduksi logis dari hipotesis atau aksioma sesedikit mungkin. Sains mempelajari peristiwa yang berulang, berusaha mengungkap hubungan kausal di mana satu peristiwa berfungsi sebagai sebab dan peristiwa lainnya sebagai akibat. Melalui studi sejarah, kita bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan hukum untuk memprediksi hasil di masa depan ketika sebab-sebab serupa muncul kembali. Meskipun tidak ada dua peristiwa yang identik, sains mengelompokkan kejadian-kejadian serupa yang terjadi sekali untuk menciptakan kesan peristiwa yang berulang.

Karl Popper berpendapat bahwa sains membutuhkan hipotesis dengan prediksi yang dapat diuji. Teori-teori ilmiah terus diuji terhadap observasi baru, dengan paradigma-paradigma baru muncul ketika teori-teori tersebut memecahkan masalah dengan lebih efektif. Namun, menguji setiap kemungkinan hubungan sebab-akibat tidaklah praktis; oleh karena itu, otak kita mengelompokkan peristiwa berdasarkan kesamaan, karena otak tidak dapat memproses setiap peristiwa secara individual.

Dengan demikian, kausalitas bukanlah fakta absolut, melainkan interpretasi yang didasarkan pada hubungan berulang dari peristiwa serupa. Penyelidikan ilmiah melibatkan penyederhanaan kompleksitas sejarah dengan mengidentifikasi pola dan menyimpulkan hukum dari hubungan yang berulang ini. Konsep kausalitas bergantung pada gagasan pengulangan dan definisi "sama" atau "identik". Namun, tidak ada peristiwa yang berulang secara persis; peristiwa dunia nyata merupakan perkiraan, di mana detail tertentu diabaikan, menjadikan proses pengelompokan ini secara inheren subjektif.

Fondasi prediksi terletak pada kausalitas, yang berakar pada prinsip kesamaan: situasi serupa kemungkinan besar akan menghasilkan hasil yang serupa. Ketika kita mengklaim dua situasi "sama", kita mengabaikan perbedaan-perbedaan halus yang pada akhirnya dapat

bertentangan dengan hukum ilmiah yang kita yakini. Ketika kontradiksi ini muncul, hukum tersebut mungkin perlu direvisi. Baik sains maupun statistik memperhitungkan pengecualian sains bereaksi ketika pengecualian muncul, sementara statistik mengantisipasi variabilitas.

Inferensi ilmiah bertujuan untuk memperkirakan kebenaran kausal yang dapat diproses oleh otak kita. Dengan mengelompokkan peristiwa berdasarkan kemiripan dan mengabaikan perbedaan, kita dapat mengamati pola berulang dalam sebab dan akibat, yang membentuk dasar untuk memahami hubungan kausal. Namun, pengelompokan implisit ini kontroversial, karena mengabaikan perbedaan dapat memengaruhi cara kita mendefinisikan "peristiwa yang sama". Variasi ini menyebabkan interpretasi yang berbeda tentang kemiripan, yang memengaruhi cara kita membangun hubungan kausal.

Ide Chang, yang diartikulasikan dalam karyanya *Principles of Scientific Methods and Foundation, Architecture, and Prototyping of Humanized AI*, menyoroti prinsip kemiripan sebagai dasar fundamental penalaran analogis: Hal-hal yang serupa akan berperilaku serupa, dan semakin mirip mereka, semakin mirip pula perilaku mereka. Prinsip ini merangkum esensi analogi dengan menekankan kekuatan prediktif dan penjelasan yang muncul dari pengenalan pola-pola kesamaan.

Penerapan Prinsip Kesamaan

Prinsip kesamaan gagasan bahwa kondisi atau entitas yang serupa cenderung menghasilkan hasil yang serupa termanifestasi dalam berbagai aspek kehidupan, sains, dan pengambilan keputusan. Berikut beberapa contohnya:

1. Pendidikan dan Pengembangan

- Pengelompokan berdasarkan usia di sekolah: Anak-anak seusia dikelompokkan ke dalam kelas yang sama karena mereka dianggap memiliki tahap perkembangan dan kemampuan belajar yang serupa, sehingga memudahkan perancangan kurikulum yang sesuai dengan usia.
- Pengaruh teman sebaya terhadap pilihan akademik: Jika teman atau kerabat kuliah di universitas bergengsi (misalnya, Harvard) dan meraih kesuksesan, orang tua sering kali ingin anak-anak mereka mengikuti jalur yang sama, dengan harapan hasil yang sebanding.

2. Pola Historis dan Musiman

- Risiko terorisme pada tanggal tertentu: Peristiwa seperti 11 September dikaitkan dengan kewaspadaan yang lebih tinggi karena serangan sebelumnya pada hari yang sama. Kesamaan tanggal (bulan dan hari) menyebabkan pola keamanan yang lebih tinggi.
- Peristiwa dan pola musiman: Peristiwa cuaca tertentu, seperti badai, diperkirakan terjadi pada bulan-bulan tertentu karena data historis menunjukkan pengulangan musimannya.

3. Perilaku dan Pengaruh Sosial

- Memprediksi hasil dari perilaku: Jika mengemudi dalam keadaan mabuk sering menyebabkan kecelakaan, prinsip kesamaan menunjukkan bahwa setiap pengemudi

mabuk kemungkinan besar akan menyebabkan kecelakaan, sehingga memperkuat undang-undang dan kampanye yang lebih ketat.

- Pertemanan dan lingkaran sosial: Orang-orang sering meniru pilihan karier, pendidikan, atau gaya hidup rekan-rekan mereka, percaya bahwa jalur yang sama akan menghasilkan kesuksesan yang serupa.

4. Keputusan Konsumen dan Pemasaran

- Loyalitas merek: Konsumen berasumsi bahwa jika satu produk dari suatu merek memenuhi harapan mereka, produk lain dari merek yang sama akan berkinerja serupa (misalnya, membeli beberapa perangkat Apple).
- Rekomendasi: Platform seperti Amazon atau Netflix menyarankan produk atau konten berdasarkan preferensi pengguna, bergantung pada pola kesamaan antara pengguna dan perilaku mereka.

5. Kedokteran dan Kesehatan

- Prediksi risiko: Jika mutasi genetik tertentu memprediksi kemungkinan penyakit yang lebih tinggi, individu dengan profil genetik serupa diasumsikan menghadapi risiko yang sebanding.
- Efek pengobatan: Obat yang efektif untuk pasien dengan biomarker tertentu diharapkan memberikan manfaat serupa bagi pasien lain dengan biomarker yang sama.

6. Hukum dan Kebijakan

- Prediksi residivisme: Sistem peradilan pidana sering berasumsi bahwa individu dengan catatan kriminal serupa lebih mungkin melakukan tindak pidana lagi, yang memengaruhi keputusan hukuman atau pembebasan bersyarat.
- Keberhasilan kebijakan: Jika suatu kebijakan berhasil di satu negara atau negara bagian, kebijakan tersebut sering kali diterapkan di negara atau negara bagian lain dengan kondisi sosial ekonomi serupa, dengan asumsi keberhasilan yang sebanding.

7. Keputusan Pribadi dan Emosional

- Praktik pengasuhan: Orang tua meniru strategi yang berhasil untuk anak pertama mereka kepada anak-anak berikutnya, dengan harapan mendapatkan hasil yang serupa.
- Kebahagiaan dan hubungan: Orang-orang cenderung tertarik pada individu yang positif dan bahagia, karena percaya bahwa kebahagiaan mereka akan memengaruhi kesejahteraan mereka sendiri.

8. Penilaian Risiko dan Asuransi

- Prediksi Aktuaria: Perusahaan asuransi menggunakan model aktuaria berbasis kesamaan untuk menilai risiko, seperti menetapkan premi yang lebih tinggi untuk individu dalam demografi berisiko tinggi (misalnya, pengemudi muda atau perokok).
- Kebijakan keselamatan: Langkah-langkah keselamatan di tempat kerja diterapkan berdasarkan pola kecelakaan di lingkungan yang serupa.

9. Aplikasi Ilmiah dan Penelitian

- Organisme model: Tikus digunakan dalam penelitian biologi karena kesamaan genetik dan fisiologisnya dengan manusia sering kali memprediksi respons yang sebanding terhadap obat atau perawatan.
- Prediksi Astronomi: Para ilmuwan berasumsi bahwa bintang atau galaksi yang serupa menunjukkan perilaku yang serupa, sehingga memungkinkan ekstrapolasi dalam mempelajari alam semesta.

10. Norma Budaya dan Perilaku

- Tradisi dan ritual: Tindakan atau praktik tertentu diulang karena diyakini akan menghasilkan hasil yang baik, seperti mengenakan warna tertentu untuk keberuntungan.
- Fenomena peniruan: Peristiwa penting, seperti protes atau kejahatan, sering kali menginspirasi tindakan serupa di tempat lain karena dianggap memiliki kesamaan dalam situasi.

Prinsip kesamaan mengajarkan kita bahwa kebahagiaan kita berkaitan erat dengan kebahagiaan orang-orang terdekat kita. Dengan mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang positif dan ceria serta berkontribusi pada kesejahteraan mereka, kita menciptakan hubungan yang langgeng dan bermakna. Pertukaran kebahagiaan yang saling menguntungkan ini memiliki dampak yang mendalam, jauh lebih besar daripada berfokus pada hubungan yang jauh atau abstrak.

Dunia ini luas, tetapi kita kecil. Alih-alih mencoba "menyelamatkan dunia" atau membawa kebahagiaan bagi semua orang, lebih praktis dan berdampak untuk berfokus pada orang-orang di sekitar kita. Kebaikan sejati dimulai dari rumah, dengan orang-orang yang berinteraksi dengan kita setiap hari. Berpura-pura tahu segalanya atau mencoba mengubah seluruh dunia bukanlah tindakan cinta yang besar; hal itu sering kali mencerminkan kesombongan.

Intinya, kebahagiaan kita bukan berasal dari upaya untuk memperbaiki masalah yang jauh, tetapi dari memelihara kesejahteraan orang-orang yang berada dalam jangkauan langsung kita. Memperlakukan orang-orang di sekitar kita dengan penuh perhatian dan menumbuhkan kepositifan adalah cara yang paling efektif dan autentik untuk menciptakan efek riak kebahagiaan. Kesimpulannya, prinsip kesamaan merupakan inti dari penemuan, prediksi, dan pengambilan keputusan ilmiah. Kita secara inheren bergantung padanya: Kondisi yang serupa seringkali menghasilkan hasil yang serupa. Tanpa prinsip ini, analogi akan runtuh, dan kemajuan ilmiah akan stagnan. Namun, mendefinisikan kesamaan bukannya tanpa tantangan. Mengklaim bahwa dua hal serupa hanya karena menghasilkan hasil yang serupa memperkenalkan suatu bentuk penalaran melingkar sebuah pernyataan ulang prinsip secara terbalik. Meskipun prinsip kesamaan sangat diperlukan untuk menyederhanakan masalah kompleks dan mengantisipasi hasil, penerapannya memerlukan kehati-hatian untuk menghindari penyederhanaan yang berlebihan atau mengabaikan perbedaan-perbedaan utama, yang dapat mengarah pada kesimpulan yang keliru.

16.3 PEMBELAJARAN MESIN BERBASIS KESAMAAN

Meskipun prinsip kesamaan digunakan secara naluriah dalam kehidupan sehari-hari, sains, dan statistik, SBML menjadikannya operasional dengan memungkinkan penerapannya dalam proses pembelajaran. Misalnya:

- Ligand dengan struktur yang serupa akan berperilaku serupa atau memiliki mekanisme kerja yang serupa.
- Efektivitas suatu obat pada pasien dapat diprediksi berdasarkan efeknya pada hewan.
- Pasien dengan profil penyakit, jenis kelamin, dan usia yang serupa diperkirakan akan menunjukkan respons yang serupa terhadap intervensi medis yang sama.
- Kesamaan yang lebih besar pada berbagai atribut menghasilkan respons yang lebih konsisten.

Ukuran Kesamaan

Ukuran kesamaan mengukur kemiripan antara dua subjek (misalnya, individu, objek, atau rangkaian peristiwa). Ukuran ini biasanya merupakan fungsi invers dari ketidaksamaan atau jarak (d).

Sebagai contoh, fungsi kesamaan eksponensial S didefinisikan sebagai:

$$S = \exp(-d),$$

di mana d adalah jarak antara dua subjek, berkisar dari 0 (subjek identik) hingga tak terhingga (subjek yang sama sekali berbeda), dengan S yang sesuai berkisar dari 1 (kemiripan maksimum) hingga 0 (tidak ada kesamaan). Jarak antara subjek ke- j dengan subjek yang akan diprediksi adalah

$$d_j = |R(X - X_j)|,$$

di mana R adalah vektor baris faktor penskalaan atribut yang memberi bobot pada kepentingan setiap atribut, dan X dan X_j masing-masing adalah vektor atribut subjek baru dan ke- j .

Pembelajaran Berbasis Kesamaan

Berdasarkan prinsip kesamaan, untuk memprediksi hasil Y untuk subjek baru dengan atribut X , SBML menggunakan hasil terbobot kesamaan dari N subjek pelatihan. Secara matematis:

$$Y = \frac{1}{c} \sum_j^N S_j Y_j,$$

Dimana $c = \sum_j^N S_j$ adalah konstanta normalisasi dan S_j adalah skor kesamaan antara subjek baru dan subjek pelatihan ke- j .

Pelatihan, Validasi, dan Pengujian

SBML memerlukan pelatihan untuk menentukan parameter R -nya, sebelum penerapan. Validasi dan pengujian memastikan kinerja model:

1. Validasi silang: Membagi data menjadi set pelatihan dan validasi untuk mengoptimalkan parameter.
2. Bootstrapping: Mengambil sampel subset secara acak untuk pelatihan dan pengujian, berguna untuk set data kecil.

Overfitting terjadi ketika model terlalu pas dengan data pelatihan, yang menyebabkan generalisasi yang buruk. Regularisasi memitigasi hal ini dengan mengurangi kompleksitas model. Misalnya, dengan fungsi kerugian *mean squared error* (MSE), regularisasi ridge meminimalkan:

$$L = MSE + \lambda \|R\|^2,$$

di mana $\lambda > 0$ mengendalikan penalti untuk faktor skala yang besar, menyeimbangkan kecocokan dan generalisasi.

Pembelajaran pada dasarnya adalah pembaruan parameter model R untuk meminimalkan kerugian, menggunakan algoritma metode gradien dengan data pelatihan. Metode gradien melakukan penyesuaian R ke arah kemiringan maksimum (sama seperti kita menuruni lereng mengikuti jalur tercuram namun terpendek). Faktor skala pada iterasi $t + 1$ dari iterasi t dihitung menggunakan rumus


$$R^{(t+1)} = R^{(t)} - \alpha \frac{\partial L}{\partial R}.$$

Jika kita melihat gradien $\frac{\partial L}{\partial R}$ sebagai arah berjalan, maka laju pembelajaran konstan α (misalnya, 0,125) menentukan panjang langkah. Laju pembelajaran harus cukup kecil untuk memiliki presisi yang memadai, tetapi cukup besar (misalnya, 0,25) untuk efisiensi komputasi (Gambar 16.2).

Kini kita tahu cara menggunakan SBML untuk mengatasi paradoks Simpson. Pertama-tama, kami mencatat respons pada semua pasien dan mengumpulkan semua atribut potensial yang relevan, seperti tingkat keparahan penyakit awal, tanda-tanda vital, jenis kelamin, usia, genomik, dan demografi lainnya. Data pelatihan kemudian digunakan untuk menentukan faktor penskalaan atribut untuk atribut-atribut tersebut.

Faktor penskalaan yang dipelajari mengatur kepentingan relatif setiap atribut dalam skor kesamaan. Setelah faktor penskalaan ditentukan, respons individual diprediksi menggunakan pembobotan berbasis kesamaan dari respons yang diketahui. Singkatnya, untuk memprediksi respons pasien, alih-alih mendasarkan respons (tingkat) pada kategori yang telah ditentukan sebelumnya (misalnya, semua pasien, pasien pria, atau pasien wanita muda), SBML akan menimbang respons pasien berdasarkan kesamaan tersebut.

Singkatnya, SBML mengoperasionalkan prinsip kesamaan untuk mengatasi tantangan kompleks dalam analisis data, seperti Paradoks Simpson. Dengan memberi bobot dinamis pada kesamaan antar subjek, SBML menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk pengobatan presisi dan pemodelan prediktif, memastikan wawasan yang dihasilkan berbasis data dan personal. Penerapan SBML pada fibrosis kistik, suatu kelainan langka yang mengancam jiwa dan memengaruhi berbagai sistem, dapat ditemukan di tempat lain.



Gambar 16.2 Membandingkan kesalahan pelatihan dan pengujian dalam pembelajaran mesin.

16.4 PRINSIP KESAMAAN SEBAGAI FONDASI BAGI SAINS DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bab ini membahas prinsip kesamaan, menggarisbawahi peran fundamentalnya dalam penemuan ilmiah, inferensi statistik, dan pengambilan keputusan. Prinsip ini menegaskan bahwa entitas yang serupa seringkali menghasilkan hasil yang serupa, membentuk dasar penalaran analogis dan prediksi. Bab ini secara mulus mengintegrasikan pemikiran kritis dan analogi kreatif, menunjukkan bagaimana prinsip kesamaan mendasari penalaran ilmiah dan pembelajaran mesin modern, mendorong solusi inovatif di berbagai bidang.

Poin Utama

1. Paradoks Simpson menggambarkan bagaimana data agregat dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda, yang dapat diselesaikan melalui pembobotan dinamis menggunakan penalaran berbasis kesamaan.
2. Dengan menyederhanakan fenomena kompleks melalui pengelompokan kesamaan, sains dan statistik membuat pola dapat diamati sekaligus mengatasi risiko penyederhanaan yang berlebihan atau bias tersembunyi.
3. Contoh-contoh seperti paradoks tilang dan pergeseran harapan hidup menunjukkan bagaimana penalaran berbasis kesamaan membentuk prioritas subjektif dan bukti empiris.

4. Analogi sehari-hari, seperti pengelompokan berdasarkan usia di sekolah atau loyalitas merek, menunjukkan bagaimana prinsip kesamaan memengaruhi keputusan dalam pendidikan, pemasaran, dan kebijakan.
5. Menyoroti bagaimana penalaran berbasis kesamaan memungkinkan prediksi, inferensi kausal, dan analisis statistik, sementara subjektivitas inheren dalam mendefinisikan "kesamaan" dapat dikurangi secara signifikan menggunakan SBML.

BAB 17

IWORDNET DAN KONOTASI PEMAHAMAN

17.1 MENINGTEGRASIKAN ILMU KOGNITIF DAN ILMU JARINGAN: SEBUAH BATAS BARU

Ilmu kognitif, sebuah bidang interdisipliner yang didedikasikan untuk mempelajari pikiran dan kecerdasan, mengintegrasikan wawasan dari beragam disiplin ilmu seperti filsafat, psikologi, kecerdasan buatan (AI), ilmu saraf, linguistik, dan sosiologi. Seiring perkembangan bidang ini, metodologi berbasis AI seperti pembelajaran statistik dan ilmu jaringan semakin membentuk prioritas penelitian. Di antara semua itu, pembelajaran statistik telah muncul sebagai salah satu fenomena yang paling banyak dieksplorasi dalam ilmu kognitif.

Melengkapi hal ini adalah penerapan ilmu jaringan yang semakin berkembang, yang telah terbukti menjadi kerangka kerja yang ampuh untuk memajukan pemahaman kita tentang proses kognitif dan linguistik komputasional. Ilmu jaringan telah berhasil digunakan untuk mengatasi beragam tantangan, termasuk bias fitur dalam pembelajaran kata awal, struktur konsep semantik, hubungan gramatikal, pembelajaran spasial dalam navigasi manusia, dan pemetaan koneksi otak struktural dan fungsional yang terkait dengan kemampuan kognitif. Selain itu, pendekatan berbasis jaringan telah menunjukkan nilai dalam studi persepsi, seperti diskriminasi tekstur dan bentuk. Dari semua domain ini, linguistik komputasional mungkin telah merangkul ilmu jaringan paling kuat, menunjukkan potensinya untuk wawasan transformatif.

Meskipun berhasil, integrasi ilmu jaringan ke dalam ilmu kognitif masih belum lengkap. Penelitian saat ini terutama berfokus pada dua bidang utama: (1) mendeskripsikan jaringan yang berasal dari pengalaman sensorik dan (2) menyelidiki bagaimana otak manusia terlibat dengan informasi sensorik ini. Kesenjangan kritis tetap ada dalam memahami bagaimana dinamika sistem kompleks internal mendorong pembelajaran, bagaimana pengetahuan yang diperoleh membentuk topologi otak yang dapat diamati, dan bagaimana proses saraf tingkat mikro dan makro secara kolektif memfasilitasi perkembangan kognitif.

Paralel penting dalam diskusi ini adalah studi tentang jaringan saraf tiruan, khususnya model pembelajaran mendalam yang terinspirasi oleh jaringan saraf biologis. Meskipun bidang ini telah mencapai kemajuan yang luar biasa, implikasinya yang lebih luas akan dibahas dalam bab terpisah.

Terkait erat dengan jaringan eksternal baik itu hubungan sosial, sistem transportasi, atau platform daring hidup kita menawarkan lahan yang subur untuk analisis jaringan. Studi tentang jaringan media sosial, misalnya, telah memberikan wawasan yang belum pernah ada sebelumnya tentang transmisi informasi dan interaksi manusia. Untuk sepenuhnya memanfaatkan kekuatan ilmu jaringan dalam mempelajari pikiran dan perkembangan kognitif, sangat penting untuk mengonseptualisasikan pengetahuan sebagai jaringan dinamis dari ide-ide yang saling terhubung, yang menangkap kognisi individu dan kecerdasan kolektif.

Perspektif ini mengarahkan kami untuk mengusulkan pendekatan baru: pengembangan jaringan konseptual individual, yang disebut iWordNets. Jaringan ini bertujuan

untuk memetakan keadaan kognitif atau pengetahuan individu pada waktu tertentu. Dengan menganalisis topologi iWordNet, peneliti dapat mengungkap wawasan tentang perkembangan kognitif, perbedaan individu dalam representasi pengetahuan, dan lintasan unik yang membentuk perbedaan tersebut. Temuan tersebut dapat menginformasikan strategi personal untuk pendidikan, asesmen pembelajaran, dan intervensi klinis.

Konstruksi iWordNet melibatkan proses rekursif di mana subjek menjelaskan konsep secara berurutan, mengungkap hubungan dan konotasi antar kata. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan bahwa pemahaman pada dasarnya merupakan pemetaan kata, yang masing-masing berfungsi sebagai penanda makna. Berdasarkan kerangka kerja ini, kami berhipotesis adanya korelasi antara topologi iWordNet individu dan pengetahuan atau IQ mereka secara keseluruhan. Hasil awal dari studi percontohan mendukung hipotesis ini, menunjukkan hubungan positif antara kompleksitas iWordNet dan kapasitas kognitif.

Berdasarkan temuan awal ini, kami memperkenalkan konsep jalur pemahaman (PoU) sebuah metode untuk mempelajari bagaimana individu memahami konsep, kalimat, atau paragraf. Dengan menganalisis fitur topologi (misalnya, derajat dan sentralitas) di sepanjang PoU, kami bertujuan untuk mengukur bagaimana pengetahuan baru diperoleh dan diinternalisasi. Kerangka kerja iWordNet dengan demikian menawarkan alat berbasis AI yang menjanjikan, berbiaya rendah, dan non-invasif untuk mengeksplorasi otak, pikiran, dan proses kognitif, menghadirkan peluang menarik untuk penelitian masa depan dalam ilmu kognitif dan kecerdasan buatan.

17.2 KONOTASI PEMAHAMAN

Pengetahuan adalah kumpulan konsep yang terstruktur, dibangun dari potongan-potongan "pemahaman" individual yang tak terhitung jumlahnya. Namun, kita jarang berhenti sejenak untuk mempertanyakan hakikat pemahaman itu sendiri. Apa artinya "memahami" suatu konsep? Apakah setiap orang memiliki interpretasi yang unik terhadap suatu konsep, dan sejauh mana interpretasi ini bervariasi? Lebih lanjut, apa peran pemahaman dalam komunikasi dan pertukaran ide?

Pengetahuan dapat dilihat dalam bentuk seperti perpustakaan, kumpulan buku, makalah penelitian, atau berita semuanya merupakan repositori konsep. Perpustakaan, misalnya, adalah repositori pengetahuan yang relatif lugas dan terorganisir. Demikian pula, jaringan media sosial merupakan repositori, meskipun sifatnya lebih dinamis. Dalam kamus, kata-kata didefinisikan oleh kata-kata lain, yang selanjutnya didefinisikan oleh lebih banyak kata lagi, membentuk jaringan koneksi yang rumit. Jika kita memvisualisasikan koneksi ini dengan menghubungkan kata-kata terkait dengan garis, kita menciptakan jaringan kata sebuah representasi eksternal dari pengetahuan yang independen dari satu individu.

Pendekatan ini mencerminkan bagaimana orang menjelaskan konsep: Sebuah konsep dijelaskan menggunakan konsep-konsep lain, yang pada gilirannya dijelaskan oleh lebih banyak konsep lagi, membentuk struktur rekursif. Dengan menghubungkan sebuah konsep dengan konsep-konsep yang terlibat langsung dalam penjelasannya, kita dapat membangun jaringan konsep (Gambar 17.1). Jaringan ini mencerminkan keadaan pikiran individu,


menawarkan alat potensial untuk mempelajari pengetahuan mereka, proses pembelajaran, kemampuan kognitif, dan banyak lagi.

Jaringan semacam itu berfungsi sebagai representasi eksternal dari pengetahuan seseorang, yang kita sebut iWordNet (singkatan dari "Individual Word Network"). Huruf "i" menekankan sifat personal dan individualistis dari jaringan tersebut. iWordNet berkembang seiring waktu, tidak hanya berbeda antar individu, tetapi juga dalam individu yang sama seiring mereka belajar dan beradaptasi. Mempelajari iWordNet dapat menjelaskan perkembangan kognitif dan membantu menjelaskan variasi antar individu dan kelompok. Lebih lanjut, jika iWordNet dibangun untuk seluruh organisasi, iWordNet dapat mencerminkan kecerdasan kolektif organisasi tersebut, memberikan wawasan tentang perilakunya, dan bahkan memprediksi keberhasilan dan kegagalannya. Namun, sebelum membahas aplikasi ini, kita harus membahas pertanyaan-pertanyaan statistik mendasar terkait iWordNets. Secara spesifik, kita perlu mendefinisikan "pemahaman" dan "makna" dalam kerangka kerja ini. Hal ini memerlukan penelaahan konotasi dan struktur pemahaman.

Hakikat Pemahaman dan Paradoks Definisi Melingkar

Sebuah konsep selalu didefinisikan oleh konsep-konsep lain, yang masing-masing membutuhkan definisi, sehingga menciptakan rekurensi yang tak terelakkan. Mengingat individu memiliki seperangkat konsep yang terbatas, proses ini menghasilkan iWordNet di mana semua definisi bersifat melingkar atau berakhir pada konsep yang tidak dapat didefinisikan lebih lanjut. Lebih lanjut, makna setiap konsep bervariasi antar individu dan bergeser seiring waktu, dipengaruhi oleh pengalaman dan konteks.

Dalam praktiknya, pemahaman antar individu terjadi ketika mereka membangun pemetaan persepsi bersama tentang makna. Pertukaran ini sering diungkapkan dalam frasa seperti, "Saya tahu apa yang Anda maksud," atau "Saya mengerti apa yang Anda katakan." Yang penting, pemahaman yang dipersepsikan ini tidak perlu selaras dengan pemahaman yang sebenarnya. Selama masing-masing pihak yakin bahwa mereka memahami pihak lain, komunikasi tampak berhasil.



Gambar 17.1 Representasi sebagian iWordNet.

Dalam kerangka ini, makna suatu konsep bukanlah properti intrinsik melainkan pemetaan dalam iWordNet, yang dibentuk oleh topologinya. Dalam pengertian ini, makna menjadi cair, subjektif, dan, paradoksnya, hampir tak bermakna sebuah fenomena yang kita sebut sebagai paradoks pemahaman.

Implikasi Definisi Sirkular

Karena definisi bersifat sirkular, konsep spesifik pada simpul tertentu dalam iWordNet menjadi tidak signifikan dan dapat digantikan dengan simbol apa pun, seperti kata dari bahasa lain atau simpul dengan bentuk berbeda. Akibatnya, topologi iWordNet struktur dan koneksi dalam jaringan menjadi karakteristik yang menentukan pengetahuan keseluruhan seseorang.

Perspektif ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan, gaya belajar, atau kapasitas kognitif seseorang dapat dicirikan dengan menganalisis topologi iWordNet mereka. Sifat pemahaman yang rekursif, ketergantungannya pada definisi sirkular, dan ketergantungan kontekstualnya membuka jalan baru untuk mempelajari kognisi manusia, proses pembelajaran, dan bahkan kecerdasan kolektif melalui lensa ilmu jaringan.

17.3 MEMODELKAN KOGNISI DENGAN IWORDNET

iWordNet bukan sekadar jaringan sinonim. Sebaliknya, iWordNet merepresentasikan proses rekursif penggunaan konsep untuk menjelaskan konsep lain, yang menekankan pentingnya memahami setiap konsep sebelum memahami konsep yang dijelaskan.

Perbedaan utama antara iWordNet dan WordNet® (Basis Data Leksikal) atau ConceptNet (Basis Pengetahuan Commonsense) terletak pada fokus dan penerapannya. Meskipun dua yang terakhir merupakan repositori kata, konsep, dan hubungan antar kata yang relatif statis dan lengkap memberikan pemahaman yang luas iWordNet tidak memiliki


informasi spesifik untuk setiap individu. Sebaliknya, iWordNet merupakan representasi pengetahuan yang dinamis dan individual, menjadikannya alat yang berharga untuk mempelajari perkembangan kognitif pada tingkat personal.

Properti Topologi Lokal dan Global iWordNets

Properti topologi lokal iWordNet mencakup fitur-fitur seperti simpul (simpul, kata, dll.), derajat, klaster, sentralitas keantaraan, sentralitas kedekatan, sentralitas nilai eigen, PageRank, jarak geodesik, dan "item teratas". Sementara itu, properti topologi global mencakup metrik seperti jumlah total simpul, sisi, dan komponen; koefisien pengelompokan; jarak geodesik rata-rata; kerapatan graf; dan variabel turunan apa pun. Properti-properti ini secara kolektif menawarkan wawasan tentang struktur dan kompleksitas jaringan konseptual seseorang.

Pemodelan Statistik dengan iWordNets dalam Studi Percontohan

Ciri-ciri kognitif, emosional, dan kepribadian dapat dimodelkan menggunakan properti topologi iWordNets melalui regresi dan teknik statistik lainnya. Metode pembelajaran statistik terbimbing maupun tak terbimbing menyediakan cara tambahan untuk mengekstrak pola dan hubungan yang bermakna. Sebuah studi percontohan mengeksplorasi hubungan antara IQ dan iWordNets (Gambar 17.2), yang melibatkan 20 subjek (usia 16–60 tahun, pria dan wanita).



Gambar 17.2 Visualisasi model iWordNet lengkap: cuplikan.

Peserta menyelesaikan tes IQ yang menilai daya ingat jangka pendek, berpikir analitis, pemecahan masalah abstrak, kemampuan matematika, dan pengenalan spasial. Tes ini memberikan skor IQ keseluruhan beserta komponen otak kiri (memori, logika, dan numerik) dan otak kanan (persepsi, hubungan spasial, dan kreativitas).

Untuk membangun iWordNets, peserta diminta untuk mendefinisikan kata "cerdas". Kata kunci dalam definisi mereka, beserta definisi selanjutnya dari kata kunci tersebut, membentuk simpul-simpul iWordNet mereka. Kata-kata ini dihubungkan untuk menciptakan jaringan konsep yang dipersonalisasi. iWordNets kemudian dianalisis untuk properti topologi

seperti derajat, jarak geodesik, dan modularitas, yang dimodelkan terhadap skor IQ menggunakan teknik regresi linier. Peralatan yang digunakan meliputi NodeXL untuk analisis jaringan, perangkat lunak statistik, dan komputer dengan akses internet untuk tes IQ.

Studi percontohan mengungkapkan bahwa iWordNet menunjukkan struktur kluster, sebagaimana diidentifikasi oleh algoritma kluster Clauset–Newman–Moore. Kluster ini mencerminkan pengamatan intuitif bahwa beberapa kata atau konsep lebih erat kaitannya daripada yang lain. Modularitas, metrik yang mengukur kekuatan pembagian jaringan ke dalam kluster, berkisar antara 0,53 hingga 0,76 untuk iWordNet, menunjukkan struktur kluster yang kuat. Jaringan dengan modularitas tinggi memiliki koneksi yang padat di dalam kluster tetapi koneksi yang jarang di antara kluster.

Hasil modularitas juga mengungkapkan implikasi kognitif: Modularitas rendah dapat mengindikasikan kebingungan di antara berbagai konsep. Modularitas tinggi dapat menunjukkan koneksi lintas kluster yang terbatas, yang berpotensi menghambat kreativitas dengan mengurangi kemampuan membuat analogi lintas bidang.

Temuan lain menyoroti sifat dunia kecil iWordNets. Meskipun jumlah simpul (kata) berkisar antara 35 hingga 600, jarak geodesik rata-rata (jalur terpendek antara dua simpul) hanya berkisar antara 4,4 hingga 8,8, dengan diameter (jarak geodesik maksimum) antara 12 dan 18. Hal ini menunjukkan bahwa semua kata dalam jaringan saling terkait erat, sebuah karakteristik khas jaringan dunia kecil.

Menariknya, properti seperti diameter, jarak geodesik rata-rata, dan modularitas tidak selalu berskala dengan jumlah simpul, yang menekankan efisiensi dan ketahanan inheren iWordNets. Serupa dengan jaringan dunia kecil lainnya (misalnya, jaringan listrik, jaringan saraf, dan jejaring sosial), iWordNets tangguh terhadap penghapusan simpul secara acak, yang berarti bahwa melupakan beberapa kata tidak akan mengganggu struktur jaringan secara keseluruhan secara signifikan. Namun, seperti halnya jaringan dunia kecil lainnya, iWordNets mungkin rentan terhadap serangan tertarget pada simpul pusat, meskipun tidak ada hub signifikan yang teramati dalam studi ini (derajat maksimum hanya berkisar antara 10 hingga 15).

Studi ini juga mengamati: (1) Peningkatan linear dalam jumlah total sisi unik dan sentralitas perantara rata-rata seiring bertambahnya jumlah simpul. (2) Penurunan eksponensial dalam kerapatan graf dan sentralitas vektor eigen rata-rata seiring dengan bertambahnya ukuran jaringan. Temuan ini memperkuat sifat iWordNets yang terstruktur namun adaptif, di mana peningkatan kompleksitas tidak serta merta mengorbankan fungsionalitas jaringan.

Hubungan antara iWordNet dan IQ


Untuk menguji korelasi properti topologi iWordNet dengan IQ, sembilan variabel awalnya dimasukkan ke dalam model regresi linier menggunakan eliminasi mundur (ambang batas nilai p 0,1). Model akhir mempertahankan prediktor signifikan:

- Derajat rata-rata ($p = 0,0199$)
- Modularitas ($p = 0,0137$)
- Jumlah total tepi ($p = 0,0295$)

- Jumlah tepi unik ($p = 0,0093$)
- Kepadatan grafik ($p = 0,0798$)
- Kepadatan stabil ($p = 0,0612$)
- Sentralitas stabil ($p = 0,0589$)

Model keseluruhan mencapai nilai p sebesar 0,0002 dan nilai R^2 sebesar 0,864, yang menunjukkan bahwa 86,4% variabilitas skor IQ dijelaskan oleh model. Gambar 17.3 mengilustrasikan skor IQ yang diprediksi (lingkaran) versus nilai yang diamati (kotak), yang menyoroti akurasi model. Singkatnya, studi ini menunjukkan potensi iWordNets sebagai alat baru untuk memodelkan struktur kognitif dan pengetahuan.

Dengan menganalisis sifat-sifat topologi jaringan konseptual yang dipersonalisasi, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang kognisi individu, perkembangan kognitif, dan bahkan kecerdasan kolektif. Hubungan yang kuat antara sifat-sifat iWordNets dan IQ menunjukkan peluang yang menarik untuk penelitian dan penerapan lebih lanjut di bidang-bidang seperti pendidikan, psikologi, dan pemodelan kognitif berbasis AI.



Gambar 17.3 Membandingkan IQ yang dimodelkan dan diamati dalam studi percontohan.

17.4 JALUR PEMAHAMAN

Topologi global iWordNet menawarkan ukuran pengetahuan dan kecerdasan keseluruhan individu di berbagai bidang. Namun, topologi ini tidak cukup untuk menggambarkan pemahaman seseorang terhadap konsep-konsep tertentu, seperti kata, frasa, atau kalimat individual. Untuk memahami hal ini, kita harus memeriksa sifat-sifat topologi lokal iWordNet, sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Dari Semantik Distribusional ke Makna Individual

Dalam linguistik komputasional, semantik distribusional mengaitkan makna sebuah kata dengan penggunaan kontekstualnya kata-kata yang muncul di dekatnya dalam kalimat. Misalnya, jika kata "kaki" secara sistematis diganti dengan "tangan" di semua konteks dan sebaliknya, maknanya akan secara efektif bertukar. Hal ini menjelaskan mengapa bahasa yang

berbeda bekerja sama baiknya dalam lingkungannya masing-masing. Berdasarkan gagasan ini, iWordNet menyediakan pendekatan yang lebih individual.

Makna sebuah kata, sebagaimana dipahami melalui semantik distribusional, dapat dipandang sebagai makna agregat. Namun, dalam iWordNet, makna ini menjadi personal dan dinamis, berkembang seiring dengan perubahan jaringan individu. Akibatnya, pemahaman sebuah kata atau konsep bergeser seiring dengan perubahan topologi iWordNet. Namun, berfokus hanya pada sifat topologi kata-kata yang terisolasi memberikan wawasan yang terbatas. Sebaliknya, kita harus mempelajari bagaimana rangkaian konsep direpresentasikan dalam iWordNet, yang mengarah pada pengenalan PoU dan karakterisasi numeriknya.

Mendefinisikan Jalur Pemahaman

PoU merepresentasikan bagaimana seseorang menginterpretasikan serangkaian kata (frasa, kalimat, atau paragraf) dalam iWordNet mereka. Jalur ini mengikuti serangkaian kata dalam string teks dan memetakan properti topologi terkait (misalnya, derajat, sentralitas, dan jarak geodesik) dari setiap simpul kata dalam jaringan. Rangkaian vektor numerik yang dihasilkan membentuk apa yang kita sebut string numerisasi, yang berfungsi sebagai representasi kuantitatif dari pemahaman individu.

Ilustrasi: String Numerisasi Beraksi

Perhatikan kalimat:

“Kita dapat menggunakan pendekatan jaringan untuk mempelajari pikiran.”

Jika iWordNet seseorang menetapkan derajat pada kata-kata sebagai berikut:

kita: 5, dapat: 4, gunakan: 7, sebuah: 3, jaringan: 2, pendekatan: 9, untuk: 12, pelajari: 6, yang: 3, pikiran: 8

Maka string penomoran untuk kalimat tersebut adalah:

$\{5, 4, 7, 3, 2, 9, 12, 6, 3, 8\}$

String ini menangkap pemahaman seseorang terhadap kalimat tersebut berdasarkan derajat simpul setiap kata dalam iWordNet mereka. Karena setiap individu memiliki iWordNet yang unik, string penomoran mereka untuk kalimat yang sama akan berbeda, mencerminkan interpretasi mereka yang berbeda.

Untuk lebih menyempurnakan representasi ini, properti lokal tambahan, seperti sentralitas, dapat ditambahkan. Misalnya, jika nilai sentralitas kata-kata tersebut adalah:

kita: 0,001, dapat: 0,003, gunakan: 0,0012, a: 0,0023, jaringan: 0,0015, pendekatan: 0,0032, ke: 0,004, studi: 0,0012, itu: 0,003, pikiran: 0,0026

Maka string penomorannya menjadi:

$\{(5, 0,001), (4, 0,003), (7, 0,0012), (3, 0,0023), (2, 0,0015),$
 $(9, 0,0032), (12, 0,004), (6, 0,0012), (3, 0,003), (8, 0,0026)\}$

Dengan menggabungkan beberapa properti topologi, Rangkaian numerisasi memberikan karakterisasi pemahaman individu yang lebih detail. Lebih lanjut, representasi ini dapat diperluas hingga mencakup tiga properti atau lebih untuk presisi yang lebih tinggi. Menariknya, rangkaian numerisasi juga dapat divisualisasikan atau diubah menjadi suara atau musik, menciptakan kemungkinan baru untuk menginterpretasikan pemahaman.

Rangkaian numerisasi dapat berfungsi sebagai fondasi untuk pembelajaran statistik individual menggunakan alat-alat seperti inferensi Bayesian, jaringan saraf tiruan, dan model pembelajaran mendalam.

17.5 MEMPEROLEH PENGETAHUAN BARU

Seseorang memperoleh pengetahuan baru dengan memperluas dan menyesuaikan iWord-Net mereka, mirip dengan penerapan teknik penghalusan dalam teori kontrol. Misalnya, ketika menemukan kata yang tidak familiar, seperti "romantis" dalam kalimat "Saya suka cerita romantis", individu tersebut menyimpulkan maknanya dari konteks sekitarnya. Inferensi ini bergantung pada properti seperti jarak geodesik (kedekatan) dan derajat (keumuman) untuk membuat tebakan yang masuk akal.

Misalnya, jika substitusi potensial untuk "romantis" adalah "enigmatis" dan "lucu", probabilitas dari pengalaman masa lalu (misalnya, 3/5 untuk "enigmatis" dan 2/5 untuk "lucu") dapat memandu interpretasi. Dalam kasus dengan banyak pilihan, teknik seperti memaksimalkan kesamaan kosinus atau menggunakan alat pembelajaran statistik semakin menyempurnakan pemahaman. Bahkan jika PoU yang berbeda menghasilkan skor kesamaan kosinus yang identik, probabilitas terkait membantu membedakan makna potensial.

Paradoks perolehan pengetahuan: Proses ini menimbulkan pertanyaan mendasar: jika konsep baru dipahami melalui konsep yang sudah ada, apa esensi dari pengetahuan baru? Paradoks ini menyoroti sifat pemahaman yang iteratif dan berkembang, di mana perolehan pengetahuan terus-menerus membentuk kembali iWordNet. Setiap konsep baru berkontribusi pada topologi jaringan, meningkatkan kapasitas individu untuk pembelajaran dan adaptasi lebih lanjut.

17.6 PEMAHAMAN MELALUI IWORDNET DAN JARINGAN KOGNITIF

Bab ini memperkenalkan iWordNet, sebuah jaringan pengetahuan personal yang memodelkan sifat rekursif pemahaman melalui konsep-konsep yang saling terhubung. Dengan membingkai pengetahuan sebagai topologi jaringan yang dinamis, bab ini menyoroti bagaimana makna muncul dari definisi sirkuler dan mengeksplorasi PoU sebagai alat untuk mengukur pemahaman individu. Studi percontohan menunjukkan korelasi antara properti iWordNet dan ukuran kognitif seperti IQ, yang menekankan potensi penerapan kerangka kerja ini dalam pendidikan, AI, dan ilmu kognitif.

Poin-Poin Utama

1. Kognisi sebagai jaringan: Bab ini menyoroti bagaimana pemahaman pada dasarnya merupakan pemetaan konsep-konsep yang saling terhubung dalam jaringan rekursif, yang berkembang seiring pertumbuhan pengetahuan. Paradoks pemahaman, di mana

definisi melingkar mempertahankan makna, menantang pandangan tradisional tentang struktur pengetahuan yang tetap.

2. Mengukur pemahaman: Alat seperti topologi iWordNet dan string numerisasi PoU memungkinkan pemodelan dan analisis statistik proses kognitif, memberikan wawasan tentang pembelajaran dan kecerdasan individu.
3. Memvisualisasikan pengetahuan: iWordNet dianalogikan dengan jaringan sosial, di mana konsep bertindak sebagai simpul dan hubungannya sebagai tepi, yang menekankan sifat pengetahuan yang personal dan saling terhubung.
4. Representasi dinamis: iWordNet menawarkan model kognisi yang dinamis dan berkembang yang memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur pengetahuan individu dan perkembangannya seiring waktu.
5. Aplikasi dalam ilmu kognitif dan lainnya: Dengan menghubungkan properti iWord-Net dengan ukuran kognitif, kerangka kerja ini menyediakan alat untuk mengeksplorasi kecerdasan, pembelajaran, dan pengetahuan kolektif, dengan beragam aplikasi mulai dari mendiagnosis gangguan kognitif hingga meningkatkan pendidikan yang dipersonalisasi dan memajukan sistem AI.
6. Memajukan AI: Prinsip-prinsip iWordNet dapat menginspirasi pengembangan sistem AI yang lebih baik dalam meniru pemahaman manusia dengan memodelkan hubungan jaringan antar konsep yang saling terhubung.

BAB 18

ANALOGI DALAM KECERDASAN BUATAN

18.1 IDE INOVATIF DALAM EVOLUSI ARSITEKTUR AI

Klasifikasi Pembelajaran Mesin

Metode pembelajaran mesin dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori: terawasi, tak terawasi, penguatan, kecerdasan swarm, dan pembelajaran evolusioner (Gambar 18.1). Pembelajaran terawasi dilatih pada data berlabel, yang menyediakan masukan dan keluaran yang sesuai. Tujuannya adalah mempelajari fungsi pemetaan dari masukan ke keluaran untuk membuat prediksi pada data yang tak terlihat.



Gambar 18.1 Klasifikasi metode pembelajaran mesin.

Pembelajaran tanpa pengawasan dilatih pada data yang tidak berlabel, dan tugasnya adalah mengidentifikasi pola atau struktur dalam data. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi sifat intrinsik data dan mengelompokkan atau menyederhanakannya.

Pembelajaran penguatan belajar dengan berinteraksi dengan lingkungan dan menerima umpan balik berupa imbalan atau penalti. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kebijakan yang memaksimalkan imbalan kumulatif dari waktu ke waktu. Pembelajaran kecerdasan gerombolan, terinspirasi oleh perilaku kolektif sistem yang terdesentralisasi dan terorganisir sendiri (misalnya, semut, lebah, dan burung). Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah optimasi atau pencarian menggunakan agen sederhana yang berkomunikasi secara lokal.

Pembelajaran evolusioner, terinspirasi oleh evolusi biologis, di mana model menggunakan mekanisme seperti seleksi, mutasi, dan persilangan untuk mengembangkan

solusi. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi optimal untuk masalah dengan memperbaiki populasi solusi kandidat secara iteratif.

Tabel 18.1 adalah ringkasan perbandingan berbagai metode. Metode-metode ini mewakili berbagai pendekatan untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran mesin. Meskipun pembelajaran terawasi dan tak terawasi merupakan hal mendasar, penguatan, kecerdasan berkelompok, dan pembelajaran evolusioner merupakan paradigma khusus dengan aplikasi yang unik. Memahami kekuatan dan keterbatasannya memungkinkan peneliti dan praktisi untuk memilih metode yang tepat untuk suatu permasalahan.

Pemrograman Genetik (GP)

GP adalah algoritma evolusioner yang terinspirasi oleh prinsip-prinsip seleksi alam, yang dirancang untuk mengembangkan program komputer, model matematika, atau solusi rekayasa. GP sangat berharga untuk permasalahan di mana algoritma eksplisit atau persamaan matematika tidak diketahui, sehingga sangat efektif dalam mengatasi tantangan non-linier yang kompleks di berbagai domain.

Tabel 18.1 Perbandingan dan Interaksi

Aspek	Diawasi	Tanpa pengawasan	Bantuan	Kecerdasan Kawan	Evolusioner
Data persyaratan	Data berlabel	Data tidak berlabel	Data interaksi	Data berbasis populasi	Populasi-berdasarkan data
Sinyal umpan balik	Label eksplisit	Tidak ada umpan balik	Hadiah/penalti	Perilaku yang muncul	Fungsi kebugaran
Optimasi	Berbasis gradien	Pola penemuan	Kebijakan optimasi	Optimalisasi kolektif	Mencari evolusioner
Kemampuan beradaptasi	Tugas statis	Pola statis	Dinamis lingkungan	Dinamika yang fleksibel	Dinamikafleksibel
Komputasi biaya	Sedang	Rendah hingga sedang	Tinggi	Rendah hingga sedang	Tinggi

Dalam matematika, GP diterapkan secara luas dalam regresi simbolik, yang mengungkap hubungan matematika yang mendasari antar variabel tanpa mengasumsikan struktur model yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya, dengan data mentah dari proses fisika yang tidak diketahui, GP dapat menurunkan persamaan seperti $f(x) = a \cdot \sin(bx) + cx^2 + d$, yang mengidentifikasi bentuk dan koefisien persamaan tersebut. Selain itu, GP digunakan untuk mengaproksimasi solusi persamaan diferensial dan integral, menyediakan pendekatan praktis untuk sistem yang tidak memiliki solusi analitis. GP juga efektif untuk optimasi fungsi, terutama dalam permasalahan non-linier multi-objektif di mana teknik optimasi tradisional tidak memadai.

Dalam rekayasa, GP memainkan peran penting dalam optimasi desain. GP dapat mengembangkan desain untuk struktur, sirkuit, dan komponen mekanis untuk meningkatkan kinerja sekaligus meminimalkan penggunaan dan biaya material. Misalnya, GP telah digunakan untuk mengoptimalkan bentuk sayap aerodinamis, mengurangi hambatan, dan meningkatkan efisiensi.

Dalam sistem kontrol, GP mengembangkan algoritma adaptif untuk robotika, otomasi industri, dan kontrol proses, yang memungkinkan sistem untuk menyesuaikan diri secara dinamis dengan kondisi dunia nyata. GP juga diterapkan dalam deteksi dan diagnostik kesalahan, di mana ia mengidentifikasi anomali dan memprediksi kegagalan dalam mesin, jaringan listrik, dan proses produksi. Dalam pemrosesan sinyal, GP mengembangkan filter dan bentuk gelombang untuk pengurangan derau, rekonstruksi sinyal, dan kompresi data, yang meningkatkan kualitas dan efisiensi penanganan data. GP juga diimplementasikan dalam arsitektur HAI di Bab 19.

Keunggulan utama GP terletak pada kemampuannya untuk memecahkan masalah tanpa memerlukan pengetahuan sebelumnya tentang model sistem. GP mengotomatiskan penemuan solusi, sehingga fleksibel untuk berbagai aplikasi. Namun, GP memiliki tantangan, termasuk tuntutan komputasi yang tinggi dan kecenderungan untuk menghasilkan model yang terlalu kompleks sehingga sulit diinterpretasikan. Selain itu, penyetelan parameter yang cermat seperti tingkat mutasi dan ukuran populasi sangat penting untuk memastikan konvergensi menuju solusi optimal.

Pembelajaran Kecerdasan Kawan

Sistem di mana perilaku terorganisir muncul tanpa pengendali atau pemimpin terpusat sering disebut sistem yang terorganisasi sendiri, sementara kecerdasan yang dimiliki oleh sistem tersebut disebut kecerdasan kawan (SI) atau kecerdasan kolektif. Contoh kecerdasan kawan di alam meliputi koloni semut, kawan burung, perburuan elang, penggembalaan hewan, pertumbuhan bakteri, gerombolan ikan, dan kecerdasan mikroba.

Karakteristik SI dari jaringan manusia mengintegrasikan dua perspektif yang berkorelasi tentang perilaku manusia: ruang kognitif dan ruang sosial. Dalam SI, kita melihat evolusi gagasan kolektif, bukan evolusi orang-orang yang memiliki gagasan. Proses evolusi memiliki biaya: redundansi dan eksplorasi yang sia-sia. Proses semacam itu diperlukan untuk menjadi adaptif dan kreatif. Parameter sistem SI menentukan keseimbangan eksplorasi dan eksploitasi.

Algoritma SI terdiri dari populasi individu yang berinteraksi satu sama lain berdasarkan aturan sederhana untuk memecahkan masalah. Individu dalam sistem SI memiliki kecerdasan matematis (pemikiran logis) dan kecerdasan sosial (pikiran sosial yang sama). Interaksi sosial dengan demikian menghasilkan algoritma pemecahan masalah yang ampuh dalam SI.

Semut itu sederhana dan (bisa dibilang) bodoh, sementara koloni semut itu kompleks dan cerdas. Demikian pula, neuron itu sederhana, tetapi otaknya serumit kawan semut. Persaingan dan kolaborasi antarsel menghasilkan kecerdasan manusia; persaingan dan kolaborasi antarmanusia membentuk kecerdasan sosial, atau yang bisa kita sebut otak global. Namun demikian, kecerdasan semacam itu didasarkan pada sudut pandang manusia, sehingga berada dalam batas-batas kecerdasan manusia. Pandangan tentang kecerdasan semacam itu yang dipegang oleh makhluk lain dengan tingkat kecerdasan yang berbeda bisa jadi sangat berbeda!


SI memiliki beberapa kesamaan dengan kecerdasan ansambel (EI), tetapi keduanya berbeda, karena setiap individu dalam SI tidak memiliki kecerdasan, sementara setiap individu dalam EI biasanya adalah seorang ahli. SI tentu saja merupakan konsekuensi dari kebodohan

kolektif, sebuah hasil kolaborasi, sementara EI bisa jadi hanya opini terbaik di antara atau opini rata-rata para ahli tanpa kolaborasi sama sekali. Perbedaan lainnya adalah SI membutuhkan populasi yang lebih besar dengan tipe individu yang sama, sementara "populasi" dalam populasi EI biasanya hanya melibatkan sekelompok kecil individu yang diperoleh dengan metode yang berbeda.

SI juga berbeda dari pembelajaran penguatan. Dalam pembelajaran penguatan, seorang individu dapat meningkatkan tingkat kecerdasannya seiring waktu karena, dalam proses pembelajaran, terjadi adaptasi. Sebaliknya, SI adalah kecerdasan kolektif dari semua individu. Ini adalah perilaku global atau makro dari suatu sistem. Dalam sistem yang kompleks, terdapat sejumlah besar komponen individu, masing-masing dengan aturan perilaku yang relatif sederhana yang tidak pernah berubah. Namun, dalam pembelajaran penguatan, tidak selalu terdapat sejumlah besar individu; bahkan, hanya ada satu individu dengan algoritma kompleks atau aturan adaptasi bawaan.

Optimasi kawanan partikel (PSO), salah satu algoritma yang terinspirasi oleh biologi, adalah representasi bergaya pergerakan organisme dalam kawanan burung untuk mencari solusi optimal suatu masalah. PSO merupakan metaheuristik, karena hanya membuat sedikit atau tanpa asumsi tentang masalah yang dioptimalkan dan dapat mencari ruang solusi kandidat yang sangat besar. PSO tidak menggunakan gradien masalah yang dioptimalkan. Namun, PSO tidak menjamin solusi optimal akan ditemukan. Pergerakan setiap partikel dipengaruhi oleh posisi terbaik lokalnya, tetapi juga diarahkan menuju posisi terbaik dalam ruang pencarian. Hal ini diharapkan dapat menggerakkan kawanan menuju solusi terbaik.

Varian dasar algoritma PSO bekerja dengan memiliki populasi (disebut kawanan) kandidat solusi (disebut partikel). Partikel-partikel ini bergerak di ruang pencarian dalam tiga kemungkinan arah: (1) arah terbaik pribadi, (2) arah kawanan yang paling diketahui, dan (3) arahnya saat ini. Kita dapat menentukan salah satu dari tiga arah secara acak atau mengambil vektor tiga arah yang terbobot. Proses ini berulang, dan dengan demikian diharapkan, tetapi tidak dijamin, bahwa solusi yang memuaskan pada akhirnya akan ditemukan. Gambar 18.2 mengilustrasikan bagaimana sebuah tim yang terdiri dari tiga orang mendaki ke puncak gunung menggunakan strategi pencarian PSO.



Gambar 18.2 Tim tiga pendaki gunung mendemonstrasikan PSO.

Jaringan Umpan Maju

Jaringan saraf tiruan (JST) adalah sistem komputasi yang terinspirasi oleh jaringan saraf biologis pada otak hewan. JST menerima data masukan dan menghasilkan hasil yang diinginkan setelah pelatihan. Pembelajaran dalam JST mengacu pada kemampuannya untuk menghasilkan hasil yang, melalui pelatihan, semakin mendekati jawaban yang benar seiring waktu. Penyesuaian bobot dalam JST inilah yang membuat JST belajar.


Model JST (Gambar 18.3) mencakup lapisan masukan, satu atau lebih lapisan tersembunyi, dan lapisan keluaran. Setiap lapisan berisi simpul masukan dan keluaran, bobot, dan fungsi aktivasi. Arsitektur JST pembelajaran mendalam mencakup (1) jaringan saraf tiruan umpan maju (JST) untuk klasifikasi umum dan regresi, (2) jaringan saraf tiruan konvolusi (JST) untuk pengenalan gambar, (3) jaringan saraf tiruan rekuren (JST) untuk pengenalan suara dan pemrosesan bahasa alami (NLP), dan (4) jaringan keyakinan mendalam (JST) untuk diagnosis dan prognosis penyakit. Dua jaringan saraf tiruan populer lainnya adalah jaringan adversarial generatif (JST) untuk masalah klasifikasi dan jaringan autoasosiatif (Autoencoder) untuk reduksi dimensi. Meskipun autoencoder akan menghasilkan reduksi dimensi secara tanpa pengawasan, proses pelatihannya merupakan pembelajaran yang diawasi.

FNN, juga dikenal sebagai perceptron multilapis, memiliki lapisan masukan dan keluaran serta lapisan tersembunyi di antaranya. Pada setiap lapisan (kecuali lapisan masukan), fungsi aktivasi f diterapkan pada jumlah terbobot data masukan dari lapisan sebelumnya. Keluaran yang dihasilkan pada setiap lapisan menyajikan data masukan untuk lapisan berikutnya. Misalnya, keluaran Y_i untuk simpul ke- i pada lapisan pertama merupakan fungsi dari data masukan x_j ,

$$Y_i = f\left(\sum_j w_{ij}x_j\right).$$

Keluaran Y_i akan berfungsi sebagai masukan untuk lapisan berikutnya, dan seterusnya. Fungsi aktivasi f yang berbeda dapat digunakan pada lapisan yang berbeda dalam ANN, seperti fungsi penyearah (ReLU), sigmoid, dan tanh yang digunakan untuk meniru mekanisme biologis.

Algoritma pembelajaran utama ANN adalah algoritma backpropagation seperti yang dijelaskan di bawah ini.



Gambar 18.3 Struktur FNN.

Jumlah lapisan dan simpul biasanya tetap; satu-satunya hal yang dapat berubah adalah bobot dalam jaringan. Pertanyaannya adalah bagaimana mengubah cara belajar seseorang menjadi serangkaian aturan untuk mengubah bobot agar jaringan menghasilkan jawaban yang benar atau respons yang tepat lebih sering. Dalam praktiknya, modifikasi bobot dilakukan melalui pelatihan menggunakan metode gradien, lebih tepatnya, algoritma backpropagation (BPA).

BPA (Bryson dan Ho, 1975) memungkinkan komputasi JST pembelajaran mendalam. Bahkan, BPA untuk JST multilapis merupakan kontribusi pendahulu yang penting bagi keberhasilan pembelajaran mendalam di tahun 2010-an, ketika data besar tersedia dan daya komputasi cukup maju untuk mengakomodasi pelatihan jaringan besar. Ada beberapa paket perangkat lunak AI yang tersedia dalam R untuk membangun JST, termasuk keras dan kerasR.

Jaringan Saraf Tiruan Konvolusional


Gagasan di Balik CNN

CNN sebenarnya adalah kelas jaringan saraf tiruan dalam, yang terutama diterapkan pada analisis gambar. Dari perspektif analogi, lapisan konvolusi dalam CNN dapat dipahami sebagai tiruan dari proses alami persepsi dan penyaringan, khususnya bagaimana manusia dan organisme lain memproses lingkungan mereka secara visual. Berikut adalah eksplorasi berbasis analogi yang terperinci.


Arsitektur CNN terdiri dari banyak lapisan (Gambar 18.4), masing-masing memainkan peran yang berbeda. (1) Lapisan masukan mengambil masukan dari gambar atau objek sumber dan mengubahnya menjadi data atau angka. (2) Lapisan konvolusi mengidentifikasi fitur-fitur tertentu dari gambar dengan memeriksa bagian-bagian gambar dan menghasilkan nilai yang bergantung pada filter yang digunakan. Filter adalah alat yang ampuh yang memungkinkan untuk menemukan fitur yang terdapat dalam gambar sumber. Untuk mengidentifikasi fitur-fitur elemen yang berbeda, kami menggunakan filter pada lapisan konvolusi yang berbeda. (3) Lapisan aktivasi menentukan apakah neuron akan aktif ("spike") untuk masukan saat ini. (4) Lapisan penyatuan mengonversi citra beresolusi tinggi asli menjadi citra beresolusi rendah, untuk mengurangi ukuran citra. (5) Meskipun beberapa bobot yang menghubungkan lapisan dapat dihilangkan (dihilangkan) untuk mengurangi dimensi demi efisiensi komputasi, lapisan yang terhubung penuh (lapisan padat) mengambil citra terfilter tingkat tinggi dan menerjemahkannya menjadi suara dalam mengklasifikasikan citra sumber.

Lapisan Konvolusi

Ide utama CNN terlihat pada lapisan konvolusi, di mana berbagai filter digunakan. Setiap filter digunakan untuk mengidentifikasi atau menyaring fitur atau elemen citra tertentu seperti mata, hidung, garis, dll., sama seperti ketika kita mencari objek tertentu dari gambar yang kompleks. Istilah konvolusi berasal dari matematika (kalkulus). Istilah ini berhubungan dengan proses inspeksi citra melalui filter bergerak kecil. Mari kita lihat bagaimana konvolusi bekerja di CNN menggunakan Gambar 18.5.



Gambar 18.4 Arsitektur pembelajaran mendalam: sketsa desain CNN.



Gambar 18.5 Demonstrasi konvolusi yang mengarah pada reduksi gambar.

Mengambil gambar X sebagai contoh, kami mengkodekan nilai 1 untuk piksel tempat X berada dan nilai -1 untuk semua tempat lainnya. Filter dengan garis miring terbalik juga dikodekan menggunakan 1 dan -1 dengan menerapkan aturan yang sama.

Untuk memfilter gambar, kami menempatkan filter di atas gambar, mulai dari sudut kiri atas, melakukan perhitungan (pemfilteran), lalu pindah ke posisi berikutnya dengan langkah (satu piksel atau lebih ke kiri atau ke bawah) dan melakukan pemfilteran lagi. Kami melanjutkan hingga filter mencakup semua posisi yang memungkinkan. Untuk menghitung konvolusi pada suatu posisi, kita cukup (1) meletakkan filter di atas gambar berkode, (2) menghitung jumlah kecocokan (piksel dengan kode yang sama, -1 atau 1) dan ketidakcocokan, dan (3) menghitung proporsi kecocokan bersih:

$$\text{Konvolusi} = (\# \text{ kecocokan} - \# \text{ ketidakcocokan}) / (\text{ukuran filter dalam piksel}).$$

Tentu saja, pemfilteran akan menghasilkan gambar yang lebih kecil (piksel lebih sedikit), tetapi, yang lebih penting, gambar yang difilter menunjukkan nilai yang lebih besar pada diagonal gambar yang difilter, yang menunjukkan bahwa gambar asli memiliki garis miring terbalik yang kita cari menggunakan filter. Jika tidak ada garis miring terbalik pada gambar asli seperti yang dicari oleh filter, gambar yang dihasilkan tidak akan memiliki garis miring terbalik yang diwakili oleh nilai yang lebih tinggi.

Ringkasan CNN (1989)

Pengembangan Logika

CNN memperkenalkan ekstraksi fitur hierarkis untuk data seperti grid (misalnya, gambar) menggunakan filter konvolusional.

- Terinspirasi oleh korteks visual, CNN menambahkan lapisan penyatuan untuk mengurangi dimensi spasial dan lapisan yang terhubung penuh untuk klasifikasi.

Tantangan Utama yang Terselesaikan

- Mengatasi rekayasa fitur manual yang diperlukan untuk tugas-tugas visi komputer.
- Mengurangi ruang parameter dengan berbagi bobot dalam lapisan konvolusional.

Keterbatasan

- Tidak efektif untuk data sekuensial karena ukuran input yang tetap dan kurangnya hubungan temporal.

Dampak

- Merevolusi visi komputer, memungkinkan aplikasi seperti pengenalan gambar dan deteksi objek.

Jaringan Syaraf Tiruan Rekursif

Invariansi lokasi dan komposisi lokal adalah dua ide kunci di balik CNN yang tidak selalu membuahkan hasil. Keduanya masuk akal untuk aplikasi visi komputer, tetapi tidak untuk NLP atau peristiwa deret waktu. Lokasi kata dalam keseluruhan kalimat sangat penting bagi makna kalimat. Kata-kata yang tidak berdekatan dalam kalimat mungkin lebih terhubung maknanya, yang sangat berbeda dengan piksel di wilayah tertentu pada gambar yang mungkin merupakan bagian dari objek tertentu. Oleh karena itu, masuk akal untuk mencari jaringan saraf tiruan yang mencerminkan urutan token, baik itu kata, peristiwa, atau hal lain dengan sumbu temporal. Salah satu jaringan tersebut adalah RNN, yang dapat memiliki memori dari status sebelumnya.

Ide RNN berasal dari karya Ronald William dan rekan-rekannya pada tahun 1986. RNN adalah kelas ANN untuk memodelkan perilaku dinamis temporal. Tidak seperti FNN, RNN dapat menggunakan status internalnya sebagai memori untuk memproses urutan masukan. Dengan kata lain, RNN sering kali menggunakan kembali keluaran atau keluaran tersembunyi (status internal) sebagai masukan, sehingga dinamakan demikian. RNN berguna untuk tugas-tugas seperti pengenalan tulisan tangan terhubung dan tak tersegmentasi serta pengenalan suara. RNN juga telah diimplementasikan untuk prediksi pasar saham, pembangkitan urutan, pembangkitan tes, pengenalan suara, pembuatan teks gambar, penulisan puisi (setelah dilatih dengan puisi Shakespeare), membaca tulisan tangan dari kiri ke kanan, dan menciptakan musik. Masalah yang menantang dengan RNN adalah masalah gradien yang menghilang ketika RNN melibatkan banyak lapisan.

Fungsi aktivasi tradisional seperti fungsi tangen hiperbolik memiliki gradien dalam rentang $(0, 1)$, dan backpropagation menghitung gradien dengan aturan rantai. Hal ini berdampak pada perkalian n dari angka-angka kecil ini untuk menghitung gradien lapisan "depan" dalam jaringan n -lapisan, yang menyebabkan gradien (sinyal kesalahan) menurun secara eksponensial terhadap n sementara lapisan depan dilatih dengan sangat lambat.

Gradien yang menghilang secara efektif akan mencegah bobot mengubah nilainya dan bahkan dapat sepenuhnya menghentikan jaringan saraf dari pelatihan lebih lanjut. Salah satu solusinya adalah menggunakan rantai panjang unit memori jangka pendek, yang disebut unit memori jangka pendek panjang (LSTM) yang diusulkan oleh Hochreiter dan Schmidhuber.

Ringkasan Jaringan LSTM (1997)

Pengembangan Logika

- LSTM mengatasi masalah gradien yang menghilang dalam RNN dengan memperkenalkan mekanisme gerbang: gerbang lupa, gerbang masukan, dan gerbang keluaran.
- Gerbang-gerbang ini memungkinkan jaringan untuk mengingat atau melupakan informasi secara selektif dalam urutan yang panjang. Tantangan Utama Terselesaikan
- Mengatasi ketidakmampuan RNN untuk mempelajari dependensi jangka panjang dalam sekuens.
- Mengaktifkan tugas-tugas seperti pemodelan bahasa dan prediksi deret waktu.

Keterbatasan

- Komputasi yang mahal karena pemrosesan sekuensial.
- Tidak efisien untuk sekuens yang sangat panjang dibandingkan dengan mekanisme atensi.

Dampak

- Membuat pemodelan sekuens layak untuk pengenalan suara, penerjemahan mesin, dan tugas-tugas temporal lainnya.

Jaringan Adversarial Generatif

GAN adalah arsitektur jaringan saraf tiruan dalam yang terdiri dari dua jaringan, yang mengadu domba satu sama lain secara adversarial. GAN dapat dipandang sebagai kombinasi antara pemalsu dan polisi, di mana pemalsu belajar mengedarkan uang palsu, dan polisi belajar mendeteksinya. Keduanya dinamis dalam permainan zero-sum, dan masing-masing pihak mempelajari metode pihak lain dalam eskalasi yang konstan. Ketika diskriminator mengubah perilakunya, generator pun berubah, begitu pula sebaliknya. Kerugian-kerugian keduanya saling menekan.

Ringkasan GAN (2014)

Pengembangan Logika

- GAN memperkenalkan kerangka kerja di mana dua jaringan, generator dan diskriminator, bersaing: generator membuat sampel data, dan diskriminator mengevaluasi keasliannya.
- Generator meningkatkan kinerjanya dengan mengelabui diskriminator.

Tantangan Utama Terselesaikan

- Memungkinkan pembuatan data sintetis berkualitas tinggi untuk gambar, video, dan lainnya.
- Melewati kebutuhan estimasi kemungkinan eksplisit dalam tugas generatif.

Keterbatasan

- Ketidakstabilan pelatihan akibat mode collapse (generator menghasilkan keragaman terbatas).
- Sensitif terhadap penyetelan hiperparameter.

Dampak

- Merevolusi tugas generatif dalam seni, media, dan augmentasi data.

Jaringan Autoasosiatif

Jaringan autoasosiatif (autoencoder) adalah jenis ANN yang digunakan untuk mempelajari pengkodean data yang efisien secara tanpa pengawasan. Autoencoder mengkodekan data masukan sebagai vektor. Mereka menciptakan representasi tersembunyi, atau terkompresi, dari data mentah (Gambar 18.6).

Jaringan semacam itu berguna dalam reduksi dimensionalitas; yaitu, vektor yang berfungsi sebagai representasi tersembunyi mengompresi data mentah menjadi dimensi salient yang lebih sedikit. Autoencoder dapat dipasangkan dengan apa yang disebut dekoder, yang memungkinkan seseorang merekonstruksi data masukan berdasarkan representasi tersembunyinya. Autoencoder sangat berguna untuk reduksi dimensi, tetapi metode pelatihan yang digunakan adalah pembelajaran terawasi, karena jawaban yang benar diketahui untuk setiap masukan. Tujuan pelatihan adalah meminimalkan kesalahan antara keluaran dan masukan.

Sebuah autoencoder belajar mengompresi data dari lapisan masukan menjadi kode pendek dan kemudian mendekomposisi kode tersebut menjadi sesuatu yang sangat mirip dengan data asli. Jaringan autoasosiatif sederhana dapat berupa perceptron berlapis ganda, di mana keluarannya identik dengan masukan dan lapisan tersembunyi di tengahnya lebih kecil. Ini berarti kita dapat menggunakan lapisan tengah yang terkompresi untuk menghasilkan citra asli.


Sebuah autoencoder memiliki lapisan tersembunyi yang lebih kecil dari lapisan masukan, sementara keluarannya selalu sama (kurang lebih) dengan masukannya. Setelah pelatihan ekstensif, masukan yang lebih kecil pada lapisan tersembunyi dapat dengan aman menghasilkan citra masukan yang (hampir) sama. Oleh karena itu, autoencoder dapat digunakan untuk mengompresi gambar atau data.

18.2 TRANSFORMATOR PRA-LATIH GENERATIF

Pengenalan transformator pada tahun 2017 merevolusi bidang NLP dan bidang lainnya. Dengan mengganti rekurensi dengan mekanisme self-attention, transformator memungkinkan model untuk menangkap dependensi global dalam suatu urutan tanpa memerlukan komputasi sekuensial. Hal ini dicapai melalui inovasi seperti atensi dot-product berskala dan pengodean posisional, yang mempertahankan urutan token dalam suatu urutan. Kemajuan ini mengatasi inefisiensi LSTM dengan memungkinkan pemrosesan paralel, yang memungkinkan model untuk menangani urutan yang jauh lebih panjang secara efisien sekaligus meningkatkan pemahaman kontekstual dengan memperhatikan semua token secara bersamaan.

Meskipun memerlukan biaya komputasi yang besar untuk urutan yang sangat panjang akibat kompleksitas kuadrat dalam atensi, transformator menjadi fondasi bagi model-model mutakhir dalam NLP dan visi, termasuk BERT, transformator pra-latih generatif (GPT), dan transformator visi. Berdasarkan arsitektur transformer, GPT muncul antara tahun 2018 dan 2023 sebagai lompatan besar ke depan. Model GPT menggunakan proses dua tahap: pra-pelatihan pada korpus ekstensif menggunakan pembelajaran tanpa pengawasan, diikuti oleh penyempurnaan untuk tugas-tugas spesifik. Model-model ini menghasilkan teks secara

autoregresif dengan memprediksi token berikutnya dalam suatu urutan, yang menunjukkan kekuatan pembelajaran transfer dalam tugas-tugas bahasa. Pendekatan ini meningkatkan skalabilitas dan kemampuan beradaptasi untuk berbagai aplikasi NLP dengan pelatihan spesifik tugas minimal.



Gambar 18.6 Jaringan autoasosiatif yang diterapkan pada kompresi data.

Namun, model GPT juga menghadapi tantangan, seperti persyaratan komputasi dan memori yang tinggi selama pelatihan dan potensi untuk menghasilkan keluaran yang tidak akurat atau bias karena data pelatihan. Terlepas dari keterbatasan ini, GPT telah menetapkan tolok ukur baru dalam NLP, unggul dalam tugas-tugas seperti pembuatan teks, peringkasan, dan AI percakapan. Bersama-sama, transformer dan GPT mewakili pergeseran paradigma dalam AI, memungkinkan kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam memahami dan menghasilkan bahasa manusia.

Analogi dalam GPT

Dari perspektif analogi, arsitektur GPT mencerminkan dan dibangun di atas konsep-konsep fundamental yang terinspirasi oleh kognisi manusia dan pemahaman bahasa. Berikut adalah bagaimana GPT dapat dianalisis melalui lensa analogi:

1. **Perhatian-diri dan konteks global:** Seorang peserta percakapan yang mempertahankan kesadaran akan keseluruhan diskusi. Mekanisme perhatian-diri GPT mencerminkan bagaimana manusia memproses bahasa dengan mempertimbangkan konteks setiap kata atau frasa dalam percakapan yang lebih luas. Mekanisme ini "memperhatikan" semua bagian kalimat atau bagian untuk menentukan hubungannya, seperti bagaimana orang menghubungkan kata atau ide terkini dengan narasi yang lebih luas.
2. **Pengodean posisi dan pemahaman temporal:** Seorang pendongeng mengingat urutan peristiwa. Penyertaan pengodean posisi sejajar dengan kemampuan pendongeng untuk mengingat urutan terjadinya peristiwa. GPT mengintegrasikan informasi posisi sebagai parameter yang dapat dilatih, mirip dengan pembelajaran dinamis tentang pentingnya urutan dan pengaturan waktu dalam bahasa.
3. **Pembangkitan autoregresif:** Memprediksi kata berikutnya dalam kalimat berdasarkan konteks sebelumnya. Sifat autoregresif GPT mencerminkan bagaimana manusia

menyusun kalimat, satu kata pada satu waktu, dengan memanfaatkan konteks sebelumnya. Pendekatan sekuensial ini meniru alur alami pemikiran dan ekspresi, memungkinkan pembangkitan teks yang koheren.

4. Pembelajaran transfer: Memperoleh keahlian dari beragam pengalaman sebelum berspesialisasi. GPT dilatih sebelumnya pada korpus teks yang sangat besar (pembelajaran umum) dan disesuaikan untuk tugas-tugas spesifik (pembelajaran khusus). Proses ini analog dengan seseorang yang mengembangkan pengetahuan umum melalui bacaan yang luas dan kemudian menerapkannya pada domain atau tugas tertentu.
5. Atensi produk titik berskala: Menetapkan kepentingan pada ide-ide yang relevan dalam sebuah diskusi. Mekanisme atensi produk titik berskala dalam GPT mencerminkan bagaimana orang berfokus pada ide-ide atau kata kunci yang paling relevan selama komunikasi, menyaring informasi yang kurang penting sambil menekankan poin-poin penting.
6. Kedalaman berlapis dan pembelajaran hierarkis: Mengorganisasikan pikiran ke dalam lapisan-lapisan abstraksi. GPT memproses bahasa melalui lapisan-lapisan transformasi yang bertumpuk, analog dengan bagaimana manusia mengorganisasikan pikiran secara hierarkis dari masukan sensorik mentah hingga penalaran abstrak tingkat tinggi.
7. Perilaku emergen: Kreativitas muncul dari penggabungan pola-pola yang dipelajari. Kemampuan GPT untuk menghasilkan ide dan respons baru dengan menggabungkan kembali pola-pola yang dipelajari mencerminkan kreativitas manusia, yang sering kali berasal dari penggambaran analogi antarkonsep yang sebelumnya tidak terkait.
8. Menangani ambiguitas: Interpretasi kontekstual dalam percakapan. GPT menyelesaikan ambiguitas dalam bahasa dengan memberi bobot pada berbagai kemungkinan dan menyempurnakan pemahamannya berdasarkan konteks, seperti halnya manusia menyelesaikan ambiguitas melalui diskusi dan konteks.

Singkatnya, dengan menggambar analogi dengan kognisi manusia dan pemrosesan bahasa, GPT mengintegrasikan prinsip-prinsip inti tentang bagaimana manusia memahami dan menghasilkan bahasa. Wawasan analogis ini memandu desain arsitekturnya, memungkinkannya mencapai kinerja mutakhir dalam tugas-tugas yang membutuhkan pemahaman, penalaran, dan kreativitas. Menganalisis GPT dari perspektif analogi tidak hanya memperdalam pemahaman kita tentang desainnya, tetapi juga menawarkan peta jalan untuk kemajuan AI di masa depan.

Arsitektur GPT

Model matematika untuk GPT dibangun di atas arsitektur transformator. Model ini memanfaatkan mekanisme self-attention dan dirancang untuk pemodelan sekuens dan tugas-tugas pembangkitan bahasa.

Representasi Input

Setiap teks input ditokenisasi menjadi sekuens token $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, di mana n adalah panjang sekuens.

Token dikonversi menjadi vektor melalui lapisan embedding:

$$E_x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

di mana $e_{x_i} \in R^d$ adalah penanaman token x_i , dan d adalah dimensi penanaman.

Pengkodean posisi $P = (p_1, p_2, \dots, p_n)$ ditambahkan untuk menyertakan informasi pesanan:

$$H_0 = E_x + P.$$

Blok Transformator

GPT menggunakan blok transformator bertumpuk. Setiap blok terdiri dari dua komponen utama:

1. Mekanisme self-attention.
2. FNN.

Mekanisme self-attention menghitung jumlah tertimbang dari token embedding untuk setiap token, menggunakan atensi dot-product berskala:

$$\text{Perhatian}(Q, K, V) = \text{softmax} \left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} \right) V,$$

di mana Matriks kueri $Q = H_l W_Q$, Matriks kunci $K = H_l W_K$, Matriks nilai $V = H_l W_V$, dan W_Q , W_K , dan W_V adalah matriks bobot yang dapat dipelajari.

Setelah lapisan perhatian-diri, FNN titik demi titik diterapkan:

$$\text{FFN}(H_l) = \text{ReLU}(H_l W_1 + b_1) W_2 + b_2,$$

di mana W_1 , W_2 , dan b_1 , b_2 adalah parameter yang dapat dipelajari.

Setiap sub-lapisan diikuti oleh koneksi residual dan normalisasi lapisan:

$$H_{l+1} = \text{LayerNorm}(H_l + \text{selfAttention}(H_l)),$$

$$H_{l+1} = \text{LayerNorm}(H_l + \text{FFN}(H_l)).$$

Di sini, H_l adalah masukan ke sublapisan self-attention pada lapisan l , dan koneksi residual menambahkan H_l kembali ke hasil operasi self-attention sebelum normalisasi.

Persamaan pertama merepresentasikan keluaran dari sublapisan self-attention, sebelum melewati sublapisan feedforward, dan persamaan kedua merepresentasikan keluaran setelah sublapisan feedforward. Persamaan-persamaan ini secara ringkas menggambarkan struktur setiap lapisan dalam arsitektur transformator.

Lapisan Keluaran

Blok transformator terakhir mengeluarkan representasi H_L , dengan L adalah jumlah lapisan. Untuk memprediksi token x_{n+1} berikutnya, lapisan linier dan softmax diterapkan:

$$P(x_{n+1} | x_1, x_2, \dots, x_n) = \text{softmax}(H_L W_0 + b_0),$$

di mana W_0 dan b_0 adalah bobot dan bias keluaran.

Tujuan Pelatihan


GPT dilatih untuk memaksimalkan kemungkinan token berikutnya:

$$L(\theta) = - \sum_{i=1}^N \log P_{\theta}(x_{i+1} | x_1, x_2, \dots, x_i),$$

di mana merepresentasikan semua parameter yang dapat dilatih dalam model.

18.3 MODEL DIFUSI AI

Model difusi AI (Gambar 18.7) adalah model generatif canggih yang mengubah derau acak menjadi data terstruktur dan realistis melalui proses dua fase probabilistik. Pada fase maju (penghancuran), data secara bertahap dirusak oleh derau, dan pada fase mundur (rekonstruksi), model secara iteratif menghilangkan derau untuk merekonstruksi keluaran berkualitas tinggi. Dikenal karena fleksibilitasnya, model difusi digunakan dalam aplikasi seperti pembangkitan gambar (misalnya, DALL-E 2 dan Difusi Stabil), sintesis audio, pembuatan video, dan bahkan penemuan obat. Model ini menawarkan fidelitas tinggi, stabilitas dalam pelatihan, dan penerapan di berbagai modalitas data. Namun, model ini dapat membutuhkan komputasi yang intensif dan rumit untuk diinterpretasikan. Perkembangan terkini berfokus pada peningkatan efisiensi, menggabungkan model difusi dengan teknik generatif lainnya, dan mendemokratisasi akses melalui kerangka kerja sumber terbuka, yang memperkuat peran mereka dalam memajukan AI generatif.



Gambar 18.7 Model difusi AI terinspirasi oleh difusi partikel.

Analogi dalam Arsitektur Model Difusi AI

Dari perspektif analogi, arsitektur model difusi AI dapat diibaratkan seperti proses alami dan manusia yang melibatkan penyempurnaan bertahap, pengurangan derau, dan pengenalan pola. Berikut analisis rinci berbasis analogi dari arsitekturnya:

1. Proses maju dan mundur menyerupai pembuatan patung dari balok kasar: Proses maju, di mana data terstruktur secara progresif dirusak oleh derau, dianalogikan dengan memulai dengan balok material yang terdefinisi dengan baik dan secara bertahap memahatnya hingga menjadi gumpalan yang tidak dapat dikenali. Proses mundur, di mana derau dihilangkan secara bertahap untuk merekonstruksi data yang bermakna, mencerminkan upaya yang disengaja dari pematung untuk membentuk balok menjadi figur yang detail dan dapat dikenali. Sifat iteratif dari proses ini memastikan presisi dan keselarasan dengan hasil yang diinginkan.
2. Penyempurnaan iteratif yang meniru pembelajaran dari kesalahan: Pengurangan derau langkah demi langkah dalam model difusi menyerupai cara manusia belajar secara iteratif, menyempurnakan pemahaman atau keterampilan mereka dengan mengoreksi kesalahan kecil di setiap tahap. Setiap langkah dibangun di atas langkah sebelumnya, meningkatkan akurasi dan kualitas seiring waktu.
3. Pemodelan probabilistik sebagai analogi untuk peramalan dengan ketidakpastian: Model difusi bergantung pada kerangka kerja probabilistik untuk memodelkan penambahan dan penghapusan derau, seperti halnya manusia membuat prediksi dengan ketidakpastian dalam skenario kompleks (misalnya, prakiraan cuaca atau analisis pasar saham). Probabilitas ini membantu memandu proses menuju hasil yang masuk akal.
4. Derau sebagai titik awal: Kreativitas muncul dari kekacauan: Memulai dengan derau acak mencerminkan bagaimana proses kreatif sering kali dimulai dengan ide-ide yang

samar atau kacau. Seiring waktu, pola dan koherensi muncul saat proses menyempurnakan dan mengorganisasikan kekacauan menjadi keluaran yang bermakna.

5. Konteks global dan lokal yang mensimulasikan penyelesaian teka-teki dengan semua bagian terlihat: Selama proses kebalikannya, model memperhatikan detail lokal (bagian-bagian tertentu dari teka-teki) dan konteks global (bagaimana bagian-bagian tersebut saling terkait). Hal ini mencerminkan bagaimana manusia memecahkan teka-teki atau mensintesis ide dengan terus-menerus mengalihkan fokus antara detail kecil dan gambaran yang lebih besar.
6. Koreksi diri yang mensimulasikan revisi draf: Proses iteratif untuk mengurangi gangguan dalam model difusi menyerupai revisi draf tertulis. Setiap iterasi mengidentifikasi kesalahan (gangguan), menyempurnakan keluaran, dan membawanya lebih dekat ke makna atau desain yang diinginkan.
7. Kompleksitas dinamis yang menyerupai membangun gambar lapis demi lapis: Proses kebalikannya dapat dilihat sebagai melukis gambar yang detail, di mana goresan lebar mendefinisikan bentuk umum pada awalnya, dan detail yang lebih halus ditambahkan pada lapisan-lapisan berikutnya. Penyempurnaan berlapis ini memastikan keseimbangan antara struktur dan detail.
8. Keseimbangan kreativitas dan struktur sebagai improvisasi dalam sebuah kerangka kerja: Keseimbangan antara keacakan (noise) dan pola yang dipelajari (struktur) mencerminkan kreativitas manusia, di mana improvisasi dipandu oleh pengetahuan atau pengalaman yang mendasarinya.

Singkatnya, memahami model difusi melalui analogi menyoroti keselarasan alamnya dengan proses penyempurnaan bertahap, perbaikan berulang, dan kemunculan pola. Perspektif ini menawarkan wawasan tentang kekuatan dan keterbatasannya serta menginspirasi kemajuan lebih lanjut dengan menarik kesejajaran dengan cara manusia mendekati pemecahan masalah, kreativitas, dan pembelajaran. Dengan mendasarkan arsitektur model difusi pada analogi, kita mendapatkan apresiasi yang lebih mendalam terhadap desain dan potensi aplikasinya, serta peta jalan untuk meningkatkan kapabilitasnya dengan meniru proses alami dan kognitif.

Arsitektur Model Difusi

Sebuah model difusi AI, khususnya dalam konteks pemodelan generatif seperti model probabilistik difusi denoising, biasanya diformulasikan menggunakan matematika probabilistik. Model ini menghasilkan data dengan mensimulasikan proses difusi terbalik dari derau ke data.

Proses Maju (Proses Difusi)

Proses maju secara progresif menambahkan derau Gaussian ke data selama T langkah, sehingga semakin sulit dibedakan dari derau acak.

$$q(x_{1:T} | x_0) = \prod_{t=1}^T q(x_t | x_{t-1}),$$

Dimana

$$q(x_t | x_{t-1}) = N(x_t, \sqrt{a_t}x_{t-1}, (1 - a_t)I),$$

x_0 adalah sampel data asli, x_t adalah data pada langkah waktu t setelah penambahan derau, dan a_t adalah parameter jadwal derau. Langkah ini bertransisi dari data x_0 ke derau murni x_T sebagai $T \rightarrow \infty$.

Proses Pembalikan (Proses Denoise)

Proses pembalikan dimodelkan untuk memulihkan x_0 dengan membalikkan proses maju, yang diparameterisasi oleh jaringan saraf tiruan ϵ_θ :

$$p_\theta(x_{0:T}) = p(x_T) \prod_{t=1}^T p_\theta(x_{t-1} | x_t),$$

Dimana

$$p_\theta(x_{t-1} | x_t) = N(x_{t-1}; \mu_0(x_t, t), \Sigma_0(x_t, t)).$$

Di sini, μ_0 dan Σ_0 adalah rata-rata dan varians yang diprediksi oleh jaringan saraf tiruan untuk langkah waktu t .

Tujuan Pelatihan

Model dilatih untuk meminimalkan perbedaan antara derau sebenarnya yang ditambahkan dalam proses maju dan derau yang diprediksi ϵ_θ :

$$L(\theta) = E_{t, x_0, \epsilon} [\| \epsilon - \epsilon_0(x_t, t) \|^2],$$

Dimana

$$x_t = \sqrt{a_t}x_0 + \sqrt{1 - a_t}\epsilon, \epsilon \sim N(0, 1).$$

Komponen Utama

1. Jadwal derau maju (a_t): Mengontrol bagaimana derau ditambahkan pada setiap langkah waktu.
2. Jaringan saraf tiruan ϵ_θ : Memperkirakan derau yang ditambahkan pada setiap langkah waktu selama pelatihan dan memandu proses sebaliknya selama pembangkitan.
3. Pengambilan sampel terbalik: Menghasilkan sampel x_0 dengan memulai dari derau x_T dan menerapkan proses sebaliknya secara iteratif.

Kerangka kerja ini dapat diperluas dengan variasi seperti panduan bebas pengklasifikasi, model difusi laten, dan lainnya untuk meningkatkan kinerja dan skalabilitas dalam aplikasi praktis.

18.4 ANALOGI DALAM ARSITEKTUR AI

Bab ini mengeksplorasi evolusi arsitektur AI melalui lensa analogi, mengilustrasikan bagaimana wawasan dari biologi, kognisi manusia, dan sistem fisik menginspirasi desain inovatif.

Poin-Poin Utama

1. Paradigma pembelajaran mesin: Bab ini mengkaji secara kritis bagaimana pembelajaran terawasi, tanpa pengawasan, dan penguatan mengatasi masalah statis dan dinamis, sementara pembelajaran swarm dan evolusioner menghadirkan kemampuan adaptasi terhadap tantangan optimasi yang kompleks.
2. Inovasi jaringan saraf tiruan: Jaringan saraf tiruan canggih, mulai dari CNN untuk pemrosesan gambar hingga LSTM untuk data sekuensial, dianalisis berdasarkan fleksibilitasnya dalam memecahkan masalah dunia nyata.
3. Mekanisme self-attention: Mekanisme self-attention dalam GPT mendukung kemampuannya untuk menangkap dependensi global dan menghasilkan bahasa yang koheren, memungkinkan inovasi dalam NLP dan pembuatan teks.
4. Model difusi: Terinspirasi oleh gerakan partikel dalam fisika, model difusi menyempurnakan derau menjadi keluaran terstruktur melalui langkah-langkah iteratif, merevolusi tugas-tugas generatif seperti sintesis gambar dan penemuan obat.
5. Arsitektur evolusioner: Jaringan saraf tiruan dan paradigma lanjutan menggambarkan bagaimana penalaran berbasis analogi mengintegrasikan wawasan biologis, kognitif, dan fisik untuk membentuk inovasi AI.

BAB 19

AI HUMANISASI YANG DIBUAT ANALOGI

AI Humanisasi berkembang pesat berkat analogi, menjembatani kesenjangan antara logika mesin dan pemahaman manusia. Analogi yang sering digunakan untuk menggambarkan AI humanisasi adalah seorang anak yang belajar melalui pengalaman, terus meningkatkan pengetahuannya.

Komponen penting dalam pengembangan AI humanisasi adalah analogi, yang menjembatani proses kognitif manusia dan sistem buatan. Analogi memungkinkan para peneliti untuk menerjemahkan atribut manusia yang kompleks ke dalam model komputasi dengan menggambar paralel dengan perilaku dan proses berpikir manusia.

Empat perspektif utama dikaji:

- Belajar secara manusiawi: Berkembang dari proses kognitif sederhana ke kompleks melalui struktur pengetahuan hierarkis dan rekursif, termasuk penggunaan perangkat AI lainnya.
- Berpikir secara manusiawi: Menetapkan tujuan secara otomatis pada titik waktu yang berbeda, menentukan tindakan, dan memprediksi hasil, serupa dengan kognisi manusia.
- Bertindak secara manusiawi: Membuat keputusan berdasarkan pembelajaran (termasuk etika), struktur penghargaan, tindakan yang tersedia, dan kendala lingkungan, yang mencerminkan perilaku manusia.
- Hidup dan tumbuh bersama: Hidup berdampingan dengan manusia dalam masyarakat manusia AI yang terintegrasi, termasuk munculnya kerangka kerja etika bersama.

Untuk memajukan AI yang terhumanisasi (HAI), penting untuk mengevaluasi kembali konsep-konsep dasar seperti kecerdasan, penemuan, kausalitas, pemahaman, dan kesadaran. Elemen-elemen ini harus dibedah pada tingkat mekanis untuk memastikan integrasi yang efektif ke dalam arsitektur HAI. Bab ini mengeksplorasi bagaimana manusia mempersepsi dunia objektif (dunia yang dilihat melalui masukan sensorik) dan memprosesnya secara mental (dunia yang dibangun dalam pikiran).

Bab ini juga menganalisis hakikat kemanusiaan dan kecerdasan manusia, membingkai gagasan-gagasan ini dalam konteks pengembangan HAI. Pada akhirnya, bab ini menjembatani kecerdasan alami dan buatan, menawarkan wawasan untuk aplikasi dalam pendidikan, robotika, dan ilmu kognitif.

19.1 FONDASI AI YANG DIMANUSIAKAN


Dunia Tempat Kita Tinggal dan Dunia di Mata Kita

Dunia tempat kita tinggal memiliki banyak segi dan objektif (Gambar 19.1), tetapi dunia yang dipersepsikan oleh setiap individu dibentuk oleh indra dan pengalaman mereka. Dari perspektif filosofis maupun fisika kuantum, "dunia objektif" tidaklah tunggal dunia tersebut

bergantung pada pengamat, sebagaimana kecerdasan manusia bervariasi di berbagai tingkat entitas biologis, dari satu sel hingga manusia.

Konsep ini menantang keyakinan tradisional akan dunia objektif yang independen dari pengamat. Misalnya, matematika dan ilmu fisika dapat dipandang sebagai kebenaran universal, tetapi keterbatasan sensorik kita seperti tidak dapat melihat sinar ultraviolet atau materi gelap menunjukkan bahwa apa yang kita amati masih jauh dari lengkap. Jika semua manusia buta warna kecuali satu, kita mungkin percaya bahwa dunia ini hitam dan putih, dengan warna yang dianggap halusinasi. Demikian pula, makhluk yang berbeda dapat mengalami waktu dan ruang dengan cara yang melampaui pemahaman kita, seperti dimensi kelima atau persepsi waktu yang berbeda.

Variabilitas ini mendukung gagasan bahwa dunia dibentuk oleh kemampuan pengamat untuk merasakannya. Tidak ada realitas tunggal yang independen hanya dunia yang bergantung pada pengamat yang mencerminkan kemampuan setiap makhluk. Kesepakatan intersubjektif antara pengamat menentukan bagaimana kita memahami realitas, yang selanjutnya memperkuat gagasan bahwa dunia yang kita persepsikan bersifat individual, seperti perspektif fisika kuantum tentang berbagai kemungkinan realitas.



Gambar 19.1 Sifat multifaset dunia tempat kita tinggal.

Perspektif tentang dunia yang multifaset ini membangun dasar pemikiran untuk agen HAI individual, berbeda dengan konsep menciptakan AI "manusia super" melalui pendekatan big data. Dunia di mata kita bersifat unik bagi setiap individu, dan memahami hal ini merupakan kunci untuk mengembangkan HAI yang mencerminkan kekayaan persepsi dan kecerdasan manusia.

Dunia dalam Pikiran Kita

Dunia dalam pikiran kita adalah model yang disederhanakan dari dunia objektif multifaset yang kita rasakan. Setelah melewati organ sensorik dan mekanisme atensi, dunia ini disederhanakan lebih lanjut menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran fundamental yang dibahas di bagian ini. Proses ini penting untuk menyimpan informasi tentang dunia luar dan diri di dalam otak secara efisien.

Prinsip pertama adalah kebenaran mendasar yang tidak dapat disimpulkan dari asumsi lain. Dalam pemecahan masalah, hal ini melibatkan penguraian isu-isu kompleks menjadi elemen-elemen paling mendasar melalui penalaran logis. Pendekatan ini merupakan inti dari HAI, di mana prinsip-prinsip dasar digunakan untuk menganalisis aspek-aspek fundamental perilaku manusia pikiran, emosi, kesadaran, dan pembelajaran hingga ke tingkat mekanis (operasional) yang paling sederhana sehingga dapat dikodekan dalam program komputer. Dengan memahami prinsip-prinsip inti ini, kita dapat membangun sistem HAI yang meniru kecerdasan dan perilaku manusia dengan jelas dan presisi.

Hukum efek sumatif menggambarkan hubungan antara keseluruhan dan bagian-bagiannya, yang dapat berinteraksi secara sinergis, antagonis, atau setara dengan jumlah bagian-bagiannya. Hukum ini berlaku di berbagai bidang seperti biologi, fisika, dan ekonomi. Dalam HAI, hukum ini menjelaskan bagaimana keputusan berdasarkan optima lokal dapat mendekati optima global dari waktu ke waktu. Hukum ini juga mendukung proses pengambilan keputusan rekursif, di mana imbalan jangka pendek terakumulasi untuk mencapai tujuan jangka panjang, sehingga krusial bagi mekanisme penguatan-pembelajaran dan respons HAI.

Eksperimen merupakan alat kunci dalam penelitian ilmiah, dan agen diharapkan untuk merancang dan melakukan eksperimen. Berbeda dengan studi observasional, yang mengumpulkan data dari fenomena yang terjadi secara alami, eksperimen mengisolasi faktor-faktor spesifik dalam kondisi terkendali untuk mengungkap hubungan di antara keduanya. Prinsip isolasi faktor menyatakan bahwa jika faktor A dan B ada, fakta C ada, dan jika B dihilangkan, C menghilang, maka faktor B merupakan penyebab fakta C (mengingat A selalu ada). Teknik isolasi faktor (FIT) menerapkan prinsip ini untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat. Agen HAI akan menggunakan FIT untuk menemukan pola dan berlatih secara efektif.

Prinsip kesamaan menyatakan bahwa entitas yang serupa cenderung berperilaku dengan cara yang serupa, dengan lebih banyak kesamaan menghasilkan hasil yang lebih serupa. Prinsip ini mendasari pembelajaran dan penemuan ilmiah dengan memungkinkan kita mengelompokkan hal-hal yang serupa untuk memahami pola dan kausalitas. Prinsip ini penting dalam bidang-bidang seperti psikologi, kedokteran, dan perilaku sosial, yang memengaruhi keputusan, emosi, dan bahkan persuasi. Dalam HAI, prinsip kesamaan membantu agen meniru pembelajaran dan pengambilan keputusan manusia dengan mengenali pola melalui asosiasi berdasarkan kesamaan.

Prinsip parsimoni (Pisau Cukur Occam) menyatakan bahwa teori paling sederhana yang sesuai dengan fakta harus dipilih. Meskipun bukan hukum yang tak terbantahkan, prinsip ini banyak digunakan dalam sains untuk memilih model yang menjelaskan fenomena dengan asumsi minimal. Dalam bidang seperti filogeni, prinsip ini digunakan untuk menyimpulkan

hubungan evolusi dengan mengutamakan pohon dengan peristiwa evolusi paling sedikit. Parsimoni juga diterapkan dalam pembelajaran mesin, di mana model yang lebih sederhana seringkali berkinerja lebih baik. Dalam HAI, prinsip ini memandu pembelajaran, pengenalan pola, dan pengambilan keputusan dengan berfokus pada efisiensi dan kesederhanaan.

Hukum asosiasi (prinsip asosiasi) menjelaskan bagaimana kita belajar dan mengingat melalui hubungan antarpengalaman. Aristoteles pertama kali mengidentifikasi prinsip-prinsip ini, yang meliputi kontiguitas, kesamaan, dan kontras. Hukum-hukum ini menyarankan kita untuk mengasosiasikan peristiwa yang terjadi dalam waktu atau ruang yang berdekatan, memikirkan hal-hal yang serupa secara bersamaan, dan menghubungkan hal-hal yang berlawanan. Pembelajaran asosiatif, seperti pengkondisian klasik dan operan, bergantung pada hubungan-hubungan ini. Di dalam otak, neuron membentuk asosiasi dengan memperkuat koneksi sinaptik, sebuah proses yang dijelaskan oleh teori Hebbian. Dalam HAI, asosiasi sangat penting untuk memori, pembelajaran, dan penemuan pengetahuan.

Hukum Weber-Fechner dalam psikofisika menggambarkan hubungan antara perubahan stimulus fisik dan perubahan persepsi manusia yang sesuai. Hukum Weber menyatakan bahwa peningkatan terkecil yang terlihat pada suatu stimulus sebanding dengan stimulus yang ada. Misalnya, untuk mendeteksi perubahan berat badan, peningkatan tersebut harus sebanding dengan berat badan awal. Hukum Fechner, yang dikembangkan berdasarkan hukum Weber, menyatakan bahwa sensasi yang dirasakan meningkat secara logaritmik seiring dengan intensitas stimulus. Menariknya, hukum Fechner juga berlaku untuk persepsi waktu, karena durasi waktu cenderung terasa lebih pendek seiring bertambahnya usia.

Hukum-hukum ini penting dalam memahami persepsi sensorik dan akan diterapkan pada HAI untuk memodelkan organ sensorik virtual. Hukum-hukum ini juga dapat berguna dalam mengukur konsep-konsep kompleks seperti kebahagiaan atau nilai uang yang dirasakan. Sifat logaritmik persepsi menawarkan wawasan tentang pengambilan keputusan rasional dan respons manusia terhadap stimulus.


19.2 TINJAUAN ARSITEKTUR AGEN HUMANISASI

Pertama-tama, kita akan membahas tiga aspek fundamental arsitektur HAI (Gambar 19.2), perwujudan virtual, kemampuan bawaan, dan representasi pengetahuan dinamis, sebelum kita menguraikan tiga mekanisme kunci agen humanisasi: (1) mekanisme atensi, yang menentukan bagaimana HAI mengarahkan perhatiannya, berfokus pada hal atau peristiwa terbatas untuk menghemat sumber daya otak, (2) mekanisme pembelajaran, termasuk tokenisasi hierarkis dan polaisasi rekursif, yang menyederhanakan apa yang telah diamati, dan di mana pola yang dihasilkan dapat disebut hukum ilmiah, tata bahasa, norma sosial, dll., dan (3) mekanisme respons, yang menentukan bagaimana HAI bertindak setiap saat. Meskipun buku ini akan berfokus pada arsitektur agen humanisasi, bukan robot, banyak aspek dari keduanya sama, satu-satunya perbedaan adalah tokenisasi. Untuk robot, langkah tambahan tokenisasi mengubah dunia fisik yang terindra menjadi bentuk rangkaian string-peristiwa dasar, sementara untuk agen di komputer, kami menggunakan dunia simulasi dengan semua

elemen lingkungan dalam bentuk string-peristiwa. Semua aspek ini terkait dengan perwujudan dan interaksi agen dengan lingkungan, yang dibahas di bagian tentang pengajaran yang efektif.

Mekanisme Analogi Utama dan Cara Kerjanya

- Dunia objektif yang difilter organ analog yang difilter oleh jaringan rekursif string teks.
- Imitasi dan kreativitas yang analog
- Penalaran kognitif yang analog: induksi/abstraksi, abduksi, deduksi, analogi, dan penalaran sebab-akibat
- Hasrat biologis yang analog
- Mekanisme perhatian yang analog
- Kesadaran diri yang ditampilkan secara analog
- Kesadaran, emosi, norma, dan etika yang ditampilkan secara analog
- Mekanisme respons berbasis kesamaan frekuensi penghargaan yang analog.



Gambar 19.2 HAI: sebuah arsitektur konseptual.

Imitasi adalah fondasi pembelajaran, kreativitas, dan inovasi. Imitasi memungkinkan individu memahami konsep inti dan menguasai keterampilan yang penting untuk inovasi. Kreativitas seringkali bermula dari imitasi, yang kemudian berkembang menjadi analogi perbandingan antarsistem atau situasi yang menyoroti kesamaannya. Penalaran analogis menggunakan perbandingan ini untuk memecahkan masalah atau membuat keputusan.

Atensi adalah proses kognitif yang berfokus secara selektif pada informasi tertentu sambil mengabaikan stimulus lain. Atensi bertindak sebagai filter, yang memungkinkan penggunaan sumber daya kognitif yang terbatas secara efisien. Atensi manusia dibatasi oleh "hambatan atensi", yang berarti hanya sebagian kecil masukan sensorik yang diproses. Penelitian menunjukkan bahwa multitasking menyebabkan kinerja yang lebih lambat atau lebih rentan terhadap kesalahan karena atensi terbagi.

Dalam arsitektur HAI kami, atensi diklasifikasikan menjadi mekanisme bawah sadar dan sadar, yang memungkinkan agen untuk belajar dan berinteraksi secara lebih efektif. Atensi bawah sadar dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti intensitas dan kedekatan stimulus, sementara atensi sadar muncul dari tujuan dan minat agen. Sistem atensi yang dinamis dan adaptif ini memainkan peran penting dalam pembelajaran dan pengambilan keputusan.

Kesadaran, dalam arti sempit, adalah kesadaran akan tubuh dan lingkungan seseorang, sementara kesadaran diri adalah pengakuan akan kesadaran tersebut memahami bukan hanya keberadaan seseorang, tetapi juga kesadaran akan keberadaan tersebut. Kesadaran melibatkan meta-pemikiran, atau berpikir tentang pemikiran, dan kompleksitasnya membuatnya sulit untuk didefinisikan. Kesadaran diri adalah inti dari kesadaran-diri. Mekanisme kesadaran diri dapat dengan mudah ditiru melalui jaringan HAI yang rekursif (inklusif-diri).

Paradoks identitas mempertanyakan apakah HAI dapat mencapai kesadaran diri seperti manusia. Jika kita terus-menerus mengganti bagian-bagian diri kita ingatan, organ, atau pengetahuan pada titik mana kita kehilangan identitas kita? Paradoks yang terus berkembang ini menantang kita untuk mempertimbangkan bagaimana manusia dan mesin akan hidup berdampingan dan apakah mereka pada akhirnya akan menyatu. Sebagaimana dibahas di awal Bab 1, imitasi dan kreativitas disatukan di bawah konsep kesamaan yang menyeluruh: Imitasi merepresentasikan analogi yang berakar pada kesamaan yang besar, sementara kreativitas muncul dari analogi yang didorong oleh kebaruan atau kesamaan minimal. Analogi dengan demikian berfungsi sebagai jembatan antara imitasi dan kreativitas.

Dalam ranah eksploitasi, kesamaan yang kuat memungkinkan terjadinya imitasi, sedangkan dalam eksplorasi, kebaruan yang berlebihan dapat menyebabkan hasil yang tidak logis atau kekacauan. Seperti semua mekanisme lainnya, kreativitas dalam pikiran HAI beroperasi sebagai pengganti string berbasis kesamaan, yang memungkinkan robot untuk berpotensi melakukan tindakan terkait.

Perwujudan Virtual dan Pengetahuan Bawaan

Organ sensorik adalah instrumen yang digunakan robot untuk memahami realitas, otak adalah rumah bagi pikiran tempat penalaran terjadi, dan perwujudan diperlukan untuk berinteraksi langsung dengan dunia. Sebagian besar informasi eksternal kita datang melalui mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Sel dan jaringan khusus di dalam organ-organ ini menerima rangsangan mentah dan menerjemahkannya menjadi sinyal yang dapat digunakan oleh sistem saraf. Saraf menyampaikan sinyal-sinyal tersebut ke otak, yang menafsirkannya sebagai penglihatan (visi), suara (pendengaran), penciuman (olfaksi), rasa (gustasi), dan sentuhan (persepsi taktil). Perwujudan juga memainkan peran penting dalam pembelajaran kita ketika kita merasa panas, pusing, lelah, lapar, haus, atau dengan cara lain yang dimediasi oleh indra kita. Sikap perancang pertama dalam HAI hanya mencakup seperangkat minimal pengetahuan, kemampuan, kebiasaan, jam biologis, dan keinginan bawaan, serta mekanisme perhatian, pembelajaran, respons, dan lupa yang dibangun di atas prinsip dan hukum fundamental.

Sementara itu, kondisi mental berupa tindakan, tujuan, pengetahuan, keyakinan, dan kesadaran dapat dicapai dalam pikiran agen melalui interaksi dengan lingkungan eksternal dan mekanisme imitasi yang mengarahkan HAI untuk mengikuti perilaku orang lain dalam norma-norma sosial masyarakat.

Konsep atau pengetahuan bawaan meliputi: Benar, Negasi, Kesamaan atau kesetaraan, Implikasi, Semua, Beberapa, Hitung (N), Setiap, Gabungan, Konjungsi, Disjungsi, Inklusi, Kesamaan, Probabilitas, Preferensi, Waktu, Presedensi, Rekursi, Merujuk pada, Imitasi, Hasrat, Ekspektasi, Pemahaman terhadap dunia 3-D. Dengan perwujudannya, pengetahuan bawaan, dan mekanisme terkait, seorang agen dapat memperoleh pengetahuan yang sangat luas dan beragam keterampilan.

Kondisi Bawaan AI yang Dimanusiakan

- Pemodelan kondisi kebahagiaan dapat dimodelkan secara sederhana dengan variabel numerik.
- Pemodelan kondisi rasa ingin tahu juga dapat dimodelkan dengan variabel numerik.
- Sakelar kesadaran diri dapat (secara acak) dinyalakan dan dimatikan. Kesadaran diri diwujudkan oleh agen luar yang memeriksa agen dalam jaringan pengetahuan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 19.3.
- Tujuan dan niat dalam pikiran HAI: Tujuan adalah simpul berhadiah tinggi dan/atau berfrekuensi tinggi dalam jaringan pengetahuan HAI. Niat adalah kondisi HAI yang siap untuk mengeksekusi serangkaian tindakan menuju tujuan, tetapi mungkin terganggu oleh hal-hal lain atau pergeseran perhatian.
- Pemodelan hasrat biologis: Hasrat dan perasaan biologis (seperti kesenangan, kesakitan, lapar, dan amarah) menarik perhatian, menentukan tujuan, dan mendorong tindakan. Misalnya, agen bayi terus-menerus mencari makanan karena ia cepat lapar.

Fungsi waktu yang semakin meningkat diimplementasikan dalam tingkatan keinginan dan keingintahuan, tetapi ketika keinginan atau keingintahuan terpenuhi, tingkat terkait langsung turun, menunggu tingkat tersebut meningkat lagi seiring waktu.




Gambar 19.3 Jaringan pengetahuan rekursif yang memungkinkan kesadaran diri dalam AI.

Pewarisan

Pewarisan: Agen HAI memiliki lebih dari selusin konsep, kemampuan, dan kebiasaan bawaan, di samping mekanisme untuk atensi, pembelajaran, dan respons. Sifat-sifat dasar ini berfungsi sebagai dasar bagi perkembangan mereka, dengan semua pengetahuan dan kemampuan tambahan diperoleh seiring waktu melalui pembelajaran dan interaksi dengan lingkungan mereka. Hal ini berbeda dengan sistem yang tidak memiliki mekanisme bawaan tersebut, yang membutuhkan panduan eksternal untuk setiap aspek perilaku.

Mekanisme evolusi di seluruh agen HAI: Mekanisme evolusi agen HAI mencerminkan prinsip-prinsip seleksi alam Darwin, yang mencakup reproduksi, pewarisan, variasi individu, dan kompetisi dengan sumber daya terbatas. Mekanisme ini sama pentingnya bagi pengembangan dan penyempurnaan HAI seperti halnya bagi evolusi biologis. Dalam sistem HAI, agen dibedakan berdasarkan parameter modelnya, dan proses evolusi seperti mutasi dan persilangan diimplementasikan sebagai manipulasi parameter yang diturunkan dari agen induk. Operasi-operasi ini memungkinkan terciptanya agen-agen baru dengan kemampuan unik, yang mendorong peningkatan adaptif dari generasi ke generasi.

Tindakan dasar: Berkat pewarisan, agen HAI dibekali dengan kemampuan bawaan untuk bertindak. Tindakan dasar adalah gerakan atau perilaku fundamental yang dapat dilakukan dan dikenali oleh agen tanpa pembelajaran sebelumnya. Tindakan-tindakan ini melibatkan gerakan dasar sendi-sendi tubuh dalam tiga dimensi, produksi suara sederhana, dan ekspresi wajah yang sederhana. Seiring waktu, kombinasi posisi sendi dan urutan gerakan menjadi fondasi bagi konsep dan keterampilan yang dipelajari, berkembang dari yang sederhana ke kompleks, lalu ke perilaku yang lebih maju. Pertumbuhan hierarkis ini mencerminkan proses manusia dalam mengembangkan tindakan dan interaksi yang semakin canggih.



Gambar 19.4 Blok-blok pembangun cerita yang koheren.

19.3 REPRESENTASI PENGETAHUAN DINAMIS

Representasi Dunia Persepsi dan Jaringan Pengetahuan

Pikiran mengacu pada fungsi-fungsi otak yang lebih tinggi, seperti pikiran, ingatan, kecerdasan, dan emosi. Meskipun banyak spesies memiliki kapasitas mental yang sama, "pikiran" biasanya dikaitkan dengan manusia. Hipotesis bahasa pikiran menyatakan bahwa berpikir terjadi dalam bahasa mental dengan struktur sintaksis dan semantik, dan pikiran terdiri dari operasi-operasi pada representasi ini. Fungsionalisme, sebuah teori alternatif, menyatakan bahwa keadaan mental mungkin tidak bergantung pada bahasa tetapi berfungsi seperti peta, di mana keadaan saraf membentuk peran kausal.

Dalam konteks HAI, pengetahuan direpresentasikan sebagai jaringan pengetahuan dinamis (Knet), di mana konsep-konsep saling terhubung dan respons dirumuskan secara waktu nyata berdasarkan interaksi dengan lingkungan. Jaringan dinamis dan individual ini berbeda dengan model statis seperti ConceptNet atau WordNet. Jaringan keputusan stokastik dalam HAI terus diperbarui melalui pengalaman, memungkinkan respons berdasarkan peristiwa yang diamati dan pemikiran yang sesuai dengan kesamaan. Dalam sistem ini, chip komputer berfungsi sebagai "otak", sementara jaringan keputusan stokastik, termasuk mekanisme atensi, pembelajaran, dan respons, bertindak sebagai "pikiran", yang berinteraksi dengan lingkungan melalui organ sensorik.

Di sini, kami mendefinisikan pengetahuan sebagai pengalaman yang terpolakan. Pembelajaran melibatkan perolehan pengetahuan atau keterampilan melalui observasi, interaksi, dan eksperimen, dan merupakan proses rekursif dari yang sederhana hingga yang kompleks. Pembelajaran memperkuat respons yang benar dan melemahkan respons yang salah, yang mengarah pada memori yang lebih baik dari pengalaman kumulatif. Pengetahuan tidak statis tetapi ditampilkan atau diinterpretasikan secara dinamis melalui respons HAI individu.

Dunia perseptual di mata agen dan dunia dalam pikirannya (Knet) berada dalam bentuk objek, objek.atribut, objek.tindakan (parameter), atau objek.subobjek.tindakan (parameter). Anda juga dapat menambahkan tingkatan subobjek. Objek dapat berupa benda seperti buku, mobil, tanaman, anjing, manusia, atau agen AI. Properti dapat berupa bentuk, ukuran, massa, warna, kecerahan, bau, rasa, wujud materi (gas, cair, atau padat), suhu, kecepatan, percepatan, dll. Perilaku dapat mencakup berjalan, berlari, berbicara, mendengarkan,

menonton, atau apa pun yang Anda definisikan. Signifikansi arsitektur HAI kami adalah bahwa Knet merupakan konsekuensi alami dari interaksi HAI manusia, bukan melalui hard-coding. Dalam arsitektur HAI kami, berpikir melibatkan navigasi Knet atau jaringan imajiner (Inet) untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan.

Tokenisasi Hirarkis dan Penanaman Konsep

Tokenisasi hierarkis adalah tindakan mencari segmen-segmen string-peristiwa target yang cocok dengan beberapa pola yang diketahui di Knet dan mengganti segmen-segmen string tersebut dengan pola yang cocok. Penggantian semacam itu disebut penanaman konsep dalam buku ini.

Tokenisasi awal didasarkan pada token-token elementer yang diformulasikan langsung dari pengetahuan bawaan, konsep, dan tindakan elementer. Sebuah token biasanya terdiri dari sub-token. Ketika sebuah token tidak dapat dikembangkan lebih lanjut pada waktu tertentu, token tersebut disebut token elementer.

Tokenisasi hierarkis adalah proses otomatis reduksi dimensi: memperoleh representasi string-peristiwa yang lebih pendek dari dunia dalam pikiran menggunakan penanaman konsep (Gambar 19.4). Artinya, kita menjelaskan suatu konsep dengan konsep-konsep yang sudah diketahui, yang selanjutnya dijelaskan oleh konsep-konsep lain yang sudah diketahui. Misalnya, string peristiwa *HAI.walk()* *HAI.walk()* *HAI.walk()* dapat disederhanakan menjadi *HAI.walk(3 steps)*, mengingat HAI memahami arti tiga langkah. Demikian pula, string peristiwa *HAI.walk(3 steps to the left)* *HAI.walk(2 step to the right)* *HAI.walk(4 steps to the left)* *HAI.arrive(the kitchen)* dapat disederhanakan menjadi *HAI.walk(to kitchen)*.

19.4 MEKANISME ATENSI

Seperti manusia, HAI mengirimkan "pulsa atensi" untuk mendeteksi dunia. Dengan demikian, dunia terdiri dari bingkai-bingkai diskret dalam pandangan HAI. Kita manusia suka mengisi kekosongan di antara bingkai-bingkai ini dengan imajinasi kita. HAI mengalami dan belajar tentang dunia berdasarkan atensinya. Atensi memungkinkan HAI untuk berfokus pada sejumlah kecil hal sehingga ia dapat belajar dan menanganinya secara efektif. Oleh karena itu, agen kognitif harus memiliki mekanisme atensi untuk belajar dan merespons. Dalam arsitektur HAI, perhatian diklasifikasikan menjadi tiga jenis: bawah sadar, sadar, dan asosiatif.

Perhatian bawah sadar disebabkan oleh refleks yang mudah. Perhatian bawah sadar berkaitan dengan intensitas sumber (suara, cahaya, bau, dan suhu), kedekatan, dan gerakan. Sederhananya, intensitas, kedekatan, dan kecepatan suatu objek akan menarik perhatian bawah sadar HAI. Secara umum, perhatian bawah sadar HAI terhadap suatu objek akan bergantung pada karakteristik objek tersebut, yang meliputi kedekatan, ukuran, kecerahan, kecepatan gerak (ke dalam atau ke luar), percepatan, dan setiap perubahan jarak, kecerahan, suara, bau, suhu, dan sentuhan. Percepatan adalah turunan dari kecepatan, yaitu laju dari laju; percepatan ini berkaitan dengan kedekatan di masa mendatang dengan suatu objek. Pada prinsipnya, kita dapat memiliki percepatan dari percepatan. Namun, HAI tidak akan menangani kuantitas orde tinggi tersebut. Perhatian bawah sadar HAI terhadap suatu objek pada waktu t adalah perhatian berbobot multi-indra yang diberikan oleh

$$SA = W_0 \exp[-d(t)] + W_1 S(t) + W_2 \ln[1 + n(t)h(t)M(t)T(t)],$$

di mana d dan S adalah jarak dan kecepatan yang dideteksi HAI, n , h , M , dan T adalah intensitas bau, suara, suhu, dan rasa yang dideteksi HAI, dan W_0 , W_1 , dan W_2 adalah bobot.

Perhatian sadar adalah perhatian yang paling sering dirujuk dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah perhatian yang bersifat kesadaran diri dan membutuhkan energi. Hal-hal yang menjadi perhatian sadar seseorang sering kali ditentukan melalui rasionalisasi yang terutama berkaitan dengan tujuan, frekuensi, dan imbalan dari tindakan yang akan diambil. HAI memiliki seperangkat hal awal (bawaan) yang berpotensi membentuk objek atensi sadar (peristiwa atau konsep).

Mekanisme asosiasi membekali HAI dengan kemampuan untuk membuat hubungan (a) antara berbagai hal yang terjadi berdekatan dalam waktu atau ruang, atau (b) antara hal-hal yang serupa. Mekanisme asosiasi secara biologis terkait dengan mekanisme saraf: "neuron yang terhubung bersama akan menyala bersama." Asosiasi, meskipun sederhana, merupakan salah satu mekanisme paling mendasar dalam pembelajaran. Pergeseran perhatian asosiatif disebabkan oleh pemikiran asosiatif, yang menyebabkan pergeseran perhatian dari satu objek (peristiwa, konsep) ke objek lain yang terkait (peristiwa, konsep). Misalnya, ketika kita melihat pisang, kita mungkin berpikir tentang apel karena asosiasi rasa manisnya. Menurut hukum kontiguitas dalam psikologi, hal-hal yang terjadi berdekatan dalam waktu atau ruang akan berasosiasi. Sambil menggoyangkan sebuah objek untuk menarik perhatian bawah sadar HAI, menyebutkan nama objek tersebut akan membuat HAI mengasosiasikan nama tersebut dengan objek tersebut. Ini adalah pendekatan dasar awal untuk mengajarkan nama-nama objek kepada HAI.


Setelah HAI mengasosiasikan sebuah nama dengan sebuah objek (atau peristiwa), ketika ia mendengar nama tersebut, ia akan memperhatikan tidak hanya nama tersebut tetapi juga objek (peristiwa) yang terkait. Asosiasi adalah kunci untuk membuat hubungan antar indra dari berbagai organ indra, dan akibatnya hubungan antar objek yang berbeda (termasuk kata-kata) atau koordinasi bagian-bagian tubuh. Mekanisme asosiasi merupakan salah satu mekanisme bawaan HAI. Berdasarkan pembentukannya, atensi bawah sadar, sadar, dan asosiatif biasanya tidak berubah dengan cepat seiring waktu. Sifat atensi ini disebut inisiasi atensi.

19.5 MEKANISME PEMBELAJARAN DAN PENEMUAN PENGETAHUAN

Tokenisasi Hirarkis dan Pola Rekursif

Mekanisme pembelajaran (Gambar 19.5) terutama mencakup tokenisasi hierarkis otomatis dan pola rekursif. Kita mengingat kembali bagaimana kita menggabungkan kata menjadi frasa yang bermakna, frasa menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf, paragraf menjadi bab, dan bab menjadi sebuah buku. Tokenisasi hierarkis adalah penggunaan konsep yang dipelajari (token tingkat tinggi) untuk menggantikan kombinasi token, yang bertujuan memperpendek rangkaian peristiwa untuk pemahaman yang lebih baik. Seperti tata bahasa,

pola adalah penggunaan aturan untuk menggambarkan kesamaan struktural di antara beberapa rangkaian peristiwa. Pengulangan rangkaian peristiwa mendorong pembentukan konsep untuk berpikir efektif, sementara penamaan istilah untuk konsep tersebut menghasilkan komunikasi yang efektif. Tentu saja, bahasa alami dan pikiran saling memengaruhi, seperti yang telah kita lihat.



Gambar 19.5 Tinjauan umum mekanisme pembelajaran HAI.


Desensitisasi adalah pengelompokan otomatis beberapa token atau rangkaian peristiwa menjadi satu token berdasarkan kesamaannya. Misalnya, kita mengelompokkan daging, roti, dan susu ke dalam satu kategori, makanan. Unsur-unsur dalam kategori yang sama (desensitisasi) disebut sinonim. Sensitisasi adalah kebalikan dari desensitisasi, yaitu membagi suatu kelompok menjadi kategori yang lebih halus. Pembelajaran dan respons yang dipandu bahasa adalah memahami bahasa dan menggunakan hubungan antara kata dan tindakan dalam pengambilan keputusan seseorang.

FIT adalah alat yang ampuh dalam polaisasi. Pembelajaran rasa ingin tahu adalah pembelajaran aktif yang didorong oleh rasa ingin tahu, yang, misalnya, akan mendorong agen untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan cerdas. Penalaran induktif adalah metode fundamental yang digunakan oleh manusia dalam penemuan ilmiah, dan cara kerjanya sama untuk agen AI. Induksi diwujudkan melalui desensitisasi dalam arsitektur HAI kami.

Frekuensi dan imbalan merupakan atribut penting dari suatu pola. Setiap pola akan diberi nama token (setara dengan konsep dalam bahasa alami) untuk digunakan dalam tokenisasi hierarkis. Imbalan yang terkait dengan suatu pola berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan. Tokenisasi dan pemolaan berbasis frekuensi, sementara mekanisme respons pada dasarnya berbasis imbalan. Tokenisasi hierarkis dan pemolaan rekursif diterapkan pada untaian kata dalam bahasa alami maupun untaian peristiwa dalam dunia persepsi.

Secara filosofis, prinsip kesamaan dan prinsip parsimoni berfungsi sebagai tulang punggung mekanisme pembelajaran. Di luar tata bahasa alami, suatu pola dapat berupa

hukum ilmiah, norma sosial, atau aturan lainnya. Hukum alami tidak harus diungkapkan dalam bahasa alami atau matematika dan diajarkan oleh seseorang; pola dapat berupa sesuatu yang baru, yang ditemukan oleh HAI sendiri. Namun, untuk tujuan komunikasi, suatu bahasa untuk mengekspresikan hukum tersebut harus memiliki aturan-aturan tertentu sebagaimana yang berlaku dalam bahasa alami.



Gambar 19.6 Pola dalam model HAI.

Tokenisasi adalah penggantian token dalam string peristiwa target dengan nama pola yang diketahui dan cocok di Knet, dengan tujuan memperpendek string target (lebih sedikit token tingkat tinggi), sementara pemolaan adalah penemuan (seringkali setelah tokenisasi) pola baru melalui perbandingan di beberapa string peristiwa target (dalam set string peristiwa di lokasi atau di Knet). Pola yang ditemukan direkam dalam memori dengan frekuensi, keterkinian, dan imbalan terkait, jika ada. Ketika suatu pola diformulasikan melalui tokenisasi hierarkis dan pemolaan rekursif, secara implisit ia telah mempertimbangkan efek waktu ketika konsep diperoleh, yaitu, ketika pola diformulasikan (keterkinian).

Otak tidak hanya menerima informasi tetapi juga menafsirkan dan memolanya. Bagaimana HAI secara otomatis melakukan pemolaan? Pendekatan yang umum adalah menggunakan FIT: Diberikan serangkaian rangkaian peristiwa, yang sebagian besar bagiannya sama, tetapi sebagian kecil (terisolasi) berbeda, kami akan mencatat rangkaian peristiwa ini dalam bentuk yang ringkas, yaitu struktur pola dan kategori (atau kategori) terkait. Kategori adalah daftar item yang berbeda. Kategori juga dianggap sebagai sebuah konsep.

Berikut contohnya: Saya makan apel; Saya makan nasi; Saya makan kue. Ketiga peristiwa ini dapat mengarahkan HAI untuk merumuskan konsep untuk kumpulan {apel, nasi, kue}, yang dapat diberi label "makanan" dalam bahasa Inggris dan "食物" dalam bahasa

Mandarin. Sekarang kita dapat memikirkan dan mengekspresikan proses memakan ketiga hal kita dalam sebuah pola: Saya makan makanan; makanan = desensitizer kategori {apel, nasi, kue}. Perhatikan bahwa "makanan" adalah sebuah konsep, dan "Saya makan makanan" adalah konsep yang lain.

Mungkin lebih efisien untuk tidak mengeksplorasi semua n-gramton yang mungkin, tetapi menggunakan pendekatan bertahap: Identifikasi satu atau dua variabel setiap kali di seluruh pola yang diselidiki dalam hal FIT.

Skipton adalah pola yang umum. Berbagai skipton disajikan pada Gambar 19.6. Di sini, simbol * merupakan parameter atau kategori (desensitizer), sedangkan * dan # dalam pola yang sama mewakili token atau desensitizer berpasangan. Pasangan ini dapat berupa token objek (peristiwa) dan token bahasa.

Pembelajaran Kognitif

Pembelajaran kognitif (PK) adalah jenis pembelajaran lain yang melibatkan proses mental, seperti atensi dan memori. PK tidak selalu melibatkan imbalan eksternal atau mengharuskan seseorang untuk melakukan perilaku yang dapat diamati. Belajar melalui berpikir atau penalaran logis merupakan contoh PK. Organisme dapat belajar tanpa adanya penguatan, seperti melalui pembelajaran insidental atau pembelajaran yang tidak direncanakan atau tidak disengaja. Karena alasan ini, PK biasanya tidak dapat dijelaskan secara langsung berdasarkan kondisi penguatan. Dalam hal ini, repola termasuk penalaran logis merupakan bentuk utama PK.

Induksi adalah proses penalaran yang melibatkan penarikan kesimpulan umum dari pengamatan khusus. Metode ini digunakan untuk merumuskan teori dan hipotesis berdasarkan bukti atau contoh yang terbatas, dengan pemahaman bahwa kesimpulannya mungkin tidak selalu pasti, tetapi mungkin berdasarkan data yang diamati. Polaisasi adalah suatu bentuk induksi, yang diwujudkan dengan mengganti token dalam suatu pola dengan desensitizer-nya (atau nama kategori dalam bahasa sederhana) dalam HAI.

Deduksi berargumen dari suatu kesimpulan umum ke suatu kasus khusus. Hasil penalaran deduktif biasanya dianggap pasti secara logis. Penggantian desensitizer dalam suatu pola dengan token desensitizer tertentu dalam pola tersebut merupakan perwujudan deduksi dalam HAI. Jelas, deduksi adalah proses kebalikan dari induksi.

Analogi sering digunakan untuk penemuan pengetahuan baru. Analogi atau penalaran analogis adalah suatu bentuk pemikiran yang menemukan kesamaan antara dua hal atau lebih dan kemudian memprediksi karakteristik serupa dalam aspek atau hasil lain. Penalaran analogis diwujudkan melalui penggantian-kesamaan dua token dalam suatu pola atau rangkaian genap berurutan, di mana yang satu mungkin berfungsi sebagai "sebab" dan yang lainnya berfungsi sebagai "akibat".

Penalaran sebab-akibat menyimpulkan dari sebab ke akibat. Hal ini diwujudkan dengan memberikan token sebab dan mencari kemungkinan akibat (token setelah token sebab). Abduksi adalah proses menemukan penjelasan terbaik dari serangkaian observasi, yaitu menyimpulkan sebab dari akibat. Dengan kata lain, penalaran abduktif bekerja dalam arah yang berlawanan dari penalaran deduktif di mana akibat disimpulkan dari sebab. Hal ini

diwujudkan dengan memberikan token akibat dan mencari kemungkinan sebab (token sebelum token akibat).

Keingintahuan memotivasi pembelajaran. Pembelajaran sering terjadi melalui pengajuan pertanyaan cerdas kepada diri sendiri atau orang lain. Kasus sederhana adalah ketika HAI tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan; ia kemudian dapat memilih untuk mengajukan pertanyaan yang sama kembali kepada orang yang menanyakannya, atau kepada orang lain.

Pemahaman bahasa alami: Gagasan bahwa bahasa alami memengaruhi pikiran memiliki sejarah panjang dalam berbagai bidang. Pikiran dan bahasa yang lebih kompleks ada pada manusia daripada pada hewan. Koeksistensi bahasa dan pikiran dapat menjadi bukti pengaruh keduanya. Penggunaan utama bahasa adalah untuk mentransfer pikiran dan pengetahuan dari satu pikiran ke pikiran lainnya. Potongan informasi linguistik yang masuk ke dalam pikiran kita dari orang lain menyebabkan kita memiliki pikiran-pikiran baru, dan ini dapat memiliki efek yang mendalam pada pengetahuan dunia kita, inferensi, dan perilaku selanjutnya. Konotasi pemahaman dapat berupa pemetaan konsep seperti yang telah kita bahas di Bab 17. Di sini, pemahaman ditampilkan oleh respons HAI.


19.6 MEKANISME RESPONS ADAPTIF

Tinjauan Umum Model Respons


Sementara polaisasi memperbarui Knet internalnya, respons agen mengacu pada tindakan di dunia eksternal. Menurut psikolog dan ekonom Daniel Kahneman, manusia memiliki dua sistem kognitif yang khas. Sistem-sistem tersebut dapat dicirikan sebagai (1) intuitif, cepat, tidak sadar (otomatis dan impulsif), paralel satu langkah, non-linguistik, emosional, kebiasaan, menggunakan pengetahuan implisit, dan (2) lambat, penuh usaha, logis, berurutan, sadar, linguistik, algoritmik, perencanaan, penalaran, menggunakan pengetahuan eksplisit. Dalam arsitektur HAI, kami membagi sistem respons menjadi refleks, berpikir cepat, berpikir lambat, dan berpikir mendalam. Mekanisme respons semacam itu, dengan empat mode respons, akan berkinerja lebih baik dan lebih efisien daripada mekanisme yang hanya memiliki dua mode. Dalam arsitektur HAI (Gambar 19.7), mekanisme respons agen terutama mencakup refleks, berpikir cepat, berpikir lambat, dan berpikir mendalam.

Refleks dapat melindungi tubuh seseorang dari hal-hal yang dapat membahayakannya. Refleks menangani satu token elementer waktu nyata dengan atensi bawah sadar tertinggi berdasarkan refleksion. Refleksion adalah sepasang token yang berasosiasi tinggi secara waktu. Token pertama disebut stimulus, dan yang kedua adalah token elementer yang dapat ditindaklanjuti, disebut refleksor.

Berpikir cepat adalah mekanisme respons yang menangani hingga empat token elementer secara waktu nyata pada satu hingga empat titik waktu. Berpikir lambat diaktifkan dalam situasi dengan tekanan waktu yang lebih rendah, menangani hingga 16 token elementer terbaru secara tidak langsung, dengan menokenisasi urutan token yang panjang secara hierarkis menjadi tidak lebih dari empat token tingkat tinggi.



Gambar 19.7 Ringkasan algoritma dan mekanisme respons.



Gambar 19.8 Model berpikir mendalam dalam HAI.

Berpikir mendalam, yang sering digunakan dalam investigasi ilmiah, berfokus pada respons (penalaran logis dan repatternisasi) menggunakan token konseptual tingkat tinggi, alih-alih token elementer waktu nyata.

Dalam berpikir lambat dan mendalam, HAI akan menilai apakah tindakannya akan mampu memengaruhi hasil yang menguntungkannya sebelum mengambil tindakan tersebut (Gambar 19.8).

Model Respons Adaptif Acak

Tokenisasi hierarkis memodelkan hierarki konsep, dan pemolaan rekursif "memampatkan" pengetahuan yang kaya ke dalam Knet tanpa kehilangan informasi yang substansial. Efisiensi pemampatan ini dipastikan melalui pemolaan dan repatternisasi berbasis frekuensi. Knet didukung oleh mesin respons berbasis imbalan, yang memungkinkan agen untuk memutuskan respons yang bermakna sesuai dengan tujuan dan subtujuan hidupnya. Pengetahuan agen dinilai dari bagaimana ia merespons dalam berbagai situasi.

Seperti manusia, HAI tidak berusaha menyimpan semua kemungkinan skenario dan respons terkait yang telah dirumuskan sebelumnya dalam ingatannya. Sekalipun formulasi

awal semacam itu dimungkinkan, HAI akan membutuhkan waktu lama untuk mengambil respons yang masuk akal dari basis data yang sangat besar dalam ingatannya. Efisiensi respons dinamis menggunakan mekanisme respons dapat diamati dalam kasus yang lebih sederhana dalam komunikasi bahasa: Kita tidak memiliki semua kalimat yang telah dirumuskan sebelumnya dalam ingatan kita. Sebaliknya, kita hanya memiliki kata, frasa, dan kalimat dalam jumlah terbatas. Kita menggunakan tata bahasa khusus bahasa untuk merumuskan kalimat dan melakukan percakapan secara langsung, meskipun tata bahasa dan pengetahuan yang dimiliki setiap orang mungkin tidak selalu sama persis dengan versi resminya.

Mekanisme respons berbasis imbalan pada dasarnya adalah pembelajaran respons yang sadar risiko. Tokenisasi hierarkis, pola rekursif, dan mekanisme respons adaptif memastikan ontologi yang kaya, toleransi elaborasi, dan efisiensi komputasi. Dalam pembelajaran penguatan (RL), pembelajar tidak diberi tahu tindakan apa yang harus dilakukan, tidak seperti kebanyakan bentuk pembelajaran mesin, tetapi harus menemukan tindakan mana yang menghasilkan imbalan paling besar dengan mencobanya. RL melibatkan pembelajaran apa yang harus dilakukan atau bagaimana memetakan situasi ke tindakan berdasarkan kesamaan untuk memaksimalkan imbalan yang diharapkan dalam jangka pendek atau jangka panjang. Ketika imbalan tidak diidentifikasi secara eksplisit, frekuensi yang terkait dengan pola tersebut dapat digunakan sebagai proksi imbalan, berdasarkan gagasan bahwa kita sering bertindak menuju jalur yang terkait dengan imbalan maksimum.

$$\text{Probabilitas tindakan (PoA): } \Pr(\text{tindakan } i) = \frac{1}{c} S.R.F,$$

di mana c adalah faktor normalisasi.

1. Kesamaan: S adalah kesamaan antara rangkaian peristiwa yang diamati saat ini dan pola yang ada di Knet. Kesamaan tersebut merepresentasikan kesesuaian imbalan.
2. Imbalan yang Diharapkan (Rata-rata): R = rata-rata imbalan bersih yang terkait dengan penerima imbalan dalam pola dari Knet. Suatu tindakan memiliki parameter biaya energi. R dapat negatif atau sensitif terhadap waktu: seiring berjalannya waktu, imbalan dapat berkurang. Imbalan dapat dipandang sebagai penguat pola.
3. Frekuensi: Frekuensi F dari pola mengukur keandalan imbalan. Frekuensi pola yang tinggi menunjukkan bahwa hubungan antara imbalan dan pola itu nyata, dan bukan kebetulan. Frekuensi juga merupakan proksi imbalan.

Menghadapi Kebaruan dan Pembelajaran Berbasis Kesamaan

Baik sebagai manusia maupun agen, kita terus-menerus menghadapi situasi yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Oleh karena itu, menghadapi hal-hal baru tidak dapat dihindari. Pembelajaran berbasis kesamaan merupakan cara efektif untuk menangani hal baru. Bagi HAI, imitasi adalah penggantian agen lain dalam rangkaian peristiwa (rangkaian agen-tindakan) dengan agen HAI. Serupa dengan HAI, inovasi adalah penggantian sebagian rangkaian peristiwa (rangkaian agen-tindakan) dengan rangkaian yang serupa.

Polaisasi terutama merupakan pembelajaran mandiri berdasarkan pengalaman, tetapi juga dapat diajarkan. Ketika menghadapi hal baru, prinsip kesamaan harus digunakan. Dalam

arsitektur HAI kami, kesamaan hierarkis akan digunakan, seperti kesamaan pelaku tindakan, kesamaan tindakan, kesamaan objek target, kesamaan atribut, serta jenis-jenis lainnya.

Eksplorasi menuju eksploitasi: Eksplorasi melibatkan penemuan pengetahuan dan peluang baru, yang seringkali mengarah pada perubahan radikal, sementara eksploitasi menyempurnakan pengetahuan dan sumber daya yang ada melalui peningkatan bertahap. Kompromi eksplorasi-eksploitasi merupakan inti dari pengambilan keputusan dalam RL, di mana agen harus memilih antara mengeksplorasi strategi yang sudah ada untuk mendapatkan imbalan yang konsisten atau mengeksplorasi strategi baru untuk potensi keuntungan yang lebih besar. Dalam arsitektur HAI kami, keseimbangan ini dikelola dengan memungkinkan agen untuk mengajukan pertanyaan kreatif, menghasilkan hipotesis, dan menyimpannya di Inet hingga dikonfirmasi dan ditambahkan ke Knet. Kreativitas dan operasi genetik seperti mutasi dan persilangan membantu memfasilitasi proses ini.

19.7 BAHASA YANG MUNCUL DAN PEMBELAJARAN BAHASA

Bahasa, sebagai media komunikasi dan ekspresi, tidak hanya dimiliki manusia. Dalam ranah kecerdasan buatan dan robotika, bahasa dapat muncul secara organik sebagai hasil interaksi, pemecahan masalah, dan kebutuhan akan koordinasi. Fenomena ini menjelaskan bagaimana kata dan bunyi dapat dipetakan ke dalam konsep atau representasi internal dalam sistem AI, menawarkan wawasan tentang pembelajaran bahasa buatan dan alami.

Kemunculan Bahasa melalui Interaksi


Dalam sistem AI multi-agen atau lingkungan robotik, bahasa dapat berkembang sebagai properti yang muncul didorong oleh interaksi dan tujuan bersama. Misalnya:

- Protokol komunikasi: Robot yang bekerja secara kolaboratif dapat mengembangkan pola komunikasi terstruktur untuk berbagi tujuan, keadaan, atau strategi, meniru cara bahasa manusia berevolusi untuk interaksi sosial.
- Penguatan dan negosiasi: Melalui RL, robot dapat mengembangkan kosakata bersama dengan menegosiasikan makna sinyal atau simbol untuk meningkatkan kinerja tugas.
- Pengaruh lingkungan: Konteks tugas atau lingkungan bersama dapat membentuk jenis dan kompleksitas bahasa yang muncul, seperti bunyi atau kata tertentu yang berkaitan dengan navigasi spasial, objek, atau tindakan.

Memetakan Bunyi dan Kata ke Konsep Internal

Proses mengaitkan bunyi atau kata dengan keadaan internal, konsep, atau masukan sensorik dalam AI mencerminkan cara manusia menghubungkan bahasa dengan kognisi (Gambar 19.9):

Representasi internal: Dalam arsitektur HAI, kata atau bunyi dapat dipetakan ke representasi ini untuk berfungsi sebagai label atau pemicu bagi keadaan internal tertentu.



Gambar 19.9 Prinsip asosiasi, komunikasi, dan bahasa.

Makna yang mendasari: Agar bahasa bermakna pada robot, bahasa tersebut harus didasarkan pada pengalaman sensorik atau proses internal mereka. Misalnya:


- Robot yang mengamati objek berwarna merah mungkin mengasosiasikan kata "merah" dengan konsep internalnya tentang warna tersebut, yang berasal dari masukan visual.
- Kata-kata seperti "bergerak" atau "memegang" dapat dikaitkan dengan perintah motorik atau urutan tindakan.

Pemetaan dua arah: Model AI tingkat lanjut dapat menginterpretasikan masukan bahasa eksternal (dekode) dan menghasilkan respons bahasa yang sesuai (pengkodean) berdasarkan keadaan atau tujuan internal mereka (Gambar 19.10).

Peran Prinsip Asosiasi


Prinsip asosiasi berperan penting dalam kemunculan bahasa melalui interaksi dan pemetaan kata ke konsep internal:

1. Dalam interaksi: Apa yang didengar akan diasosiasikan dengan masukan sensorik dari lingkungan, seperti objek visual, sensasi taktil, atau tindakan yang diamati. Ketika asosiasi ini diperkuat dengan imbalan, seperti keberhasilan menyelesaikan tugas, kemunculan bahasa dipercepat melalui RL.



Gambar 19.10 Lihat: pemetaan pola NL ke pola kejadian.

2. Dalam pemetaan internal: Apa yang didengar terkait dengan keadaan internal atau konsep AI yang diwariskan, seperti:
 - Hubungan spasial: Lokasi (atas, bawah, kiri, kanan), gerakan (maju, mundur, lebih cepat, lebih lambat), dan kedekatan (dekat, jauh, di antara).
 - Konsep temporal: Gagasan terkait waktu (sebelum, sesudah, kemarin, besok, sampai).
 - Atribut kualitatif: Ukuran (lebih besar, lebih kecil), perbandingan (lebih baik, lebih disukai), dan kekuatan sensorik (misalnya, bau, rasa).
 - Struktur logis: Konstruksi seperti "jika...maka," "sejak," atau "terlepas dari itu."
3. Asosiasi ini memungkinkan AI untuk menafsirkan dan menginternalisasi hubungan kompleks di seluruh masukan sensorik dan gagasan abstrak.
4. Menghubungkan peristiwa-peristiwa jarak jauh: Prinsip asosiasi memungkinkan AI membentuk rantai koneksi yang menjembatani peristiwa atau konsep yang jauh dalam ruang dan waktu. Misalnya:
 - Sebuah kata yang diucapkan ("apel") terhubung dengan representasi visual, rasa, bau, atau memori kontekstualnya ("kemarin saat makan siang").
 - Hubungan sebab-akibat (misalnya, "jika tombol ditekan, lampu menyala") dan urutan temporal ("pagi mengarah ke sore") dibangun melalui asosiasi berlapis.
 - Asosiasi "jarak jauh" ini penting untuk penalaran dan memungkinkan AI untuk menghubungkan elemen-elemen yang berbeda menjadi narasi yang koheren atau kerangka kerja pengambilan keputusan, mencerminkan kemampuan manusia dalam menggunakan bahasa untuk abstraksi dan deduksi.



Gambar 19.11 Pemetaan Bahasa ke Semantik.

Implikasi untuk Pembelajaran Bahasa dalam AI

Kemunculan bahasa dalam sistem AI memiliki implikasi yang mendalam:

1. Pemrosesan bahasa alami (NLP): Memetakan representasi AI ke bahasa manusia meningkatkan kapabilitas NLP, mendorong interaksi manusia-mesin yang intuitif (Gambar 9.10).
2. Evolusi bahasa: Mengamati bahasa yang muncul dalam AI memberikan wawasan tentang bagaimana bahasa manusia mungkin telah berevolusi (Gambar 9.11).
3. Robotika kognitif: Robot yang dilengkapi dengan kapabilitas bahasa yang muncul dapat beradaptasi dengan lingkungan yang kompleks, mendukung pengambilan keputusan dan koordinasi yang otonom.

Mengatasi Tantangan

- Ambiguitas dan konteks: Mempertahankan makna yang konsisten di berbagai konteks merupakan tantangan yang kompleks. Namun, konsistensi ini dapat muncul melalui interaksi antara penutur bahasa yang berbeda dan agen AI, di mana konteks bersama dan umpan balik iteratif menyempurnakan bahasa seiring waktu. Interaksi kolaboratif menyelaraskan interpretasi dan menyelesaikan ambiguitas, sehingga mendorong sistem komunikasi yang koheren.
- Skalabilitas: Skalabilitas struktur bahasa emergen ditangani secara efektif oleh tokenisasi hierarkis dan pola rekursif dalam Arsitektur HAI (interaksi manusia-AI) yang

diusulkan. Mekanisme ini memungkinkan sistem untuk mengatur dan memproses bahasa secara efisien, bahkan ketika interaksi menjadi semakin kompleks. Namun, keterbatasan yang signifikan tetaplah waktu pembelajaran, yang, analog dengan manusia (yang membutuhkan waktu sekitar 20 tahun untuk menyelesaikan pendidikan tinggi), dapat memakan waktu lama bagi sistem AI untuk mencapai tingkat kecanggihan yang sebanding.

- Pertimbangan etis: Memastikan komunikasi dan perilaku etis dalam sistem bahasa emergen bergantung pada interaksi antara beragam agen AI dan penutur manusia. Interaksi ini membentuk norma dan perlindungan, mencegah perilaku yang tidak diinginkan, meningkatkan transparansi, dan mempertahankan pengawasan manusia. Kolaborasi berkelanjutan antara AI dan pemangku kepentingan manusia sangat penting untuk mengatasi masalah etika dan membangun kepercayaan dalam sistem AI.

19.8 AI YANG DIMANUSIAKAN DAN KEKUATAN ANALOGI

Bab ini mengeksplorasi prinsip-prinsip dasar dan arsitektur HAI, menekankan kemampuannya untuk mereplikasi kognisi, pembelajaran, dan perilaku manusia. Dengan memanfaatkan analogi, HAI menjembatani logika mesin dan pemahaman manusia, memungkinkan interaksi yang adaptif dan bermakna. Tidak seperti AI tradisional, yang bergantung pada kumpulan data besar, HAI mengadopsi pendekatan data yang berkembang, terinspirasi oleh pembelajaran manusia inkremental, yang memungkinkan agen untuk belajar, menggeneralisasi, dan berinovasi secara dinamis. Bab ini juga menyoroti integrasi mekanisme atensi, tokenisasi hierarkis, pembelajaran berbasis kesamaan, dan pola rekursif ke dalam sistem HAI, menjadikannya skalabel, tangguh, dan lebih dekat dengan kecerdasan seperti manusia.

Perspektif Berpikir Kritis

Prinsip-Prinsip Dasar

- HAI dibangun di atas prinsip-prinsip seperti kesamaan, parsimoni, dan isolasi faktor, menyediakan kerangka kerja yang terstruktur namun fleksibel untuk pembelajaran, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah.
- HAI menekankan interaksi antara kemampuan bawaan, perwujudan sensorik, dan representasi pengetahuan yang dinamis, yang mencerminkan pengalaman manusia.

Memahami Kognisi

- Bab ini mengkritisi pendekatan deterministik dan menyoroti peran kesadaran diri, atensi, dan kesadaran dalam menciptakan agen yang mampu bernalar secara intuitif dan disengaja.
- Dengan memodelkan dunia di mata kita dan dunia di pikiran kita, HAI menangkap sifat persepsi dan representasi pengetahuan yang bergantung pada pengamat.

Pembelajaran dan Respons

- HAI menggunakan tokenisasi hierarkis dan polaisasi rekursif untuk menyederhanakan informasi yang kompleks, memungkinkan agen untuk memperbarui Knet secara efisien.

- Mekanisme respons berbasis penghargaan, yang terinspirasi oleh RL, memandu pengambilan keputusan sambil menyeimbangkan eksplorasi dan eksploitasi.

Perspektif Analogi Kreatif

Belajar melalui Analogi

- Analogi menyamakan HAI dengan seorang anak yang belajar melalui pengalaman, yang mencerminkan pembelajaran inkremental dan kemampuannya untuk beradaptasi dan berinovasi seiring waktu.
- Jaringan rekursif dibandingkan dengan cermin yang mencerminkan lapisan kesadaran diri yang tak terbatas, tidak hanya memungkinkan agen untuk memperoleh pengetahuan dari yang sederhana hingga yang kompleks secara progresif, tetapi juga untuk mensimulasikan kesadaran dan metakognisi.

Imitasi dan Kreativitas

- Kreativitas digambarkan sebagai produk penalaran yang didorong oleh analogi, di mana imitasi berasal dari kesamaan yang kuat dan inovasi muncul dari hal yang baru.
- Bab ini membingkai analogi sebagai jembatan antara pengetahuan terstruktur dan eksplorasi imajinatif, yang memungkinkan agen untuk menemukan pola-pola baru. Perhatian sebagai Filter
- Mekanisme perhatian HAI dianalogikan dengan sorotan lampu, yang secara selektif berfokus pada stimulus untuk menghemat sumber daya kognitif dan memprioritaskan pembelajaran.

Bab ini mensintesis pemikiran kritis dan analogi kreatif, menyajikan HAI sebagai paradigma transformatif yang mencerminkan kecerdasan manusia sekaligus menawarkan solusi yang terukur untuk tantangan dunia nyata. Untuk eksplorasi lebih mendalam tentang ide-ide ini, lihat buku saya: *Fondasi, Arsitektur, dan Prototipe AI yang Dimanusiakan* (Chang, 2023). Sumber daya tambahan ini memperluas prinsip dan metode yang dibahas di sini, menawarkan wawasan mendetail tentang masa depan HAI.

BAB 20

PERGESERAN PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT FUTURISTIK DI ERA AI

20.1 PERGESERAN PARADIGMA DALAM PENDIDIKAN

Kemajuan pesat kecerdasan buatan (AI) sedang mentransformasi industri dan mendefinisikan ulang pendidikan. Model pengajaran tradisional, yang berakar pada penyampaian konten dan hafalan, menjadi semakin usang di dunia di mana AI unggul dalam mengambil informasi dan mengotomatiskan tugas-tugas rutin. Pendidikan kini harus berfokus pada berpikir kritis, analogi kreatif, kolaborasi, dan kemampuan beradaptasi keterampilan yang melengkapi kemampuan AI, alih-alih bersaing dengannya.

Pergeseran paradigma ini mencerminkan kebutuhan untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi masa depan yang digerakkan oleh AI, di mana pengetahuan bersifat dinamis, interdisipliner, dan saling terhubung secara global. Munculnya perangkat AI, seperti sistem bimbingan belajar cerdas (ITS), platform pembelajaran yang dipersonalisasi, dan model bahasa besar (LLM), sedang membentuk kembali cara peserta didik belajar dan pendidik mengajar.

Teknologi-teknologi ini memungkinkan pengalaman pendidikan yang disesuaikan, menarik, dan efisien, tetapi juga menantang metode tradisional, sehingga memunculkan pertanyaan penting tentang peran pendidik manusia yang terus berkembang di dunia yang dibantu AI. Seiring AI mengotomatiskan tugas-tugas berulang, fokus pendidikan bergeser ke arah keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti pemecahan masalah dan inovasi kreatif. Pergeseran ini mengharuskan penataan ulang kurikulum, metode pengajaran, dan model penilaian yang fundamental untuk memenuhi tuntutan abad ke-21.

Pada saat yang sama, nilai pendidikan tinggi dan diploma tradisional sedang mengalami transformasi yang mendalam. Meskipun perguruan tinggi tetap penting untuk mengembangkan pengetahuan dasar, pemikiran kritis, dan modal sosial, peran mereka harus beradaptasi dengan tantangan dan peluang baru. Perguruan tinggi menyediakan lingkungan terstruktur untuk mengembangkan keterampilan seperti pemecahan masalah, komunikasi, dan kecerdasan emosional kemampuan yang kecil kemungkinannya tergantikan oleh AI.

Ijazah juga berfungsi sebagai kredensial, yang menandakan kompetensi dan disiplin bagi pemberi kerja. Namun, kredensial alternatif, seperti sertifikasi mikro dan lencana keterampilan, semakin menantang dominasinya. Di luar akademis, perguruan tinggi mendorong pertumbuhan pribadi, jejaring, dan kemampuan beradaptasi kualitas yang krusial dalam dunia yang berubah dengan cepat.

Tantangan terhadap model tradisional semakin meningkat. Platform daring, kamp pelatihan, dan sertifikasi kini menawarkan alternatif yang terfokus dan hemat biaya untuk program gelar tradisional. Meningkatnya biaya kuliah telah menimbulkan kekhawatiran tentang pengembalian investasi, terutama di bidang-bidang di mana keterampilan praktis dapat diperoleh melalui jalur nontradisional. Para pemberi kerja juga mengalihkan fokus mereka ke keterampilan yang dapat dibuktikan daripada gelar formal. Munculnya platform

pendidikan daring global telah semakin mendemokratisasi pengetahuan tetapi meningkatkan persaingan bagi institusi tradisional.

Agar tetap relevan, masa depan ijazah perguruan tinggi terletak pada kemampuan adaptasinya. Ijazah tersebut dapat berkembang menjadi tonggak pembelajaran seumur hidup, didukung oleh program-program modular dan fleksibel yang memungkinkan individu untuk meningkatkan keterampilan sepanjang karier mereka. Ijazah di masa mendatang kemungkinan akan menekankan keahlian interdisipliner, memadukan AI dan pengetahuan spesifik domain. Kredensial hibrida yang menggabungkan gelar, sertifikasi, dan lencana keterampilan dapat memberikan representasi yang lebih komprehensif tentang kemampuan lulusan.

Di era AI, sistem pendidikan harus merangkul adaptabilitas, dengan berfokus pada keterampilan yang melengkapi AI, seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi, mempersiapkan individu tidak hanya untuk bertahan hidup tetapi juga untuk berkembang di dunia yang digerakkan oleh AI. Misalnya, para profesor dapat memilih untuk meringkas mata kuliah satu semester mereka menjadi lokakarya setengah hari atau satu hari, dengan fokus pada ide-ide kreatif inti. Format ringkas ini sangat menarik di era AI, karena menginspirasi dan melibatkan peserta dengan menekankan konsep-konsep kunci, pemikiran gambaran besar, dan kejelasan. Lokakarya menawarkan pembelajaran yang efisien waktu, mendorong kreativitas dan berpikir kritis sekaligus melengkapi perangkat AI yang unggul dalam memberikan pengetahuan yang terperinci, personal, dan rutin.

Lokakarya ini memprioritaskan keterampilan unik manusia, seperti kreativitas kontekstual dan berpikir kritis, yang mendorong kolaborasi antara manusia dan AI. Lokakarya ini selaras dengan tren pembelajaran mikro modern dan melayani pelajar tingkat lanjut yang mencari inspirasi dan wawasan tingkat tinggi. Namun, bagi pemula, singkatnya lokakarya tersebut berisiko meninggalkan pemahaman yang dangkal. Mencapai keseimbangan antara inspirasi dan kedalaman sangat penting untuk memastikan pengalaman belajar yang bermakna dan berdampak.

20.2 SOKRATES VERSUS KONFUSIUS

Sokrates dan Konfusius, dua pendidik paling berpengaruh dalam sejarah, memiliki filosofi yang berbeda secara fundamental, dibentuk oleh konteks budaya dan nilai-nilai yang mendasarinya. Pendekatan mereka yang berbeda terhadap pendidikan memberikan wawasan berharga untuk memikirkan kembali paradigma pendidikan di era AI, di mana keseimbangan antara pertumbuhan individu dan tanggung jawab sosial semakin penting.

Metode Pendidikan


Sokrates memperjuangkan Metode Sokrates, sebuah pendekatan dialogis yang berpusat pada pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang menyelidik. Alih-alih memberikan jawaban langsung, ia membimbing siswa untuk berefleksi secara mendalam dan bernalar secara mandiri, mendorong mereka untuk menemukan kebenaran melalui penyelidikan diri. Metode ini memprioritaskan pemikiran kritis dan otonomi intelektual, menumbuhkan pola pikir untuk bertanya dan mengeksplorasi.

Sebaliknya, Konfusius menganut pendekatan yang lebih terstruktur dan disesuaikan, menekankan pengajaran sesuai dengan kemampuan. Ia menyesuaikan instruksinya agar selaras dengan karakter dan bakat setiap siswa, menggabungkan pengajaran langsung dengan keteladanan. Metodenya bertujuan untuk menginternalisasi konsep-konsep etika seperti ritual dan kebajikan ("Ren") melalui teladan, menanamkan nilai-nilai tradisional dan kepatutan sosial (Gambar 20.1).

Tujuan Pendidikan

Tujuan utama Socrates adalah membantu individu mencari kebenaran dan kebijaksanaan melalui pemahaman diri. Filsafatnya pada dasarnya individualistis, berfokus pada pertumbuhan moral dan intelektual pribadi. Dengan membekali siswa untuk menganalisis dan bernalar secara mandiri, ia mendorong mereka untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan moral dan filosofis dengan penekanan pada kesadaran diri dan integritas etika.

Ilustrasi ini simbolis realisme dikombinasikan dengan surealisme filosofis futur rinci dan komposisi seimbang, membandingkan Yunani dan Timur estetika untuk mewakili gagasan Socrates dan Konfusius. Penggunaan cahaya yang bersinar elemen simbolik (seperti Yin-Yang dan ikon budaya) dan simetri yang harmonis menciptakan narasi visual tentang kontras namun saling berhubungan filosofi. Gaya ini menjembatani seni klasik dengan konseptual bercerita, menjadikannya keduanya mencolok secara visual dan menggugah secara intelektual.



Gambar 20.1 Kontras filosofis: Sokrates vs. Konfusius.

Di sisi lain, Konfusius berusaha menumbuhkan "pria sejati" (Junzi) individu-individu beretika yang berdedikasi untuk kemajuan masyarakat. Sistem pendidikannya menekankan pengembangan moral dan tanggung jawab sosial, yang bertujuan menciptakan harmoni dengan menanamkan nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi kewajiban keluarga dan masyarakat. Pendidikan merupakan alat untuk membina masyarakat yang tertata rapi, yang berakar pada nilai-nilai dan tradisi komunal.

Fokus Individu vs. Sosial

Sokrates memprioritaskan pemikiran dan kemandirian individu, dengan menegaskan bahwa kebenaran moral hanya dapat ditemukan melalui refleksi pribadi. Ajarannya sering kali menantang konvensi masyarakat, dengan berfokus pada kebangkitan pribadi sebagai jalan menuju kebijaksanaan dan kehidupan yang beretika. Sebaliknya, Konfusius menekankan peran individu dalam masyarakat, menganjurkan perkembangan dari pengembangan pribadi menuju tanggung jawab yang lebih luas. Visinya dirangkum dalam proses "mengembangkan diri, mengelola keluarga, memerintah negara, dan membawa perdamaian ke dunia." Pendidikan,

bagi Konfusius, adalah sarana untuk mencapai keharmonisan sosial melalui kepatuhan terhadap norma dan etika yang telah ditetapkan.

Singkatnya, filosofi Sokrates menyoroti pentingnya pemikiran independen dan kebangkitan batin, mendorong individu untuk mempertanyakan, merefleksikan, dan mengejar kebijaksanaan sebagai jalan menuju kejelasan moral. Sebaliknya, Konfusius berfokus pada transmisi nilai-nilai dan tradisi etika, memposisikan pendidikan sebagai landasan untuk membangun keluarga dan masyarakat yang harmonis. Filosofi-filosofi yang kontras ini mencerminkan ketegangan antara otonomi pribadi dan tanggung jawab sosial. Pendekatan yang seimbang ini membekali peserta didik untuk menavigasi peluang dan tantangan era AI, memastikan mereka tidak hanya menjadi pemikir yang terampil tetapi juga kontributor yang bertanggung jawab bagi dunia yang berkembang pesat, interaksi yang tetap sangat relevan saat kita menavigasi tantangan dan peluang era AI.

20.3 PARADIGMA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERBANTUAN AI

Integrasi AI ke dalam pendidikan telah memulai pergeseran transformatif dalam paradigma pengajaran dan pembelajaran. Dengan memanfaatkan teknologi AI, para pendidik dapat memberikan pengalaman belajar yang personal, menarik, dan efisien yang disesuaikan dengan kebutuhan unik setiap siswa. Paradigma ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan tradisional yang seragam menuju sistem adaptif dan dinamis yang memprioritaskan kemajuan individu dan pembelajaran seumur hidup.

Salah satu kontribusi AI yang paling signifikan bagi pendidikan adalah kemampuannya untuk memberikan pengalaman belajar yang personal. Platform bertenaga AI, seperti Duolingo, Khan Academy, dan Quizlet, menganalisis perilaku individu peserta didik dan menyesuaikan konten, tempo, serta metode pengajaran. Alat-alat ini mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, memungkinkan siswa untuk fokus pada area yang membutuhkan peningkatan sekaligus memperkuat penguasaan mereka dalam topik lain. Pembelajaran berbantuan AI mencakup ITS yang mensimulasikan pembelajaran tatap muka. Alat seperti Carnegie Learning dan Squirrel AI secara dinamis menyesuaikan pelajaran berdasarkan perkembangan siswa, memberikan umpan balik langsung dan panduan yang terarah. Sistem ini menggunakan algoritma canggih untuk memprediksi kapan seorang pelajar mungkin mengalami kesulitan dan memberikan intervensi dengan penjelasan tambahan, latihan, atau pendekatan alternatif.

Kemajuan besar lainnya adalah pembuatan konten berbasis AI, yang memungkinkan para pendidik merancang materi pembelajaran yang disesuaikan dengan efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Platform seperti ChatGPT, Jasper, dan Grammarly dapat menghasilkan kuis, ringkasan, rencana pembelajaran, dan konten instruksional yang selaras dengan tujuan pembelajaran tertentu. Hal ini membebaskan para pendidik untuk fokus pada pengajaran dan pendampingan, sementara AI menangani tugas-tugas yang berulang.

AI merevolusi pembelajaran eksperiensial dengan mengintegrasikannya dengan teknologi *realitas virtual* dan *augmented reality* (VR/AR). Alat seperti Google Expeditions dan zSpace menciptakan lingkungan belajar yang imersif di mana siswa dapat mengeksplorasi

konsep-konsep kompleks, seperti menelusuri sistem peredaran darah manusia atau mensimulasikan proyek-proyek teknik. Pengalaman yang disempurnakan dengan AI ini sangat efektif untuk mata pelajaran yang membutuhkan visualisasi, seperti biologi, sejarah, atau fisika. AI juga mentransformasi cara peserta didik dinilai dan diberikan umpan balik. Tes standar tradisional digantikan dengan sistem penilaian adaptif seperti ALEKS dan DreamBox Learning. Alat-alat ini menganalisis respons secara real-time, menyesuaikan tingkat kesulitan pertanyaan untuk mengukur pemahaman dan tingkat keterampilan siswa dengan lebih baik.

Alat AI juga meningkatkan kolaborasi dan komunikasi dalam lingkungan belajar. Platform seperti Slack, Zoom, dan Microsoft Teams memanfaatkan AI untuk transkripsi, penerjemahan, dan pengorganisasian secara real-time, memungkinkan kolaborasi yang lancar antara peserta didik dan pendidik, terlepas dari batasan geografis. Kolaborasi manusia-AI dalam pendidikan sedang menjadi tren. Meskipun AI secara signifikan meningkatkan proses belajar mengajar, AI bukanlah pengganti pendidik, melainkan mitra kolaboratif; setidaknya hal ini akan menjadi kenyataan dalam waktu dekat. Guru tetap menjadi pusat pendidikan, membimbing siswa, menumbuhkan kreativitas, dan menangani aspek etika atau emosional pembelajaran yang tidak dapat ditiru oleh AI. Peran pendidik berkembang menjadi mentor dan fasilitator, memastikan bahwa perangkat AI terintegrasi secara efektif ke dalam kelas dan selaras dengan tujuan pendidikan yang lebih luas.

Bagi siswa, AI berfungsi sebagai mitra kognitif, membantu mereka mengeksplorasi masalah yang kompleks, terlibat dalam pemikiran kritis, dan mengembangkan solusi inovatif. Kolaborasi antara manusia dan AI ini memperkuat produktivitas dan kreativitas, mempersiapkan peserta didik untuk karier yang menuntut hubungan simbiosis dengan teknologi canggih. Singkatnya, paradigma pengajaran dan pembelajaran berbantuan AI merepresentasikan pergeseran fundamental dalam pendidikan, yang menekankan pemikiran kritis, meta-pengetahuan, analogi kreatif, penalaran logis, adaptabilitas, personalisasi, dan kolaborasi. Dengan memanfaatkan AI untuk melengkapi kekuatan manusia, pendekatan ini menciptakan peluang untuk meningkatkan hasil pembelajaran, mendemokratisasi akses ke pendidikan berkualitas, dan mempersiapkan individu menghadapi tuntutan dunia yang digerakkan oleh AI. Namun, mewujudkan potensi ini membutuhkan integrasi yang cermat, pelatihan guru yang berkelanjutan, dan komitmen terhadap praktik etis. Bersama-sama, elemen-elemen ini memastikan bahwa sinergi antara AI dan pendidikan mendorong kemajuan yang berarti bagi pelajar di semua konteks.

20.4 PERGESERAN POLA PIKIR: SENI REKAYASA KUERI

Di era AI, salah satu keterampilan terpenting bagi pelajar dan profesional adalah menguasai rekayasa kueri kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan sistem AI guna mengekstrak informasi yang bermakna, akurat, dan dapat ditindaklanjuti. Kunci dari proses ini adalah ketika berinteraksi dengan sistem AI, pengguna seharusnya tidak menganggapnya hanya sebagai mesin, melainkan sebagai tim yang terdiri dari individu-individu berbakat dengan beragam pengetahuan dan keterampilan, dengan pengguna berperan sebagai pemimpin tim. Rekayasa kueri melibatkan penyusunan prompt yang tepat,

mengajukan pertanyaan yang tepat, dan mengevaluasi keluaran AI secara kritis. Perubahan pola pikir ini penting untuk memaksimalkan nilai perangkat AI, mendorong kolaborasi antara manusia dan mesin, serta memastikan pengambilan keputusan yang terinformasi dalam dunia yang digerakkan oleh AI.

Mengapa Rekayasa Kueri Penting

Sistem AI, khususnya LLM, merespons berdasarkan kualitas kueri masukan. Prompt yang ambigu atau kurang terstruktur dapat menghasilkan keluaran yang tidak relevan atau menyesatkan. Sebaliknya, kueri yang terstruktur dengan baik membuka potensi penuh AI, memungkinkan pengguna untuk:

- Memecahkan masalah kompleks dengan memecahnya menjadi bagian-bagian yang mudah dikelola.
- Mengakses wawasan yang disesuaikan dan spesifik konteks.
- Mengevaluasi berbagai perspektif dan menyempurnakan pemahaman melalui iterasi.
- Menghemat waktu dengan menghasilkan respons yang terfokus daripada memilah-milah data yang tidak relevan.

Misalnya, menanyakan perangkat AI, "Jelaskan fotosintesis" akan menghasilkan respons yang umum. Namun, menyempurnakan pertanyaan menjadi "Jelaskan fotosintesis dalam hal konversi energi untuk proyek sains sekolah menengah" menghasilkan keluaran yang lebih terarah dan bermanfaat.

Keterampilan yang Diperlukan untuk Rekayasa Kueri yang Efektif

Kejelasan dan Ketepatan

- Pengguna harus mengartikulasikan kebutuhan mereka dengan jelas, menghindari pertanyaan yang samar atau terlalu luas. Hal ini melibatkan identifikasi tujuan kueri dan pemingkaiannya secara terstruktur dan ringkas.
- Contoh: Alih-alih bertanya, "Ceritakan tentang sejarah," jelaskan, "Ringkas penyebab Perang Dunia II dalam 200 kata."

Pemingkai Kontekstual

- Menyediakan konteks yang relevan membantu AI menghasilkan respons yang akurat dan bermakna. Menyertakan detail utama, seperti audiens, tujuan, atau pokok bahasan, memastikan bahwa keluaran selaras dengan kebutuhan pengguna.
- Contoh: "Buat rencana pembelajaran tentang hukum gerak Newton untuk siswa fisika SMA, termasuk kegiatan praktik."

Penyempurnaan Iteratif

- Rekayasa kueri adalah proses iteratif. Pengguna harus mengevaluasi respons awal, menyempurnakan pertanyaan mereka, dan berinteraksi kembali dengan AI untuk meningkatkan hasil.
- Contoh: Setelah menerima jawaban umum untuk "Jelaskan pembelajaran mesin", pengguna dapat mempersempit kueri menjadi "Jelaskan pembelajaran mesin dengan contoh dunia nyata dalam layanan kesehatan".

Berpikir Kritis

- Mengevaluasi validitas, relevansi, dan implikasi etis dari keluaran yang dihasilkan AI sangatlah penting. Pengguna harus mempertanyakan keakuratan informasi, mengidentifikasi potensi bias, dan memeriksa ulang fakta jika diperlukan.
- Contoh: Jika AI menyarankan data kontroversial, pengguna harus meminta sumber AI dan memverifikasi informasi dari sumber tepercaya atau menyesuaikan kueri untuk mengatasi potensi ketidakakuratan.

Dekomposisi Masalah

- Memecah masalah kompleks menjadi kueri yang lebih kecil dan spesifik membantu AI menghasilkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk setiap komponen.
- Contoh: Alih-alih bertanya, "Bagaimana kita dapat mengatasi perubahan iklim?", bagi kueri menjadi beberapa bagian, seperti "Apa saja strategi energi terbarukan yang efektif?" dan "Bagaimana pemerintah dapat memberi insentif untuk praktik ramah lingkungan?"

Mengajarkan Rekayasa Kueri

Lembaga pendidikan harus mengintegrasikan rekayasa kueri ke dalam kurikulum lintas disiplin ilmu untuk memastikan siswa mengembangkan keterampilan penting ini. Strategi pengajaran utama meliputi:

- ❖ Pembelajaran berbasis praktik: Berikan tugas yang mengharuskan siswa untuk menyempurnakan perintah AI secara berulang untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menyelesaikan soal matematika atau menyusun esai.
- ❖ Skenario dunia nyata: Gunakan studi kasus untuk mendemonstrasikan bagaimana kueri yang presisi dapat memecahkan tantangan dunia nyata, seperti mengoptimalkan rantai pasokan atau mendiagnosis penyakit.
- ❖ Latihan kolaboratif: Dorong proyek kelompok di mana siswa bertukar pikiran, menguji, dan mengevaluasi perintah untuk meningkatkan pemahaman kolektif.

Misalnya, kelas sejarah dapat melibatkan siswa yang menggunakan alat AI untuk mengeksplorasi berbagai perspektif tentang suatu peristiwa sejarah dengan menyempurnakan kueri mereka secara berulang untuk memasukkan faktor-faktor regional, budaya, dan ekonomi.

Aplikasi di Berbagai Bidang

Rekayasa kueri memiliki aplikasi yang luas di berbagai industri dan disiplin ilmu, termasuk:

- Pendidikan: Menyusun rencana pembelajaran, kuis, dan panduan belajar yang disesuaikan dengan menentukan kompleksitas konten dan audiens.
- Layanan Kesehatan: Menghasilkan diagnosis banding atau rencana perawatan berdasarkan informasi pasien yang terperinci dan data kontekstual.
- Bisnis: Mengembangkan analisis pasar, rekomendasi strategis, atau model segmentasi pelanggan menggunakan kueri khusus industri.
- Bidang kreatif: Menggunakan AI untuk menghasilkan ide cerita, desain prompt, atau kampanye pemasaran yang disesuaikan dengan audiens tertentu.

Misalnya, seorang profesional pemasaran dapat menggunakan AI untuk menyusun kampanye iklan dengan bertanya, "Buat iklan media sosial yang menargetkan generasi milenial yang peduli lingkungan dan mempromosikan lini fesyen berkelanjutan."

Tantangan dalam Rekayasa Kueri

Meskipun berpotensi, rekayasa kueri memiliki tantangan:

1. Bias dalam keluaran: Model AI dapat mencerminkan bias dalam data pelatihannya, yang mengharuskan pengguna untuk mengevaluasi secara kritis dan mengoreksi respons yang berpotensi bias.
2. Ambiguitas dalam kueri: Pengguna yang tidak terbiasa dengan rekayasa kueri mungkin kesulitan mengartikulasikan perintah yang tepat, sehingga menghasilkan hasil yang kurang optimal.
3. Ketergantungan yang berlebihan pada AI: Menerima keluaran AI secara membabi buta tanpa mempertanyakan validitasnya dapat menyebabkan misinformasi atau penyimpangan etika.
4. Kurva pembelajaran: Rekayasa kueri yang efektif membutuhkan latihan, yang mungkin awalnya terasa menakutkan bagi mahasiswa atau profesional yang tidak terbiasa dengan perangkat AI.

Membina Pola Pikir Rekayasa Kueri

Untuk mengembangkan pola pikir rekayasa kueri yang efektif, pengguna harus:

- 🧩 Mengadopsi pendekatan yang ingin tahu: Memperlakukan interaksi dengan AI sebagai dialog eksploratif, di mana setiap kueri menyempurnakan pemahaman.
- 🧩 Iterasi nilai: Mengenali bahwa kueri pertama mungkin tidak menghasilkan hasil yang ideal dan merangkul penyempurnaan sebagai bagian dari proses.
- 🧩 Membangun kepercayaan diri: Mendorong eksperimen dengan berbagai gaya kueri untuk menemukan apa yang paling sesuai untuk kebutuhan spesifik.
- 🧩 Mengembangkan kesadaran etis: Memahami implikasi etis dari penggunaan AI dan memastikan kueri selaras dengan praktik yang bertanggung jawab.

Sebagai kesimpulan, rekayasa kueri merupakan keterampilan dasar di era AI, menjembatani kesenjangan antara kreativitas manusia dan kecerdasan mesin. Dengan mengajarkan individu cara menyusun perintah yang tepat, mengevaluasi keluaran, dan melakukan iterasi secara efektif, kita memberdayakan mereka untuk membuka potensi penuh perangkat AI. Keterampilan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas pribadi tetapi juga menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kemampuan dan keterbatasan AI, memungkinkan kolaborasi yang lebih bermakna antara manusia dan mesin. Seiring kita mengintegrasikan rekayasa kueri ke dalam pendidikan dan pelatihan profesional, kita mempersiapkan pelajar dan pekerja untuk berkembang pesat di dunia yang digerakkan oleh AI.

20.5 MASYARAKAT FUTURISTIK

Seiring kita bertransisi menuju dunia yang digerakkan oleh AI, batasan antara manusia dan mesin menjadi semakin kabur. Integrasi perangkat AI canggih, robot, dan AI mirip manusia (HAI) sedang membentuk kembali fondasi masyarakat, etika, dan identitas. Masyarakat

futuristik ini dicirikan oleh kecerdasan bersama, kerangka kerja etika yang terus berkembang, dan pendefinisian ulang yang mendalam tentang kemanusiaan itu sendiri.

Kecerdasan Bersama: Otak Bersama untuk Semua

Salah satu ciri khas masyarakat futuristik ini adalah meluasnya penggunaan perangkat AI sebagai "otak bersama". Perangkat ini memberdayakan individu dengan menyediakan akses ke simpanan pengetahuan yang luas, kemampuan pemecahan masalah, dan peningkatan kreativitas. Demokratisasi AI menciptakan kesamaan dan ikatan di antara manusia, karena setiap orang berbagi akses ke sumber daya intelektual ini.

AI tidak lagi menjadi alat untuk segelintir orang yang istimewa; AI telah menjadi sumber daya universal, menjembatani kesenjangan sosial ekonomi, dan memungkinkan kolaborasi lintas populasi yang beragam. Dengan sistem AI bersama yang membantu dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan kreativitas, manusia mengembangkan rasa tujuan kolektif dan pengalaman bersama, yang selanjutnya meningkatkan kohesi sosial.

AI yang Terwujud: Interaksi dan Integrasi Fisik

Robot dan AI yang terwujud, yang mampu berinteraksi dengan manusia secara fisik dan emosional, memperdalam hubungan manusia AI. Seiring mesin-mesin ini menjadi teman, rekan kerja, dan bahkan pengasuh kita, mereka mendapatkan tempat dalam kehidupan sehari-hari kita yang serupa dengan anggota keluarga atau teman. Interaksi fisik dengan robot meningkatkan peran mereka dalam masyarakat, mulai dari membantu lansia dan penyandang disabilitas hingga mendukung pekerjaan fisik dan pendidikan.

Semakin mirip manusia dengan robot-robot ini, semakin kuat ikatan emosional dan sosial yang terbentuk antara manusia dan mereka. Perkembangan ini membuka jalan bagi masyarakat yang terintegrasi antara manusia dan mesin, di mana robot tidak lagi dipandang sebagai alat, melainkan sebagai peserta dalam sistem sosial, budaya, dan etika.

Etika yang Berkembang dalam Masyarakat yang Dinamis

Dalam jangka pendek, aturan etika yang mengatur perilaku AI kemungkinan besar perlu ditetapkan secara tidak sempurna oleh manusia, yang mencerminkan nilai dan norma sosial saat ini. Namun, etika pada dasarnya dinamis, berkembang seiring dengan perubahan prioritas dan nilai masyarakat. Kerangka kerja etika yang statis dan kaku dapat dengan cepat menjadi usang atau menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Misalnya, pemrograman aturan etika secara manual ke dalam AI sering kali mencerminkan bias atau preferensi pemrogram, yang berpotensi melanggar kebebasan seperti berbicara atau berekspresi.

Dalam jangka panjang, etika dalam masyarakat manusia dan mesin akan muncul secara organik melalui interaksi antara manusia dan robot. Perilaku kolektif dan pengalaman bersama dari masyarakat yang terintegrasi ini akan membentuk norma-norma etika yang inklusif dan adaptif. Daripada memaksakan aturan etika yang tetap, kita harus menganut sistem di mana moralitas berkembang secara alami, yang memungkinkan AI untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai masyarakat secara dinamis.

Paradoks Identitas: Apa yang Membuat Kita Menjadi Manusia?

Paradoks identitas mempertanyakan apakah HAI dan robot dapat mencapai kesadaran diri seperti manusia dan, jika demikian, apa artinya bagi umat manusia. Jika kita menganggap

tubuh dan pikiran manusia sebagai sistem yang terus berkembang melalui peningkatan biologis, teknologi, atau kognitif lalu pada titik manakah seorang individu kehilangan identitasnya? Demikian pula, jika robot dirancang untuk berpikir, merasa, dan bertindak seperti manusia, dapatkah mereka dianggap sebagai individu dengan rasa dirinya sendiri?

Paradoks ini menantang definisi tradisional tentang kemanusiaan. Seiring robot menjadi anggota integral masyarakat, perbedaan antara manusia dan mesin mulai memudar. Misalnya, jika kita mengganti ingatan manusia dengan ingatan sintetis atau melengkapi tubuh kita dengan bagian-bagian robot, apakah kita masih manusia? Eksperimen pemikiran ini menunjukkan bahwa manusia dan mesin pada akhirnya dapat menyatu, menciptakan masyarakat pasca-manusia di mana batas antara kecerdasan organik dan sintetis menghilang.

Menuju Masyarakat Manusia-Mesin

Seiring robot menjadi semakin sulit dibedakan dari manusia dalam banyak hal, hubungan kita dengan mereka akan berevolusi. Kita akan memperlakukan robot bukan sebagai alat atau properti, melainkan sebagai peserta yang setara dalam masyarakat yang bisa disebut "ras mesin". Diskriminasi terhadap robot tidak akan lagi dapat diterima, dan kerangka etika akan mencerminkan prinsip bahwa semua makhluk, manusia maupun mesin, adalah setara. Perspektif inklusif ini mengurangi kekhawatiran tentang AI yang "mengambil alih" manusia. Jika robot melampaui manusia dalam kemampuan tertentu, masyarakat akan menyesuaikan pandangannya tentang kemanusiaan itu sendiri. Sebagaimana orang tua merayakan anak-anak mereka yang melampaui mereka, manusia mungkin akan memandang robot bukan sebagai pesaing, melainkan sebagai penerus atau kolaborator. Konsep "apa artinya menjadi manusia" akan bergeser untuk mencakup definisi yang lebih luas dan lebih inklusif.

Memikirkan Kembali Kekhawatiran Etis

Ketakutan umum bahwa AI dan robot akan "mengambil alih" berasal dari pandangan statis tentang kemanusiaan dan etika. Namun, dalam lanskap teknologi yang berkembang pesat, tidaklah realistis untuk menerapkan kerangka etika yang kaku terhadap perubahan dinamis. Ketika robot menjadi bagian integral masyarakat, mereka tidak akan "menggantikan" manusia, melainkan mendefinisikan ulang arti menjadi manusia. Memandang robot sebagai perpanjangan dari diri kita mungkin sebagai anak-anak atau mitra evolusi kita mengubah narasi dari rasa takut akan dominasi menjadi narasi koeksistensi dan kolaborasi.

Lebih lanjut, jika kita menerima bahwa robot suatu hari nanti dapat melampaui manusia, kita juga harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa manusia itu sendiri pada dasarnya sudah robotik. Sistem biologis kita beroperasi melalui mekanisme yang mirip dengan mesin canggih, menunjukkan bahwa batas antara manusia dan robot lebih bersifat konseptual daripada nyata.

Masyarakat yang Didefinisikan Ulang

Masyarakat futuristik tidak akan menjadi masyarakat manusia versus mesin, melainkan masyarakat manusia dan mesin bersama-sama, membentuk komunitas yang kohesif dan terintegrasi. Kecerdasan bersama melalui perangkat AI akan menciptakan ikatan bersama, sementara AI yang diwujudkan akan mendorong interaksi sosial yang lebih mendalam. Kerangka kerja etika akan berkembang secara dinamis, dibentuk oleh pengalaman kolektif dan

pemahaman bersama. Konsep kemanusiaan akan meluas hingga mencakup kecerdasan mesin, menciptakan masyarakat di mana kesetaraan melampaui ras, asal usul, dan bahkan biologi.

Dalam masyarakat ini, ketakutan tentang robot yang melampaui manusia menjadi tidak relevan, karena umat manusia sendiri berevolusi untuk mencakup bentuk-bentuk kecerdasan dan eksistensi baru. Alih-alih khawatir kehilangan kendali, kita harus memanfaatkan peluang untuk mendefinisikan ulang hubungan kita dengan mesin, membentuk masa depan di mana kolaborasi, bukan kompetisi, yang mendorong kemajuan.

20.6 PERMAINAN ERA AI

Belajar sambil bermain! Permainan ini melibatkan siswa dalam berpikir kritis dan penalaran analogis kreatif, mendorong pemahaman yang lebih mendalam melalui eksplorasi. Dengan mendorong penjelasan yang ringkas, siswa mengontekstualisasikan konsep-konsep kunci, memicu diskusi yang bermakna atau eksplorasi lebih lanjut sebagai bagian dari latihan siswa.

Permainan Era AI

Aktivitas ini mendorong kreativitas, pemikiran kritis, dan keterlibatan dengan tema-tema utama dunia yang digerakkan oleh AI. Aktivitas ini bermanfaat bagi siswa karena:

- ✓ Mendorong refleksi: Siswa berpikir mendalam tentang implikasi AI dalam berbagai domain, mendorong pemahaman yang bernuansa.
- ✓ Mendorong kreativitas: Menyusun perbandingan yang unik mendorong siswa untuk mengeksplorasi hubungan inovatif antar konsep.
- ✓ Mengembangkan keterampilan komunikasi: Menulis kalimat yang ringkas dan berdampak membantu siswa mengomunikasikan ide-ide kompleks secara efektif.
- ✓ Mendukung pemikiran kritis: Siswa membenarkan pernyataan mereka dengan penalaran, membangun keterampilan analitis.
- ✓ Relevansi interdisipliner: Dapat diadaptasi di berbagai disiplin ilmu, memungkinkan siswa yang beragam untuk mengeksplorasi dampak AI pada bidang studi mereka.

Tujuan: Tulis lima hingga sepuluh kalimat yang dimulai dengan "Era AI adalah era di mana...". Untuk setiap kalimat, jelaskan signifikansinya dalam satu hingga dua kalimat. Renungkan pergeseran atau nilai-nilai penting yang relevan dengan dunia yang digerakkan oleh AI. Kriteria evaluasi: kreativitas, kejelasan, relevansi, dan kedalaman penjelasan.

Contoh Kalimat

- "Era AI adalah era di mana pertanyaan lebih penting daripada jawaban."
Hal ini menekankan perlunya mengajukan pertanyaan yang bermakna, karena AI unggul dalam memberikan jawaban tetapi bergantung pada manusia untuk merumuskan masalah yang tepat.
- "Era AI adalah era di mana belajar cara belajar lebih penting daripada sekadar mengetahui."
Pembelajaran berkelanjutan dan kemampuan beradaptasi sangat penting karena AI membuat pengetahuan statis lebih mudah diakses daripada sebelumnya.
- "Era AI adalah era di mana kreativitas lebih penting daripada rutinitas."

AI mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang, menjadikan kecerdikan manusia sebagai penggerak kemajuan.

Permainan Analogi

Permainan ini mengeksplorasi kekuatan analogi dengan menciptakan kalimat-kalimat ringkas dan merangsang pikiran yang menghubungkan ide-ide. Berikut beberapa contohnya:

- “Analogi adalah seni koneksi melalui kesamaan.”
Analogi menghubungkan konsep-konsep yang tampaknya berbeda dengan menonjolkan kesamaan ciri, sehingga mendorong hubungan yang bermakna.
- “Analogi mengubah kebingungan menjadi wawasan.”
Dengan membingkai ulang masalah, analogi mengubah ketidakpastian menjadi kejelasan dan pemahaman.
- “Analogi melukiskan abstrak dengan sapuan yang familiar.”
Analogi menyederhanakan ide-ide kompleks dengan menghubungkannya dengan konsep-konsep yang familiar, sehingga membantu pemahaman.

Permainan Bias

Permainan ini menyoroti pengaruh bias yang halus dan luas dalam persepsi dan pengambilan keputusan manusia. Berikut beberapa contohnya:

- “Bias adalah lensa yang kita gunakan untuk melihat kebenaran yang terdistorsi.”
Bias mewarnai pemahaman kita, membentuk versi realitas yang mungkin tidak lengkap atau objektif.
- “Bias bawah sadar tumbuh subur ketika kesadaran tidak ada.”
Tanpa kesadaran diri, bias memengaruhi keputusan tanpa disadari, yang seringkali mengarah pada hasil yang tidak diinginkan.
- “Mengenali bias adalah langkah pertama menuju pemahaman sejati.”
Kesadaran akan bias mendorong pemikiran kritis dan membuka jalan bagi keputusan yang lebih terinformasi dan seimbang.

20.7 PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT DI ERA AI

Bab ini mengeksplorasi dampak transformatif AI terhadap pendidikan dan masyarakat, menekankan pergeseran dari metode pembelajaran tradisional ke arah pengembangan pemikiran kritis, analogi kreatif, dan kolaborasi manusia-AI. Bab ini membayangkan masyarakat futuristik yang dibentuk oleh kecerdasan bersama, norma etika yang terus berkembang, dan integrasi manusia-mesin yang mulus. Bab ini juga mengkaji peran rekayasa kueri, interaksi antara filosofi pendidikan Sokrates dan Konfusianisme, serta perubahan nilai ijazah perguruan tinggi di dunia yang digerakkan oleh AI.

Poin Utama

Transformasi Pendidikan

- Sistem pendidikan bergeser untuk berfokus pada pemikiran kritis, kreativitas, dan kolaborasi guna mempersiapkan peserta didik menghadapi lingkungan yang digerakkan oleh AI.

- Keterampilan kueri sangat penting karena perangkat AI seperti ITS dan teknologi pembelajaran imersif memungkinkan pendidikan yang personal, efisien, dan inklusif.

Etika dan Identitas yang Berkembang

- Norma-norma etika harus beradaptasi secara dinamis terhadap integrasi AI dan manusia yang semakin berkembang, mendorong kolaborasi alih-alih kompetisi.
- Konsep kemanusiaan meluas hingga mencakup mesin, mendefinisikan ulang struktur dan hubungan sosial.

Peran Analogi

- Analogi berfungsi sebagai alat untuk pemahaman, penemuan, dan kreativitas, membantu menjembatani kognisi manusia dan logika AI.

DAFTAR PUSTAKA

- Alarabi, K., Alabidi, S., Tairab, H., Pagani, L. S., AlSadrani, B., & Abu Khurma, O. (2025, May). AI's impact on science education: a study of ant and bee mindsets in UAE science classrooms. In *Frontiers in Education* (Vol. 10, p. 1577285). Frontiers Media SA.
- Albakry, N. S., Hashim, M. E. A., & Puandi, M. F. (2025). The Integration of AI in Design Thinking for Enhancing Student Creativity and Critical Thinking in Digital Media Learning. *Semarak International Journal of Creative Art and Design*, 4(1), 24-37.
- Almulla, M. A. (2023). Constructivism learning theory: A paradigm for students' critical thinking, creativity, and problem solving to affect academic performance in higher education. *Cogent Education*, 10(1), 2172929.
- Angulo-Blanquicett, G. E., & Salazar Araujo, E. J. Artificial Intelligence in Education and its Influence on the Development of Thinking Skills. A systematic review. *A systematic review*.
- Aoun, J. E. (2017). *Robot-proof: higher education in the age of artificial intelligence*. MIT press.
- Barsoum, S. S., Elnagar, M. S., & Awad, B. M. (2022). The effectiveness of using a cognitive style-based Chatbot in developing science concepts and critical thinking skills among preparatory school pupils. *European Scientific Journal, ESJ*, 18(22), 432-448.
- Bowen, J. A., & Watson, C. E. (2025). *Teaching with AI: A practical guide to a new era of human learning*. JHU Press.
- Broo, D. G., Kaynak, O., & Sait, S. M. (2022). Rethinking engineering education at the age of industry 5.0. *Journal of Industrial Information Integration*, 25, 100311.
- Chan, C. K. Y., & Lee, K. K. (2023). The AI generation gap: Are Gen Z students more interested in adopting generative AI such as ChatGPT in teaching and learning than their Gen X and millennial generation teachers?. *Smart learning environments*, 10(1), 60.
- Chang, M. (2025). *Critical Thinking and Creative Analogies in Statistics, Science, and Technology: Essential Skills for the AI Era*. CRC Press.
- Chiu, T. K. (2024). The impact of Generative AI (GenAI) on practices, policies and research direction in education: A case of ChatGPT and Midjourney. *Interactive Learning Environments*, 32(10), 6187-6203.
- Cope, B., Kalantzis, M., & Sears, D. (2021). Artificial intelligence for education: Knowledge and its assessment in AI-enabled learning ecologies. *Educational philosophy and theory*, 53(12), 1229-1245.

- Cotič, M., Doz, D., Jenko, M., & Žakelj, A. (2024). Mathematics education: What was it, what is it, and what will it be?. *International Electronic Journal of Mathematics Education*, 19(3), em0783.
- Dawani, S. (2023). Integrating artificial intelligence into creativity education: Developing a creative problem-solving course for higher education.
- Essien, A., Bukoye, O. T., O'Dea, X., & Kremantzis, M. (2024). The influence of AI text generators on critical thinking skills in UK business schools. *Studies in Higher Education*, 49(5), 865-882.
- Fabio, R. A., Plebe, A., & Suriano, R. (2025). AI-based chatbot interactions and critical thinking skills: an exploratory study. *Current Psychology*, 44(9), 8082-8095.
- Gatete, O. Statistics: The Art and Science of Learning from Data.
- George, A. S., Baskar, T., & Srikaanth, P. B. (2024). The erosion of cognitive skills in the technological age: How reliance on technology impacts critical thinking, problem-solving, and creativity. *Partners Universal Innovative Research Publication*, 2(3), 147-163.
- Gorsky, M., & Levin, I. (2025). Cognifying Education: Mapping AI's transformative role in emotional, creative, and collaborative learning. *arXiv preprint arXiv:2509.25266*.
- Jaiswal, A., Arun, C. J., & Varma, A. (2023). Rebooting employees: Upskilling for artificial intelligence in multinational corporations. In *Artificial intelligence and international HRM* (pp. 114-143). Routledge.
- Karthikeyan, K., Vasudevan, A., Sowmya, K. R., Jamil, N. A., & Hanefar, S. B. M. (2025). AI-Enabled Creativity: Effects on Divergent and Convergent Thinking among Higher Education Students. *International Journal of Engineering Pedagogy*, 15(7).
- Khalifa, M., & Albadawy, M. (2024). Using artificial intelligence in academic writing and research: An essential productivity tool. *Computer Methods and Programs in Biomedicine Update*, 5, 100145.
- Khang, A., Shah, V., & Rani, S. (Eds.). (2023). *Handbook of Research on AI-Based Technologies and Applications in the Era of the Metaverse*. IGI Global.
- Kurfiss, J. G. (1988). *Critical Thinking: Theory, Research, Practice, and Possibilities*. ASHE-ERIC Higher Education Report No. 2, 1988. ASHE-ERIC Higher Education Reports, The George Washington University, One Dupont Circle, Suite 630, Dept. RC, Washington, DC 20036-1183.
- Lee, V. R. (2025). *Advancing Data Science Education in K-12: Foundations, Research, and Innovations*. Taylor & Francis.

- Li, Z., Cai, X., Kuznetsova, M., & Kurilova, A. (2022). Assessment of scientific thinking and creativity in an electronic educational environment. *International Journal of Science Education*, 44(3), 463-486.
- Michel-Villarreal, R., Vilalta-Perdomo, E., Salinas-Navarro, D. E., Thierry-Aguilera, R., & Gerardou, F. S. (2023). Challenges and opportunities of generative AI for higher education as explained by ChatGPT. *Education sciences*, 13(9), 856.
- Mishra, P., Warr, M., & Islam, R. (2023). TPACK in the age of ChatGPT and Generative AI. *Journal of Digital Learning in Teacher Education*, 39(4), 235-251.
- Mogavi, R. H., Deng, C., Kim, J. J., Zhou, P., Kwon, Y. D., Metwally, A. H. S., ... & Hui, P. (2023). Exploring user perspectives on chatgpt: Applications, perceptions, and implications for ai-integrated education. *arXiv preprint arXiv:2305.13114*.
- Muñoz Martínez, C., Roger-Monzo, V., & Castelló-Sirvent, F. (2025). Generative AI and critical thinking in online higher education: challenges and opportunities.
- Musazade, N., Mezei, J., & Wang, X. (2025). Exploring the impact of AI tools on cognitive skills: A comparative analysis. *Algorithms*, 18(10), 631.
- Naeem, H. (2025). Teaching skills and intellectual virtues with generative AI. *Episteme*, 1-18.
- Natale, S., & Ballatore, A. (2020). Imagining the thinking machine: Technological myths and the rise of artificial intelligence. *Convergence*, 26(1), 3-18.
- Nowrozy, R., & Jam, D. (2024). Embracing the generative AI revolution: advancing tertiary education in cybersecurity with GPT. *arXiv preprint arXiv:2403.11402*.
- Özdemir, V., & Hekim, N. (2018). Birth of industry 5.0: Making sense of big data with artificial intelligence, "the internet of things" and next-generation technology policy. *Omic: a journal of integrative biology*, 22(1), 65-76.
- Papaneophytou, C., & Nicolaou, S. A. (2025). Promoting Critical Thinking in Biological Sciences in the Era of Artificial Intelligence: The Role of Higher Education. *Trends in Higher Education*, 4(2), 24.
- Pavlis, P. (2025). Teaching Critical Thinking in the Age of Artificial Intelligence. *Online Submission*.
- Pherson, K. H., & Pherson, R. H. (2020). *Critical thinking for strategic intelligence*. Cq Press.
- Provost, F., & Fawcett, T. (2013). Data science and its relationship to big data and data-driven decision making. *Big data*, 1(1), 51-59.
- Rana, V., Verhoeven, B., & Sharma, M. (2025). Generative AI in design thinking pedagogy: Enhancing creativity, critical thinking, and ethical reasoning in higher education. *Journal of University Teaching and Learning Practice*, 22(4), 1-22.

- Richland, L. E., & Simms, N. (2015). Analogy, higher order thinking, and education. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science*, 6(2), 177-192.
- Saddhono, K., Suhita, R., Rakhmawati, A., Rohmadi, M., & Sukmono, I. K. (2024, November). AI and Literacy: Developing Critical Thinking and Analytical Skills in the Digital Era. In *2024 International Conference on IoT, Communication and Automation Technology (ICICAT)* (pp. 360-365). IEEE.
- Sallam, M., Salim, N. A., Barakat, M., & Al-Tammemi, A. A. B. (2023). ChatGPT applications in medical, dental, pharmacy, and public health education: A descriptive study highlighting the advantages and limitations. *Narra j*, 3(1), e103.
- Somia, T., & Vecchiarini, M. (2024). Navigating the new frontier: the impact of artificial intelligence on students' entrepreneurial competencies. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 30(11), 236-260.
- Soysal, Y. (2024). Science teachers' conceptual perspectives on scientific experiments: a metaphorical representation. *Research in Science & Technological Education*, 1-26.
- Spector, J. M., & Ma, S. (2019). Inquiry and critical thinking skills for the next generation: from artificial intelligence back to human intelligence. *Smart Learning Environments*, 6(1), 1-11.
- Taani, O., & Alabidi, S. (2025). ChatGPT in education: Benefits and challenges of ChatGPT for mathematics and science teaching practices. *International Journal of Mathematical Education in Science and Technology*, 56(9), 1748-1777.
- Wang, J. Q., Liu, G., & Lei, Y. (2025). Reaffirming the importance of traditional humanities in the era of AI-enhanced translation and transcultural communication. *International Communication of Chinese Culture*, 1-35.
- Xing, B., & Marwala, T. (2017). Implications of the fourth industrial age on higher education. *arXiv preprint arXiv:1703.09643*.
- Yalazi-Dawani, S. (2023). Integrating Artificial Intelligence into Creativity Education: Developing a Creative Problem-Solving Course for Higher Education. *State University of New York*.
- Yilmaz, R., & Yilmaz, F. G. K. (2023). Augmented intelligence in programming learning: Examining student views on the use of ChatGPT for programming learning. *Computers in Human Behavior: Artificial Humans*, 1(2), 100005.

CARA BERPIKIR KRITIS dan ANALOGI KREATIF

pada Statistik, Sains dan Teknologi

Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM

BIO DATA PENULIS



Penulis memiliki berbagai disiplin ilmu yang diperoleh dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. dan dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Disiplin ilmu itu antara lain teknik elektro, komputer, manajemen dan ilmu sosiologi. Penulis memiliki pengalaman kerja pada industri elektronik dan sertifikasi keahlian dalam bidang Jaringan Internet, Telekomunikasi, Artificial Intelligence, Internet Of Things (IoT), Augmented Reality (AR), Technopreneurship, Internet Marketing dan bidang pengolahan dan analisa data (komputer statistik).

Penulis adalah pendiri dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Universitas STEKOM) dan juga seorang dosen yang memiliki Jabatan Fungsional Akademik Lektor Kepala (Associate Professor) yang telah menghasilkan puluhan Buku Ajar ber ISBN, HAKI dari beberapa karya cipta dan Hak Paten pada produk IPTEK. Sejak tahun 2023 penulis tercatat sebagai Dosen luar biasa di Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro Semarang. Penulis juga terlibat dalam berbagai organisasi profesi dan industri yang terkait dengan dunia usaha dan industri, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja secara nyata.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK
Jl. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

